

SIENTA

■ 車いす仕様車

■ フレンドマチック取付用専用車



トヨタウェルキャブシリーズ

View Cars

2025年4月



オプション装着車

すべての方に、安心・快適な移動の自由を。 マルチに使えるコンパクトな1台、シエンタ ウェルキャブシリーズ。

■設定一覧表

		ハイブリッド車(2WD)			ガソリン車(2WD)			車いす乗車位置		ストレッチャー 乗車	スロープタイプ	
		Z	G	X	Z	G	X	2列目乗車	1.5列目乗車		引き出し式	ショート
車いす仕様車	タイプI	助手席側セカンドシート付										
		助手席側セカンドシート無										
	タイプII	助手席側セカンドシート無										
	タイプIII	ショートスロープ・助手席側セカンドシート付										
フレンドマチック取付用専用車												

*1.ターンチルトシート(助手席)のメーカーオプション設定あり。 *2.E-Fourの設定あり。

車いす仕様車

車いすに乗車したままスムーズにお出かけ。

介助者のことを考えた簡単操作



車いす仕様車“タイプI”

P04

- 助手席側セカンドシート付
- 助手席側セカンドシート無



photo:X(ハイブリッド・2WD)。

車いす仕様車

車いすに乗車したままスムーズにお出かけ。

1.5列目まで、車いす(主にお子様向け)が乗り入れ可能



車いす仕様車“タイプII”

P08

- 助手席側セカンドシート無



省スペース&短時間。
毎日の業務をスムーズにする法人向け仕様*。



車いす仕様車“タイプIII”

P12

- ショートスロープ・助手席側セカンドシート付
- ショートスロープ・助手席側セカンドシート無

*車いすの操作に慣れた方向けの仕様です。



バックドアを開けると 車高降下と同時に ショートスロープが展開



フレンドマチック取付用専用車

運転補助装置を取り付けることができるベース車です。

P24



車いす仕様車

タイプI

●助手席側セカンドシート付 ●助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

車いす仕様車“タイプI（助手席側セカンドシート付）”は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



photo:X(ハイブリッド・2WD) 車いす仕様車“タイプI（助手席側セカンドシート付）”。

ボディカラーはアーバンカーキ(6X3)。内装色はブラック。

※車いすは装備に含まれません。

車高降下機能により、なだらかなスロープ角度(9.5°)を実現。車いすに座ったままで乗り降りが可能です。

介助の方がすぐ隣に乗車できるので、車いすの方も安心です。助手席側セカンドシートの有り／無しで、2つの仕様をご用意。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

車いすの乗車から固定まで一連の動作がとてもシンプル。スムーズな乗降を実現しました。

多様な車いすに対応

リクライニング機構付車いすでの乗車も可能。「助手席側セカンドシート無」仕様はより全長が長い車いすの乗車も可能です。

スロープ前倒れ機能

日常の使い勝手を考慮し、スロープをフラットに収納できる前倒れ機能を装備。バックドアからもラゲージスペースが有効に使えます。

介助者がすぐ隣に乗車

ウェルキャブ専用のセカンドシートを採用。介助の方が車いすの方のすぐ隣に乗車できるので、移動中のケアも容易です。



リクライニング機構付車いすでのご乗車も可能です。

助手席側セカンドシート付 [型式指定自動車]


乗車定員：5名

車いす仕様車“タイプI”(助手席側セカンドシート付)価格表 (消費税非課税)


エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ハイブリッド	2WD	Z	3,082,000円	3,101,000円
		G	2,799,000円	2,818,000円
		X	2,528,000円	2,552,000円
ガソリン	2WD	Z	2,764,000円	2,786,000円
		G	2,481,000円	2,503,000円
		X	2,171,000円	2,198,000円

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名



車いすをご利用にならない時：5名



車いす固定状態



5名乗車時(手動スロープ前倒れ状態)

助手席側セカンドシート無 <8ナンバー>

乗車定員：4名


車いす仕様車“タイプI”(助手席側セカンドシート無)価格表 (消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ガソリン	2WD	X	2,113,000円	2,140,000円


助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。


2列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名



車いすをご利用にならない時：3名



車いす固定状態



3名乗車時(手動スロープ前倒れ状態)

*1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区的価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格(「消費税非課税」)24年5月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

※助手席側セカンドシート付は、国土交通省が定める「標準仕様ヨコバーサルデザインタクシー認定制度」において「レベル準1」の認定を受けています。

●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。



●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。 ●必ず車高降下が完了してから、車いすでの乗降を行ってください。 ●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。 ●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。 ●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。 ●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。 ●腰部ベルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 ●ご使用の際、このほかにもご注意いただきたい項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱説明書をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画は[こちら](#)


※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

2列目乗車

1 後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。



POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。

■車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。

●エンジンをかけた状態(ハイブリッドシステムを動作状態)で車両を停止させる。 ●パーキングブレーキをかける。 ●シフトレバーを「P」位置にする。



- ①車いす乗車の前に助手席側セカンドシートを折りたたんでください。
(「助手席側セカンドシート付」の場合)



- ②バックドアを開けると自動的に車高が下がり、セーフティベルトがフリーモードになります(連動モード時)。
(車高は下がりきると自動停止します)



車高切替スイッチ


※車高切替スイッチを使って車高を下げることもできます。



①車高切替スイッチ

②固定・解除スイッチ

2 乗り込みの準備をする



POINT

なだらかなスロープ角度(9.5°)。



- ③スロープが前倒れ状態になっている場合は垂直に起こします。
スロープを支えながら、ロック解除レバーを引き上げてロックを解除し、スロープの取っ手を持って車外へ最後まで引き出します。

※スロープは二重になって格納されています。



ロック解除レバー



- ④フリー状態になっているセーフティベルトを引き出し、フックを車いすのキャスター上部(左右2か所)に掛けます。

※セーフティベルトは、車いすの際に車いすの後退を防ぎます。
(電動で車いすを引き上げることはできません)

※車いすの種類や運転席側セカンドシートの使用状況に応じて、セーフティベルトガイドをご使用ください。 詳しくはP22をご覧ください。



POINT

セーフティベルト取扱いスペース(後側)：
車いすを乗り入れるときに、車内に入らずベルト・フックを取り出すことができるバンドを装備。


操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画は[こちら](#)

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

3 車いす乗車のまま車内に乗り入れる



⑤ゆっくりと車内に乗り入れます。

POINT

セーフティベルトに巻き取り機能を装備。
ベルトのたるみを防ぎます。

POINT

セーフティベルトは自動的に後退防止モードになります。



⑥車いすの後輪中央を床面の車いす停止線に合わせ停止します。セーフティベルトにより、車いすの前側が固定されます。



※床面の車いす停止線は2本あります。車いすの種類により固定位置が異なります。詳しくはP22をご覧ください。

4 車いすを車内に固定する



POINT

介助の方が車いす乗車の方の隣に同乗できるので安心です。

⑦車いすのブレーキをかけます。
その後、後側の車いす固定装置(電動)のフックを取り出し、車いすの後部フレーム(左右2か所)に掛け、車いす固定スイッチを押して車いすを固定します。

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかりと固定。




固定・解除スイッチ

⑧車いす用シートベルトを着用します。
スロープを格納し、バックドアを閉めると自動的に車高復帰します(連動モード時)。
(車高は上がりきると自動停止します)

※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもできます。

※必要に応じてシートベルトリルーラー(P16参照)をご使用ください。



POINT

車いす用シートベルトバックルが自立するので、片手で脱着が可能です。

車いす仕様車

タイプII

●助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



photo:G(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプII(助手席側セカンドシート無)”。ボディカラーのスカーレットメタリック(3U4)<30,000円>はメーカーオプション。内装色のカーキ(ファンツールパッケージ)<0円>はメーカーパッケージオプション(ご注文時に指定が必要です。指定が無い場合はブラックになります)。※車いすは装備に含まれません。



ストレッチャーでのご乗車*も可能です。
*販売店装着オプションのストレッチャー用固定ベルトが必要です。
詳しくはP18-P22をご覧ください。



販売店装着オプションの専用車いす[ウェルチェア]での1.5列目乗車が可能です。
[参考]写真的車いす乗車モデルの身長は150cmです。

1.5列目まで車いす(主にお子様向け)が乗り入れられ、運転席から手が届き安心です。ストレッチャーでのご乗車*1も可能。
タイプI同様、介助の方がすぐ隣に乗車できる2列目乗車も可能です。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

多様な車いすに対応

スロープ前倒れ機能

介助者がすぐ隣に乗車

タイプIIの特長

ドライバーから手が届く

ウェルキャブ専用の助手席シートを採用。助手席シートを折りたためば、運転席から手が届く1.5列目に車いす*2のまま乗車できます。

ストレッチャー乗車が可能*1

助手席側セカンドシートの設定が無いため、リクライニング機構付車いすや全長が長い車いすの乗車も可能。助手席シートを折りたためば、ストレッチャーでの乗車も可能です。

*1 販売店装着オプションのストレッチャー用固定ベルトが必要です。詳しくはP18-P22をご覧ください。

*2 主にお子様向け。販売店装着オプションの専用車いす[ウェルチェア]での乗車も可能。乗車可能な車いすの目安についてはP21をご覧ください。

助手席側セカンドシート無 <8ナンバー>

乗車定員：4名

車いす仕様車“タイプII（助手席側セカンドシート無）”価格表 （消費税非課税）


エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ガソリン	2WD	G	2,651,000円	2,673,000円
		X	2,341,000円	2,368,000円

助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

助手席を折りたたむ事により、助手席位置に近い1.5列目に乗車できます。タイプI同様、2列目に乗車することも可能です。2列目ご利用の場合の室内レイアウトはタイプIと同様です。


1.5列目乗車



車いすご利用時：2名+車いす1名

※助手席シートタップル状態。

2列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名

車いすご利用にならない時：3名



車いす固定状態



車いす固定状態



3名乗車時（手動スロープ前倒れ状態）

*1 沖縄地区は価格が異なります。*2 北海道地区的価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税非課税）'24年5月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。

●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。



●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。 ●必ず車高降下が完了してから、車いすでの乗降を行ってください。 ●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。 ●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。 ●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。 ●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。 ●腰部ベルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 ●ご使用の際、このほかにもご注意いただきたい項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱説明書をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画は[こちら](#)


※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は115cmです。

1.5列目乗車

1 後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。



POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。

■車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。

●エンジンをかけた状態で車両を停止させる。 ●パーキングブレーキをかける。 ●シフトレバーを「P」位置にする。



①助手席を折りたたみます。

※前輪固定フックは、助手席の下に収納されています。

②バックドアを開けると自動的に車高が下がります
(連動モード時)。


(車高は下がりきると自動停止します)

各スイッチの取付け位置

車高切替スイッチ
※車高切替スイッチを使って車高を下げる
こともできます。

②固定・解除スイッチ(1.5列目用)

2 乗り込みの準備をする



POINT

なだらかなスロープ角度(9.5°)。



ロック解除レバー



※全幅500~560mmの車いすで1.5列目に乗車する際は、販売店装着オプションのスペースアッププレートが必要です。

※車いす乗り入れ後は、シートベルト装着のため
スペースアッププレートを外してください。③スロープが前倒れ状態になっている場合は垂直に起
こします。スロープを支えながら、ロック解除レバーを
引き上げてロックを解除し、スロープの取っ手を持って
車外へ最後まで引き出します。

※スロープは二重になって格納されています。


操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画は[こちら](#)

※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は115cmです。

3 車いす乗車のまま車内に乗り入れる



④車いす乗車のまま車内に乗り入れます。
※セーフティベルトは使用しません。



⑤車いすの前輪接地部に、フロアの車止めがあたる所で車いすのブレーキをかけます。



⑥車いす固定装置(1.5列目用)のフックを取り出し、車いすの後部フレーム(左右2か所)に掛けます。

4 車いすを車内に固定する



POINT

運転席から車いす乗車の方に手が届くので安心です。



⑦車いす用シートベルトを着用します。

⑧スロープを格納し、バックドアを閉めると自動的に車高復帰します(運動モード時)。
(車高は上がりきると自動停止します)

※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもできます。

POINT

車いす用シートベルトバックルが自立するので、片手で脱着が可能です。




⑨運転席に戻り、前輪固定フックを掛けます。(左右2か所)

⑩助手席側面の固定・解除スイッチ(1.5列目用)を押し、車いすの後部を締めつけ、しっかりと固定してください。



固定・解除スイッチ
(1.5列目用)



車高復帰



乗降が終り、再び車両を動かす前に、
必ず車高を復帰させてください。

万一、車高復帰を忘れた場合、シフトレバーを「P」レンジ以外へ操作した時点で「車高復帰忘れ防止機能」が働き、車高を自動復帰させます。

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかりと固定。

車いす仕様車

タイプIII

- ショートスロープ・助手席側セカンドシート付
- ショートスロープ・助手席側セカンドシート無<8ナンバー>

車いす仕様車“タイプIII(ショートスロープ・助手席側セカンドシート付)”は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。

※仕様・グレードにより装備内容、オプション設定が異なります。詳しくはP20の車いす仕様車主要装備一覧表をご覧ください。



photo:X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプIII”(ショートスロープ・助手席側セカンドシート付)。

ボディカラーはスーパー ホワイトII<040>。内装色はブラック。

※車いすは装備に含まれません。



バックドアと連動して展開するショートスロープ



省スペースで乗降が可能です

バックドアを開けると同時に車高が降下し、ショートスロープが展開。

省スペース&短時間での乗降を実現する法人向け仕様*です。

*車いすの操作に慣れた方向けの仕様です。

POINT

車いす仕様車の特長

操作がシンプル

多様な車いすに対応

介助者がすぐ隣に乗車

タイプIIIの特長

省スペース

リヤバンパータイプショートスロープを装備。乗降作業に必要なスペース(長さ)を大幅に縮小しました。

シンプル&スピーディー

バックドアを開けると同時に車高が降下し、ショートスロープが自動で展開。操作がシンプルで短時間での乗降が可能。暖気・冷気の流出も最小限に抑えます。

車いすの方に寄り添いながら

手動でのスロープ展開が不要なため、車いすの方から目を離す時間が少なく、常に寄り添いながら乗降操作が可能です。

ショートスロープ・助手席側セカンドシート付 [型式指定自動車]


乗車定員：5名

車いす仕様車“タイプIII（ショートスロープ・助手席側セカンドシート付）”価格表 (消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ハイブリッド	2WD	X	2,478,000円	2,502,000円
ガソリン	2WD	G	2,431,000円	2,453,000円
		X	2,121,000円	2,148,000円


●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名

※助手席側セカンドシート折りたたみ状態。



車いすをご利用にならない時：5名



車いす固定状態



5名乗車時

ショートスロープ・助手席側セカンドシート無 <8ナンバー>

乗車定員：4名


車いす仕様車“タイプIII（ショートスロープ・助手席側セカンドシート無）”価格表 (消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
ガソリン	2WD	X	2,063,000円	2,090,000円


助手席側セカンドシートが無い8ナンバー車です。

●室内レイアウト図 ※乗車可能な車いすの目安については、P21をご確認ください。

2列目乗車



車いすご利用時：3名+車いす1名



車いすをご利用にならない時：3名



車いす固定状態



3名乗車時

*1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区的価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税非課税）24年5月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。



●車高降下前に、車体周辺に人や障害物がないことを十分に確認してください。 ●必ず車高降下が完了してから、車いすでの乗降を行ってください。 ●乗降途中での車高調整は絶対にしないでください。 ●車いすでの乗降は必ず介助の方が行ってください。 ●発進前に車いすが確実に固定されていることを再確認してください。 ●安全のため車いす用シートベルトは必ず着用してください。 ●腰部ベルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 ●ご使用の際、このほかにもご注意いただきたい項目があります。詳しくはウェルキャブ取扱説明書をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

操作手順の動画は[こちら](#)


※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

2列目乗車

1 後部の車高を下げる

POINT

バックドアの開閉と車高の昇降をリンクさせた簡単操作。



POINT

「エアサスペンション」による、ゆるやかな車高降下。

■車高降下を行う場合は、必ず下記の状態にしてください。

●エンジンをかけた状態(ハイブリッドシステムを動作状態)で車両を停止させる。 ●パーキングブレーキをかける。 ●シフトレバーを「P」位置にする。



POINT

ショートスロープが自動展開。



車高切替スイッチ


※車高切替スイッチを使って車高を下げることもできます。



①車高切替スイッチ

②固定・解除スイッチ

2 車いす乗車のまま車内に乗り入れる



③車いすの前輪をショートスロープに乗せ、車いすの後輪をスロープに押し当てながら持ち上げ、車内に乗り入れます。

④車いすの後輪中央を床面の車いす停止線に合わせて停止し、車いすのブレーキをかけます。



※床面の車いす停止線は2本あります。

車いすの種類により固定位置が異なります。

詳しくはP22をご覧ください。

操作手順

●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。


※写真は乗り込み時の手順を説明しています。降りられる場合は基本的に逆の手順になりますが、一部手順が異なる場合があります。【参考】写真の車いす乗車モデルの身長は150cmです。

操作手順の動画は[こちら](#)

3 車いすを車内に固定する

POINT

介助の方が車いす乗車の方の隣に同乗できるので安心です。



⑤セーフティベルト仮置きスペースからフリー状態になっているフックを取り外し、車いすのキャスター上部（左右2か所）に掛けます。

⑥セーフティベルトにより、車いすの前側が固定されます。



POINT

セーフティベルト仮置きスペース（前側：左右）

車いすの方の背後からもベルト・フックを取り出しやすいように、高い位置に仮置きすることができます。



⑦後側の車いす固定装置（電動）のフックを取り出し、車いすの後部フレーム（左右2か所）に掛け、車いす固定スイッチを押して車いすを固定します。車いす用シートベルトを着用します。



固定・解除スイッチ

POINT

スイッチひとつで車いすを電動でしっかり固定。

⑧クローズユニットのハンドルを引き、ショートスロープを収納します。バックドアを閉めると自動的に車高復帰します（運動モード時）。

（車高は上がりきると自動停止します）

※車高切替スイッチを使って車高を復帰することもできます。

※必要に応じてシートベルトリルーラー（P16参照）をご使用ください。

車高復帰



乗降が終わり、再び車両を動かす前に、必ず車高を復帰させてください。

万一、車高復帰を忘れた場合、シフトレバーを「P」レンジ以外へ操作した時点で「車高復帰忘れ防止機能」が働き、車高を自動復帰させます。


車いす仕様車 標準装備

2列目乗車時

※写真はタイプI



車いす固定装置



後側(電動式)



手動スロープ(引き出し式)
スピーディーな乗降作業が行える手動スロープ。ラゲージスペースを使いやすくする前倒れ機能付です。



夜間照明灯(上下)

バックドアの開閉に連動して、車いす固定装置周辺を照らします。上側はON/OFFスイッチ付です。



デッキサイドボトルホルダー&スマートホルダー(両側)

※標準車と同仕様。

1.5列目乗車時



車いす固定装置



後側(電動式)



デッキサイドボトルホルダー&スマートホルダー(両側)


※標準車と同仕様。



車いす用3点式シートベルト



ショートスロープ
バックドアと連動して自動的に展開します。使用後はクローズユニットのハンドルを引いて簡単に収納できます。



セーフティベルトガイド

車いすの種類や運転席側セカンドシートの使用状況に応じて、セーフティベルトを適切に通して使用します。

※詳しくはP22をご覧ください。※写真はタイプII。



セーフティベルト
乗車する際に車いすの後退を防ぎます。
(2列目乗車時) ※写真はタイプI。
電動で車いすを引き上げることはできません。



セーフティベルト仮置きスペース(前側:左右・後側)
前側はベルト・フックを取り出しやすい位置に仮置きできる突起(左側)とバンド(右側)です。
後側は車いすを乗り入れるときに、車内に入らずベルト・フックを取り出すことができる仮置きバンドです。



車いす用ハンドグリップ(2列目乗車時用)
車いすの方が走行時に上体を支えることができます。※写真はタイプI。



POINT バックドアからもラゲージスペースが有効に使えます。



手動スロープ前倒れ機能

左右の操作レバーを引くとスロープがゆっくりと前方に倒れます。
さらにスロープを押し込むと、床面に固定できます。
起こす時は右側の操作レバーを引きます。



(直立時)
(前倒れ時)



操作レバー

メーカーオプション

ターンチルトシート(助手席) タイプI 助手席側セカンドシート付(Xグレードのみ)

助手席が回転＆チルトして乗降をやさしくサポート。



※写真はX(ガソリン・2WD)車いす仕様車“タイプI”(助手席側セカンドシート付)にメーカーオプションのターンチルトシート(助手席)を装着しています。

ターンチルトシートの操作をする場合は、助手席側セカンドシートを着座状態にしてください。また、車いすの方が同時に乗車する場合は、ターンチルトシートの方が先に乗車してください(降車時は車いすの方が先に降車してください)。

ターンチルトシート 操作の流れ



前後スライドレバーを引き上げて、シートを回転開始位置(マーク位置)までスライドさせると、自動で停止し、回転レバーがポップアップします。

※操作中はシートベルトを外してください。



回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、シートを外側へ回転させます。中間ロック位置まで回転させたら、介助の方が両足を支えて車外へ出します。

※シートが回転を始めたら、回転レバーから手を離します。シートは中間位置で止まります。

POINT ▶ ターンチルトシートの特長

- シートが回転しながらチルトすることにより、地面に両足が着くため^{*1}、立ち上がりやすい。
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。
- 手動かフレーバーひとつで回転＆チルトするため、スピーディーな乗降が可能。
- 簡単操作で、ご自分で操作することが可能^{*2}。

*1.身長により異なります。

*2.介助が必要な方が助手席に乗車される場合は、介助の方がシートを操作してください。




※破線部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。


ターンチルトシート 諸元(単位:mm)

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。


回転角度・足元スペース寸法



シート振り出し時寸法



シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



ターンチルトシートについて

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

- ターンチルトシートは、標準車のシートとは異なります。
- 走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
- ターンチルトシートにチャイルドシートは装着できません。

*1.フロントドアの開口角度は63°(標準車と同じ)です。

*2.足元スペースは中間ロック位置でのドア内張りまでの寸法です。

*3.シートの座面高は、チルト時の座面中央最高部までの寸法です。

*4.破線部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。



回転レバー

回転＆チルト操作をする際に使用します。



回転操作グリップ

介助の方が操作する際に使用します。

メーカーoption



※写真はタイプI。

電動ウインチ


ワイヤレスリモコンスイッチの操作により、車いすを電動で車内に引き上げます。



ワイヤレスリモコン

デッキポケットに収納できます。

販売店装着オプション




専用シートカバー

助手席側セカンドシート付
(Xグレードのみ)

吸水タイプ(ターンチルトシート1席分)

吸水性に優れた専用シートカバーです。

※メーカーoptionのターンチルトシート(助手席)を装着した場合に選択可能です。
※写真は当該車両とは異なります。

専用シートカバー

フルカバータイプ(1台分)

タイプI タイプII タイプIII



専用フロアマット(1台分)

※車いすスペースは除く。



スペースアッププレート

フロア形状をフラットにできるため、1.5列目に乗車できる車いすやストレッチャーの幅が広がります
(500mm以下→560mm以下)。

車いす用ステッカー

※縦113mm×横105mm。



車いす用ヘッドレスト

安定した姿勢を保つことができます。
マジックファスナーで幅調整が可能です。

胸部固定ベルト

着座姿勢をサポートします。

※車いすの大きさやオプション品の設定有無により、取り付けできない場合があります。



<ターンチルトシート用>

助手席側セカンドシート付
(Xグレードのみ)


※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。



※前側はセーフティベルトによる固定です。

車いす用固定ベルト(リヤ2本)<2列目乗車時用>

リクライニング機構付車いすや全高が高い車いすなど、車いすの後側を固定する電動固定装置のフックが届かない場合に使用します。手動ベルト式です。



ストレッチャー用固定ベルト(フロント・リヤ計4本)

ストレッチャーの固定に必要となります。4本の手動ベルトで前後を固定します。

※安全のため、ストレッチャーの乗降は介助の方2人で実施してください。

販売店装着オプション

専用車いす[ウェルチェア] タイプI タイプII

※構造上、折りたたむことはできません。

座面と背もたれがチルトダウンすることで着座姿勢が安定し、上半身の揺れや身体の前すべりを防ぎます。車内での着座時も目線の高さが同乗者と同じになり、より円滑なコミュニケーションが可能。シートベルトの装着性にも優れています。

※タイプIIの場合、1.5列目乗車も可能です。※タイプIIIには設定がありません。

●特長やサイズなど、ウェルチェアの詳細につきましては、[ホームページの「ウェルチェアとは」をご覧ください。](#)

車いす仕様車 主要装備一覧表

車いす仕様車 主要装備	タイプI		タイプII 助手席側セカンドシート無	タイプIII	
	助手席側セカンドシート付	助手席側セカンドシート無		ショートスロープ・助手席側セカンドシート付	ショートスロープ・助手席側セカンドシート無
車高降下機能(後輪エアサスペンション)					
スロープ	手動スロープ(引き出し式、前倒れ機能付) ショートスロープ				
車いす固定装置(前側)	〈2列目乗車時用〉セーフティベルト 〈1.5列目乗車時用〉固定ベルト(手動式)				
車いす固定装置(後側、電動)	〈2列目乗車時用〉 〈1.5列目乗車時用〉				
電動ウインチ(ワイヤレスリモコン付)		85,000円			85,000円
専用セカンドシート *1 (シートスライド+リクライニング+タンブル機構付)	7:3分割シート 運転席側1人用シートのみ				
専用助手席シート(シートスライド+リクライニング+タンブル機構付)	*1				
車いす用3点式シートベルト(ELR付) *2 〈1.5列目乗車時用〉	〈2列目乗車時用〉シートベルトトリルーテ付				
車いす用ハンドグリップ(2列目乗車時用)					
夜間照明灯(上下、上側はON/OFFスイッチ付)					
セーフティベルトガイド		1個	2個		1個
セーフティベルト仮置きスペース(前側:左右・後側)					
デッキポケット					
デッキサイドボトルホルダー&スマホホルダー(両側、標準車と同仕様)					
専用車いす[ウェルチア]					
車いす用固定ベルト(リヤ2本)〈2列目乗車時用〉	*3				
ストレッチャー用固定ベルト(フロント・リヤ計4本)					
スペースアッププレート					
専用シートカバー	吸水タイプ(ターンチルトシート1席分) フルカバータイプ(1台分)	Xグレードのみ*5			
専用フロアマット(1台分、車いすスペースは除く)			*4		
胸部固定ベルト	車いす用 ターンチルトシート用	Xグレードのみ*5			
車いすステッカー					
車いす用ヘッドレスト					

*1.フルリクライニングはできません。

*2.ブリテンショナー+フォースリミッター機構、シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音)は装着されません。

*3.車いすの後側を固定する電動固定装置のフックが届かない車いすなど、後側を手動で固定する場合に使用します。

*4.ベースックタイプのみ。

*5.メーカーオプションのターンチルトシート(助手席)を装着した場合に選択可能です。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)24年5月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

ご使用に際して、ご確認いただきたいこと。


- ①スロープは、水平で平坦な路面での使用が条件となります。※砂利道等の凹凸面のある路面ではバンパー表面を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。
- ②車いす+車いす利用者+介助の方+荷物の合計重量が200kg以下であることをご確認ください(スロープの許容重量は200kgです)。
- ③車いすを車内に固定する場合は、前側のセーフティベルトや後側のワイヤーに接触する物が無いことをご確認ください。

2列目乗車時

●車いす乗車の目安

乗車人数	3名+車いす1名
有効室内高※	1,310mm

※首が曲がらない方の場合は有効室内高ではなく、乗車可能高(1,300mm)を乗車の目安としてください。



●乗車可能な車いすの寸法について(単位:mm)

車種	タイプI・III(助手席側セカンドシート付)		タイプI・III(助手席側セカンドシート無)		タイプII(助手席側セカンドシート無)	
車いすの種類	普通車いす	リクライニング機構付車いす	普通車いす	リクライニング機構付車いす	普通車いす	リクライニング機構付車いす
運転席側セカンドシートの状態	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ
① フットレストの先端から介助ハンドル後端までの距離	*1 1,200以下	1,130以下	1,470以下	1,420以下	1,510以下	1,460以下
② 前側フレームの後端から介助ハンドル後端までの距離	*1 690以下	740以下	810以下	690以下	740以下	810以下
③ 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)	50以上					
A B スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ	A 800	B 900	A 800	B 900	A 800	B 900
④ 車いす全幅	*2 630以下	670以下	630以下	670以下	630以下	670以下
⑤ 後輪の幅(外寸)	*2			620以下		
⑥ 前輪の幅(外寸)	490以下			470以下		

*1. ①②はA・B(スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ)により制約が異なります。表中の数値はAを800mm、Bを900mmとした場合の数値です。A・Bを930mmとした場合は、それぞれ90mmずつ増加します。


*2. スロープの最小幅は640mm、スロープフランパー(スロープと車内フロアの接続板)の最小幅は620mmとなります。

◆タイプIII乗車の車いすについて: タイプIIIは乗込高190mmの段差があるため、固定式転倒防止バー付車いすやフレーム位置が低い車いす、6輪タイプの車いすでは乗車ができない場合がございます。

お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

●上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては乗車できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

1.5列目乗車時



●車いす乗車の目安

乗車人数	2名+車いす1名
有効室内高	1,255mm

●乗車可能な車いすの寸法について(単位:mm)

① フットレストの先端から後輪中心までの距離	*1	845以下
② 前輪中心から後輪中心までの距離		525以下
③ 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)		65以上
④ フットレスト先端から地面までの距離		130
⑤ 車いす全幅		500以下(560以下*2)
⑥ 前輪の幅(内寸)		180以上

*1. ①は③(フットレスト先端高さ)により制約が異なります。表中の数値は③を130mmとした場合の数値です。

*2. 販売店装着オプションのスペースアッププレート使用時。


◆1.5列目には電動車いすでの乗車はできません。

ご使用に際して、ご確認いただきたいこと。

ストレッチャー乗車^{*1}の目安 (単位:mm)

※ストレッチャーは“タイプII”のみに乗車可能です。

現在ご使用中のストレッチャーをご利用になる場合、ストレッチャーが下記寸法条件を満たしていることが必要です。



●上記の寸法内であっても、ストレッチャーの形状、オプション装着の状況などによっては乗車できない場合があります。

詳しくは販売店におたずねの上、お持ちのストレッチャーなどを使用して実車でご確認ください。


車いす固定目安 (2列目乗車時)

車いすの種類	普通車いす	リクライニング機構付車いす
	車いすの後輪中央が車いす停止線(後)の位置	車いすの後輪中央が車いす停止線(前)の位置
固定目安	車いすの後輪中央が車いす停止線(後)の位置	車いすの後輪中央が車いす停止線(前)の位置

車いすの全長や形状、リクライニング角度などに合わせて、床面の停止線を車いす固定位置の目安としてお使いください。

セーフティベルトガイドの使い方



車いすの種類と運転席側セカンドシートの使用状況によって、セーフティベルトガイドを下記のようにお使いください。タイプI・タイプIIIは中央に1か所、タイプIIは左側と中央の2か所に設置。





※写真是セーフティベルトガイドの機能を説明するため、セカンドシートをタンブル状態にしています。

寸法図 (単位:mm)



X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプI”(助手席側セカンドシート付)



X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプI”(助手席側セカンドシート無)



X(ガソリン・2WD) 車いす仕様車“タイプIII”(助手席側セカンドシート付)



トヨタ シエンタ 車いす仕様車 主要諸元表(5ナンバー/8ナンバー)

【型式指定自動車】	タイプI						タイプIII			
	助手席側セカンドシート付						ショートスローブ・助手席側セカンドシート付			
	ハイブリッド車			ガソリン車			ハイブリッド車		ガソリン車	
	Z	G	X	Z	G	X	X	2WD	2WD	
車両型式	6AA-MXPL12G-MNXUB	6AA-MXPL12G-MNXQB	6AA-MXPL12G-MNXNB	5BA-MXPC12G-MNXUB	5BA-MXPC12G-MNXQB	5BA-MXPC12G-MNXNB	6AA-MXPL12G-MNXNB-P	5BA-MXPC12G-MNXQB-P	5BA-MXPC12G-MNXNB-P	
型式	M15A-FXE			M15A-FKS			M15A-FXE		M15A-FKS	
エンジン	総排気量	L	1.490		1.490		1.490		1.490	
	最高出力(ネット)	kW (PS)/r.p.m.	67(91)/5,500		88(120)/6,600		67(91)/5,500		88(120)/6,600	
	最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m)/r.p.m.	120(12.2)/3,800~4,800		145(14.8)/4,800~5,200		120(12.2)/3,800~4,800		145(14.8)/4,800~5,200	
フロントモーター	型式/種類	1NM/交流同期電動機			—			1NM/交流同期電動機		
最高出力	kW (PS)	59(80)			—			59(80)	—	
最大トルク	N·m (kgf·m)	141(14.4)			—			141(14.4)	—	
動力用主電池	種類	ニッケル水素電池			—			ニッケル水素電池	—	
容量	Ah	6.5			—			6.5	—	
乗車定員	名	5			5			5	5	
トランスミッション	電気式無段変速機			Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)			電気式無段変速機	Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)		
車両重量	kg	1,410	1,400	1,390*2	1,350	1,330	1,330*2	1,390	1,330	
車両総重量	kg	1,685	1,675	1,665*2	1,625	1,605	1,605*2	1,665	1,605	
WLTC*3	km/L	27.5			18.0			27.5	18.0	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	26.8			14.0			26.8	
	郊外モード	km/L	29.2			18.9			29.2	
	高速道路モード	km/L	26.8			19.9			26.8	
車両寸法	全長	mm	4,260			4,260			4,260	
	全幅	mm	1,695			1,695			1,695	
	全高	mm	1,695			1,695			1,695	
室内寸法 *1	長さ	mm	1,850			1,850			1,850	
	幅	mm	1,530			1,530			1,530	
	高さ	mm	1,310			1,310			1,310	
燃料タンク容量	L	40			40			40	40	
TECS型式	タイプI		タイプII		タイプIII			タイプIII		
	助手席側セカンドシート無*3		助手席側セカンドシート無*3		ショートスローブ・助手席側セカンドシート無*3			ショートスローブ・助手席側セカンドシート無*3		
	ガソリン車		ガソリン車		ガソリン車			ガソリン車		
	2WD		2WD		2WD			2WD		
X		G		X			X			
ベース車両型式	5BA-MXPC12G-VQTLXN	5BA-MXPC12G-VQTMXQ	5BA-MXPC12G-VQTMXN	5BA-MXPC12G-VQTPXN						
車両型式	5BA-MXPC12G-MNXNB	5BA-MXPC12G-MNXQB	5BA-MXPC12G-MNXNB	5BA-MXPC12G-MNXNB						
エンジン	型式	M15A-FKS			—			—		
	総排気量	L	1.490			—			—	
	最高出力(ネット)	kW (PS)/r.p.m.	88(120)/6,600			—			—	
	最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m)/r.p.m.	145(14.8)/4,800~5,200			—			—	
乗車定員	名	4	4	4	4	4	4	4	4	
トランスミッション	Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)			—			—			
車両重量	kg	1,300	1,320	1,320	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
車両総重量	kg	1,520	1,540	1,540	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
車両寸法	全長	mm	4,260			—			—	
	全幅	mm	1,695			—			—	
	全高	mm	1,695			—			—	
室内寸法 *1	長さ	mm	1,850			—			—	
	幅	mm	1,530			—			—	
	高さ	mm	1,310			—			—	
燃料タンク容量	L	40			—			—		

*1. 社内測定値。

*2. ターンチルシート(助手席)を装着した場合、20kg増加します。

*3. 8ナンバーとなります。

★上記以外の諸元項目につきましては、標準車カタログを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものですので、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●“SIENTA”“OPTITRON”“VSC”“TRC”“TOYOTA SAFETY SENSE”“Toyota Teammate”“コンライト”“マイカーサーチ”“T-Connect”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Welchair”“START YOUR IMPOSSIBLE”は、トヨタ自動車(株)の商標です。

●車いす仕様車“タイプI(助手席側セカンドシート無)”,車いす仕様車“タイプII(助手席側セカンドシート無)”,車いす仕様車“タイプIII(ショートスローブ・助手席側セカンドシート無)”はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

フレンドマチック取付用専用車

フレンドマチック取付用専用車は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。※運転補助装置等、追加架装をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。



photo:G(ガソリン・2WD) フレンドマチック取付用専用車。

ボディカラーのスカーレットメタリック(3U4)<33,000円>はメーカーオプション。

内装色のカーキ(ファンツールパッケージ)<0円>はメーカーパッケージオプション(ご注文時に指定が必要です。指定が無い場合はブラックになります)。※車いすは装備に含まれません。

お客様のニーズに合わせた運転補助装置を取り付けることができるベース車です。

フレンドマチック取付用専用車 価格表 (消費税率10%)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1		北海道地区 メーカー希望小売価格*2	
			消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
ハイブリッド	2WD	Z	3,018,600円	2,744,182円	3,039,500円	2,763,182円
		G	2,709,500円	2,463,182円	2,730,400円	2,482,182円
	E-Four	G	2,907,500円	2,643,182円	2,928,400円	2,662,182円
ガソリン	2WD	Z	2,668,600円	2,426,000円	2,692,800円	2,448,000円
		G	2,359,500円	2,145,000円	2,383,700円	2,167,000円

*1 沖縄地区は価格が異なります。

*2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)24年5月現在のもので参考価格です。

価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。

●価格にはオプション価格は含まれていません。

●価格には保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

標準装備



専用パワーステアリング

標準車に比べて発進・低速時のステアリング操作力を約50%軽減しています。


フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

□ ウエルキャブ標準装備

専用パワーステアリング

寸法図(単位:mm)

G(ガソリン・2WD)フレンドマチック取付用専用車



トヨタ シエンタ フレンドマチック取付用専用車 主要諸元表(5ナンバー)

【型式指定自動車】	ハイブリッド車			ガソリン車	
	2WD		E-Four	2WD	
	Z	G	G	Z	G
車両型式	6AA-MXPL10G-MNXUB-U	6AA-MXPL10G-MNXQB-U	6AA-MXPL15G-MNXQB-U	5BA-MXPC10G-MNXUB-U	5BA-MXPC10G-MNXQB-U
エンジン	型式		M15A-FXE		M15A-FKS
	総排気量	L	1.490		1.490
	最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.	67 (91) /5,500		88 (120) /6,600
モーター	最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m) /r.p.m.	120 (12.2) /3,800~4,800		145 (14.8) /4,800~5,200
	型式/種類		1NM/交流同期電動機	フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機	—
	最高出力	kW (PS)	59 (80)	フロント:59 (80) リヤ:2.2 (3.0)	—
動力用主電池	最大トルク	N·m (kgf·m)	141 (14.4)	フロント:141 (14.4) リヤ:44 (4.5)	—
	種類		ニッケル水素電池	—	—
	容量	Ah	6.5	—	—
乗車定員	名		5		5
トランスミッション			電気式無段変速機	Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)	
車両重量	kg	1,350	1,340	1,390	1,280
車両総重量	kg	1,625	1,615	1,665	1,555
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC ^{※2}		28.4	25.3	18.4
	市街地モード	km/L	27.5	25.5	14.2
	郊外モード	km/L	30.2	26.2	19.2
車両寸法	高速道路モード	km/L	27.8	24.7	20.5
	全長	mm	4,260		4,260
	全幅	mm	1,695		1,695
室内寸法 ^{※1}	全高	mm	1,695	1,715	1,695
	長さ	mm	2,030		2,030
	幅	mm	1,530		1,530
燃料タンク容量	高さ	mm	1,300		1,300
			40		40

※1. 社内測定値。

★上記以外の諸元項目につきましては、標準車カタログを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●“SIENTA” “OPTITRON” “VSC” “TRC” “TOYOTA SAFETY SENSE” “Toyota Teammate” “E-Four” “コンライト” “マイカーサーチ” “T-Connect” “Welcab/ウェルキャブ” “TECS” “FRIENDMATIC/フレンドマチック” “START YOUR IMPOSSIBLE”は、トヨタ自動車(株)の商標です。

トヨタシエンタ車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション ■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。		ハイブリッド車			ガソリン車		
		2WD(5人乗り)・E-Four(5人乗り)★			2WD(5人乗り)		
		Z	G	X	Z	G	X
設定仕様	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車
外装							
足回り・メカニズム	車いす仕様車 185/60R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) 185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ[ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装]) 185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	50,000円	55,000円		50,000円	55,000円	
フレンドマチック取付用専用車	185/65R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) 185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ[ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装]) 185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	55,000円(消費税抜き50,000円)	60,500円(消費税抜き55,000円)		55,000円(消費税抜き50,000円)	60,500円(消費税抜き55,000円)	
エクステリア	車いす仕様車 フロント フレンドマチック取付用専用車 フロント+リヤ フロント			2WD E-Four★			
グリルモール		金属調塗装	ブラック	金属調塗装	ブラック		
ドアサッシュ(センターピラー)	内装色:ブラック、フロマージュ(設定色) 内装色:カーキ	*1	ボディ同色		ボディ同色		
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●スピライザー(フロント) ●パックドアガーニッシュ ●バンパーコーナープロテクター ●カラードアウトサイドアハンドル ●足踏み式パーキングブレーキ など							
安全装備							
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)		*2			*2		
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス		*2			*2		
UVカット機能付プライバシーガラス(スライドドア・リヤクォーター・パックドア)		*2*3	*2		*2*3	*2	
ヘッドライト	Bi-Beam LEDヘッドライト(オートレベリング機能付)+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ 2灯式LEDヘッドライト(マニュアルレベリング機能付)+ターンランプ+クリアランスランプ						
LEDフォグラント							
リヤコンビネーションランプ	LEDライン発光テールランプ&LEDストップランプ+ターン&バックアップランプ LEDテールランプ&LEDストップランプ+ターン&バックアップランプ						
リヤフォグラント(バンパー中央部取付)		*4*5					
LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコン カラードドアミラー	ヒーター・ブレインズスポットモニター・パノラミックビューモニターカメラ付 補助確認装置付		*6		*7*8		*7*8
予防安全							
Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自動二輪車[昼夜]・検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) レーントレーシングアシスト[LTA]+レーンディバーチャラート[LDA] レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) 停止保持機能あり 停止保持機能なし アダブティブハイビームシステム[AHS] オートマチックハイビーム[AHB] ロードサインアシスト[RSA] ドライバー異常時対応システム プロアクティブドライビングアシスト[PDA] 発進遅れ告知機能[TMN]						
ドライブレコーダー	前後方 前方	31,900円(消費税抜き29,000円)*9		*10*11	31,900円(消費税抜き29,000円)*9		*10*11
ブライズスポットモニター[BSM]				*13*14			*13*14
				45,000円*10*13*15			45,000円*10*13*15

トヨタシエンタ車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。	設定仕様	ハイブリッド車			ガソリン車		
		2WD(5人乗り)・E-Four(5人乗り)★			2WD(5人乗り)		
		Z	G	X	Z	G	X
		車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車	車いす仕様車	車いす仕様車	車いす仕様車
安全装備							
予防安全	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)	*16					
駐車支援	車両接近通報装置 プラスサポート(急アクセラ時加速抑制) トヨタチームメイト(アドバンストパーク)+パーキングサポートブレーキ(後方歩行者+周囲静止物) +パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*16 *19	66,000円 (消費税抜き60,000円)		*10 *13 *17 *18		*10 *13 *17 *18
操作性	パノラミックビューモニター バックガイドモニター	*16 *19			*10 *13		*10 *13
計器盤	全車標準装備 ●ミスト機能付ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式+車速感知式) ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤウインドウデフオッガー(タイマー付) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー(リバース連動機能付) ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●防眩インナーミラー ●LEDライセンスプレートランプ ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC ●VSC OFFスイッチ ●緊急ブレーキシグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●ドライブスタートコントロール ●全席(車いす乗車スペースを除く)ELR付3点式シートベルト(フロント&セカンドシート:プリテンショナー+フォースリミッター機構付)*20 ●全席(車いす乗車スペースを除く)シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音)*20 ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(セカンドシート左右席)*21 ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート)など						
ドア・キー	操作性 エレクトロシフトマチック ストレート式シフトレバー 10速スポーツシーケンシャルシフトマチック EVドライブモードスイッチ 3本スポークステアリングホイール 本革巻き(シルバー加飾付) ウレタン オブティロンメーター+7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ アナログメーター+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ハイブリッドシステムインジケーター エコドライブインジケーター デジタルキー フレンドマチック取付用専用車 ハンズフリーデュアル ワンタッチスイッチ付パワースライドドア (挟み込み防止機能付) デュアル 助手席側 パワースライドドア予約ロック機能 スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)	*4 *24	33,000円 (消費税抜き30,000円)			33,000円 (消費税抜き30,000円)	
内装	内装 後席用サンシェード/セラミックドット(スライドドアガラス) ドアアームレスト インサイドドアハンドル(ブラック) インストルメントパネル シート表皮 シート表皮 ターンシルトシート(助手席) 運転席アームレスト(フック付/左側)		ファブリック巻き			ファブリック巻き	

インテリア	後席用サンシェード/セラミックドット(スライドドアガラス) ドアアームレスト インサイドドアハンドル(ブラック) インストルメントパネル		ファブリック巻き			ファブリック巻き	
シート	シート表皮 シート表皮 ターンシルトシート(助手席) 運転席アームレスト(フック付/左側)		フロント:シルバー塗装 フロント:シルバー塗装 *4 *28 *29			フロント:シルバー塗装 *4 *28 *29	
					80,000円 *30		80,000円 *30

トヨタシエンタ車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション ■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ★E-Fourの設定はフレンドマチック取付用専用車のGグレードのみとなります。			ハイブリッド車			ガソリン車		
			2WD(5人乗り)・E-Four(5人乗り)★			2WD(5人乗り)		
			Z	G	X	Z	G	X
設定仕様			車いす仕様車/フレンドマチック取付用専用車			車いす仕様車		
内装	シート	セカンドシート	車いす仕様車	助手席側セカンドシート付 助手席側セカンドシート無 (シートスライド+リクライニング+タンブル機構付)	*31	7:3分割シート		
			フレンドマチック取付用専用車	6:4分割セカンドシート(リクライニング+チルトダウン機構付)		運転席側1人用シートのみ		
空調			天井サーキュレーター		*4	27,500円(消費税抜き25,000円)*32	29,700円(消費税抜き27,000円)*28	27,500円(消費税抜き25,000円)*32
			オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(ピアノブラック)					29,700円(消費税抜き27,000円)*28
			マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル					
			ナノイーX		*4	*32	*28	*32
電源	USB端子	車いす仕様車	充電用(Type-C)1個・通信用(Type-A)1個[シフトサイドポケット前方]		*33	+充電用(Type-C)2個 (運転席シートバック)	*34	*34*35
			充電用(Type-C)2個[シフトサイドポケット前方]		*33		*35	
			フレンドマチック取付用専用車	充電用(Type-C)1個・通信用(Type-A)1個[シフトサイドポケット前方] +充電用(Type-C)2個[運転席シートバック]	*33			
			アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/インバネ1・荷室1/非常時給電システム/外部給電アタッチメント付)		*4*36	45,100円(消費税抜き41,000円)		
収納	運転席シートバック	車いす仕様車						
	スマホポケット(2個)	フレンドマチック取付用専用車						
	シフトサイドポケット							
運転席・助手席カッパホルダー&小物入れ								
デッキアンダートレイ					*37			
全車標準装備 ●転倒式買い物フック ●アシストグリップ(フロントシート2、セカンドシート2) ●全席ヘッドレスト ●サンバイザー(バニティミラー[運転席・助手席]+チケットホルダー[運転席]付) ●ドアスカッフプレート ●運転席シート上下アジャスター ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●イルミネーテッドエントリーシステム(LEDフロントパーソナルランプ+ナームランプ) ●ルームランプ ●LEDフロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ ●アクセサリーソケット(DC12V・120W)*38 ●フロントドアポケット(ボトルホルダー[運転席1,000mlサイズ×1本]/助手席1,000mlサイズ×1本、500mlサイズ×2本付) ●スライドドアポケット(ボトルホルダー[1本]両側) ●助手席グローブボックス ●デッキサイドボトルホルダー&スマホホルダー(両側) ●ユーティリティホール(車いす仕様車:デッキサイド左右各2個、フレンドマチック取付用専用車:デッキサイド左右各3個) など								

エンターテインメント	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus*39							
	【ナビ】コネクティッドナビ対応(車載ナビ有)*40、FM多重VICS、【オーディオ・ビジュアル】10.5インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)*41、6スピーカー、【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*42、【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)		*43	89,100円(消費税抜き81,000円)*43		*43	89,100円(消費税抜き81,000円)*43	
ナビ・オーディオ	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)*39	+TV(フルセグ)		33,000円(消費税抜き30,000円)	*10*11*13*14*35		33,000円(消費税抜き30,000円)	*10*11*13*14*35
	【ナビ】コネクティッドナビ対応【オーディオ・ビジュアル】8インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、USB入力(動画・音楽再生/給電)*41、6スピーカー、【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*42、【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)				*10*11*13*14*35			*10*11*13*14*35
	ディスプレイオーディオレス(カバー付) 【オーディオ・ビジュアル】2スピーカー 【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®など*42							
	HDMI入力端子							
	トヨタ純正ナビ・オーディオ		*44					
	CD・DVDデッキ		*45	41,800円(消費税抜き38,000円)*46	38,000円*46*47	41,800円(消費税抜き38,000円)*46	38,000円*46*47	
	ETC2.0ユニット		*48	*9*43*46	*9*43*46	*10*11*46	*9*43*46	*10*11*46
	ETC車載器		*49			*13*14		*13*14
全車標準装備 ●DCM(専用通信機) ●ルーフアンテナ(可倒式) など								

その他								
セキュリティ	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー+ヒーターリヤダクト+PTCヒーター*50など)		*51	20,900円(消費税抜き19,000円)	24,000円*15	24,200円(消費税抜き22,000円)	27,000円*15	
工具	フック							
他	ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ							
	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]				オートアラーム付			

トヨタ シエンタ 内外配色一覧表

■ 標準設定 ■■ メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■■■ 設定あり(ご注文時にご指定ください)

[]は2トーンのカラーコードとなります。

ボディカラー(カラーコード)	シート表皮 内装色	Z ファブリック(消臭・撥水撥油機能付)			G ファブリック *6		X ファブリック
		ブラック	カーキ *5	フロマージュ	ブラック	カーキ *5	ブラック
MONO TONE	スーパー ホワイトII <040> *1						
	プラチナホワイトパールマイカ <089> *2						
	ダークグレー <1L7>						—
	ブラック <202>						
	スカーレットメタリック <3U4> *2						—
	ベージュ <4V6>						
	アーバンカーキ <6X3>						
TWO TONE	グレイッシュブルー <8W2>						—
	ダークグレー <1L7> × スカーレットメタリック <3U4> [2WR] *3		—			—	—
	ダークグレー <1L7> × アーバンカーキ <6X3> [2WU] *4		—			—	—

*1.車いす仕様車専用色となります。 *2.プラチナホワイトパールマイカ(089)、スカーレットメタリック(3U4)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 *3.ダークグレー(1L7)×スカーレットメタリック(3U4)[2WR]はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 *4.ダークグレー(1L7)×アーバンカーキ(6X3)[2WU]はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *5.内装色のカーキ(ファンツールパッケージ)はメーカーパッケージオプション<0円(消費税抜き0円)>となります。 *6.フレンドマチック取付用専用車は、メーカーオプションでファブリックシート表皮(消臭・撥水撥油機能付)を選択できます。Zの消臭・撥水撥油機能の採用範囲とは異なり、柄の変更等はありません。

●車いす仕様車の価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)*24年5月現在のもの>、フレンドマチック取付用専用車の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)*24年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ●ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

トヨタ シエンタ 環境仕様

車両仕様	車両型式		6AA-MXPL10G	6AA-MXPL12G	6AA-MXPL15G	5BA-MXPC10G	5BA-MXPC12G		
	車両重量	kg	1,340 ~ 1,350	1,390 ~ 1,410	1,390	1,280	1,330 ~ 1,350		
CO ₂ 排出量 *1	WLTC	g/km	82	84	92	126	129		
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)			平成30年基準排出ガス75%低減レベル			平成30年基準排出ガス50%低減レベル			
排出ガス	認定レベル値 または適合規制値	CO / NMHC / NOx PM	g/km	1.15 / 0.025 / 0.013 —		1.15 / 0.050 / 0.025 0.005			
車外騒音	規制区分 加速(規制値) / 定常 / 近接	dB	平成28年騒音規制 M1A2A 70 / - / 69	平成28年騒音規制 M1A2D 72 / - / 74	平成28年騒音規制 M1A2A 70 / - / 69	平成28年騒音規制 M1A2A 70 / - / 76	平成28年騒音規制 M1A2D 72 / - / 77		
冷媒の種類(GWP値 *2) / 使用量		g	HFO-1234yf(1*3) / 450			HFO-1234yf(1*3) / 350			
環境情報	環境負荷物質削減	鉛 / 水銀 カドミウム / 六価クロム		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*4) / 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*5) 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) / 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)					
	車室内 VOC *6			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)					
	環境負荷物質使用状況等	鉛 水銀 六価クロム カドミウム		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用/ 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど 水銀廃止済み部品: コンピューションメーター 六価クロムの使用無し/ 六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他 カドミウムの使用無し/ カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ベースト他					
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 樹脂、ゴム部品への材料表示 リサイクル材の使用		バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材 あり ダッシュサイレンサー等						

*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 *2. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数) *3. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 *4. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。 *5. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 *6. VOC: Volatile Organic Compounds



いつでも ウエルキャブ

サポートヨ
プラス+

トヨタ純正品
トヨタ自動車(株)の
取り扱い商品です。
3年間6万km保証



車いす収納装置

車いす収納装置を後付けできるウェルキャブ用品です。35kg以下の車いすを簡単なスイッチ操作で電動収納でき、不要な時は取り外しも可能。ご家族のライフスタイルに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。

※標準車およびフレンドマチック取付用専用車に取付可能です。



詳しくは
こちらを
Check!

キャスター径	大車輪径	全高 *1	全長 *2	角度 *3	折りたたみ幅	吊り上げ部 フレーム間距離	吊り上げ部 フレーム幅	重量
4~7インチ	14~24インチ	775mm以下	1,035mm以下	70°	360mm以下	60mm以上	160mm以下	35kg以下

*1 全高は車いすの手押しハンドルをたたんだ状態の寸法です。

*2 全長は車いすの手押しハンドルと転倒防止バーをたたんだ状態の寸法です。

*3 角度の中に車いすが入っている場合、車いすをセットするときに地面にあたるおそれがあります。

ターンチルトシート

ご購入いただいたクルマに、必要になったタイミングで後から取付可能なターンチルトシートです。助手席を座りやすい向きに回転(ターン)できるため、跨がずに楽に乗ることができます。さらに、前傾(チルト)することで足が地面につき、乗降時の腰の負担も軽減。ご家族みんなに優しく便利な後付け用品です。

※標準車および車いす仕様車タイプI・
タイプII・フレンドマチック取付用専用
車に取付可能です。

※車両状態および装着している用品に
よっては、取り付けられない場合があ
ります。

※後付けのターンチルトシートは、標準
車のシートとは異なります。

※胸部固定ベルト・専用シートカバー
(吸水タイプ)の設定もあります。



詳しくは
こちらを
Check!



※写真は当該車両とは異なります。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表 (単位:円)

		リサイクル預託金			資金管理料金	合計
		シユレッダースト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金		
車いす仕様車 タイプI	助手席側セカンドシート付	8,720	2,800	—	130	11,940
	助手席側セカンドシート無	8,530				11,750
	助手席側セカンドシート無	8,750				11,970
	ショースロープ・助手席側セカンドシート付	8,720				11,940
	ショースロープ・助手席側セカンドシート無	8,530				11,750
	助手席側セカンドシート付	8,720				11,940
	助手席側セカンドシート無	8,530				11,750
フレンドマチック取付用専用車		8,720				

※リサイクル料金は'24年5月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済の車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■登録および税金について

	車いす仕様車				フレンドマチック 取付用専用車
	タイプI		タイプII	タイプIII	
	助手席側セカンドシート付*4	助手席側セカンドシート無	助手席側セカンドシート無	ショースロープ・ 助手席側セカンドシート付	ショースロープ・ 助手席側セカンドシート無
登録	持ち込み登録不要	持ち込み登録	持ち込み登録不要	持ち込み登録	持ち込み登録不要*2
車検	初回3年・以降2年	初回2年・以降2年	初回3年・以降2年	初回2年・以降2年	初回3年・以降2年
ナンバー	5ナンバー	8ナンバー	5ナンバー	8ナンバー	5ナンバー
消費税	非課税				課税*3
税制度	自動車税 環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。			
	環境対応車 普及促進税制*1	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。 [持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わることがございます。]			

*1.オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。 *2.運転補助装置等、追加架装をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。

*3.車両購入時に指定の運転補助装置を装着した場合は非課税となります。 *4.助手席側セカンドシート付は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において「レベル準1」の認定を受けています。

※詳しくは販売店におたずねください。

製造事業者：トヨタ自動車株式会社
架装メーカー：トヨタ自動車東日本株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp/welcab>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのシエンタ取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール **0800-700-7700** オープン時間365日9:00～17:00

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年4月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは
異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせ
サービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



ウェルキャブ常設展示スペースのご案内

販売店ウェルキャブ常設店舗 <ウェルキャブステーション>

ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが常駐している販売店舗です。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。

参考資料 **国や地方自治体の主な助成措置**

身体障がいの方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では
次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

ウェルキャブの取扱説明書をご覧いただけます。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

START YOUR IMPOSSIBLE