## G



スーパーUVカットガラス (フロントドア)



オートエアコン&プッシュ式ヒーター コントロールパネル&「ナノイー」




本革巻きステアリングホイール& シフトレバーノブ

#### [その他の装備]

### スーパーUVカットパッケージ

- ●IR<赤外線>カット機能付ウインドシールドグリーンガラス (UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付)
- ●撥水機能付ガラス (フロントドア・左フロントクォーター)



●専用加飾センタークラスターパネル 「ピアノブラック塗装(内装色プラム) パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)

## E



6:4分割可倒式リヤシート (リクライニング、 クッションチップアップ機構付)\*3 ■2WD車のみ



マニュアルエアコン&ダイヤル式 ヒーターコントロールパネル (メッキリング付)



運転席シートバック ティッシュポケット&買い物フック



運転席アームレスト

\*3. 写真はY。実際のシート表皮は異なります。詳しくはP30~31をご覧ください。

## Y



6:4分割可倒式リヤシート (リクライニング、 クッションチップアップ機構付) ●2WD車のみ



マニュアルエアコン&ダイヤル式 ヒーターコントロールパネル (メッキリング付)



運転席シートバック ティッシュポケット&買い物フック



ベンチシートクッショントレイ (カップホルダー付)

## X



一体可倒式リヤシート



マニュアルエアコン& ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

# V



トヨタ スペイド 主要装備一覧表				G	F	Υ	<u> </u>		V
			掲載ページ		I I	<u> </u>	1.5L	1.3L	1.3L
					1.5L(2WD/4WD)		(2WD/4WD)	(2WD)	(2WD)
■外装	175/65R15 タイヤ	&15×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	34						<u> </u>
足回り・		&14×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	34						
メカニズム	165/70R14 タイヤ	&14×5Jスチールホイール(センターキャップ付)	_						
	スペアタイヤ(応急用		+-		<u>.</u>	800円(消費税抜き10,0	00円)		
エクステリア	エアスパッツ(フロント アウトサイドドアハン		34		2WD車	T			
±//////	ドアサッシュブラックス		+						
全車標準装備	●パンク修理キット*		.(ボディ	同色) ●エンジンアン	ダーカバー など	•			
■安全装備			1						
	プロジェクター式ハロ	ゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) フロント(ハロゲン)	_						
	フォグランプ		_						
	電動格納式リモコンカ	コラードドアミラー(サイドターンランプ付)	26						
	LEDストップランプ		26						
	ウインドシールド グリーンガラス(合わせ)	IR<赤外線>カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェードを	+		ス	ーパーUVカットパッケ- T	−ジ T		
視界			_		7	<u> </u> ーパーUVカットパッケ-	<u> </u>  - ミシ		
	フロントドアガラス	UVカット機能付	-						
	フロントクォーター	UVカット機能、撥水機能付	33		ス	ーパーUVカットパッケ-	-ジ		
		UVカット機能付	_						
	UVカット機能付プライ リヤウインドゥデフォン	イバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)	+	2/7 4		ata C			sta 7
	<b>-</b>	ァカー ↑制御)付ABS&ブレーキアシスト	+	91 Y-19		*O			*/
予防安全		ビリティ・コントロール) &TRC(トラクション・コントロール)	26						
	アクティブトルクコン	トロール4WD	24		4WD車				
	SRSエアバッグ (運転		27						
衝突安全		(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) ルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席) <mark>*9</mark>	+		43,20	00円(消費税抜き40,000 	円)*8 【		
全車					<u> </u> アワイパー ●防眩イン	<u> </u> /ナーミラー ●全席FI	<u> </u> R付3点式シ	ートベルト	<b>■</b> プリテンショナー&
標準装備		構付フロントシートベルト ●チャイルドプロテクター(リヤ:			12 17 C 123 NA 12	)	. 113 0 //( 242	, ,,,,	•,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
■操作性									
	2本スポークステアリ	ングホイール	39						
操作系	シフトレバーノブ 大関口ワイヤルス雷動ス	ライドドア(イージークローザー、挟み込み防止機能付)[助手席側]		本単巻さ		71	/タン 		
		モートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)	-						
計器盤	アナログ式センターメ	-ター(メーター照度コントロール機能付) *1(	34						
ni titr.mi.	マルチインフォメーシ		24						
全車									
標準装備									
■内装									
	シート表皮(ファブリッ	ック)	30~31	トリコット	トリコット	トリコット	ジャ	ージ	ジャージ
		セパレートシート(運転席:快適温熱シート、アームレスト付	)	(旭七ダイノ)	(接水ダイノ)				
		ベンチシート(運転席:クッショントレイ&センターポケット付	-						
		セパレートシート(運転席:アームレスト付)	30~31						
	フロントシート	セパレートシート							
シート		運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)8 助手席4ウェイ(前後ロングスライド+リクライニング)	18-25						
J 1		運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック	23						
		運転席クッションサイドポケット	21						
		6:4分割可倒式(リクライニング、クッションチップアップ機構付			2WD車	•			
	リヤシート	6:4分割可倒式	18.39	4W	D車(リクライニング機)	構付) -	4WD車		
		一体可倒式 上下調整式	+						
	リヤヘッドレスト	シートバック一体式(左右席)、上下調整式(中央席)	+ =				2WD車		
	「ナノイー」	2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2	32			「ナノイー」パッケージ			
空調	オートエアコン(花粉)	余去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル	32.39			「ナノイー」パッケージ			
		ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	25-32-39	)	メッキ	リング付			
		&小物入れ&ポストカードホルダー	-		中歌キリノ	13/2014			
	助手席アッパーボック	助手席(1個)	+-		中級3トレ1	+174441			
		センタークラスター(2個)	20						
収納	カップホルダー	ベンチシートクッショントレイ(1個)	21.39						
		クォータートリム(リヤ左席1個)	22						
	アンブレラホルダー		_						
		物人れ			¥12				
	センタークラスター小	Ala 6			*13				
	デッキアンダートレイ		+						
	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ		32			「ナノイー」パッケージ			
インテリア	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ	スターパネル	32			「ナノイー」パッケージ			
インテリア	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ	スターパネル 内装色プラム) /パールホワイト塗装 (内装色フロマージュ) ] 助手席ピラー固定式 リヤ左右席回転式 (リヤ右席: コートフックー体型)	32					*	8
	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ [ピアノブラック塗装( アシストグリップ	スターパネル 内装色プラム) /パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)] 助手席ピラー固定式 リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフックー体型) 運転席・助手席回転式	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本						
インテリア吸・遮音	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ [ピアノブラック塗装( アシストグリップ フードサイレンサー/タ	スターパネル 内装色プラム) /パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)] 助手席ピラー固定式 リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフック一体型) 運転席・助手席回転式 アッシュアウターサイレンサー	32 - - - 17		(#.W.BQ.+ +> /-*)	*8	2,7=1/7-		
	デッキアンダートレイ 専用加飾センタークラ [ピアノブラック塗装( アシストグリップ フードサイレンサー/2 ●助手席シートバックラ	スターパネル 内装色プラム) /パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)] 助手席ピラー固定式 リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフックー体型) 運転席・助手席回転式 ブッシュアウターサイレンサー モーブル(買い物フック付) ●フロントシートヘッドレスト(上下調	32 - - - 17 引整式)			*8		<b>リントパーソ</b> オ	-ルランプ・ルームランプ)



	標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し	)受けま	ます) メー	カーセレクトパッケー	ジ(ご注文時に申し受	けます)	ļ	販売店装着オプション
		掲載	G	F	F Y			V
		ページ		1.5L(2WD/4WD)		1.5L (2WD/4WD)	1.3L (2WD)	1.3L (2WD)
■エンター	テインメント*16							
	CD+AM/FM&ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *17	25.35		31,320円(消費税	友き29,000円)*18			
オーディオ	オーディオレス(カバーレス)	I –						
カーティカ &ナビ	スピーカー(4スピーカー)	I –						
ω, _	オーディオレスカバー	—						
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	I –						
	アイドリングストップ機能(Toyota Stop&Start System)+専用リヤエンブレム	25	5	2WD車 6,160円(消費税抜き52	,000円)*19			
その他	ETC車載器 *14	21						
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー/ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー/補助ヒーター(PTCヒーター*20)/リヤヒーターダクトなど) *21	_	2WD車 19,440円 (消費税抜き18,000円) 4WD車 21,600円 (消费税抜き20,000円)		)円(消費税抜き18,000P )円(消費税抜き20,000P		19,440円 (消費税抜き 18,000円)*6	25,920円 (消費税抜き24,000円)*7

#### メーカーセレクトパッケージー覧表 & 標準装備との比較

全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

<b>メーカー ビレッド</b>		_		見収	OX 1/2	示—= ₹	衣捕この比判							
	掲載 ページ	G	F	Υ	Х	<		パッケージ内容		メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備[G·F·Y·X]				
							「ナノイー」			_				
「ナノイー」 パッケージ				1,714 (費税:			オートエアコン(	花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロー	ルパネル	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(F·Yはメッキリング付)[除くG]				
	32			9.143 7.143			タイマー付リヤ	ウインドゥデフォッガー		リヤウインドゥデフォッガー[除くG]				
				*6			専用加飾センタークラスターパネル [ピアノブラック塗装(内装色プラム)/パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)]			センタークラスターパネル(標準仕様)[除 <g]< td=""></g]<>				
スーパー	22		20,572円 (消費税抜き 19,048円)					・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/ェード付	ウインドシールドグリーンガラス(合わせ):UVカット機能付[除くG]				
UVカット パッケージ	33					フロントドアガ	ラス:スーパーUVカット(撥水機能付)	*5	フロントドアガラス:UVカット機能付[除くG]					
,,,,,			1,	15,5-40(1)			フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能、撥水機能付			フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能付[除くG]				
スマート エントリー	33			86円 42.85	:7E)			リー(運転席・助手席・バックドア/ 機能付/スマートキー2本)&スタートシステム	*22	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)				
パッケージ		(/月英	.171.1X.C	42,00	,,,,,		盗難防止システ	盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)[国土交通省認可品]		_				
			1.5L車 66,857円 (消費税抜き61,905円)			175/65R15 :	タイヤ&15×5Jアルミホイール(センターオーナ)	メント付)	175/65R15 タイヤ&15×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)[1.5L車] 165/70R14 タイヤ&14×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)[X(1.3L車)]					
								アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ		アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) バックドアガーニッシュ(ボディ同色)				
ドレスアップ パッケージ	34	(消費												
パッケージ	34		1.3L車 77,143円		メッキ加飾	インサイドドアハンドル		インサイドドアハンドル(プラム色)						
							シフトレバーベゼル レジスターリング (サテン調)		シフトレバーベゼル(プラム色)					
		(消費	肖費税抜き71,429		1,429円)					_				
							専用意匠アナログ	ず式センターメーター(メーター照度コントロール機能	<b>栏付)*10</b>	アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)				
HID	35			71円				プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付)		プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)				
パッケージ		(消費	税抜き	52,38	31円)		-	- 自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステ		_				
ナビレディ				57円				イッチ(オーディオ操作)	*25	_				
パッケージ	35	(消費		28,57	1円)		バックカメラ		*26	_				
*18*23			*2	24			工場装着バック	カメラ用ガイドキット	*26	_				

- \*1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。 \*2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。 \*3. ボディカラーのブラックマイカ〈209〉を選択した場合、ドアサッシュ(運転席側)はボディ同色となります。 \*4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
- \*5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット(撥水機能付)ではありません。UVカット機能付となります。
- \*6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイー」パッケージを選択した場合、リヤウインドゥデフォッガーはタイマー付となります。
- 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、リヤウインドゥデフォッガーはタイマー付となります。
- \*8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオブション選択した場合、アシストグリップ(運転席・助手席回転式)が装着されます。また、X、Vにはアシストグリップ(リヤ左右席回転式)も装着されます。
- \*9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*10.盤面の形状は内装色に応じて異なります。プラムを選択した場合は角型、フロマージュを選択した場合は丸型となります。詳しくは34ページをご覧ください。
- \*11.メーカーセレクトパッケージのスマートエントリーパッケージを選択した場合、バックドア連動となります。
- \*12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンプレラホルダーは小物入れになります。
- \*13.2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
- \*14. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、運転席ロア小物入れ内に装着されます。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*16. オーディオ&ナビは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。 \*17. ディスクによっては再生できない場合があります。 \*18.メーカーオプションのCD+AM/FM&ステアリングスイッチとメーカーセレクトバッケージのナビレディバッケージは同時装着できません。
- \*19.アイドリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション選択した場合、51,840円(消費税抜き48,000円)となります。
- \*20.PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- \*21. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- \*22. 値込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に値込み型心臓ベースメーカーを 近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- \*23. ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
- \*24. 工場装着パックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- \*25.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
- \*26. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット(販売店装着オプション)が必要です。
- ■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)'15年4月現在のもの>で参考価格です。
- 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。 ※リサイクル料金は '15年4月時点の金額										
			リサイク	ル預託金		資金管理料金	合 計			
リサイクル料金表 (単位:円)		シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝並官理科並	口司			
	全車	5,630	1,930	1,650	130	380	9,720			
■11サノカ   類紅今が類紅3	5のむ声を商り声として譲渡する[17]	近右老(譲渡人)け 東西価値部分とし	サノカ   頚毛や切虫類の合計類を	光正右半/適高 1 )からも高け取りに	カスマレに上り リサノカ川 頚毛令の	后今た西けるマレがプキキオ 翌1 / 1	+ 取扱い販売店にむたずねください			



		I.	DL	1.3	)L	1.3	DL	1.5	oL	1.3L	1.3L
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD
■車両型式·重量·	·性能										
車両型式※		DBA-NCP141- BEXGK(C)☆	DBA-NCP145- BEXGK(C)	DBA-NCP141- BEXFK(C)☆	DBA-NCP145- BEXFK(C)	DBA-NCP141- BEXYK(C)☆	DBA-NCP145- BEXYK(C)	DBA-NCP141- BEXXK(C)☆	DBA-NCP145- BEXXK(C)	DBA-NSP140- BEXXK(C)◆	DBA-NSP140 BEXVK(C)
車両重量	kg	1,150 *1*2	1,230 *2	1,150 *1*2	1,230 *2	1,160 *1*2	1,240 *2	1,140 *1*2	1,230 *2	1,110 *2*3	1,100 *2
車両総重量	kg	1,425 *1*2	1,505 *2	1,425 *1*2	1,505 *2	1,435 *1*2	1,515 *2	1,415 *1*2	1,505 *2	1,385 *2*3	1,375 *2
最小回転半径	m			•	5	.0		•		4.6 *4	4.6
	<b>JC08<del>t-</del>™</b> (国土交通省審査値)km/L	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.6	18.4
主要燃費改善対策	ŧ			(全車)		ング、電動パワー グストップ機能付		動無段変速機、充電 ストップ装置	電制御、		
■寸法・定員		•									
全長	mm					3,9	95				
全幅	mm					1,6	95				
全高	mm	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,6	90
ホイールベース	mm			•		2,6	500	•	•		
トレッド	フロント mm					1,4	185				
トレット	リヤ mm					1,4	175				
最低地上高	mm	145	130	145	130	145	130	145	130	14	45
	長 mm			•		2,1	60	•			
室内	幅 mm	1,420									
	高 mm	1,380									
乗車定員	名					Ę	5				
■エンジン											
型式					1 N Z	Z-FE				1 NF	R-FE
総排気量	L				1.4	96				1.3	329
種類					直列4気	筒DOHC				直列4気	筒DOHC
使用燃料						無鉛レギュラ	ラーガソリン				
内径×行程	mm				75.0	<84.7				72.5>	×80.5
圧縮比		11.0	10.5	11.0	10.5	11.0	10.5	11.0	10.5	11	.5
最高出力〈ネット〉	kW(PS)/r.p.m.	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	70(95)	/6,000
最大トルク〈ネット	N·m(kgf·m)/r.p.m.	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	121(12.3	3)/4,000
燃料供給装置				•		電子制御式燃料	噴射装置(EFI)	•			
燃料タンク容量	L					4	-2				
■ステアリング・サ	スペンション・ブレーキ・駆動	力方式									
ステアリング						ラック&	ピニオン				
	フロント	ストラット式コイルスプリング									
サスペンション	リヤ	トーションピーム式コイルスプリング									
*	フロント	ベンチレーテッドディスク									
ブレーキ	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム									
駆動方式		前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆	動方式
■トランスミッショ	ıン										
トランスミッション						自動無段変速機	(Super CVT-i)				
			2 296 - 0 411	2 480~0 306	2 386~0 411			2.480~0.396	2.386~0.411	2.386~	~0.426
前進		12.480~0.396									
前進 後退								2.604~1.680	2.505~1.680	2.505~	~1.736
後退減速比								2.604~1.680 5.356	2.505~1.680 5.698	2.505	~1.736 103

1.5L

※カローラ店取扱い車の車両型式です。ネッツ店取扱い車は、車両型式の末尾の(C)が付きません。

◆☆印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。☆印の車両は、アイドリング ストップ機能をメーカーオプション装着した場合、ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日まで に新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

### ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。


- ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した 場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- \*2.SRSサイドエアパッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。
  \*2.SRSサイドエアパッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。


- \*2.5R5リイトエアパック&5R3リーナンシールトエアパックをスーリーオッション表情した場合、TORg相加します。
  \*3.メーカーセレクトパッケージのドレスアップパッケージを装着した場合、10kg増加します。
  \*4.メーカーセレクトパッケージのドレスアップパッケージを接着した場合、5.0mとなります。
  \*5.アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、20.6km/Lとなります。
  ■\*5.PADE" "EFI" "VVT-i" "T-Connect" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS" はトヨタ自動車(株)の商標です。
- ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

### トヨタ スペイド 寸法図 F(2WD) 単位:mm

トヨタ スペイド 主要諸元表

G 1.5L









1.3L

