

GRADE CHART

	RZ	SZ-R	SZ
EXTERIOR			
	フロント：255/35ZR19 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) × 9J 鍛造アルミホイール (センターオーナメント付) リヤ：275/35ZR19 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) × 10J 鍛造アルミホイール (センターオーナメント付)	フロント：255/40ZR18 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) × 9J アルミホイール (切削光輝 + ブラック塗装 / センターオーナメント付) リヤ：275/40ZR18 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) × 10J アルミホイール (切削光輝 + ブラック塗装 / センターオーナメント付)	フロント：225/50R17 ランフラットタイヤ × 7.5J アルミホイール (センターオーナメント付) リヤ：255/45R17 ランフラットタイヤ × 8.5J アルミホイール (センターオーナメント付)
	フロント：brembo製 17インチアルミ 4 ホッド対向キャリパー (車名ロゴ入りレッド塗装) + 348mm 径ディスクブレーキ リヤ：17インチフローティングキャリパー (レッド塗装) + 345mm 径ディスクブレーキ	フロント・リヤ：17インチアルミフローティングキャリパー + 330mm 径ディスクブレーキ	
			
ドアミラー (マットブラック塗装) / ドアミラーステイ (ピアノブラック塗装)	ドアミラー (ピアノブラック塗装)		
			
デュアルテールパイプ (直径100mm・ヘアライン仕上げ)	デュアルテールパイプ (直径90mm・クロームメッキ仕上げ)		
			
アルカンターラ® + 本革 (イグニッションレッド) ※メーカーオプション 本革 (ブラック) ※メーカーオプション	アルカンターラ® + 本革 (ブラック)	ファブリック (ブラック)	
			
■写真はRZ。 オーナメントパネル (カーボン)	オーナメントパネル (ダークシルバー塗装)		
			
オルガン式スポーツアクセルペダル / スポーツブレーキペダル	オルガン式アクセルペダル / ブレーキペダル		

COLOR CHART

●標準装備 △メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

	RZ		SZ-R	SZ
シート表皮	アルカンターラ® + 本革	本革	アルカンターラ® + 本革	ファブリック
内装色	イグニッションレッド	ブラック	ブラック	ブラック
ホワイトメタリック (D01)	●	△	●	●
シルバーメタリック (D02)	●	△	●	-
アイスグレーメタリック (D03)	●	△	●	-
ブラックメタリック (D04)	●	△	●	●
プロミネンスレッド (D05)	●	△	●	●
ライトニングイエロー (D06)*	●	△	●	-

*ライトニングイエロー (D06) はメーカーオプション (33,000円 (消費税抜き 30,000円)) となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '21年5月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「アルカンターラ®」は、アルカンターラ社の登録商標です。 ■装備類の詳細い設定につきましては、P50-51の主要装備一覧表をご覧ください。

SPECIFICATIONS

トヨタ スーブラ 主要諸元表

		RZ	SZ-R	SZ
■車両型式・重量・性能				
車両型式		3BA-DB02-ZURW	3BA-DB22-ZTRW	3BA-DB82-ZSRW
車両重量	kg	1,530	1,450	1,410
車両総重量	kg	1,640	1,560	1,520
燃料消費率 WLTC (国土交通省審査値)	市街地モード	12.0	12.7	13.1
	郊外モード	8.1	9.2	9.5
	高速道路モード	12.6	13.1	13.6
	高速道路モード	14.6	14.7	15.1
主要燃費改善対策	直噴エンジン、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置			
最小回転半径	m	5.2		
■エンジン				
型式		B58	B48	
総排気量	L	2,997	1,998	
種類		直列 6 気筒	直列 4 気筒	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		
内径×行程	mm	82.0 × 94.6		
最高出力 (ネット)	kW[PS] / r.p.m.	285[387]/5,800	190[258]/5,000	145[197]/4,500
最大トルク (ネット)	N・m[kgf・m] / r.p.m.	500[51.0]/1,800 ~ 5,000	400[40.8] / 1,550 ~ 4,400	320 [32.7] / 1,450 ~ 4,200
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置		
燃料タンク容量	L	52		
■寸法・定員				
全長	mm	4,380		
全幅	mm	1,865		
全高	mm	1,290	1,295	
ホイールベース	mm	2,470		
トレッド	フロント	1,595		
	リア	1,590		
最低地上高 (社内測定値)	mm	112	118	
室内 (社内測定値)	長	970		
	幅	1,460		
	高	1,060		
乗車定員	名	2		
■走行装置				
サスペンション	フロント / リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング / マルチリンク式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント / リヤ	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク		
	作動方式	油圧式		
駆動方式		FR (後輪駆動方式)		
■トランスミッション・変速比・減速比				
トランスミッション		8 速スポーツ AT		
第 1 速		5.250		
第 2 速		3.360		
第 3 速		2.172		
第 4 速		1.720		
第 5 速		1.316		
第 6 速		1.000		
第 7 速		0.822		
第 8 速		0.640		
後退		3.712		
減速比		3.154		

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認ください。または販売店におたずねください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
 ■WLTC モードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約 15% 程度低い値 (自工会調べ) となっています。 ■「SUPRA」「VSC」「TRC」「TOYOTA GAZOO Racing」「GR」はトヨタ自動車 (株) の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：Bayerische Motoren Werke AG ■輸入販売元：トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、 右表のリサイクル料金が別途必要となります。	リサイクル料金表				※リサイクル料金は '22 年 4 月時点の金額		
	リサイクル預託金				資金管理料金	合計	
	全車	シュレッダダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金			情報管理料金
	10,690 円	2,800 円	1,650 円	130 円	290 円	15,560 円	

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ スーブラ 環境仕様

車両型式		3BA-DB02	3BA-DB22	3BA-DB82
エンジン	型式	B58		B48
	総排気量	2,997		1,998
燃料	種類	無鉛プレミアムガソリン		
	駆動方式	後輪駆動方式		
変速機	8AT			
燃料消費率 WLTC	燃料消費率*1 (国土交通省審査値)	12.0	12.7	13.1
	CO ₂ 排出量	193	183	177
	参考	-		
主要燃費改善対策	直噴エンジン、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置			
	排出ガス	平成 30 年排出ガス規制適合*2		
	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) 認定レベル値 または適合規制値 (g/km)	CO/NMHC*3 / NOx 1.15/0.1/0.05		
車外騒音 (加速 / 定常 / 近接)	75 (規制値) / - / 93	73 (規制値) / - / 93	72 (規制値) / - / 88	
冷媒の種類 (GWP 値*4) / 使用量	HFC-134a (1,430*5) / 550			

*1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。*2.WLTCモード走行 *3.NMHC: Non Methane Hydrocarbons (非メタン炭化水素) *4.GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) *5.フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) であることを求められています。

EQUIPMENT

トヨタ スーブラ 主要装備一覧表

●：標準装備 △：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

掲載ページ			3.0L		2.0L	
			RZ	SZ-R	SZ	
			2WD(FR)			
外装						
■足回り・メカニズム	フロント：255/35ZR19 タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×9J 鍛造アルミホイール (センターオーナメント付) リヤ：275/35ZR19 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) × 10J 鍛造アルミホイール (センターオーナメント付)	*1	29	●	—	—
	フロント：255/40ZR18 タイヤ(MICHELIN PILOT SUPERSPORT)×9Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) リヤ：275/40ZR18 タイヤ (MICHELIN PILOT SUPER SPORT) ×10Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	*1	29	—	●	—
	フロント：225/50R17 ランフラットタイヤ× 7.5J アルミホイール (センターオーナメント付) リヤ：255/45R17 ランフラットタイヤ× 8.5J アルミホイール (センターオーナメント付)	*1	29	—	—	●
	タイヤパンク応急修理キット	—	—	●	●	—
	タイヤ空気圧警報システム	—	—	●	●	●
	マクファーソンストラット式フロントサスペンション	—	29	●	●	●
	マルチリンク式リヤサスペンション	—	29	●	●	●
	フロント：brembo製17インチアルミ4ポッド対向キャリパー (車名ロゴ入りレッド塗装) + 348mm径ディスクブレーキ リヤ：17インチフローティングキャリパー (レッド塗装) + 345mm径ディスクブレーキ	—	29	●	—	—
	フロント・リヤ：17インチアルミフローティングキャリパー+ 330mm径ディスクブレーキ	—	29	—	●	●
	AVS(アダプティブバリアブルサスペンションシステム)	—	29	●	●	—
	アクティブディファレンシャル	—	26	●	●	—
	アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	—	—	●	●	●
	電動パーキングブレーキ	—	—	●	●	●
	フロントストラットバー	—	—	●	—	—
	■エクステリア	ドアミラーステイ(ピアノブラック塗装)	—	45	●	—
デュアルテールパイプ 直径 100mm・ヘアライン仕上げ		—	45	●	—	—
直径 90mm・クロームメッキ仕上げ		—	45	—	●	●
安全装備						
■視界	6灯式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ&デイライト+LEDターンランプ+LEDコーナリングランプ	—	46	●	●	●
	LEDリヤコンビネーションランプ	—	46	●	●	●
	LEDハイマウントストップランプ	—	—	●	●	●
	LEDリヤフォグ・バックアップランプ	—	47	●	●	●
	サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー (リバース連動・ヒーター機能付) マットブラック塗装	—	—	●	—	—
	ピアノブラック塗装	—	—	—	●	●
■予防安全・衝突安全	ブリクラッシュセーフティ (歩行者[屋]・自転車運転者[屋] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	—	33	●	●	●
	レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)	—	32	●	●	●
	ブラインドスポットモニター / 後方車両への接近警報	—	33	●	●	●
	アダプティブハイビームシステム	—	33	●	●	●
	レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)	—	47	●	●	●
	クリアランスセンサー(後方緊急ブレーキ付)	—	47	●	●	●
	リヤクロストラフィックアラート	*2	47	●	●	●
	ポップアップフード	—	46	●	●	●
	緊急ブレーキシグナル	—	—	●	●	●
	全方位コンパティビリティボディ構造	—	—	●	●	●
	歩行者傷害軽減ボディ	—	—	●	●	●
	VSC	—	—	●	●	●
	TRC	—	—	●	●	●
EBD(電子制動力配分制御)付ABS & ブレーキアシスト	—	—	●	●	●	
操作性						
■操作系	本革巻き3本スポークステアリングホイール	—	—	●	●	●
	ステアリングスイッチ (オーディオ・レーダークルーズコントロール・ハンズフリー・音声認識)	—	46	●	●	●
	パドルシフト	—	26	●	●	●
	電動パワーステアリング	—	—	●	●	●
	オルガン式アクセルペダル/ブレーキペダル スポーツ	—	45	●	—	—
	オルガン式アクセルペダル/ブレーキペダル	—	45	—	●	●
	8速スポーツシフトケンシヤルシフトマチック	—	26	●	●	●
	車速感応オート・電気式ドアロック (運転席ドアキー連動 / キー閉じ込み防止機能付)	—	—	●	●	●
	スポーツモード 制御内容：エンジン・ステアリング・トランスミッション・AVS・アクティブディファレンシャル	—	26	●	●	—
	制御内容：エンジン・ステアリング・トランスミッション	—	26	—	—	●
	トラクションモード	—	26	●	●	●
ローンチコントロール	—	26	●	●	●	
専用リモートコントローラー (Toyota Supra Command)	—	31	●	●	●	
■計器盤	8.8インチTFT液晶式メーター(デジタルスピードメーター)	—	31	●	●	●
	カラーヘッドアップディスプレイ	—	46	●	●	—
内装						
■シート	シート表皮 アルカンターラ®+本革(イグニッションレッド)	*3	40	●	—	—
	本革(ブラック)	*3	40	△	—	—
	アルカンターラ®+本革(ブラック)	*3	41	—	●	—
	ファブリック(ブラック)	—	41	—	—	●
	スポーツシート 運転席&助手席8ウェイパワー+電動ランバーサポート+サイドサポート幅調整(運転席メモリー機能付)	—	46	●	●	—
	運転席&助手席6ウェイマニュアル	—	—	—	—	●
	シートヒーター(運転席・助手席)	—	—	●	●	—
シートバックポケット(運転席・助手席)	—	—	●	●	—	

			掲載ページ	3.0L		2.0L	
				RZ	SZ-R	SZ	
■インテリア	オーナメントパネル	カーボン	45	●	●	—	
		ダークシルバークラッシュ	45	—	—	●	
	アルミドアスカッフプレート(車名ロゴ入り)		—	●	●	●	
	フロアマット		—	●	●	●	
	電気式ラゲージオープナー		—	●	●	●	
エンターテインメント							
■ナビ・オーディオ	Toyota Supra Connect HDD ナビゲーションシステム *4		48	●	●	●	
	【ナビ】8.8 インチタッチディスプレイ、Toyota Supra Connect、VICIS 【オーディオ】HDD オーディオ、FM、地上デジタルTV、USB(音声・映像)入力端子 【その他】カラーバックガイドモニター、Bluetooth*対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識						
	JBLプレミアムサウンドシステム 12スピーカー		48	●	●	—	
	4スピーカー		—	—	—	●	
	DCM(専用通信機)		—	●	●	●	
その他							
■その他	アクセサリキット(DC12V・140W)		*5	—	●	●	●
	充電用USB端子(1個 / フロントコンソール)		*6	—	●	●	●

全車標準装備

■コンライト ■リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ■ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー(雨滴感応式) ■自動防眩インナーミラー ■ヒルスタートアシストコントロール ■ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ■全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+運転席リマインダー(警告音) ■ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー*7 ■SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRS サイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRS カーテンシールドエアバッグ(運転席・助手席)+SRS ニーエアバッグ(運転席) ■助手席エアバッグカットオフスイッチ ■チルト&テレスコピックステアリング ■パワーウインドウ(ワンタッチ式/キーOFF後作動機能・インデックスシステム・挟み込み防止機能付) ■スマートエントリー(運転席・助手席)&スタートシステム(スマートキー2個)*8 ■メーター照度コントロール ■タコメーター ■シフトポジションインジケーター ■デジタルロック(TFT液晶式メーター内表示) ■サンバイザー(運転席・助手席/バニティミラー・照明付) ■グローブボックス(照明・キー付) ■カップホルダー(2個) ■パッケージトレイトリム ■左右独立温度コントロールフルオートエアコン+プッシュ式ヒーターコントロールパネル ■ルーフランプ(フロント・リア・サイドランプ一体) ■イルミネーテッドエントリーシステム(足元照明・アウトドアハンドル) ■ラゲージルーフランプ ■ホイールロックボルト ■盗難防止システム(イモビライザーシステム・オートアラーム) [国土交通省認可品] など

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。 *2. リヤクロストラフィックアラートのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。 *3. シートの一部には人工皮革を使用しています。 *4. DVD/CD デッキは搭載されていません。メディアによっては再生できない場合があります。 *5. 140W以下の電気製品をご使用ください。ただし、140W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *6. DC5V/1.5A(消費電力7.5W)の電源としてご使用ください。 *7. チャイルドシートは汎用ISOFIX 対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。 ■字光式ナンバープレートは装着できません。 ■タイヤ交換用工具は付きません。タイヤ交換は販売店にて行ってください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「アルカンターラ」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc. の商標です。 ■「JBL」はHarman International Industries, inc. の商標です。 ■「PILOT SPORT」はCompagnie générale des établissements Michelin SCAの登録商標です。



スープラは「セーフティ・サポートカーS <ワイド>」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違え時加減速抑制装置*10、車線逸脱警報*11、先進ドライバー*12など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

*10. マニュアル車は除く。 *11. 車線維持支援装置でも可。 *12. 自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

Toyota Supra Connect 一覧表

車種	サービス名	説明	利用料金
車種	エマージェンシーコール	事故や急病などの緊急事態が発生した時に、自動またはワンタッチ操作で専門のオペレーターに音声につながります。オペレーターは、お客様の状況を確認し、車両から自動で送信された位置情報に基づいて、警察や消防など必要な緊急車両を速やかに手配します。	利用料金不要
	リモートメンテナンス	車両から発信される情報を利用して、お車のトラブルをサポートするサービスです。	
ナビ	ロードサイドアシスト	故障など車両トラブルが発生した時に専用のオペレーターに連絡すると、オペレーターが車両情報を取得して、JAFへ位置情報を連携するとともに、レッカーなどの救援車両をお客様に代わって手配します。	利用料金不要
	ドライバーサポートデスク	オペレーターがお客様に代わってホテルやレストランなどの施設検索を行います。また検索結果は、情報付SMSで車両に送信するので、ナビで目的地に設定することも可能です。	3年間無料 *1
	Toyota Supra Connect サービス	DCMの通信機能を利用してナビで様々な情報検索・表示ができるサービスです。	
	天気	現在地や目的地、検索地域の天気予報を表示します。	
	ニュース	最新ニュースをジャンル別に表示します。	3年間無料 *1
	オンライン検索	ナビで、インターネット上の Google マップと同様の検索ができます。(特定ジャンルの情報に限る) また、検索結果はナビの目的地に設定することも可能です。	
	Wiki Local	現在地や指定した目的地の情報や周辺情報を表示します。	
	Apple CarPlay®	「iPhone」のミュージック、メッセージ、電話などの機能を Siriスピーチコントロールと専用リモートコントローラーで操作できるサービスです。	3年間無料 *1
	地図更新	ユーザーサイトから新しい地図をダウンロード。USB *2 を介してナビの地図をアップデートできるサービスです。	3年間無料 *3
スマホ・WEB	リモートサービス	ユーザーサイトやスマホアプリ (iPhone 用) を介して、車両の遠隔操作ができるサービスです。	
	ロック	すべてのドアおよびラゲージルーフを一括でロックすることができます。	
	ロック解除	運転席のドアロックを解除することができます。	
	パッシングライト	ヘッドライトを2回点灯させることができ、駐車場で自車位置がわからなくなった時に役立ちます。	利用料金不要
	パーキングベンチレーションの起動	車室内換気を即時または時刻を指定して起動させることができます。	
	車両の位置を特定	車両の現在位置をスマホアプリ (iPhone 用) で確認することができます。	
	目的地を車両に送信	スマホアプリ (iPhone 用) やユーザーサイト等で検索した目的地の情報を車両に送信するサービスです。また、送信された情報からナビで目的地に設定することも可能です。	

*1. DCM 初回装着の翌月より 36ヶ月間となります。4年目以降のご利用につきましては、お客様自身で更新の手続きが必要です。 *2. USBメモリーはお客様自身でご用意いただく必要があります。USBメモリーの規格は販売店におたずねください。 *3. 地図の利用開始手続きより36ヶ月間となります。4年目以降のご利用につきましては、お客様自身で更新の手続きが必要です。(販売店での地図更新は Toyota Supra Connect の契約がなくてもご利用いただけます。) ■上記サービス情報は 2019年10月現在のものです。サービス名称および内容などは変更となる場合があります。 ■「Apple CarPlay」は米国Apple Inc. の登録商標です。 ■「iPhone」は、Apple Inc. の商標です。 ■「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。