



トヨタウェルキャブシリーズ

# VELLFIRE

サイドリフトアップシート車



# サイドリフトアップシート車

## 脱着タイプ

セカンドシートが回転して、車外へスライドダウン。  
シートは脱着でき、車いすとしてご利用いただけます。  
脱着シートには、介護用の車いすとしてご利用いただける“手動式”と、  
自走が可能な“電動式”の2タイプをご用意しました。



**Point** ●自動メモリー機能付脱着シート  
シートを室内に戻すと、降車前のシートポジション  
(スライド位置・リクライニング角度)に自動的に復帰します。

Photo: Z(2WD)。サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)“手動式”。  
ボディカラーはグレイッシュブルーマイカメタリック(8V5)。

### 操作の流れ

写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。  
安全のため各操作は、介助の方が確実に行ってください。  
【参考】写真のモデルの身長は155cmです。

※シートが干渉して操作ができない場合がありますので、操作をする前に助手席シートおよびサードシートを調整する必要があります。  
※操作時はサードシート左席に座らないでください。※サードシートをスペースアップ状態にした場合は、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。



- 1 スライドドアを全開にして、操作スイッチを押し続けると、回転開始位置までシートが後方にスライドして、背もたれ角度を自動的に調整します。
- 2 さらにスイッチを押し続けるとシートは背もたれが起き上がりながら外側へ回転した後、下降し、自動的に車輪が出ます。  
※車輪展開時には一時的に下降が止まります。
- 3 車輪が接地すると、シートは脱着可能になります。
- 4 シートは車いすとして、ご利用いただけます。

⚠ 電動式の場合、電動車いすとしてご利用いただくときは、必ずヘッドレストを取りはずしてください。

※アームレストとフットレストをご使用ください。  
※シートベルトを着用しているときは、操作スイッチを押ししてもシートは回転しません。  
※シートは乗車完了時のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)を自動的に記憶します。

### サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)標準装備

	1 フロントハンドブレーキ 車いす前方からブレーキのロック&解除ができます。		2 ハンドル(介助ブレーキ付)		3 シート前後スライドスイッチ&シートリクライニングスイッチ ※車外でのシートリクライニング操作はできません。	
	4 可動式フットレスト(折りたたみ式) ※車外での使用時には80mm低くなります。		5 アームレスト(可倒式) 無段階に角度が調節できます。			
	5					

**手動車いす用固定装置**  
ラゲージスペースに折りたたみ式の手動車いす1台分の固定装置を設けています。4本のベルトでしっかりと固定します。  
※サードシートを着座状態にして固定してください。  
※収納可能な手動車いすの目安は4ページの表をご覧ください。  
※専用車いすは販売店装着オプション。

サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)諸元(単位:mm)	リフト能力: 100kg(シートを除く)	回転・下降時間: 50~60秒	上昇・回転時間: 50~65秒
-------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

**回転時・降車時寸法**

※脱着には、1,650mm以上のスペースが必要となります。

**シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量**

2WD車...345  
4WD車(2.5L)...380  
4WD車(3.5L)、ハイブリッド車...385

820  
ダウン量  
475\*  
1,075

※シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。

※運転席、助手席、サードシート(右席)はベース車と同じ数値です。  
※セカンドシート右席のシートスライド量はベース車よりも小さくなります。  
※サードシート左席の足元スペースが狭くなります。

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。



サイドリフトアップシート車 (脱着タイプ) 価格表 (消費税非課税)

		手動式		電動式	
		メーカー希望小売価格※1	北海道地区メーカー希望小売価格※2	メーカー希望小売価格※1	北海道地区メーカー希望小売価格※2
X	2WD	3,398,000円	3,443,000円	3,881,000円	3,926,000円
	4WD	3,630,000円	3,675,000円	4,113,000円	4,158,000円
Z	2WD	3,661,000円	3,696,000円	4,144,000円	4,179,000円
	4WD	3,893,000円	3,928,000円	4,376,000円	4,411,000円
VL	2WD	4,443,000円	4,474,000円	4,926,000円	4,957,000円
	4WD	4,659,000円	4,690,000円	5,142,000円	5,173,000円
ハイブリッド	X E-Four	4,281,000円	4,326,000円	4,764,000円	4,809,000円
	ZR E-Four	4,953,000円	4,984,000円	5,436,000円	5,467,000円

- ※1 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)16年4月現在のもの>参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

選べる2つのシートタイプ

※写真はブラック。

手動式



シートは手動の介護用車いすとしてご利用いただけます。介助ブレーキ付きです。

電動式

〈ヘッドレスト装着時〉



コントロールパネルやジョイスティックで前進・後進・速度コントロールなどの操作が簡単にできます。

〈ヘッドレスト非装着時〉



⚠ “電動式”について

サイドリフトアップシート脱着タイプ(電動式)は、道路交通法で定める電動車いすの高さの規定を超えています。電動車いすとして使用するときは、必ずヘッドレストを取りはずしてください。また車内でシートとして使用するときは、必ずヘッドレストを取りつけてください。なお、電動車いすとしてヘッドレストをつけた状態のまま使用することにつき、やむをえない事情のある方は、所轄警察署長の確認を受けることができ、電動車いすとしてご使用いただくことができます。

- 8"以上の坂は登ることができません。
- じゃり道での走行はできません。
- 25mm以上の段差は、乗り越えられません。
- 介助の方が必ず付き添ってください。
- コントロールパネル、ジョイスティックでの操作は、先に使用した方が優先となります。同時に両方のスイッチ操作はできません。

電動式専用装備



ジョイスティック

ジョイスティックで前進、後進、速度コントロール、方向転換などができます。

※アームレスト(右側)に装着。シートの昇降時は、右側アームレストを必ず下げて操作してください。



コントロールパネル

スイッチ操作で前進、後進、速度の切替ができます。右側ハンドルに設置されます。



手動/電動切替スイッチ

状況に応じて手動/電動の切替ができます。シート背面に設置されます。



バッテリー(2個搭載)

容量:24V-6.7Ah

※左側のみ接続されます。バッテリーの消耗に合わせて、位置の入れ替えが必要となります。※バッテリーの残量が少なくなると赤ランプが点滅して、ブザーが「ビビビ」と4回鳴り警告します。




充電器

家庭用100V電源で充電します。

※車両電源での充電は行わないでください。


脱着シート諸元




① 全長(ハンドル含む)	1,190mm
② -A※1全高(ヘッドレスト非装着時)	1,035mm
② -B※2全高(ヘッドレスト装着時)最上端	1,240mm
③ 全幅	660mm
④ 着座面高	465mm
⑤ シート幅(アームレスト内側寸法)	450mm
⑥ 着座面高からステップ上面の高さ	360mm※3
⑦ 地上からのステップ上面の高さ	105mm※3
⑧ シートバック角度	17°※3

車いす重量	手動式 50kg	電動式 65kg※4
前後タイヤ径	フロント 170mm	リア 200mm

※1 脱着タイプ(電動式)を車いすとしてご使用時は、ヘッドレストを取りはずしてください。 ※2 ヘッドレストを一番下げた場合、最上端は1,175mmとなります。 ※3 車外使用時の値となります。 ※4 バッテリー2個分を含んだ重量です。



① 回転半径 895mm  
(脱着シートの後輪中心からの回転半径)



② コーナー幅 900mm  
(直角に曲がる時の必要幅)

“電動式”諸元

最高速度	約3.5km/h	※ バッテリーフル充電2個使用、常温25℃、直線平坦路連続走行時の値です。
電動走行距離	約8km※	
充電時間(家庭用電源)	約3時間/1個(常温時)	

⚠ サイドリフトアップシート(脱着タイプ)について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボティにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。また、脱着操作にはボティから1,650mm以上のスペースが必要となります。

- 姿勢保持のため、アームレストとフットレストをご使用ください。
- サイドリフトアップシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングおよび横スライドはできません。また、シートスライド量、シートバック角度はベース車と異なります。なお、シート座面高はベース車よりも高くなります。
- セカンドシート右席のシートスライド量はベース車よりも小さくなり、超ロングスライドおよび横スライドはできません。また、折りたたみ式サイドテーブルは装着されません。
- サードシート左席はベース車とシートスライド量が異なります。
- サードシート左席の足元スペースが狭くなります。また、操作時はサードシート左席に座らないでください。
- サードシートをスペースアップ状態にした場合は、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。
- サイドリフトアップシートを車いすとして使用する場合は、車外でのシートリクライニング操作はできません(シートバック角度17°)。
- サイドリフトアップシートにチャイルドシートを装着した場合には、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。

■ サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) 主要装備一覧表

■ ウェルキャブ標準装備  
■ 販売店装着オプション

	手動式	電動式
サイドリフトアップシート(脱着タイプ)	※	
手動車いす用固定装置		
バッテリー(2個)		
充電器		
予備バッテリー1個(電動式用)		
専用車いす(自操式:22インチ)介助ブレーキなし		
専用シート フルカータイプ(1台分)		
カバー 吸水タイプ(サイドリフトアップシート1席分)		
胸部固定ベルト(サイドリフトアップシート用)		
車いすステッカー		

※ サイドリフトアップシートは、ベース車のシートとは異なります。フルクレンジングおよび横スライドはできません。

■ 収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)

大車輪径	全高
24インチ以下	960mm以下
全長	折りたたみ幅
1,150mm以下	330mm以下

販売店装着オプション事例



専用車いす 自操式(22インチ)  
安全性、乗り心地を向上させたアルミ製車いすです。  
※ヘッドレストは取り外しができます。  
※介助ブレーキは無しとなります。



専用シートカバー  
フルカータイプ(1台分)  
色(内装色):アイボリー(フラクセン) ブラック(ブラック)  
専用シートカバー 吸水タイプ  
(サイドリフトアップシート1席分)  
吸水性に優れたカバーです。



(アイボリーのみ)  
胸部固定ベルト  
(サイドリフトアップシート用)  
着座姿勢をサポートします。  
※ 胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。  
走行中は必ずシートベルトを着用してください。



予備バッテリー(1個)  
※予備バッテリーとして単独で選択できます。



車いすステッカー  
縦113mm×横105mm

■ トヨタ ヴェルファイア ウェルキャブ サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) 主要諸元表

	手動式							
	2WD			4WD			E-Four	
	X	Z	VL	X	Z	VL	ハイブリッドX	ハイブリッドZR
TECS型式	DBA-AGH30W-VTSCXGN ☆	DBA-AGH30W-VTSCXSN ★	DBA-GGH30W-VTSCQTQ	DBA-AGH35W-VTSCXGN ★	DBA-AGH35W-VTSCXSN ★	DBA-GGH35W-VTSCQTQ	DAA-AYH30W-VTSCXGN ★	DAA-AYH30W-VTSCXRN ★
ベース車両型式	DBA-AGH30W-NFXGK	DBA-AGH30W-NFXSK	DBA-GGH30W-NFTQK	DBA-AGH35W-NFXGK	DBA-AGH35W-NFXSK	DBA-GGH35W-NFTQK	DAA-AYH30W-NFXGB	DAA-AYH30W-NFXRB
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)		スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT)	自動無段変速機(Super CVT-i)		スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT)	電気式無段変速機	
エンジン型式	2AR-FE		2GR-FE	2AR-FE		2GR-FE	2AR-FXE	
総排気量	L 2,493		3,456	L 2,493		3,456	2,493	
最高出力(ネット)	kW(PS)/ r.p.m. 134(182)/ 6,000		206(280)/ 6,200	kW(PS)/ r.p.m. 134(182)/ 6,000		206(280)/ 6,200	112(152)/ 5,700	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/ r.p.m. 235(24.0)/ 4,100		344(35.1)/ 4,700	N·m(kgf·m)/ r.p.m. 235(24.0)/ 4,100		344(35.1)/ 4,700	206(21.0)/ 4,400~4,800	
乗車定員	名 7							
車両重量※1	kg 2,040※2※3		2,160※2※3※4	kg 2,100※2		2,230※2※3※4	2,210	2,240
車両総重量※1	kg 2,425※2※3		2,545※2※3※4	kg 2,485※2		2,615※2※3※4	2,595	2,625
車両寸法	全長	4,930	4,935	4,930	4,930	4,935	4,930	4,935
	全幅	1,880		1,850		1,895		
	全高	1,880		1,850		1,895		
室内寸法	長さ	1,400※5		1,400		1,400		1,400
	幅	1,400※5		1,400		1,400		1,400
	高さ	1,400※5		1,400		1,400		1,400
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※6	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※6	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L 75			L 65			65	

	電動式							
	2WD			4WD			E-Four	
	X	Z	VL	X	Z	VL	ハイブリッドX	ハイブリッドZR
TECS型式	DBA-AGH30W-VTSGXGN ☆	DBA-AGH30W-VTSGXSN ★	DBA-GGH30W-VTSGTQ	DBA-AGH35W-VTSGXGN ★	DBA-AGH35W-VTSGXSN ★	DBA-GGH35W-VTSGTQ	DAA-AYH30W-VTSGXGN ★	DAA-AYH30W-VTSGXRN ★
ベース車両型式	DBA-AGH30W-NFXGK	DBA-AGH30W-NFXSK	DBA-GGH30W-NFTQK	DBA-AGH35W-NFXGK	DBA-AGH35W-NFXSK	DBA-GGH35W-NFTQK	DAA-AYH30W-NFXGB	DAA-AYH30W-NFXRB
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)		スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT)	自動無段変速機(Super CVT-i)		スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT)	電気式無段変速機	
エンジン型式	2AR-FE		2GR-FE	2AR-FE		2GR-FE	2AR-FXE	
総排気量	L 2,493		3,456	L 2,493		3,456	2,493	
最高出力(ネット)	kW(PS)/ r.p.m. 134(182)/ 6,000		206(280)/ 6,200	kW(PS)/ r.p.m. 134(182)/ 6,000		206(280)/ 6,200	112(152)/ 5,700	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/ r.p.m. 235(24.0)/ 4,100		344(35.1)/ 4,700	N·m(kgf·m)/ r.p.m. 235(24.0)/ 4,100		344(35.1)/ 4,700	206(21.0)/ 4,400~4,800	
乗車定員	名 7							
車両重量※1	kg 2,050※2※3		2,170※2※3※4	kg 2,110※2		2,240※2※3※4	2,220	2,250
車両総重量※1	kg 2,435※2※3		2,555※2※3※4	kg 2,495※2		2,625※2※3※4	2,605	2,635
車両寸法	全長	4,930	4,935	4,930	4,930	4,935	4,930	4,935
	全幅	1,880		1,850		1,895		
	全高	1,880		1,850		1,895		
室内寸法	長さ	1,400※5		1,400		1,400		1,400
	幅	1,400※5		1,400		1,400		1,400
	高さ	1,400※5		1,400		1,400		1,400
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※6	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※6	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L 75			L 65			65	

※ ハイブリッド車の駆動方式はE-Four(電気式4輪駆動方式)となります。  
 ※1. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 ※2. T-Connect SDナビゲーションシステムと12.1型イヤークラウドエンタテインメントシステムを装着した場合、20kg増加します。 ※3. ツインムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。 ※4. パワーバックドアを装着した場合、10kg増加します。 ※5. ツインムーンルーフを装着した場合、1,360mmとなります。 ※6. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合エンジンの性能を十分に発揮できません。

★ ☆印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。最終ページに記載の「登録および税金について」をあわせてご覧ください。

● エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンに車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●VELLFIRE™HYBRID SYNERGY DRIVE™OPTITRON™ECT™VDIM™VSC™サウンドライブラリー™T-Connect™Welcab™TECS™Netz™はトヨタ自動車(株)の商標です。

●ヴェルファイア ウェルキャブ サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。



# “サイドリフトアップシート装着車”

※ “サイドリフトアップシート装着車”は、ベース車のパッケージオプションとして設定しております。装備・諸元の詳細についてはベース車のカタログをご覧ください。

セカンドシートが回転して、車外へスライドダウン。  
標準装備のワイヤレスリモコンを使って、車いすからの乗り降りをより快適にサポート。  
車内でのシートスライドやリクライニングも電動で行えます。



Photo: X “サイドリフトアップシート装着車” (2WD)。ボディカラーはシルバーメタリック (1F7)。

## “サイドリフトアップシート装着車” 価格表 (消費税非課税)

		メーカー希望小売価格※1	北海道地区メーカー希望小売価格※2
X	2WD	3,304,000円	3,349,000円
	4WD	3,536,000円	3,581,000円
Z	2WD	3,568,000円	3,603,000円
	4WD	3,800,000円	3,835,000円
V	2WD	3,968,000円	3,999,000円
	4WD	4,200,000円	4,231,000円
VL	2WD	4,349,000円	4,380,000円
	4WD	4,529,000円	4,560,000円
ハイブリッド	X E-Four	4,188,000円	4,233,000円
	ZR E-Four	4,860,000円	4,891,000円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。  
●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)16年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。リサイクル料金につきましては、ベース車カタログをご覧ください。  
●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

### Point

#### ●自動メモリー機能付リフトアップシート

シートは最後に振り出した高さまで下降して、自動的に停止。いつもお使いの車いすへの移乗がスムーズです(メモリー範囲は最下端から200mm)。シート高さは再度リモコンスイッチを押すことで、任意の高さに止められます。また、シートを室内に戻すと、降車前のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)に自動的に復帰します。

## 操作の流れ

写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。  
安全のため各操作は、介助の方が確実に行ってください。  
【参考】写真のモデルの身長は155cmです。

※シートが干渉して操作ができない場合がありますので、操作をする前に助手席シートおよびサードシートを調整する必要があります。  
※サードシートをスペースアップ状態にした場合は、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。



1 スライドドアを全開にして、ワイヤレスリモコンスイッチ(またはシート昇降スイッチ)を押し続けると、回転開始位置までシートが前後にスライドして、背もたれ角度を自動的に調整します。



2 シートは背もたれが起き上がりながら、外側へ回転します。



3 引き続きシートはワンモーションのスムーズな動きで自動的に下降します。


※シートは任意の高さまで止められ、下降を停止した時の高さを自動的に記憶します(メモリー範囲は最下端から200mm)。

※アームレストとフットレストをご使用ください。  
※シートベルトを着用しているときは、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。  
※シートは乗車完了時のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)を自動的に記憶します。

## “サイドリフトアップシート装着車” 標準装備



シート操作スイッチ  
①シート昇降スイッチ  
②シート前後スライドスイッチ  
③シートリクライニングスイッチ



ワイヤレスリモコン  
A シート上昇スイッチ  
B シート下降スイッチ  
C 電源スイッチ



### 手動車いす用固定装置

ラゲージスペースに折りたたみ式の手動車いす1台分の固定装置を設けています。4本のベルトでしっかりと固定します。

※サードシートを着座状態にして固定してください。

※収納可能な手動車いすの目安は4ページの表をご覧ください。  
※専用車いすは販売店装着オプション。



フットレスト(折りたたみ式) アームレスト(可倒式)


## “サイドリフトアップシート装着車” 主要装備一覧表

	ウェルキャブ標準装備	販売店装着オプション
サイドリフトアップシート(ワイヤレスリモコン付) ※		
手動車いす用固定装置		
専用シートカバー フルカバータイプ(1台分)		
胸部固定ベルト(サイドリフトアップシート用)		
車いすステッカー		

※ サイドリフトアップシートは、標準車のシートとは異なります。フルリクライニングおよび横スライドはできません。


“サイドリフトアップシート装着車” 諸元(単位:mm) リフト能力:100kg(シートを除く) 回転・下降時間:35~45秒 上昇・回転時間:35~50秒

### 回転時・降車時寸法



1 シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。  
2WD車...480 4WD車(2.5L)...495 4WD車(3.5L)、ハイブリッド車...505  
2 2WD車...235 4WD車(2.5L)...250 4WD車(3.5L)、ハイブリッド車...260

### シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



※運転席、助手席、サードシートはベース車と同じ数値です。

## ⚠ “サイドリフトアップシート装着車”について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。

●体勢保持のため、アームレストとフットレストをご使用ください。  
●サイドリフトアップシートは、標準車のシートとは異なります。フルリクライニングおよび横スライドはできません。また、シートスライド量、シートバック角度は標準車とは異なります。なお、シート座面高は標準車よりも高くなります。●セカンドシート右席の折りたたみ式サイドテーブルは装着されません。●サードシートをスペースアップ状態にした場合は、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。●サイドリフトアップシートにチャイルドシートを装着した場合には、サイドリフトアップシートの操作は行わないでください。

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。





	2WD/4WD			E-Four	
	2.5L	Z	3.5L	ハイブリッド	
	X		VL	X	ZR
収納	グローブボックス(ランプ付) センターロアボックス コインポケット シートバックポケット(運転席・助手席/買い物フック付[運転席]) ラゲージサイドボックス(助手席側)		植毛付 ランプ/植毛付 マット付		植毛付 マット付
操作性	インテリジェントクリアランスソナー(8センサー) クリアランスソナー&バックソナー(6センサー)		※5※7※18		
	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア) ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能※21※22 アンサーバック機能付+プッシュスタート システム+スマートキー2個※19※20		50,000円※23		
	ワンタッチスイッチ付パワースライドドア(デュアルイージーローザ、挟み込み防止機能付)※20		62,000円	デュアル(両側)+バックドアイージーローザ 助手席側	
	パワーバックドア(挟み込み防止機能付)			※21	
ナビゲーション・オーディオ	T-Connect SDナビゲーションシステム +JBLプレミアムサウンドシステム※24 【ナビ】高精細9.2型TFWTDタッチディスプレイ、FM多音VICS、T-Connect 【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM、サウンドライブラリー※25、USB/AUX(音声・映像※26)入力端子、地上デジタルTV、17スピーカー(12chアンプ) 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識、ITSスポット対応DSRCユニット(ETC-VICS機能付/ビルトインタイプ)※27、ESPO対応		パノラミックビューモニター + (左右確認サポート+ シーンスルービュー機能付) ※28		676,000円※7※29
	12.1型リヤシートエンターテインメントシステム(VTR入力端子、HDMI入力端子付※26)		520,000円※6※18		
	オーディオレス(8スピーカー/カバーレス)		170,000円※30		
	トヨタ純正ナビ・オーディオ		※31		
	オーディオレスカバー+スピーカー				

**全車標準装備** ●サンバイザー(バニティミラー[運転席・助手席]+照明[運転席・助手席]+チケットホルダー[運転席]) ●マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチTFカラー) ●電気式ツイントリップメーター ●デジタル時計(フロント・リヤ) ●パーキングブレーキ忘れウォーニング ●フェUEL残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れプザー ●キー忘れ防止プザー ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●フットレスト(運転席) ●LEDダウンライト ●ラゲージルームランプ(2個/ドア運動スイッチ付) ●グリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●オーバードライブ ●運転席/助手席エアバッグ(カーブホルダー付※27) ●運転席カブホルダー ●助手席カブホルダー ●フロントドアポケット&ホルホルダー ●スライドドアポケット ●センターアッパーボックス ●クォーターリムホルホルダー ●クォーターリムサイドボックス(運転席側) ●クォーターリムトレイ ●コートフック ●サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納※1 ●脱着折りたたみ式デッキボード ●デッキフック ●ラゲージフック ●アシストグリップ(回転式6個+固定式2個) ●ガラスアンテナ

■安全					
安全・その他	プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーザー方式)	※4	※5※6※7		
	アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席)				
	車両接近通報装置				

**全車標準装備** ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート) ●全車ELR付3点式シートベルト(フロントシート)プリテンション+フォースリミッター機構付) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(セカンドシート左右席)※32 ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式+警告音機能付) ●チャイルドロック(スライドドア) ●WILコンセプトシート(運転席・助手席)

■その他					
セキュリティ	盗難防止システム(イモビライザーシステム)【国土交通省認可品】				
その他	寒冷地仕様(熱線式ウインドシールドタイザー+PTCヒーター※33など)	※34	45,000円※29	35,000円※29	31,000円※29
	工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど)			45,000円※29	31,000円※29

- ◆字光式ナンバープレートは装着できません。
- ◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。
- ◆主要装備一覧表につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。
- ◆「Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)」はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- ◆「おくだけ充電」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ◆「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- ◆「Inanoë」, 「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
- ◆「JBL」はHarman International Industries, Inc.の商標です。

**<ベークス車からの変更点>**

**[VL][装着されない標準装備]** オートマチックハイビーム/ステアリングヒーター/シートバックアシストグリップ(運転席・助手席)/助手席シートスライド&リクライニングスイッチ(助手席シートバック右側肩口)/快適温熱シート(運転席・助手席)/リヤエンドボックス 【標準装備の仕様・設定変更】17インチタイヤ→16インチタイヤ/本車シート表皮→ファブリック+合成皮革シート表皮/セカンドシート右席・エグゼクティブパワースーツ→リラックスキャブシート/大型ハイグレードコンソールボックス+ハイグレードコンソールボックス/アクセサリーコンセント(4個)→アクセサリーコンセント(1個)+オプション設定/スマートエントリー&プッシュスタートシステム(ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能)/オプション設定/パワーバックドア・オプション設定 【選択できないメーカーオプション】T-Connect DCM/ラゲージ専用DCM+シャークフィンアンテナ/盗難防止システム(+オートアラーム)/おくだけ充電

**[Z][標準装備の仕様・設定変更]** 18インチタイヤ→16インチタイヤ 【選択できないメーカーオプション】17インチタイヤ(2WD)

**[ハイブリッドZR][選択できないメーカーオプション]** DCM+シャークフィンアンテナ/盗難防止システム(+オートアラーム)/おくだけ充電/スマートエントリー&プッシュスタートシステム(ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能)/パワーバックドア

**[ハイブリッドX][標準装備の仕様・設定変更]** 16インチタイヤ→17インチタイヤ

**[全グレード][装着されない標準装備]** 折りたたみ式サイドテーブル

- ※1. スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キットは非装着となりサードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。
- ※2. アイドリングストップ機能、蓄冷EVCボレーターはセットでメーカーオプション。
- ※3. ステアリングスイッチにレーザークルーズコントロールの車間距離切替スイッチが追加されます。
- ※4. フロントエンブレムが専用タイプとなります。
- ※5. T-Connect SDナビゲーションシステム非装着時に、レーザークルーズコントロール、インテリジェントクリアランスソナー、プリクラッシュセーフティシステムのセットをメーカーオプション選択できます。
- ※6. T-Connect SDナビゲーションシステム+インテリジェントパーキングアシスト2装着時に、レーザークルーズコントロール、プリクラッシュセーフティシステムのセットをメーカーオプション選択できます。
- ※7. レーダークルーズコントロール、インテリジェントクリアランスソナー、T-Connect SDナビゲーションシステム+パノラミックビューモニター、プリクラッシュセーフティシステムはセットでメーカーオプション。
- ※8. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、NAVI・AI-SHIFTが同時装着されます。
- ※9. 寒冷地仕様を選択した場合、スーパーUVカット+IRカット機能+撥水機能付グリーンガラスとなります。
- ※10. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター+レインクリアリング機能付になります。また、T-Connect SDナビゲーションシステム+パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ(左右)+ヒーター+レインクリアリング機能付になります。
- ※11. T-Connect SDナビゲーションシステム+パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は装着されません。
- ※12. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。
- ※13. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。
- ※14. オーディオ操作および音声認識、ハンズフリー機能はT-Connect SDナビゲーションシステム、または販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に使用可能となります。
- ※15. 合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- ※16. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- ※17. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- ※18. インテリジェントクリアランスソナー、T-Connect SDナビゲーションシステム+インテリジェントパーキングアシスト2はセットでメーカーオプション。
- ※19. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- ※20. スマートキーにパワースライドドア開閉スイッチ(デュアル[両側]または助手席側)が付きまます。
- ※21. スマートキーに予約セットスイッチ、パワーバックドア開閉スイッチが付きまます。
- ※22. 予約ロック機能はパワースライドドア装着車(デュアル[両側]または助手席側)、およびパワーバックドア装着車に設定されます。
- ※23. ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能、パワーバックドアはセットでメーカーオプション。
- ※24. ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
- ※25. SDカードが別途必要となります。
- ※26. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- ※27. T-Connect SDナビゲーションシステム装着時は、カードホルダーが非装着となり運転席ロアボックス内に装着されます。なお、ITSスポット対応DSRCユニットは別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- ※28. ステアリングスイッチにパノラミックビューのビュースイッチが追加されます。
- ※29. T-Connect SDナビゲーションシステム+パノラミックビューモニターと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、価格から5,000円減額されます。
- ※30. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、装着できます。
- ※31. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- ※32. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- ※33. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- ※34. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)16年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
■全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

## ■ 内外配色一覧表

標準設定 □ メーカーオプション (ご注文時に申し受けます。)

ボディカラー(カラーコード)	グレード	X	Z	VL	ハイブリッドX	ハイブリッドZR
	内装色	フラクセン	ブラック	フラクセン	フラクセン	ブラック
ホワイトパールクリスタルシャイン	(070)	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円
シルバーメタリック	(1F7)					
グレーメタリック	(1G3)					
ブラック	(202)					
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン	(220)		30,000円			30,000円
パーニングブラッククリスタルシャインガラスブレード	(222)	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円
グレイッシュブルーマイカメタリック	(8V5)					



●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税) '16年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

## ■ 寸法図(単位:mm)

### Z(2WD) サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

### ■ リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'16年4月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	13,250	1,930	1,650	130	380	17,340

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取り扱い販売店におたずねください。

## ■ 登録および税金について

サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)	
登録	持ち込み登録
車検	初回3年・以降2年
ナンバー	3ナンバー
消費税	非課税
税制度	自動車取得税 自動車税
	環境対応車 普及促進税制 ※1※2

身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所ににご相談ください。

4ページに掲載の主要諸元表内で、TECS型式に★印のある車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。  
 [持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。]

※1 ★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税および自動車重量税の軽減措置が受けられます(自動車取得税:平成29年3月31日まで、自動車重量税:平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。☆印の車種は、アイドリングストップ機能をオプション装着した場合ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。アイドリングストップ機能以外のオプションを装着した場合も適合車になる場合があります。

※2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象、もしくは対象外となる場合がございます。\* 詳しくは販売店におたずねください。

### 参考資料

## 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

### 貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

製造事業者: トヨタ自動車株式会社  
 架装メーカー: トヨタ車体株式会社

# FUN TO DRIVE, AGAIN.

詳しくは [www.toyota.jp/welcab](http://www.toyota.jp/welcab)

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。 ————— このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴェルファイア取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ  
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号  
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は '16年4月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

NY011300-1604