WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



TOP FEATURES DESIGN CUSTOMIZE USABILITY PERFORMANCE SAFETY CONNECTED WIDESELECTION SPECIFICATIONS 55

Executive Lounge









ブラック





サンセットブラウン

	ハイブリッド車					
	7人	乗り				
	2WD	E-Four				
メーカー希望 小売価格 *1 (消費税抜き)	8,700,000 円 (7,909,091 円)	8,920,000 円 (8,109,091 円)				
北海道地区 メーカー希望 小売価格 * ² (消費税抜き)	8,728,600 円 (7,935,091 円)	8,948,600 円 (8,135,091 円)				

全長	4,995mm
全幅	1,850mm
全高	19インチタイヤ:1,945mm 17インチタイヤ:1,935mm
燃費	WLTCモード 17.5[16.5]km/L
総排気量	2.487L
	5 3

[]はE-Four

Photo (スタイリング) : Executive Lounge (ハイブリッド・E-Four)。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉<33,000円>はメーカーオプション。 Photo (インテリア上) : Executive Lounge (ハイブリッド・E-Four)。内装色はブラック。 Photo (インテリア下) : Executive Lounge (ハイブリッド・E-Four)。内装色のサンセットブラウンは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格く (消費税10%込み) '23年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオブション価格は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボイの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客をの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発達、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発達、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は実なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を相定し、郊外・モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を相定しています。

TOP FEATURES DESIGN CUSTOMIZE USABILITY PERFORMANCE SAFETY CONNECTED WIDESELECTION SPECIFICATIONS 56

Z Premier









	ハイブリッド車				
	7 人乗り				
	2WD	E-Four			
メーカー希望 小売価格 * ¹ (消費税抜き)	6,900,000 円 (6,272,727 円)	7,120,000円 (6,472,727円)			
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	6,928,600 円 (6,298,727 円)	7,148,600 円 (6,498,727 円)			

全長	4,995mm
全幅	1,850mm
全高	19インチタイヤ:1,945mm
土同	17インチタイヤ:1,935mm
	WLTCモード
燃費	19インチタイヤ:17.7[16.7]km/L
燃費	112.00





サンセットブラウン

	ターボガソリン車					
	7 人乗り 2WD 4WE					
メーカー希望 小売価格 * ¹ (消費税抜き)	6,550,000 円 (5,954,545 円)	6,748,000円 (6,134,545円)				
北海道地区メーカー希望 小売価格* ² (消費税抜き)	6,578,600 円 (5,980,545 円)	6,776,600 円 (6,160,545 円)				

全長	4,995mm
全幅	1,850mm
全高	19インチタイヤ:1,945mm 17インチタイヤ:1,935mm
燃費	WLTCモード 19インチタイヤ:10.3[10.2]km/L 17インチタイヤ:10.9[10.4]km/L
総排気量	2.393L

「]は4WD

[]はE-Four

Photo (スタイリング):Z Premier (ターボガソリン・2WD)。 ボディカラーはブラック〈202〉。 Photo (インテリア上):Z Premier (ターボガソリン・2WD)。内装色のサンセットブラウンは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格 〈消費税10%込み〉33年6月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格はオブション価格は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すのではありません。 ■写真は機能説明のためにオディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■MLICモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定しています。

TOP FEATURES DESIGN CUSTOMIZE USABILITY PERFORMANCE SAFETY CONNECTED WIDE SELECTION SPECIFICATIONS 57

Z Premierエクステリア装備



- Aフロントグリル(ツヤ有黒塗装)
- **Bグリルモール(漆黒メッキ)**
- ©ヘッドランプカバー(ツヤ有黒塗装)
- ①フォグカバーモール (漆黒メッキ)
- ⑤フロントバンパーガーニッシュ (ツヤ有黒塗装)
- ⑤フロントバンパーモール (スモークメッキ)



- ①アウトサイドドアハンドル(カラード)
- **①サイドモール(スモークメッキ)**



⑥225/55R19タイヤ& 19×7Jアルミホイール (ブラックスパッタリング塗装)



- ⑥リヤスポイラーモール(漆黒メッキ)
- ①バックドアガーニッシュモール (漆黒メッキ)
- **Mリヤバンパーモール(スモークメッキ)**

TOP **FEATURES DESIGN CUSTOMIZE USABILITY** PERFORMANCE WIDE SELECTION **SPECIFICATIONS SAFETY** CONNECTED 58

ボディカラー



プラチナホワイトパールマイカ〈089〉*1



ブラック〈202〉

■写真はZ Premier (ターボガソリン・2WD)。

インテリアカラー&シートマテリアル

Executive Lounge







サンセットブラウン プレミアムナッパ本革

Z Premier




ブラック プレミアムナッパ本革



サンセットブラウン プレミアムナッパ本革

インテリアオーナメント

Executive Lounge Z Premier





内外配色一覧表

	股定 設定あり(ご注文時にご指定ください) Executive Lounge			Z Pre	mier
シート	表皮	プレミアムナッパ本革		プレミアムナッパ本革	
内装的	<u>*</u>	ブラック	サンセットブラウン	ブラック	サンセットブラウン
加飾		UZURAMOKU+ シルバースパッタリング	UZURAMOKU+ ブロンズスパッタリング	DARK BROW ブロンズス	N(木目調) + パッタリング
ボディ	プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 *1				
カラー	ブラック〈202〉				

INTERIO

Ď

グレード別主な標準装備比較表

Executive Lounge	Z Premier	
ハイブリッド車	ハイブリッド車	ターボガソリン車



- ●フロントグリル(ガンメタ塗装)
- ②グリルモール(スモークメッキ)
- 3ヘッドランプカバー(ガンメタ塗装) **②**フォグカバーモール(メッキ)
- 6フロントバンパーガーニッシュ(ツヤ有ガンメタ塗装) ⑤フロントバンパーモール(メッキ)



- ●フロントグリル(ツヤ有黒塗装)
- 2グリルモール(漆黒メッキ)
- 3ヘッドランプカバー(ツヤ有黒塗装) ④フォグカバーモール(漆黒メッキ)
- 6フロントバンパーガーニッシュ(ツヤ有黒塗装)
- **⑤**フロントバンパーモール(スモークメッキ)



- ②ドアウインドゥフレームモール(メッキ)
- ③アウトサイドドアハンドル(メッキ)
 - ூサイドモール (メッキ)
- ●UVカットフロントクォーターグリーンガラス (高遮音性ガラス) ●スーパーUVカット&IRカット&撥水機能付

XTERIOR

- フロントドアグリーンガラス(高遮音性ガラス)
- ●UVカット機能付スライドドアプライバシーガラス(高遮音性)



- **⑦**ドアウインドゥフレームモール(漆黒メッキ)
- ③アウトサイドドアハンドル(カラード)
- ∮サイドモール(スモークメッキ) ●UVカットフロントクォーターグリーンガラス
- ●スーパーUVカット&IRカット&撥水機能付 フロントドアグリーンガラス
- ●UVカット機能付スライドドアプライバシーガラス



- ⑩リヤスポイラーモール (メッキ)
- ①バックドアガーニッシュモール(メッキ)
- ゆリヤバンパーモール(メッキ)



- ⑩リヤスポイラーモール(漆黒メッキ)
- ❶バックドアガーニッシュモール(漆黒メッキ)





●225/55R 19タイヤ&19×7Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装) ■225/55R 19タイヤ&19×7Jアルミホイール (ブラックスパッタリング塗装)

Executive Lounge Z Premier ハイブリッド車 ハイブリッド車 ターボガソリン車



- ●本革巻き3本スポークステアリングホイール(UZURAMOKU)
- ●インストルメントパネル(UZURAMOKU+合成皮革巻き+スパッタリング)



- ●本革巻き3本スポークステアリングホイール(DARK BROWN[木目調])
 - ●インストルメントパネル(合成皮革巻き+スパッタリング)

●ドアトリム

・フロントドア(合成皮革巻き+スパッタリング)

・スライドドア(DARK BROWN [木目調] +合成皮革巻き+スパッタリング)

・リヤクォーター(合成皮革巻き+スパッタリング)

●読書灯

●ドアトリム

・フロントドア(UZURAMOKU+合成皮革巻き+スパッタリング+ステッチ付) ・スライドドア(UZURAMOKU+合成皮革巻き+スパッタリング) ・リヤクォーター(合成皮革巻き+スパッタリング)

●デジタルインナーミラー



●自動防眩インナーミラー



●14インチリヤシートエンターテインメントシステム



- ●エグゼクティブラウンジシート(プレミアムナッパ本革シート表皮) ・パワーオットマン(伸縮機構付)
- ・大型アームレスト(カップホルダー各席1個+小物入れ2個付) ・回転格納式テーブル(防汚処理付バニティミラー/各席1個付) ・リフレッシュシート
 - ・快適温熱シート(オットマン&アームレストヒーター付)+ ベンチレーションシート など



- ●エグゼクティブパワーシート(プレミアムナッパ本革シート表皮) ・パワーオットマン
- ・大型アームレスト(カップホルダー各席1個+ポケット付) 折りたたみ式サイドテーブル
 - ・快適温熱シート+ベンチレーションシート など



- ●リヤマルチオペレーションパネル(脱着式)
- ●JBLプレミアムサウンドシステム(15スピーカー)

●10スピーカー

TOP FEATURES DESIGN CUSTOMIZE USABILITY PERFORMANCE SAFETY CONNECTED WIDE SELECTION SPECIFICATIONS

トヨタ ヴェルファイア 主要装備一覧表

	標準装備				掲載	Executive Lounge		emier
		ション(ご注文	時に申し受けます)		載ペー	2.5L ハイブリッド車	2.5L ハイブリッド車	2.4L ターボガソリン車
	販売店装着オ		- TET-0217897		ページ	2WD/E-Four	2WD/E-Four	2WD/4WD
_		,,,,,					7人乗り	
外	₹				12.			
	225/55R19タイ	イヤ&19×7J	アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装	*1	13 · 59			
	225/55R19タイ	イヤ&19×7J	アルミホイール (ブラックスパッタリング塗	装) *1	13· 57· 59			
足まわり	225/65R17タイ	イヤ&17×6½	Jアルミホイール(スパッタリング塗装)		13	-33,000 円 (消費税抜き-30,000 円)		
り	225/65R17タイ	イヤ&17×6½	Jアルミホイール(シルバーメタリック塗		13			000 円 -100,000 円)
	ホイールハウス	スカバー			-			
	スペアタイヤ()	応急用T165/	30D17)	*2*3*4*5	_		14,300円 (消費税抜き13,000円)	
	フロントグリル・	・ヘッドランプ	カバー		57 · 59	ガンメタ塗装		黒塗装
	フロントバンパ	ーガーニッシ	_		57• 59	ツヤ有ガンメタ塗装	ツヤ有	黒塗装
エク	グリルモール				57• 59	スモークメッキ	漆黒	Xy+
エクステリア			『アガーニッシュモール・ レ・リヤスポイラーモール		57• 59	メッキ	漆黒	Xy+
<i>y</i>			イドモール・リヤバンパーモール		57• 59	メッキ		クメッキ
	ハイブリッドエングレードエンブ)		-	*	6	
	アウトサイドド				59	メッキ	1 =	-r
			インドシー川.ドガラフ (グリーン)合わせ・3	(旅会性ガラマ)	-	A94	737	_r
			UVカット&IRカット機能付ウインドシールドガラス (グリーン合わせ・高遮音性ガラス) UVカットフロントクォーターグリーンガラス					
. /					59	高遮音性ガラス		
ソイン	スーパーUVカッ				59 59	高遮音性ガラス		
ソインドゥー	スーパーUVカッ UVカット機能作	ット&IRカット	フッーンカッス &撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア	<u> </u>				
ソインドゥまわ		ット&IRカット	&撥水機能付フロントドアグリーンガラス		59	高遮音性ガラス		
ソインドゥまわり・制	UVカット機能付 プライバシーガ	ット&IRカット オ ス ブラス リ	&撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア	(59 59	高遮音性ガラス		
ソインドゥまわり・制御	UVカット機能付 プライバシーガ	ット&IRカット 対 ス プラス リ・ ンルーフ(電動	&撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付)		59 59 —	高遮音性ガラス		
御	UVカット機能作 プライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイス アイドリング 2	ット&IRカット 対 ガラス リ・ ンルーフ(電動 ズコントロール ストップ機能	&撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付)		59 59 - 22 -	高遮音性ガラス高遮音性ガラス	ーン式リヤサスペンション	●スタビライザー(フロ)
御・リップラス	UVカット機能作 プライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングン 禁準装備 ●タ・マ・ア・ア・タッチ式/キ	ット&IRカット す ブラス リ・ シルーフ(電動 ズコントロール ストップ機能 イヤパンク応 惑応型ショック チャーOFF後作	&撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア ジェード&挟み込み防止機能付) レ ; (Stop & Start System)	。	59 59 - 22 - - ペンシ コント・	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドド
争すがラスフイハ	UVカット機能に プライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングフ 摩準装備 ● タタ ワンタッチ式/キー (雨滴感知式 主装備	ット&IRカット 対 ブラス リ・ ンルーフ(電動 ズコントローノ ストップ機能 イヤパンク応 薬応型ショック FーOFF後作!) ●ウォッジ	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) レ ((Stop & Start System) 慶修理キット・2 ●マクファーソンストラ アアプソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御材	デット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フI 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤワ	59 59 - 22 - - ペンシ コント・ ヤー 通 ウイン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドド)
争する	UVカット機能に プライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイン アイドリングン 電準装備 ●タ・フ・の ● 周波数処 ワンタッチ式/ キー (雨海感知式 き徒備 3 眼 LED ヘッ LED クリアラン	ット&IRカット オ	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェードを挟み込み防止機能付) し は (Stop & Start System) 急修理キット*2 ●マクファーソンストラ アプソーバー ●フードサイレンサー が機能+挟み込み防止機能+速度制御 シャー連動間欠リヤワイパー(リバース連 ポイ・ロービーム / オートレベリング機 ボイ・ロービーム / オートレベリング機	デット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フI 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤワ	59 59 - 22 - マンショント・ヤージ フィン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドド)
争する	UVカット機能化プライバシーガ 左右独立ムーンアクティブノインアイドリングフ 葉準装備 ●タ・フ・の ●周波数処 での ●周波数処 での ●のでは、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で	ット&IRカット 対 対 ブラス リリーフ(電動 ズコントローノ ストップ機能 イヤパンク応 咳応型ショック モーのF後作 ドランプ ノ シャルターン	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) 動修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアブソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 ・マー連動間欠リヤワイバー(リバース連! ・イ・ロービーム/オートレベリング機 ・デイタイムランニングランブ機能付) ・ランプ(フロント・リヤ)	iット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤッ 部が、1000000000000000000000000000000000000	59 59 - 22 - - ペンシ コント・ ヤー 通 ウイン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドド)
争する	UVカット機能作 ブライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングフ 悪装装備 ●タフ ワンタッチ式/キー (雨滴感知式 き装備 3 眼 LED へッ LED タリアラご LED サイドター	ット&IRカット 付 ブラス リ リレルーフ(電動 ズコントロー は ズコントローグ機能 イヤパンク応 咳応型ショップを デランランプ シャルターン シャルターン ションプ付々	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) あ修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアプソーバー ●フードサイレンサー か機能+挟み込み防止機能+速度制御料 マヤー連動間欠リヤワイバー(リバース連 は、イ・ロービーム/オートレベリング機 ボディタイムランニングランブ機能付) ランプ (フロント・リヤ) 「テンプ (フロント・リヤ)	iット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 助機能付) ●リヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 59 - 22 - マンショント・ヤージ フィン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドド)
御 全車様 ブラスフイバー 安全	UVカット機能作 ブライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングフ 悪装装備 ●タフ ワンタッチ式/キー (雨滴感知式 き装備 3 眼 LED へッ LED タリアラご LED サイドター	ット&IRカット フ け ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ ブ	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) 動修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアブソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 ・マー連動間欠リヤワイバー(リバース連! ・イ・ロービーム/オートレベリング機 ・デイタイムランニングランブ機能付) ・ランプ(フロント・リヤ)	iット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 助機能付) ●リヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 59 - 22 - - - マント・ヤー 通 フント・イヤー 通 オイン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドドフ
御全車がラスフイバン安全	UVカット機能化 ブライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリング・ 実準装備 ● タッ ワンタッチ式/ギー (雨滴感知式 き様 3 眼 LED へっ LED クリアラン LED サイドター (ヒーター・リル	ット&IRカット 付 ブラス リ リレルーフ(電動 ズコントロー ストップ機能 イヤパンク応 咳応型ショップで ボランフブ (ノ デランフブ (ノ デランフブ (ノ バース連動機能 ランプ (バース連動機能)	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) あ修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアプソーバー ●フードサイレンサー か機能+挟み込み防止機能+速度制御料 マヤー連動間欠リヤワイバー(リバース連 は、イ・ロービーム/オートレベリング機 ボディタイムランニングランブ機能付) ランプ (フロント・リヤ) 「テンプ (フロント・リヤ)	デット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ/ 単位) + ミラー 外線投光器〉付)	59 59 - 22 - - - マント・ヤー 通 フント・イヤー 通 オイン	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 車動間欠フロントワイパー(i	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式-	ドゥ(フロント・スライドドフ
御全車がラスフイバン安全	UVカット機能作 ブライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングラ 東洋装備 ●ター マーマー ・	ット&IRカット オ ブラス リナ オ ブラス リナ カ ブラス リナ カ ブランルーフ(電動 ズコントーブ(電動 ズコントップ機の応 マーのFF後応 アーのFF後 アーのFF後 アーのデ アーのデ アーのデ アーのデ アーのデ アーのデ アーのデ アーのデ	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) あ修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアプソーバー ●フードサイレンサー か機能+挟み込み防止機能+速度制御料 マヤー連動間欠リヤワイバー(リバース連 は、イ・ロービーム/オートレベリング機 ボディタイムランニングランブ機能付) ランプ (フロント・リヤ) 「テンプ (フロント・リヤ)	デット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ/ 単位) + ミラー 外線投光器〉付)	59 59 - 22 - - - ペンシ ウイン 13 13 -	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドドフ
御 全車様 ブラスフイバー 安全	UVカット機能作 プライバシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリック。 東洋装備 ● タック・ファイト ののでは、 は ののでは、 は に ののでは、 は に し ののです。 は し ののです。 と のです。 と のです 。 と のです。 と のです。 と のです 。 と のです 。 と のです 。 と のです 。 と のです 。 と ので 。 と ので と ので 。 と ので と 。 と ので 。 と ので と 。 と ので と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。	ット&IRカット 対 対 対 が 対 が が が が が が が が が が が が が が	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード& 挟み込み防止機能付) し : (Stop & Start System) 急修理キット★2 ●マクファーソンストラ アアブソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 シャー連動間欠リヤワイパー(リバース連 ・イ・ロービーム / オートレベリング機 ・デイタイムランニングランブ機能付) ランプ(フロント・リヤ) チート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ(煮	デット式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ/ 単位) + ミラー 外線投光器〉付)	59 59 - 22 - -	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドドブ トミスト機能付) ●オーI
御全車がラスフイバン安全	UVカット機能作 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイン アイドリングご 学業技備 ●タック・プログラッチ式が、 「一、技術 3 眼 LED ヘッ LED クリアラン LED シーケンジ LEDリヤフォグ・ 自動防眩インナ	ット&IRカット フリット 対 フリット 対 フリット フレルーフ(電影) フレルーフ(電影) フレルーフ(電影) フレルーフ(電影) フレルーフ(電影) フレルーフ(電影) フレルーフ(では、ファック) アクロット ファックの ファール ファックの ファール ファール ファックの ファール ファックの ファール ファックの ファール ファール ファール ファール ファール	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) し は (Stop & Start System) 急修理キット*2 ●マクファーソンストラアフソン・バー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 レヤー連動間欠リヤワイパー(リバース連! ボイ・ロービーム/オートレベリング機 デイタイムランニングランブ機能付) ランプ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 カース・カード・ア・ドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 ランプ (フロント・リヤ)	iyyト式フロントサス/ ●エアスパッツ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ/ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	59 59 - 22 - - - マンシーンナー ジンプイン 13 13 - - 59 19・ 59 44 39	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドド7 - ミスト機能付) ●オー I
ト・リ ^ュ ガラス フイハ	UVカット機能作 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイン アイドリングご 学業技備 ●タック・プログラッチ式が、 「一、技術 3 眼 LED ヘッ LED クリアラン LED シーケンジ LEDリヤフォグ・ 自動防眩インナ	ット&IRカット フリット 対 フリット フリット フリット フリット フリット フリット フリット フリット	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェードを挟み込み防止機能付) し (Stop & Start System) 急修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアプソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 シャー連動間欠リヤワイパー(リバース連 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ボイ・ロービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ボイ・コービーム/オートレベリング様 ・デンプ (フロント・リヤ) トート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (オート をとが1番空回避支援タイプ/ミリ波レーダー+ 支援 (アクティブ操能機能付) +フロント TA トレーンチェンジアシスト[LCA]	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - -	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドド7 - ミスト機能付) ●オー I
御車リースパー・リラスパー・リースパー・リースパー・リースパー・リースパー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	UVカット機能作 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイン アイドリングご 学業技備 ●タック・プログラッチ式が、 「一、技術 3 眼 LED ヘッ LED クリアラン LED シーケンジ LEDリヤフォグ・ 自動防眩インナ	ット&IRカット フリット オブリース リリーフ(電動 プレルーフ(電動 プレルーフ(電動 プレルーフ(電動 アラート) 「ローグの アラック アランターンプ(ア) アランターンプ(ア) アランターンプ(ア) アラート 「国別検知機能 アラート 「レーントレー	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) L ((Stop & Start System) 意修理キット*2 ●マクファーソンストラ アプソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御 ペヤー連動間欠リヤワイバー(リバース連 メイ・ロービーム/オートレベリング機 ボイタイムランニングランブ機能付) ・ランプ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 ランプ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 ランプ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 カート・アンティブ操舵機能付) +フロント TA トレーンチェンジアシスト[LCA] シングアシスト[LTA] +レーンディバーチャ	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - -	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドド7 - ミスト機能付) ●オー I
御車リースパー・リラスパー・リースパー・リースパー・リースパー・リースパー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	UVカット機能化 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングラット ・	ット&IRカット フレルーフ(電動 ブレルーフ(電動 ブレルーフ(電動 ブロー力機能 大・パンションでである。 ドンシャンランブリー ドンシャンランブリー アラートレーー レーダークリータークリー マークターの 「屋」を対している。 アラートレー レーダークリークリーフィークリー マークリークリークリーの アラートレークリークリークリーフィークリークリーの アラートレークリークリークリーフィークリークリークリークリークリークリークリークリークリークリークリークリーの アラートレークリークリークリーフィークリーフィークリーフィークリーフィークリーフィーフィークリーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィー	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア マクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) し ((Stop & Start System)) 意修理キット*2 ●マクファーソンストラファブソーバー ●フードサイレンサーカ助機能+挟み込み防止機能+速度制御料・マー連動間欠リヤワイバー (リバース連ばイ・ロービーム / オートレベリング機能付)・ランブ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドアを・バノラミックビューモニターカメラ (別を)を、アクティブ操舵機能付)・ファンオ (プロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドアを・バノラミックビューモニターカメラ (別を)を (プロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドアを (プロント・ブロント・ブロントで)を (別を)を (別	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - - ペンシ フント・ヤージ フント・ヤージ フント・イン 13 13 - - 59 44 39 40・ 41 41	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドドブ トミスト機能付) ●オーI
御事りプイタ・視界	UVカット機能作 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングご 要準装備 ● タッ マンタッチ式知式 ・ で は は は は に に に に に に に に に り の り の り の り の り の り	ット&IRカット フレルーフ(電動 プレルーフ(電動 プレルーフ(電動 プレルーフ(機 では型)を使っている。 マーのF後なっな作りであった。 マーのF後なっな作りであった。 ドンシャンランプ・ブートン・ファックラッション・ファックラッション・ファックラッション・ファックラッション・ファックラッション・ファックラッション・ファックファックファックファックファックファックファックファックファックファック	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア マクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) し ((Stop & Start System) 意修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアブソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御料 マヤー連動間欠リヤワイバー (リバース連 はイ・ロービーム / オートレベリング機 ボイ・ロービーム / オートレベリング機 デイタイムランニングランブ機能付) ・ランブ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 を・バノラミックビューモニターカメラ (別 で変し変しまりをイブ/ミリ波レーダー+ 支援 (アクティブ操舵機能付) ブルイビームシステム [AHS]	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - - ペンシ フント・ヤージ フント・ヤージ フント・イン 13 13 - - 59 44 39 40・ 41 41 42	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドド) トミスト機能付) ●オー ロー
御車リースパー・リラスパー・リースパー・リースパー・リースパー・リースパー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	UVカット機能化 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングラット ・	ット&IRカット フリット す	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア ヤクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) し は(Stop & Start System) 急修理キット*2 ●マクファーソンストラ ファブソーバー ●フードサイレンサーラ 助機能+挟み込み防止機能+速度制御レッヤー連動間欠リヤワイパー(リバース連 はイ・ロービーム/オートレベリング機 デイタイムランニングランブ機能付) ランプ (フロント・リヤ) モト電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ(オ を・バノラミックビューモニターカメラ(オ を・バノラミックビューモニターカメラ(オ フェースコントラーンディパーティ レーンチェンジアシスト[LCA] シングアシスト[LTA] トレーンディパーチャ レーズコントロール(全車速追従機能付) ブハイビームシステム [AHS] ンアシスト [RSA]	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - -	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドドブ トミスト機能付) ●オーI
御 全車様 ガラスハ 安全	UVカット機能化 プライパシーガ 左右独立ムーン アクティブノイフ アイドリングラット ・	ット&IRカット フリット すうファー フリップ フレルーフ(電動 フレルーフ(電動 フレルーフ(電動 フリー フリップ フレーフ(では フレルーフ(では フレルーフ(では フレルーフ(では アクーンド フレージーフ フレージーフ フレージーフ フレージーフ フレーダーフ フロード フローデサイバー ドライバー	& 撥水機能付フロントドアグリーンガラス ライドドア マクォーター・バックドア シェード&挟み込み防止機能付) し ((Stop & Start System) 意修理キット*2 ●マクファーソンストラ アアブソーバー ●フードサイレンサー 助機能+挟み込み防止機能+速度制御料 マヤー連動間欠リヤワイバー (リバース連 はイ・ロービーム / オートレベリング機 ボイ・ロービーム / オートレベリング機 デイタイムランニングランブ機能付) ・ランブ (フロント・リヤ) エート電動格納式リモコンカラードドア を・バノラミックビューモニターカメラ (別 を・バノラミックビューモニターカメラ (別 で変し変しまりをイブ/ミリ波レーダー+ 支援 (アクティブ操舵機能付) ブルイビームシステム [AHS]	デット式フロントサス/ ●エアス/かッ(フロ 機能付) ●ウォッシ 動機能付) ●リヤ・ 部能付) + ミラー ・ (昼夜)・自動二輪車 単眼カメラ方式) ・ クロストラフィック	59 59 - 22 - - ペンシ フント・ヤージ フント・ヤージ フント・イン 13 13 - - 59 44 39 40・ 41 41 42	高速音性ガラス 高速音性ガラス コン ●ダブルウィッシュボ リヤ)*7 ●ダッシュサイ 動間欠フロントワイパー(# ドゥデフォッガー ●ばね上	レンサー ●パワーウイン 時間調整式+車速感応式- 制振制御 など 44,0	ドゥ(フロント・スライドド7 - ミスト機能付) ●オー I

				Executive Lounge	Z Pre	emier
			掲載	2.5L ハイブリッド車	2.5L ハイブリッド車	2.4L ターボガソリン車
			î	2WD/E-Four	2WD/E-Four	2WD/4WD
			ジ		7人乗り	
	後方車両接近	ットモニター [BSM] +安心降車アシスト(ドアオーブン制御付)[SEA] + 告知+周辺車両接近時サポート(通報提案機能)+ 接近警報+セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)	43			
	車両接近通報装置		-			
予	プラスサポー	ト(急アクセル時加速抑制)	45			
予防安全	ITS Connect		46	27	,500円(消費税抜き25,000	円)
至	全席ELR付 3点式シート ベルト	フロントシート: プリテンショナー+フォースリミッター+テンション リデューサー機構付&セカンドシート: フォースリミッター+テンショ ンリデューサー付 フロントシート: プリテンショナー+フォースリミッター+テンション	-			
		リデューサー機構付&セカンドシート:フォースリミッター付	_			
駐車・	トヨタ	アドバンスト パーク+パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) *9	37	リモート	機能付	
走	チームメイト	アドバンストドライブ(渋滞時支援)	37			
走行支援	パーキングサオ	ポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者) *9	45			
援	パノラミックビ	ューモニター(床下透過表示機能付) *9	44			
ランプ ●緊急 アンカ シート	『オートカットシス 動ブレーキシグナ. ıー (セカンドシー	ンコーナリングランプ ●LEDフロントフォグランプ ●LEDリヤコンビネーション 京子ム) ●LEDライセンスランプ ●電動が・キングブレーキ ●ブレーキ ル ●ヒルスタートアシストコントロール ●ドライブスタートコントロール (ト- 左右) ●SRSエアバッグ (達転席・助手席)・+SRSサイドエアバッグ -トベルト非葛用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●アジャスタブルシ	ホー リヤ (運転	ルド ●EBD(電子制動力配 シートリマインダー ●汎用I 席・助手席)+SRSカーテ:	己分制御)付ABS&ブレーキ: SOFIX対応チャイルドシート ンシールドエアバッグ(フ	アシスト ●S-VSC ●TRC 固定専用バー+トップテザー ロント・セカンド・サード
1末		[h=_√_ <i>h</i>				
計		「カラーメーター+ メーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)	18			
器盤			18			
	本革巻き3本ス	スポークステアリングホイール(ステアリングヒーター・ドライバーモニター	17•	UZURAMOKU	DARK BRO	WN (木目調)
	カメラ付)		59	UZUKAWUKU	DARK BRO	(AIM (AFE BIG))
		サーオペレーション	18			
18	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・レーダークルーズ コントロール・レーントレーシングアシスト・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)		19	静電式		
操作系		アトマチック+パドルシフト	34			
गर		シフトマチック	-	Sモ	- F	Mモード
		セットドライビングポジションシステム	10			
		ブ・シート・ドアミラー /3 メモリー付)	19			
	EVドライブモー		35			
		ースライドドア(デュアルイージークローザー・挟み込み防止機能・ ーソースイッチ付)	20			
		ドドア・パワーバックドア予約ロック機能	_			
ドア		ジア (バックドアイージークローザー・挟み込み防止機能・ リー機能・パワーバックドアスイッチ〈車両サイド・バックドア下端〉付)	28			
+		サイドサンシェード(スライドドアガラス・リヤクォーターガラス)	22			
I					66,000円	I.
		ステップ(スライドドア左右/メッキ加飾付) *5	20		(消費税抜き60,000円)	
	スタートシス・	トリー(全ドア / アンサーバック機能付) & テム(スマートキー 2 個) * 10	_			
		コドライブモード ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●電動チルト&ラ				
		一置き忘れ防止ウォーニング ●パワーイージーアクセスシステム(運転席)	-	(ソートアロック(連転席トアキ	-一連動) ●電気式ノユーエ	ルリットオーノナー なと
内		+'8*-\				
		立温度コントロールフルオートエアコン D式内外気自動切替システム付)	17	S	-FLOW:前席集中モード	付
空調		ーター (フロント)	-			
	ナノイーX		17	フロント・リヤ	フロ	ント
	読書灯		21			
	イルミネーテ	ッドエントリーシステム(スタートスイッチ+LED フロントドーム	-			
p22		レーフカラーイルミネーション+後席用 LED ドームランプ・足元照明)				
照明	ランプ・LED ル	レー ノ ガラーイ ルミ ネーション + 後席用 LED トーム ランプ・足元原明 / 『ーソナルランプ (静電スイッチ) + LED フロントドームランプ	-			
照明	ランプ・LED バ LEDフロントパ		- 21			
照明	ランプ・LED バ LEDフロントパ	ーソナルランプ (静電スイッチ) + LEDフロントドームランプ ラーイルミネーション (色替え + 調光機能付)	21 21			
	ランプ・LED // LEDフロントパ LEDルーフカラ 後席用 LED ド	ーソナルランプ (静電スイッチ) + LEDフロントドームランプ ラーイルミネーション (色替え + 調光機能付)	21			
照明シート	ランプ・LED // LEDフロントパ LEDルーフカラ 後席用 LED ド	ペーソナルランプ (静電スイッチ) +LEDフロントドームランプ デーイルミネーション (色替え+調光機能付) ・・ムランプ	21			

60

		+=	Executive Lounge	Z Pr	emier
		掲載	2.5L ハイブリッド車	2.5L ハイブリッド車	2.4L ターボガソリン
		ページ	2WD/E-Four	2WD/E-Four	2WD/4WD
				7人乗り	
助手席可倒式	ヘッドレスト	-			
快適温熱シー	ト+ベンチレーションシート(運転席・助手席)	17			
助手席肩口パ	ワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング)	-			
デッキサイドセカンドパワーシート操作スイッチ		28			
セカンド シート	エグゼクティブラウンジシート (機能) ・パワーロングスライド ●リフレッシュシート ・パワーリクライニング ●メモリー機能(パワーリクライニング・パワーオットマン・チルトアジャスター) (装備) ・ハパフーオットマン (神縮機構付) ●上下調整式大型ヘッドレスト ・大型アームレスト (カップホルダー各席1個+小物入れ2個付) ・マニュアルウォークインレバー ・快適温券ンート (オットマン&アームレストヒーター付) + ベンチレーションシート ・回版格検式テーブル (防汚処理付バニティミラー付/各席1個) ・リヤマルチオペレーションパネル (脱着式) ・ファイルホルダー (物落ち防止スペーサー付) エグゼクティブパワーシート (機能) ・パワーオットマン ●上下調整式大型ヘッドレスト ・大型アームレスト (カップホルダー各席1個=ポケット付) ・大型アームレスト (カップホルダー名席1個=ポケット付) ・大型アームレスト (カップホルダー名席1個=ポケット付)	17· 24· 25· 59			
サードシート	●折りたたみ式サイドテーブル 5:5分割2ポジションスペースアップシート (機能) ●跳ね上げアシスト機構 ●スライド ●リクライニング (装備) ●ヘッドレスト (全席) ●回転式センターアームレスト	28			
インストルメン	トパネル	59	UZURAMOKU+合成皮 革巻き+スパッタリング	合成皮革巻き+スパッタリング	
ドアアームレス	いた(合成皮革巻き+ステッチ)	-			
	フロントドア	-	UZURAMOKU+合成皮 革巻き+スパッタリング +ステッチ付	合成皮革巻き	+スパッタリング
ドアトリム	スライドドア	-	UZURAMOKU+合成皮 革巻き+スパッタリング		目調) +合成皮革巻き /タリング
<u></u>	リヤクォーター	-		成皮革巻き+スパッタリン	グ
	リル (フロントドア)	-	スパッタリング		
	ーロングアシストグリップ (左右)	20		合成皮革巻き	
天井ロングア	シストグリップ(セカンドシート左右)	20	合成皮革巻き		
回転式アシス	トグリップ(4個)	-			
	コンセント(AC100V・100W/センターコンソール後部1個) *12	-			
センターコン	コンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付/ ソール後部1個・ラゲージムーム右側1個) *13	31			
	子(Type-C/ センターコンソールボックス:前部1個・ カンドシート:各1個、リヤクォータートリムトレイ:各1個) *14	30			
おくだけ充電	*15	_			
	ノールボックス(両側オープン/照明付)	30	リヤボックス付 (合成皮革巻き)	リヤボ	ックス付
シートバックボ	プケット(運転席・助手席)	-			
グローブボック	アス(合成皮革巻き/鍵・照明付)	30			
天井収納ボッ		21			
	ドボックス(助手席側)				

全車標準装備 ●リヤエアコンコントロールパネル(時計付) ●クリーンエアフィルター(花粉脱臭タイプ) ●ステップ照明 ●ラゲージルームランプ(3個/バックド)
(連動) ●ドアカーテシランプ(フロントドア) ●サンバイザー(バニティミラー[運転席・助手席]+照明[運転席・助手席]+チケットホルダー[運転席]) ●イ
サイドドアハンドル(フロント: メッキ、リヤ: 金属調塗装) ●ドアスカッフプレート(車名ロゴ入り) ●カップホルダー(運転席・助手席) ●フロントドアポケット&ボトル;
ルダー ●センターコンソールカップホルダー (2個) ●コンソールアッパートレイ ●スライドドアボトルホルダー ●リヤクォータートリムボトルホルダー&ト!
イ ●オーバーヘッドコンソール(ダウンライト付) ●助手席コンソールサイドトレイ ●スライドトレイ式足元収納(フロントシート後方) ●サードシートスライド機構
ラゲージ床下収納*2 ●コートフック(4個) ●デッキフック(2個) ●ラゲージフック(2個) ●エコバッグフック(運転席・助手席シートバック) ●脱着折りたたみ式デッキボ・
ド ●リヤクォーター小物入れ(運転席側) ●アクセサリーソケット(DC12V・120W/1個)*16 ●外部給電アタッチメント(ハイブリッド車) など

				Executive Lounge	emier			
			掲載	2.5L ハイブリッド車	2.5L ハイブリッド車	2.4L ターボガソリン車		
			ページ	2WD/E-Four	2WD/E-Four	2WD/4WD		
				7人乗り				
I	ンターテインメ	ント						
	CD・DVDデッキ	*17	-	41,800円 (消費税抜き38,000円)				
	14インチリヤシ	ンートエンターテインメントシステム	21 · 59					
	後席ディスプレ	1	-					
ナビ・	HDMI入力端于	子 <mark>*18</mark> (センターコンソールボックス内部1個)	-	+センターコンソール 後部1個				
オーディオ	【ナビ】コネク 【オーディオ ド FM 対応)、 【スマートフォ Miracast® 対応 【T-Connect】 【その他】 Blu	オーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus *19 ウティッドナビ対応(車載ナビ有)、FM 多重 VICS ・ビジュアル】14 インチ HD ディスプレイ、AM/FM チューナー(ワイ TV (フルセグ)、USB 入力 (動画・音楽再生 / 給電〔Type-C〕)*20 ォン連携〕Apple CarPlay 対応、Android Auto™対応、 マイカーサーチ、ヘルプネット®、e ケア、マイセッティングなど*21 wtooth® 対応(ハンズフリー / オーディオ)、 ット(VICS 機能付) +光ビーコンユニット付*22 *23	18• 22• 48~ 53	JBL プレミアム サウンドシステム (15 スピーカー / 12ch オーディオ アンプ)	10 スピーカー			
全車など	標準装備 ●シ	ャークフィンアンテナ ●DCM(専用通信機) ●気象情報連動エアコン	制御(ハイブリッド車) <mark>*21</mark> (●先読みSOC:目的地予測	刂(ハイブリッド車) <mark>∗21</mark>		
そ	の他							
	盗難防止シス	テム(イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品]	-					
その	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー+PTCヒーター*24+エンブレムヒーターなど) *8*25				28,600円 (消費税抜き26,000円)			
他	工具	ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ *3	-					
		ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ *4	-					

- *1. 225/55R19タイヤ&19×7Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。
- *2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、 サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。
- *3. スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチは セットでメーカーオプション。
- *4. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチは同時装着できません。
- *5. スペアタイヤとユニバーサルステップは同時装着できません。
- *6. E-Four車の場合、E-Fourエンブレム(リヤ)が追加されます。
- *6. E-FOUr 単の場合、E-FOUr エンノレム(リヤ)が追加されます。*7. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみになります。
- *8. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。
- *9. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *10. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおされがありますの、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *11. プレミアムナッパ本革のシートサイドとシートバックの一部に人工皮革を 使用しています。
- *12. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも 正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *13. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

- *14. DC5V/3.0A(消費電力15W)の電源としてご使用ください。
- *15. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください、充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。また、設置場所はコンソールアッパートレイ部となります。

61

- *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも 正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *17. ディスクによっては再生できない場合があります。
- *18. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *19. CD·DVDデッキは搭載されていません。
- *20. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *21. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。
- *22. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には 対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニット は新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用 が必要となります。
- *23. 光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- *24. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *25. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

- ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'23年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- nanoe、ナノイー及び nanoe マークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- Apple CarPlay は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 Android Auto™は、Google LLC の商標です。
- "JBL" は Harman International Industries, inc. の商標です。 "Miracast®" は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 "Bluetooth®" は Bluetooth SIG, Inc. の商標です。
- HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の登録商標です。 "ヘルプネット®"は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。

TOYOTA A COMMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、 地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。 今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。




(https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/)

■ カーボンニュートラルの 実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。

LCA 実施結果 CO2 二酸化炭素 (Carbon Dioxide)





トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を 定量的に総合評価する手法 (LCA 『ライフサイクルアセスメント』: Life Cycle Assessment) で評価し、自動車の生涯走行距離 10万 km(10 年) で計算した場合の結果を指数で示して います。トヨタが乗用車を対象に実施している LCA の手法は、ドイツの第三者認証機関テュ フラインランドによる ISO14040/1404 規格に基づ、審査・認証を受けました。

■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタ ヴェルファイア 環境仕様

車両型式			6AA-AAHH40W			6AA-AAHH45W				5BA-TAHA40W		5BA-TAHA45W		
車両重	≡		kg	2,150~2,180 2,190~2,210	2,160~2,190 2,200~2,220	2,230~2,270	2,210~2,230 2,240~2,270	2,220~2,270	2,280	2,290~2,330	2,160~2,190	2,180~2,210	2,220~2,250	2,240~2,270
CO2排出	出量*1 WLTC	:	g/km	125	131	133	135	139		141	213	225	223	228
排出 認定レベル値または適合規制値 ガス CO/NMHC/NOx/PM g/km			1.15/0.025/0.013/0.005						1.15/0.05/0.025/0.005					
車外 規制区分			平成28年騒音規制 M1A2A 平成28年騒音規制 M1B2A				平成28年騒音規制 M1A2A							
騒音					70/-/68 71/-/69 70/-/7					-/71				
冷媒の種類(GWP値*2)/使用量 g			HFO-1234yf(1*3)/770											
環境負荷物質削減		鉛/水銀		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*4)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*5)										
		カドミウム/六価:	クロム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(標達成(2	2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC*6			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)											
		鉛		鉛廃止済み部品:	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用 鉛廃止済み部品 :電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バ						ゴム部品、ハ	(ルブシート、	軸受けなど	
環境負債		水銀		水銀廃止済み部品 :コンビネーションメーター										
使用状況等		六価クロム		六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品 : 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他										
		カドミウム		カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品 : 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他										
リサイクルし易い材料を使用した部品			バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材											
リサイクル 樹脂、ゴム部品への材料		への材料表示		あり										
DATE:	リサイクル材の	使用			ダッシュサイレンサー等									

*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください。 *2. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) *3. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均し、た値が目標値150を上回らないことが求められております。 *4. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛パッテリーを除く)。 *5. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージペッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 *6. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)

※リザイ	クル科玉 は	23年6月	吁믔の玉額。

	リサイク.	※△無理料△	△ =1			
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝並官理科並	台計	
16,020円	2,800円	_	130円	290円	19,240円	

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

62

トヨタ ヴェルファイア 主要諸元表

					リッド車	ターボガソリン車	
			-	2WD/E	E-Four	2WD/4WD	
		Executive Lounge	Premier				
					7人乗り		
卑両型式•馬	駆動方式・重量・	性能	OLLUD				
		(前輪馬	2WD 区動方式)	6AA-AAHH40W-PFXZB	6AA-AAHH40W-PFXTB	5BA-TAHA40W-PFZTT	
車両型式		E-Four (電気式4輪駆動方式)		6AA-AAHH45W-PFXZB	_		
		(4輪馬	4WD 区動方式)	_	_	5BA-TAHA45W-PFZTT	
車両重量			kg	2,250[2,310] *1*2	2,190 [2,250] *1*2	2,180[2,240] *1*2	
車両総重量			kg	2,635[2,695] *1*2	2,575 [2,635] *1*2	2,565 [2,625] *1*2	
	WLTC		km/L	17.5 [16.5]	17.7[16.7] ※3	10.3 [10.2] **4	
MARKET SALVERS OF		市街地モード	km/L	15.3 [14.2]	15.6[14.4] **3	7.1[7.3] **4	
燃料消費率	(国土交通省 審査値)	郊外モード	km/L	19.0[17.8]	19.3[18.1] **3	10.6[10.1] **4	
	田旦順/	高速道路モード	km/L	17.6[16.9]	17.8[17.0] **3	12.6[12.2] **4	
主要燃費改善	対策	10,72,72,73	, =	ハイブリッドシステム、アイドリン		アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制	
最小回転半径			m		5.9	,	
■寸法·定員							
全長			mm		4,995		
全幅			mm		1,850		
全高			mm		1,945 <u>*</u> 5		
ニ·~ ホイールベー:	7		mm		3,000		
トレッド	へ フロント/リヤ		mm	1,600/1,60		1,600/1,600	
ドレット 最低地上高 ※) % 7		
			mm	100		155**8	
室内	長/幅/高 ※6		mm		3,005/1,660/1,360		
乗車定員			名		7		
エンジン							
型式					A-FXS	T24A-FTS	
総排気量			L		487	2.393	
種類					4気筒	直列4気筒インタークーラー付ターボ	
使用燃料				無鉛レギュ	無鉛プレミアムガソリン		
内径×行程			mm	87.5×	87.5×99.5		
最高出力〈ネッ	ット〉	kW (Ps	S) /r.p.m.	140(190	205(279)/6,000		
最大トルク〈ネ	シート〉	N∙m (kgf∙n	n) /r.p.m.	236(24.1)/4	,300~4,500	430(43.8)/1,700~3,600	
燃料供給装置				筒内直接+ポート燃	燃料噴射装置〈D-4S〉	筒内直接+ポート燃料噴射装置〈D-4ST〉	
燃料タンク容量	量		L	6	60	75 [65]	
■走行装置							
	フロント				マクファーソンストラット式コイルスプリング		
サスペンション	リヤ						
	フロント/リヤ				ク		
ブレーキ	作動方式			油圧・回生ブ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディス レーキ協調式	油圧式	
	ション・変速比・	減速比		, M.T. [1.T.)	and the second s) WALLEY	
トランスミッシ				索尔士 索尔士	段変速機	Direct Shift-8AT (電子制御8速オートマチック)	
		5速/第6速/第7速/第	第8 谏		_	5.519/3.184/2.050/1.491/1.234/1.000/0.800/0.673	
第1述/第2述/ 後退	カン心/ カマ心/ 先	JAE 対0AE 対1 AE 5	- ALOKE			4.220	
				9,0			
減速比	-			3.638[フロント:3.	.638/リヤ:10.781]	3.329[フロント:3.329/リヤ:2.277]	
■フロントモー	-3-						
型式					NM .	_	
種類					朝電動機	_	
最高出力			kW (PS)	134(_	
最大トルク		N•m	(kgf·m)	270 (27.5)	_	
■リヤモータ-	ー(E-Fourのみ)						
型式				[41	NM]	_	
種類				[交流同期	_		
			kW (PS)		(54)]	_	
						_	
最高出力		N • m	(kgt·m)				
最高出力 最大トルク	油	N•m	(kgf•m)	[121 (12.3/]		
品高出力 最高出力 最大トルク ■動力用主電 種類	池	N·m	(kgf•m)		水素電池	_	

●[]はE-Fourまたは4WD車です。

※1. 17インチタイヤを装着した場合、20kg減少します。 ※2. ユニバーサルステップを装着した場合、20kg増加します。 ※3. 17インチタイヤを装着した場合、各モード燃費はWLTC:18.6[17.2]km/L、市街地:16.2[14.8]km/L、おります。 ※4. 17インチタイヤを装着した場合、各モード燃費はWLTC:10.9[10.4]km/L、市街地:7.5[7.4]km/L、郊外:11.2[10.5]km/L、高速道路:13.2[12.5]km/Lとなります。 ※5. 17インチタイヤを装着した場合、1,935mmとなります。 ※6. 社内測定値。 ※7. 17インチタイヤを装着した場合、1,50mmとなります。 ※8. 17インチタイヤを装着した場合、1,45mmとなります。 ※8. 17インチタイヤを装着した場合、1,45mmとなります。 ※7. 17インチタイヤを装着した場合、1,45mmとなります。 ※8. 17インチタイヤを装着した場合、1,45mmとなります。

63

- ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は 異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平 均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信 号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号 や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等 での走行を想定しています。
- ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。

- "VELLFIRE" "EXECUTIVE LOUNGE" "Toyota Teammate" "TOYOTA SAFETY SENSE" "T-Connect" "TNGA" "E-Four" "EFI" "VSC" "TRC" "VVT-i""TOYOTA D-4ST" "コンライト" "マイカーサーチ"はトヨタ自動車 (株) の商標です。
- ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Photo (表紙): Z Premier (ターボガソリン・2WD)。ボディカラーはブラック 〈202〉。ユニバーサルステップ、デジタルインナーミラーはメーカーオプション。

