

Vitz Quality

3 豊富な種類

VARIATION

たくさんあるので、  
迷わせてしまったら、すみません。

 040 スーパーホワイトII F U - RS	 070 ホワイトパール クリスタルシャイン*1 *2 F U Jewela -	 1F7 シルバーメタリック F U Jewela RS
 1G3 グレーメタリック *2 F U - RS	 209 ブラックマイカ *2 F U Jewela RS	 3P0 スーパーレッドV *2 F U Jewela RS
 3S7 チェリーパール クリスタルシャイン*1 - - Jewela -	 4R3 ベージュマイカ メタリック *2 F U Jewela -	 4U3 ダークブラウンマイカ メタリック *2 F U Jewela -
 5B5 ルミナスイエロー*1 *2 F U - RS	 8T7 ブルーメタリック *2 F U - RS	 8V7 クールソーダ メタリック *2 F U Jewela -

シャイニーデコレーション限定カラー

シャイニーデコレーションを  
メーカーオプション選択した場合のみ、  
選べるボディカラーです。

 3Q3 ダークレッドマイカ メタリック - - Jewela -	 3R9 ボルドーマイカ メタリック - - Jewela -	
 4T3 ブロンズマイカ メタリック - - Jewela -	 4T9 カッパーマイカ メタリック - - Jewela -	 6V5 ジェイドグリーン メタリック - - Jewela -

Shiny Decoration

シャイニーデコレーション [Jewela専用メーカーオプション]  
ドアミラーとアウトサイドドアハンドルが「メッキ加飾」に。



いつも目や身体に触れる場所だから、じっくりお選びください。

<b>F</b> 内装色:ブラック インパネオーナメント 革シボ調 シート表皮 ファブリック ハイバック (一体式フロントヘッドレスト)	<b>F</b> 内装色:アイボリー(設定色)*3 インパネオーナメント 革シボ調 シート表皮 ファブリック ハイバック (一体式フロントヘッドレスト)	
<b>U</b> 内装色:ブラック インパネオーナメント 布目調フィルム シート表皮 ハイグレードファブリック スタンダード (分離式フロントヘッドレスト)	<b>U</b> 内装色:ブラック インパネオーナメント Jewela専用メタルフィルム シート表皮 Jewela専用ファブリック スタンダード (分離式フロントヘッドレスト)	<b>Jewela</b> 内装色:バーガンディー(設定色)*4 インパネオーナメント Jewela専用メタルフィルム シート表皮 Jewela専用ファブリック スタンダード (分離式フロントヘッドレスト)
<b>RS</b> 内装色:ブラック インパネオーナメント RS専用メタルフィルム シート表皮 スポーツファブリック スポーツ (分離式フロントヘッドレスト)	<b>RS</b> 内装色:ブラック インパネオーナメント RS専用メタルフィルム シート表皮 スポーツファブリック スポーツ (分離式フロントヘッドレスト)	

\*1. ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)、チェリーパールクリスタルシャイン(3S7)、ルミナスイエロー(5B5)はメーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。  
\*2. "Mパッケージ"は除く。\*3. 内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。\*4. 内装色のバーガンディーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)14年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

# F

	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.6km/L*	エコカー減税		メーカー希望小売価格*1		北海道地区メーカー希望 小売価格*2	
			自動車取得税	自動車重量税	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
■ F 1.0F "Mパッケージ" 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.6km/L*	60%	50%	1,155,600円	1,070,000円	1,171,800円	1,085,000円
■ F 1.0F 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.6km/L*	60%	50%	1,293,055円	1,197,273円	1,314,655円	1,217,273円
■ F "SMART STOP パッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	24.0km/L*	80%	75%	1,372,582円	1,270,909円	1,387,702円	1,284,909円
■ F "Mパッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	25.0km/L*	100%	100%	1,450,145円	1,342,727円	1,465,265円	1,356,727円
■ F "Mパッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	18.0km/L*			1,558,145円	1,442,727円	1,579,745円	1,462,727円



Photo: 1.3F(2WD)。ボディカラーはクールソーダメタリック(8V7)。内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

# U

	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	25.0km/L*	エコカー減税		メーカー希望小売価格*1		北海道地区メーカー希望 小売価格*2	
			自動車取得税	自動車重量税	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
■ U 1.3U 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	25.0km/L*	100%	100%	1,698,545円	1,572,727円	1,713,665円	1,586,727円
■ U 1.5U 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	19.6km/L*			1,739,782円	1,610,909円	1,758,142円	1,627,909円
■ U 1.3U 4WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	18.0km/L*			1,806,545円	1,672,727円	1,828,145円	1,692,727円
■ U "SMART STOP パッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.2km/L*	60%	50%	1,819,309円	1,684,545円	1,834,429円	1,698,545円



Photo: 1.5U。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)<32,400円>はメーカーオプション。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

# Jewela

	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.6km/L*	エコカー減税		メーカー希望小売価格*1		北海道地区メーカー希望 小売価格*2	
			自動車取得税	自動車重量税	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
■ Jewela 1.0Jewela 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.6km/L*	60%	50%	1,365,709円	1,264,545円	1,387,309円	1,284,545円
■ Jewela 1.0Jewela "SMART STOPパッケージ" 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	24.0km/L*	80%	75%	1,445,237円	1,338,182円	1,460,357円	1,352,182円
■ Jewela 1.3Jewela 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	25.0km/L*	100%	100%	1,595,455円	1,477,273円	1,610,575円	1,491,273円
■ Jewela "SMART STOP パッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	18.0km/L*			1,703,455円	1,577,273円	1,725,055円	1,597,273円



Photo: 1.0Jewela。ボディカラーはダークブラウンマイカメタリック(4U3)。内装色のパーガンティアーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

# RS

	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	17.2km/L*	エコカー減税		メーカー希望小売価格*1		北海道地区メーカー希望 小売価格*2	
			自動車取得税	自動車重量税	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
■ RS 1.5RS 2WD/MT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	17.2km/L*			1,831,091円	1,695,455円	1,849,451円	1,712,455円
■ RS 1.5RS 2WD/CVT	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	19.6km/L*			1,914,545円	1,772,727円	1,932,905円	1,789,727円
■ RS "SMART STOP パッケージ"	JC08モード 燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.2km/L*	60%	50%	1,994,073円	1,846,364円	2,009,193円	1,860,364円



Photo: 1.5RS(MT)。ボディカラーはグレーメタリック(1G3)。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
\*1.沖縄地区は価格が異なります。\*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。●価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'14年4月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(応急用)またはバンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。

●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。  
●写真は機能説明のためにボディの一部を切断了したカットモデルです。■自動車リサイクル法の施行により、44ページ記載のリサイクル料金が別途必要になります。

# F

- F
- F "SMART STOP パッケージ"
- F "M パッケージ"

14インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)

マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (ブラック)

ブラック塗装メーターリングアナログメーター (1.0L車/4WD車)

ウレタンステアリングホイール (高輝度シルバー塗装)

ワイヤレスドアロックリモートコントロール

マニュアルエアコン

スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

**F "M パッケージ"**  
Fグレードとの主な装備の違い

- UVカット機能付グリーンガラス(リヤドア・バックドア)
- サイドターンランプ付カラードドアミラー(手動リモコン)
- ウレタンステアリングホイール
- サンバイザー(運転席チケットホルダー付)
- リヤワイパー[なし]
- フロントパワーウィンドウ(リヤはマニュアル式) など

**F "SMART STOP パッケージ"**  
Fグレードから追加される装備  
※1.3F(2WD)に標準装備。

**SMART STOP**  
アイドリングストップ機能 (Toyota Stop&Start System)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーションディスプレイ +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

# U

- U
- U "SMART STOP パッケージ"

15インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)

マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (U専用)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター

本革巻きステアリングホイール (高輝度シルバー塗装 / ライトグレーステッチ付)

スマートエントリー&スタートシステム

オートエアコン

スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

快適温熱シート(運転席)&運転席アームレスト

アジャスタブルデッキボード(2WD車)

- 買い物アシストシート(助手席)
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル
- コンライト
- 助手席シートアンダートレイ など

**U "SMART STOP パッケージ"**  
Uグレードから追加される装備  
※1.3U(2WD)に標準装備。

**SMART STOP**  
アイドリングストップ機能 (Toyota Stop&Start System)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーションディスプレイ +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

# Jewela

- Jewela
- Jewela "SMART STOP パッケージ"

14インチスチールホイール (専用樹脂フルキャップ付)

マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (Jewela専用)

ブラック塗装メーターリングアナログメーター (1.0L車/4WD車)

ウレタンステアリングホイール (高輝度シルバー塗装)

ワイヤレスドアロックリモートコントロール

マニュアルエアコン (メッキダイヤル)(1.0L車)

スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

ステンレス製ドアベルトモールディング

- Jewela専用リヤエンブレム
- 買い物アシストシート(助手席)
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル
- 助手席シートアンダートレイ
- コンライト(1.3L車)
- オートエアコン(1.3L車)
- 「ナノイー」(1.3L車) など

**Jewela "SMART STOP パッケージ"**  
Jewelaグレードから追加される装備  
※1.3Jewela(2WD)に標準装備。

**SMART STOP**  
アイドリングストップ機能 (Toyota Stop&Start System)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーションディスプレイ +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

# RS

- RS
- RS "SMART STOP パッケージ"

16インチアルミホイール (センターオーナメント付)

プロジェクター式LEDヘッドランプ (RS専用・メッキ加飾)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター

ディンプル本革巻きステアリングホイール (高輝度シルバー塗装 / ライトグレーステッチ付)

スマートエントリー&スタートシステム (CVT車)

オートエアコン

専用スポーツグリル&専用エアロバンパー(フロント)&フロントフォグラмп

専用エアロバンパー(リヤ)&専用LED式リヤコンビネーションランプ

- リヤルーフスポイラー
- サイドマッドガード
- RS専用リヤエンブレム
- 大型マフラーカッター
- スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス
- コンライト
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル など

**RS "SMART STOP パッケージ"**  
RSグレードから追加される装備  
※MT車には設定なし。

**SMART STOP**  
アイドリングストップ機能 (Toyota Stop&Start System)

シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーションディスプレイ +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

## メーカーセットオプション

ドライブにもっと安全を。

### LED ヘッドランプセット



●プロジェクター式LEDヘッドランプ(メッキ加飾)



●アッパーグリルモール(メッキ加飾)\*1

●コンライト\*2

設定：F "SMART STOPパッケージ" / F / Jewela "SMART STOPパッケージ" / Jewela

販売店装着オプションの豊富なナビに対応。

### ナビレディセット



●バックカメラ\*3



●ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作またはオーディオ操作)\*4

●6スピーカー

●6スピーカー  
●4スピーカー  
●2スピーカー

※ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーション装着が必要です。

設定：F "Mパッケージ"を除く全車


スムーズな乗り降りと、大きな安心をその手に。

思わず笑顔にさせる装備が充実。

### スマートエントリーセット



●スマートエントリー&スタートシステム



●盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム)

設定：F "SMART STOPパッケージ" / F / Jewela "SMART STOPパッケージ" / Jewela / RS(MT車)

### スマイルシートセット



●スタンダードフロントシート\*5(分離式ヘッドレスト)



●買い物アシストシート(助手席)

●助手席シートアンダートレイ

※内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります。)

設定：F "SMART STOPパッケージ" / F

●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ●写真の計器盤は、実際の走行状態を示すものではありません。

●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ●装備類の詳細な設定につきましては、42-43ページの主要装備一覧表をご覧ください。



トヨタ ヴィッツ 主要諸元表

	F					U					Jewela				RS		
	SMART STOP パッケージ		Mパッケージ		SMART STOP パッケージ	SMART STOP パッケージ		SMART STOP パッケージ		SMART STOP パッケージ		SMART STOP パッケージ		SMART STOP パッケージ			
	1.3L	1.0L	1.0L	1.5L	1.3L	1.3L	1.0L	1.0L	1.5L	1.3L	1.0L	1.5L	1.3L	1.0L	1.5L		
2WD		4WD		2WD	2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		2WD		
<b>■車両型式・重量・性能</b>																	
自動無段変速機 (Super CVT-i)	DBA-NSP130-AHXNB★	DBA-NSP135-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK(1)★	DBA-KSP130-AHXNK●	DBA-KSP130-AHXNK(M)●	DBA-NCP131-AHXEK(1)●	DBA-NCP131-AHXEK	DBA-NSP130-AHXEB★	DBA-NSP135-AHXEK	DBA-NSP130-AHXGB★	DBA-NSP135-AHXGK	DBA-KSP130-AHXGK(1)★	DBA-KSP130-AHXGK●	DBA-NCP131-AHXVK(1)●	DBA-NCP131-AHXVK		
車両型式	5速マニュアル																
車両重量*1*2	kg	[1,000] *3	[1,080] *3	[970] *3	[970] *3	[970]	[1,050] *3	[1,040] *3	[1,010] *3	[1,080] *3	[1,010] *3	[1,080] *3	[970] *3	[970] *3	[1,040] *3	DBA-NCP131-AHMK [1,030]*3 (1,020)*3	
車両総重量*1*2	kg	[1,275] *3	[1,355] *3	[1,245] *3	[1,245] *3	[1,245]	[1,325] *3	[1,315] *3	[1,285] *3	[1,355] *3	[1,285] *3	[1,355] *3	[1,245] *3	[1,245] *3	[1,315] *3	[1,305]*3 (1,295)*3	
最小回転半径	m	4.7	4.5			4.8					4.7	4.5		5.6			
燃料消費率	km/L	[25.0]	[18.0]*4	[24.0]*5	[21.6]*6	[21.2]	[19.6]	[25.0]	[18.0]*4	[25.0]	[18.0]*4	[24.0]*5	[21.6]*6	[21.2]	[19.6] (17.2)		
(全車)可変バルブタイミング・電動パワーステアリング・充電制御、(CVT車)自動無段変速機、 (1.3L 2WD車/SMART STOPパッケージ装着車)アイドリングストップ装置、(1.3L 2WD車)ミラーサイクル																	
<b>■寸法・定員</b>																	
全長	mm	3,885															
全幅	mm	1,695															
全高	mm	1,500	1,530	1,500			1,530	1,500	1,530	1,500		1,500					
ホイールベース	mm	2,510															
トレッド	フロント	1,485			1,475					1,485			1,460				
	リア	1,470			1,460					1,470			1,445				
最低地上高	mm	135	140			135	140	135	140		140						
	長	mm															
室内	幅	mm															
	高	mm															
乗車定員	名	5															
<b>■エンジン</b>																	
型式		1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE		1NZ-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE	1NZ-FE					
総排気量	L	1.329		0.996		1.496	1.329		1.329		0.996		1.496				
種類		直列4気筒DOHC		直列3気筒DOHC		直列4気筒DOHC								直列3気筒DOHC		直列4気筒DOHC	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン															
内径×行程	mm	72.5×80.5		71.0×83.9		75.0×84.7		72.5×80.5		71.0×83.9		75.0×84.7					
圧縮比		13.5	11.5	11.0		13.5	11.5	13.5	11.5	11.0		11.0		[11.0](10.5)			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000		80(109)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000	80(109)/6,000		[136(139)/4,800] [138(141)/4,400]			
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	121(123)/4,400	119(121)/4,000	92(9.4)/4,300		136(13.9)/4,800	121(123)/4,400	119(121)/4,000	121(123)/4,400	119(121)/4,000	92(9.4)/4,300	136(13.9)/4,800		[138(14.1)/4,400]			
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置(EFI)															
燃料タンク容量	L	42															
<b>■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式</b>																	
ステアリング		ラック&ピニオン式															
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング															
	リア	トーションビーム式コイルスプリング															
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク															
	リア	リーディングトレーリング式ドラム												ディスク			
駆動方式		前輪駆動方式			4輪駆動方式		前輪駆動方式		4輪駆動方式		前輪駆動方式		4輪駆動方式		前輪駆動方式		
<b>■変速比・減速比</b>																	
第1速		[3.166]															
第2速		[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]		[2.480~0.396]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.480~0.396]		[2.480~0.396]	[1.904]		
第3速		[1.392]															
第4速		[1.031]															
第5速		[0.815]															
後退		[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]		[2.604~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.736]		[2.604~1.680]	[3.250]		
減速比		[5.079]	[5.698]	[5.833]		[5.356]	[5.079]	[5.698]	[5.079]	[5.698]	[5.079]	[5.833]		[5.356]	[4.312]		

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。★印の車両はご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

●車両重量、車両総重量、燃料消費率、圧縮比、最大トルク、変速比・減速比などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。CVT車は〔 〕、マニュアル車は〈 〉です。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

\*1. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*2. 寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*3. ナビディスプレイをメーカーセットオプション装着した場合、10kg増加します。

\*4. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が1,090kg以上の場合、17.4km/Lとなります。

\*5. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、23.2km/Lとなります。

\*6. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

\*7. 7速スポーツシフトケンシャルシフトマッチ付となります。

■"Vitz" "Jewela" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

●リサイクル料金は'14年4月時点の金額。

型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロム類料金	情報管理料金		
全車	5,290	1,930	1,650	130	380	9,380

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

