

# F

■ F

■ F “SMART STOP  
パッケージ”

■ F “M パッケージ”



14インチスチールホイール  
(樹脂フルキャップ付)



マルチリフレクター  
ハロゲンヘッドランプ  
(ブラック)



ブラック塗装メーターリング  
アナログメーター  
(1.0L車/4WD車)



ウレタンステアリングホイール  
(高輝度シルバー塗装)



ワイヤレスドアロック  
リモートコントロール



マニュアルエアコン



スーパーUVカット・IRカット  
機能付フロントドアガラス

## F “M パッケージ”

Fグレードとの主な装備の違い

- UVカット機能付グリーンガラス(リヤドア・バックドア)
- サイドターンランプ付カラードドアミラー(手動)
- ウレタンステアリングホイール
- サンバイザー(運転席チケットホルダー付)
- リヤワイパー [なし]
- フロントパワーウィンドウ(リヤはマニュアル式) など

# U

■ U

■ U “SMART STOP  
パッケージ”



15インチスチールホイール  
(樹脂フルキャップ付)



マルチリフレクター  
ハロゲンヘッドランプ  
(U専用)



シルバー塗装メーターリング  
アナログメーター



本革巻きステアリングホイール  
(高輝度シルバー塗装/  
ライトグレースタッチ付)



スマートエントリー&  
スタートシステム



オートエアコン



スーパーUVカット・IRカット  
機能付フロントドアガラス



快適温熱シート(運転席)  
& 運転席アームレスト



アジャスタブル  
デッキボード(2WD車)

- Toyota Safety Sense C
- 買い物アシストシート(助手席)
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル
- コンライト
- 助手席シートアンダートレイ など

# Jewela

■ Jewela

■ Jewela “SMART STOP  
パッケージ”



14インチスチールホイール  
(専用樹脂フルキャップ付)



マルチリフレクター  
ハロゲンヘッドランプ  
(Jewela専用)



ブラック塗装メーターリング  
アナログメーター  
(1.0L車/4WD車)



ウレタンステアリングホイール  
(高輝度シルバー塗装)



ワイヤレスドアロック  
リモートコントロール



マニュアルエアコン  
(メッキダイヤル)(1.0L車)



スーパーUVカット・IRカット  
機能付フロントドアガラス



ステンレス製ドアベルト  
モールディング

- Jewela専用リヤエンブレム
- 買い物アシストシート(助手席)
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル

- Toyota Safety Sense C
- 助手席シートアンダートレイ
- コンライト(1.3L車)
- オートエアコン(1.3L車)
- 「ナノイー」(1.3L車) など

# RS

■ RS

■ RS “SMART STOP  
パッケージ”



16インチアルミホイール  
(センターオーナメント付)



プロジェクター式  
LEDヘッドランプ  
(RS専用・メッキ加飾)



シルバー塗装メーターリング  
アナログメーター



ディンプル本革巻き  
ステアリングホイール  
(高輝度シルバー塗装/  
ライトグレースタッチ付)



スマートエントリー&  
スタートシステム  
(CVT車)



オートエアコン



専用スポーツグリル&専用  
エアロバンパー(フロント)  
& フロントフォグラмп



専用エアロバンパー(リヤ)  
& 専用LED式  
リヤコンビネーションランプ

- リヤルーフスポイラー
- サイドマッドガード
- RS専用リヤエンブレム
- 大型マフラーカッター
- スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス

- Toyota Safety Sense C
- コンライト
- メッキ加飾パーキングブレーキボタン
- メッキ加飾インサイドドアハンドル など

●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ●写真の計器盤は、実際の走行状態を示すものではありません。

F “SMART STOP パッケージ”

Fグレードから追加される装備  
※1.3F(2WD)に標準装備。

SMART STOP

アイドリングストップ機能  
(Stop&Start System)



シルバー塗装メーターリングアナログメーター&  
TFTマルチインフォメーションディスプレイ  
+ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

U “SMART STOP パッケージ”

Uグレードから追加される装備  
※1.3U(2WD)に標準装備。

SMART STOP

アイドリングストップ機能  
(Stop&Start System)



シルバー塗装メーターリングアナログメーター&  
TFTマルチインフォメーションディスプレイ  
+ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

Jewela “SMART STOP パッケージ”

Jewelaグレードから追加される装備  
※1.3Jewela(2WD)に標準装備。

SMART STOP

アイドリングストップ機能  
(Stop&Start System)



シルバー塗装メーターリングアナログメーター&  
TFTマルチインフォメーションディスプレイ  
+ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

RS “SMART STOP パッケージ”

RSグレードから追加される装備  
※MT車には設定なし。

SMART STOP

アイドリングストップ機能  
(Stop&Start System)



シルバー塗装メーターリングアナログメーター&  
TFTマルチインフォメーションディスプレイ  
+ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)

F にメーカーオプション\*1



3つの先進安全機能で、  
毎日の安心ドライブをサポート。

Toyota Safety Sense C の3つの機能



衝突の回避や衝突時の被害軽減をサポート  
プリクラッシュセーフティシステム (レーザーレーダー + 単眼カメラ方式)

■警報は自車速度約15km/h~140km/h<sup>※</sup>、自動ブレーキは自車速度約10km/h~80km/hで作動します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。■プリクラッシュセーフティシステムはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。■数値は社内測定値。

※公道を走行する時は、法定速度や制限速度を順守してください。



車線逸脱による事故を未然に防ぐために  
レーンデパーチャーアラート



夜間の歩行者などの早期発見に貢献  
オートマチックハイビーム

メーカーセットオプション

ドライブにもっと安全を。

LED ヘッドランプセット



●プロジェクター式LEDヘッドランプ(メッキ加飾)



●アッパーグリルモール(メッキ加飾)\*2

●コンライト\*3

設定：F “SMART STOPパッケージ” / F / Jewela “SMART STOPパッケージ” / Jewela

販売店装着オプションの豊富なナビに対応。

ナビレディセット



●バックカメラ\*4



●ステアリング  
スイッチ(オーディオ  
+ハンズフリー操作  
またはオーディオ  
操作)\*5

●6スピーカー

- 6スピーカー
- 4スピーカー
- 2スピーカー



※ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーション装着が必要です。

設定：F “Mパッケージ”を除く全車

スムーズな乗り降りと、大きな安心をその手に。

スマートエントリーセット



●スマートエントリー&スタートシステム




●盗難防止システム(イモビライザーシステム)

設定：F “SMART STOPパッケージ” / F / Jewela “SMART STOPパッケージ” / Jewela / RS(MT車)

思わず笑顔にさせる装備が充実。

スマイルシートセット



●スタンダード  
フロントシート\*6  
(分離式ヘッドレスト)

●買い物アシストシート  
(助手席)

●助手席シートアンダートレイ

※内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

設定：F “SMART STOPパッケージ” / F

\*1. U“SMART STOPパッケージ”、U、Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewela、RS“SMART STOPパッケージ”、RSは標準装備。F“SMART STOPパッケージ”、F、F“Mパッケージ”にメーカーオプション。  
\*2. Jewela“SMART STOPパッケージ”、Jewelaは標準装備。 \*3. 1.3 Jewelaは標準装備。  
\*4. カメラが映しだす範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。後退時にステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。  
\*5. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションを選択した場合に操作可能となります。なお、マルチインフォメーション操作スイッチ装着車は、ハンズフリー操作スイッチを選択できません。  
\*6. スタンダードフロントシートのシートサイドはブラックとなります。

トヨタ ヴィッツ 主要装備一覧表

標準装備      メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)      メーカーセットオプション(ご注文時に申し受けます)      販売店装着オプション

	掲載ページ	"SMART STOP パッケージ"		F	"Mパッケージ"	"SMART STOP パッケージ"	U	"SMART STOP パッケージ"	Jewela	"SMART STOP パッケージ"	RS	
		1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD-4WD)	1.0L(2WD)	1.5L(2WD)	1.3L(2WD-4WD)/1.5L(2WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD-4WD)	1.5L(2WD-CVT)	1.5L(2WD-CVT)/1.5L(2WD-MT)		
<b>■外装</b>												
エクステリア	スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス	26										
	UVカット機能付ガラス(リヤドア・バックドア)	—	プライバシー	グリーン				プライバシー				
	専用スポーツグリル	40										
	メッキ加飾	41	★A								RS専用	
	ステンレス製ドアベルモールディング	—										
	リヤエンブレム	40										
	専用エアロバンパー(フロント・リヤ)	16-18							Jewela専用		RS専用	
	サイドマッドガード	40										
	リヤルーフスポイラー	—										
	大型マフラーカッター	—										
カラードアウトサイドドアハンドル	36							☆	☆			
エアスペース	フロント・センター・リヤ	—	2WD車			1.3L(2WD)車		2WD車				
	フロント・センター	—										
	センター・リヤ	—				1.5L車						
	リヤ	—	4WD車			4WD車		4WD車				
足まわり	195/50R16 タイヤ&6Jアルミホイール(センターオーナメント付)	40									切削光輝・ブラック塗装	
	175/65R15 タイヤ&5 1/2Jアルミホイール(センターオーナメント付)	10				48,600円(消費税抜き45,000円)						
	175/65R15 タイヤ&5 1/2Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	40										
	175/70R14 タイヤ&5Jスチールホイール	40							1.3L(2WD)車			
	5Jスチールホイール	40		1.3L(2WD)車								
	165/70R14 タイヤ&5Jスチールホイール	40							1.0L車/4WD車			
	5Jスチールホイール	40		1.0L車/4WD車								
	スペアタイヤ(応急用)T125/70D16	—					10,800円(消費税抜き10,000円) *1					
	タイヤパンク応急修理キット	*1										
	ディスクブレーキ	—				フロント					フロント・リヤ	
サスペンション	—									専用チューニング		
全車標準装備 ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●フロントスタビライザー など												
<b>■安全装備</b>												
予防安全	Toyota Safety Sense C	32-33	54,000円(消費税抜き50,000円) *2 *3									
	先制車発進告知機能	33	*2									
	VSC&TRC	34										
	ヘルikalLSD*4(リミテッド・スリップ・デフ)	—									MT車 32,400円(消費税抜き30,000円)	
	緊急ブレーキシグナル	35										
衝突安全	アクティブトルクコントロール4WD	23		4WD車		4WD車		4WD車				
	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	35										
視界	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	*5	43,200円(消費税抜き40,000円) *6			43,200円(消費税抜き40,000円)		43,200円(消費税抜き40,000円) *6		43,200円(消費税抜き40,000円)		
	ヘッドランプ	35	★A			64,800円(消費税抜き60,000円)		★A Jewela専用	1.3L車*7		RS専用	
	マルチリフレクターハロゲン(マニュアルレベリング機能付)	40		ブラック		U専用		Jewela専用				
	コンタイル(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)	35	★A					★A	1.0L車★A	1.3L車		
	サイドターンランプ付	29-36				オート格納		☆	☆			
	カラードアミラー	—										
	フロントフォグランプ	40	10,800円(消費税抜き10,000円)			10,800円(消費税抜き10,000円)						
	リヤフォグランプ(右側のみ)	*9									RS専用	
	LED式リヤコンビネーションランプ	40									RS専用	
	リング式シングルフロントワイパー(ウォッシャー・運動・間欠・ミスト付)	—									時間調整式	
リヤワイパー	—											
全車標準装備 ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●衝突安全ボディ"GOA" ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式・ブザー) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●リヤELR付3点式シートベルト ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー(リヤ左右席) ●LED式ハイマウントストップランプ ●ワイパーアーム付ウォッシャーノズル(フロント) ●防眩インナーミラー ●熱線式リヤウインドウデフォグ(タイマー付) など												
<b>■操作性</b>												
計器盤	アナログメーター	25		1.3L(2WD)車						1.3L(2WD)車		
	ブラック塗装メーターリング	40		1.0L車/4WD車						1.0L車/4WD車		
	TFTマルチインフォメーションディスプレイ	25		1.3L(2WD)車			1.3L(2WD)車			1.3L(2WD)車		
	マルチインフォメーションディスプレイ	—		1.0L車/4WD車			4WD車/1.5L車			1.0L車/4WD車		
エコドライブインジケータランプ+シフトポジションインジケータ	25										CVT車	
操作系	3本スポークステアリングホイール	40	高輝度シルバー塗装・ウレタン	ウレタン		高輝度シルバー塗装・本革巻き(ライトグレーステッチ付)		高輝度シルバー塗装・ウレタン		高輝度シルバー塗装・ティンブル本革巻き(ライトグレーステッチ付)		
	本革巻きシフトノブ	—				ライトグレーステッチ付				ティンブル(ライトグレーステッチ付) *10		
	チルトステアリング	29									テレスコ機能付	
	ACTIVE CVTシステム[7速スポーツモード/シフトポジション/パドルシフト-CVT SPORTモード]	21										
	パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)	—		フロント・リヤ	フロント							CVT車
	ステアリングスイッチ	41		1.0L車/4WD車★B			4WD車/1.5L車★B			1.0L車/4WD車★B		★B
	マルチインフォメーションディスプレイ	41	★B	1.3L(2WD)車★B		★B	1.3L(2WD)車★B	★B	★B	1.3L(2WD)車★B	★B	
	マルチインフォメーションディスプレイ	25		1.3L(2WD)車			1.3L(2WD)車			1.3L(2WD)車		
スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付) *11 & スタートシステム	27	★C *12				スマートキー2本		★C *12		スマートキー2本	MT車 *12	
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)	27		ワイヤレスキー1本					ワイヤレスキー1本		ワイヤレスキー1本	MT車	
全車標準装備 ●デジタルロック ●フェル残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●電動パワーステアリング ●フェルリッドオープナー ●ドアキー連動電気式パワードロック(バックドア連動) など												

●「メーカーオプション」および「メーカーセットオプション」、「シャイニーデコレーション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ●「SMART STOPパッケージ」「Mパッケージ」はグレード名称ではありません。 ●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。  
 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)16年4月現在のもの>参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

	掲載ページ	"SMART STOP パッケージ"		F	"M パッケージ"	"SMART STOP パッケージ"	U	"SMART STOP パッケージ"	Jewela	"SMART STOP パッケージ"	RS
		1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD-4WD)	1.0L(2WD)	1.5L(2WD)	1.3L(2WD-4WD)/1.5L(2WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD-4WD)	1.5L(2WD-CVT)	1.5L(2WD-CVT)/1.5L(2WD-MT)	
<b>■内装</b>											
シート	シート表皮(ファブリック)	37					ハイグレード		専用		スポーツ
	フロントシート	37	★D								
	スタンダード(分離式ヘッドレスト)	37									
	ハイバック(一体式ヘッドレスト)	37									
	スポーツ(分離式ヘッドレスト)	37									
インテリア	運転席アームレスト	40									
	快適温熱シート(運転席)	27									
収納	買い物アシストシート(助手席)	31	★D								
	リヤシート	30		1.3L車					1.3L車		
	6:4分割可倒式	30		1.0L車					1.0L車		
	一体可倒式	30									
	インパネオーナメント	37		革シボ調		布目調フィルム		Jewela専用フィルム		RS専用メタルフィルム	
	金属コーティング(インパネアッパーモール)	—									
	高輝度シルバー塗装	—									
	フロントパワーウィンドウスイッチベース	—									
	オーディオクラスター	—									
	シフトレバーベゼル	—									
空調	メッキ加飾(センターレジスターノブ、サイドレジスターベゼル、インサイドドアハンドル、パーキングブレーキボタン、シフトノブ)	—									
	助手席シートバックポケット	31									
	助手席シートアンダートレイ	31	★D								
	コインポケット(運転席側)	31		*12					*12		MT車 *12
	メーターサイドボックス	*3									
	回転式アシストグリップ	*5		フロント1		フロント1・リヤ2		フロント1		フロント1・リヤ2	
	コートフック(リヤ片側)	—		ボタン型 *6		アシストグリップ一体型		ボタン型 *6		アシストグリップ一体型	
	アジャスタブルデッキボード	30		2WD車		2WD車		1.0L車	1.3L(2WD)車		
	デッキボード	—		4WD車		4WD車			4WD車		
	照明	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	27							1.3L車	
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル「ナノイ」		40						メッキダイヤル	メッキダイヤル 1.0L車		
イルミネーテッド エントリシステム		27		★C *12				★C *12			CVT車 *C *12
快適装備	フロントパーソナルランプ+ルームランプ	27									
	サンバイザー	27		フタ付		フタ付		フタ+天井照明付		フタ付	
	運転席・助手席パニミラー+運転席チケットホルダー付	27				フタ付					
●運転席シート上下アジャスター ●分離式リヤヘッドレスト ●ドアスカッププレート ●助手席アッパーボックス(移動式トレイ付) ●フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個) ●センターコンソールトレイ&リヤカップホルダー(2個) *13 ●カードホルダー *14 ●フロントドアポケット&ポルホルダー ●助手席オープントレイ ●助手席グローブボックス(ダンパー付) ●フロアボード(2WD車) ●グリーンエアフィルター ●ラゲージルームランプ ●アクセサリソケット(DC12V・120W) *15 など											
<b>■エンターテインメント</b>											
ナビオーディオ	オーディオレス(カバーレス)	41	★B						★B		
	6スピーカー&バックカメラ *16	41		2スピーカー					4スピーカー		
	オーディオレスカバー	—									
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*17									
その他	ルーフアンテナ(可倒式)	—									
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)	27-41		★C *12				★C *12			CVT車 *C *12
	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	24			1.3L(2WD)車		1.3L(2WD)車		1.3L(2WD)車		
	ETC車載器	*14 *18									
	寒冷地仕様	—		15,120円(消費税抜き14,000円)	1.0L車/4WD車 21,600円(消費税抜き20,000円)	16,200円(消費税抜き15,000円)	15,120円(消費税抜き14,000円)	4WD車 21,600円(消費税抜き20,000円)	15,120円(消費税抜き14,000円)	1.0L車/4WD車 21,600円(消費税抜き20,000円)	15,120円(消費税抜き14,000円)
工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ)	—						1.5L車 18,360円(消費税抜き17,000円)		1.3L(2WD)車 15,120円(消費税抜き14,000円)		
☆ 【シャイニーデコレーション】 ●アウトサイドドアハンドルおよび ●電動格納式リモコンドアミラーがメッキ加飾となります。 10,800円(消費税抜き10,000円)											
★A 【LEDヘッドランプセット】 ●プロジェクター式LEDヘッドランプ(メッキ加飾) ●アッパーグリルモール(メッキ加飾) ●コンライト 1.0F"SMART STOP"パッケージ、1.0F、1.3F(2WD-4WD):76,680円(消費税抜き71,000円) ●プロジェクター式LEDヘッドランプ(メッキ加飾) ●コンライト 1.0Jewela"SMART STOP"パッケージ、1.0Jewela:73,440円(消費税抜き68,000円)						★B 【ナビレディセット】 ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作) ●6スピーカー 1.0F、1.3F(4WD):48,600円(消費税抜き45,000円) その他グレード:37,800円(消費税抜き35,000円) ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作) ●6スピーカー 1.0F"SMART STOP"パッケージ、1.3F(2WD):46,440円(消費税抜き43,000円) その他グレード:35,640円(消費税抜き33,000円)					
★C 【スマートエントリーセット】 ●スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー2本) ●盗難防止システム 46,440円(消費税抜き43,000円)						★D 【スマイルシートセット】 ●スタンダードフロントシート(分離式ヘッドレスト) ●買い物アシストシート(助手席) ●助手席シートアンダートレイ 10,800円(消費税抜き10,000円)					

トヨタ ヴィッツ 主要諸元表

	F					U					Jewela					RS	
	1.3L		1.0L		1.5L	1.3L		1.3L		1.0L		1.5L		1.5L			
	2WD	4WD	2WD	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD					
■車両型式・重量・性能																	
自動無段変速機 (Super CVT-i)	DBA-NSP130-AHXNB★	DBA-NSP135-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK(1)●	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK(M)	DBA-NCP131-AHXEK(1)	DBA-NCP131-AHXEK	DBA-NSP130-AHXEB★	DBA-NSP135-AHXEK	DBA-NSP130-AHXGB★	DBA-NSP135-AHXGK	DBA-KSP130-AHXGK(1)●	DBA-KSP130-AHXGK	DBA-NCP131-AHXVK(1)	DBA-NCP131-AHXVK		
車両型式	5速マニュアル																
車両重量*1	kg	[1,000] *2 *4	[1,080] *2 *4	[970] *2 *4	[970] *2 *4	[970]	[1,050] *2 *5	[1,040] *2 *5	[1,010] *2 *5	[1,080] *2 *5	[1,010] *2 *5	[1,080] *2 *5	[970] *2 *4	[970] *2 *4	[1,040] *3 *6	[1,030]*3*6 (1,020)*3*6	
車両総重量*1	kg	[1,275] *2 *4	[1,355] *2 *4	[1,245] *2 *4	[1,245] *2 *4	[1,245]	[1,325] *2 *5	[1,315] *2 *5	[1,285] *2 *5	[1,355] *2 *5	[1,285] *2 *5	[1,355] *2 *5	[1,245] *2 *4	[1,245] *2 *4	[1,315] *3 *6	[1,305]*3*6 (1,295)*3*6	
最小回転半径	m	4.7			4.5		4.8			4.7		4.5		5.6			
燃料消費率	km/L	[25.0]	[18.0]*7	[24.0]*8	[21.6]*9	[21.2]	[19.6]	[25.0]	[18.0]*7	[25.0]	[18.0]*7	[24.0]*8	[21.6]*9	[21.2]	[19.6] (17.2)		
主要燃費改善対策 (全車)可変バルブタイミング・電動パワーステアリング・充電制御、(CVT車)自動無段変速機、 (1.3L 2WD車/SMART STOPパッケージ装着車)アイドリングストップ装置、(1.3L 2WD車)ミラーサイクル																	
■寸法・定員																	
全長	mm	3,885													3,930		
全幅	mm	1,695															
全高	mm	1,500	1,530	1,500					1,530	1,500	1,530	1,500					
ホイールベース	mm	2,510															
トレッド	フロント	1,485			1,475			1,485			1,460						
	リア	1,470			1,460			1,470			1,445						
最低地上高	mm	135	140			135	140	135	140								
	長	1,920															
室内	幅	1,390															
	高	1,250															
乗車定員	名	5															
■エンジン																	
型式		1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE		1NZ-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE		1NZ-FE				
総排気量	L	1.329		0.996		1.496	1.329		0.996		1.496						
種類		直列4気筒DOHC		直列3気筒DOHC		直列4気筒DOHC						直列3気筒DOHC		直列4気筒DOHC			
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン															
内径×行程	mm	72.5×80.5		71.0×83.9		75.0×84.7		72.5×80.5		71.0×83.9		75.0×84.7					
圧縮比		13.5	11.5	11.0		13.5	11.5	13.5	11.5	11.0		[11.0](10.5)					
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000		80(109)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000		80(109)/6,000				
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	121(123)/4,400	119(121)/4,000	92(9.4)/4,300		136(13.9)/4,800	121(123)/4,400	119(121)/4,000	121(123)/4,400	119(121)/4,000	92(9.4)/4,300		136(13.9)/4,800 [136(14.1)/4,400]				
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置(EFI)															
燃料タンク容量	L	42															
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式																	
ステアリング		ラック&ピニオン式															
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング															
	リア	トーションビーム式コイルスプリング															
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク															
	リア	リーディングトレーリング式ドラム												ディスク			
駆動方式		前輪駆動方式			4輪駆動方式			前輪駆動方式			4輪駆動方式			前輪駆動方式			
■変速比・減速比																	
第1速		—															
第2速		[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]		[2.480~0.396]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.480~0.396]	[2.480~0.396]	[1.904]	
第3速		[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]		[2.480~0.396]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.480~0.396]	[2.480~0.396]	[1.392]	
第4速		[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]		[2.480~0.396]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.480~0.396]	[2.480~0.396]	[1.031]	
第5速		[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]		[2.480~0.396]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.386~0.411]	[2.386~0.426]	[2.480~0.396]	[2.480~0.396]	[0.815]	
後退		[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]		[2.604~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]	[2.505~1.680]	[2.505~1.736]	[2.604~1.680]	[2.604~1.680]	[3.250]	
減速比		[5.079]	[5.698]	[5.833]		[5.356]	[5.079]	[5.698]	[5.079]	[5.698]	[5.079]	[5.698]	[5.079]	[5.698]	[5.356]	[4.312]	

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

●車両重量、車両総重量、燃料消費率、圧縮比、最大トルク、変速比・減速比などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。CVT車は〔 〕、マニュアル車は〈 〉です。

●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

\*1. SRS サイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*2. 寒冷地仕様とフロントフォグランプを同時にメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*3. 寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*4. ナビレディセットとLEDヘッドランプセットを同時にメーカーセットオプション装着した場合、10kg増加します。

\*5. ナビレディセットをメーカーセットオプション装着し、同時にプロジェクター式LEDヘッドランプをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

\*6. ナビレディセットをメーカーセットオプション装着した場合、10kg増加します。

\*7. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が1,090kg以上の場合、17.4km/Lとなります。

\*8. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、23.2km/Lとなります。

\*9. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、20.8km/Lとなります。

\*10. 7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック付となります。

■"Vitz" "Jewela" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

●リサイクル料金は'16年4月時点の金額。

型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,290	1,930	1,650	130	380	9,380

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。



トヨタ ヴィッツ RS\*G's\* 主要装備一覧表

	RS*G's*		ベース車両 RS 1.5L(2WD-CVT) 1.5L(2WD-MT)		
	標準装備	オプション(注文時に申し受けます)	標準装備	オプション(注文時に申し受けます)	
エクステリア	G's専用バンパー(フロント・リア)&G's専用ラジエーターグリル				
	G's専用LEDイルミネーションビーム				
	G's専用マフラー(バツル部)				
	G's専用エンブレム(フェンダー/バックドア)				
	フロントドアガラス	UVカット機能付	スーパーUVカット・IRカット機能付		
	バックドアガーニッシュ	G's専用スモークメッキ加飾	メッキ加飾		
	ネットエンブレム(フロント)&RS専用リヤエンブレム				
	リヤルーフスポイラー				
	G's専用リヤスポイラー				
	G's専用ポディストライプ(メタルストライプxG'sロゴ)				
足まわり	195/50R16 タイヤ&6Jアルミホイール(センターオーナメント付)			切削光輝・ブラック塗装	
	205/45R17 タイヤ(プリチストン POTENZA RE050) & 7J G's専用アルミホイール(ブラック)				
	205/45R17 タイヤ(プリチストン POTENZA RE050) & 7J G's専用アルミホイール(ダークスパッタリング)	64,800円 (消費税抜き60,000円)			
	スペアタイヤ(応急用) T125/70D16				
	タイヤパンク応急修理キット				
	サスペンション	G's専用チューニング(約10mmダウン)	専用チューニング		
	ブレーキパッド (フロント・リア)	標準仕様 G's専用スポーツ	19,440円(消費税抜き18,000円)		
	G's専用EPS*2&剛性アップパーツ&フロア下 空力パーツ				
	G's専用ホイールデカールキット				
	安全装備	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム *15			
VSC&TRC					
ヘルICAL LSD*3(リミテッド・スリップ・デフ)			MT車 32,400円(消費税抜き30,000円)		
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) *4			43,200円(消費税抜き40,000円)		
視界		ヘッドランプ	プロジェクター式LED(ロービーム/オートレベリング機能付) マルチアングルテスターチャージ(ロービーム/オートレベリング機能付)		RS専用・メッキ加飾
		フロントフォグランプ		G's専用ブラックマイカエクステンション加飾	
		リヤフォグランプ		G's専用(センター)	RS専用(右側のみ) *5
		LED式リヤコンビネーションランプ		G's専用スモークレンズ	RS専用
計器・操作系		アナログメーター	シルバー塗装メーターリング(タコメーター付) G's専用シルバープレート(センタータコメーター)	G'sロゴ付	
		ティンクル本革巻き3本スポークステアリングホイール *6	ブラックマイカ塗装(レッドステッチ付)	高輝度シルバー塗装(ライトグレーステッチ付)	
	ティンクル本革巻き CVT車 シフトノブ *6 MT車	レッドステッチ付 ブラックマイカ塗装 *7	ライトグレーステッチ付 *8		
	アルミベダル(アクセル・ブレーキ・クラッチ(MT車のみ))				
	ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作)		★A	★A	
	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付) *9&スタートシステム	G's専用エンジンスイッチ(スマートキー2本) *10	スマートキー2本 CVT車 ★B *11	MT車	
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)		ワイヤレスキー1本	ワイヤレスキー1本 MT車	
	シート	シート表皮	メイン表皮:エスド調/サイド表皮:合成皮革(レッド&シルバーステッチ) ファブリック	G's専用フロントスポーティシート(G'sエンブレム付)	スポーツ
		インパネオーナメント		カーボン調+ブラックマイカ塗装	RS専用メタルフィルム
		フロントパワーウィンドウスイッチベース&オーディオクラスター		ブラックマイカ塗装	高輝度シルバー塗装
シフトレバーベゼル			カーボン調	高輝度シルバー塗装	
インテリア	フロントドアスピーカーリング		メッキ調		
	フロントドアアームレスト		合成皮革(レッド&シルバーステッチ付)		
	サイドレジスターベゼル(メッキ加飾) G's専用LEDアクセントライト(運転席・助手席)		G's専用(G'sエンブレム付)		
空調	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル		*10		
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル			メッキダイヤル	
オーディオ *12	オーディオレス(カバレス)	6スピーカー&バックカメラ *13	★A	★A	
	オーディオレスカパー	4スピーカー			
その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム)(国土交通省認可品)		*10	CVT車 MT車★B *11	
	寒冷地仕様	*14 18,360円(消費税抜き17,000円)	18,360円(消費税抜き17,000円)	*15	

●その他の標準装備はP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。 ●G's専用メーカオプション/メーカオプションは注文時に申し受けます。メーカの工場では装着できませんのでご了承ください。 ●価格はメーカ希望小売価格(消費税8%込み)16年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●G's、G'sスマートパッケージはグレード名称ではありません。 ※スマートパッケージは「SMART STOPパッケージ」とも呼ばれます。 ●タイヤとホイールの両方が狭くタイヤチェーンを装着することができます。普通道や凍結路を走行する場合は各タイヤをそれぞれご使用ください。 ●EPS: Electric Power Steering ●LSD: Limited Slip Differential ●SRS: サイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカオプションで選択した場合、回転式アシストグリップはフロント・リヤ2本となります。 ●5: リヤフォグランプは寒冷地仕様をメーカオプションで選択した場合、装着できません。 ●6: CVT車の場合、ACTIVE CVT/スポーツモードは「7速スポーツモード」専用シフトマチック/シフトダウン/SPORTモードが標準装備となります。 ●7: シフトレバーがレッド&シルバーステッチ付となります。 ●8: CVT車の場合、シフトノブ/MT車の場合、シフトレバーがライトグレーステッチ付となります。 ●9: 補給型心臓ペースメーカ等の機器を装着する場合は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカ等の機器を近づけないようにしてください。電波発出を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 ●10: RS\*G'sスマートパッケージを選択した場合、イルミネーションシステムはエンジンスイッチ+フロントパネルランプとなり、コンソールボックスは装着されません。 ●11: ★B[スマートエントリー]をメーカオプションで選択した場合、イルミネーションシステムはエンジンスイッチ+フロントパネルランプとなり、コンソールボックスは装着されません。 ●12: 販売店装着オプションとしてナビ、オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 ●13: 後述のオーディオレスカパーに連動するナビ映像を画面表示するためには、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 ●14: 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウィンドシールドデアイザーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。 ●15: ランプオートカットシステム付。

★A [ナビディスプレイ] ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作) ●6スピーカーがセットで<37,800円(消費税抜き35,000円)>となります。 ★B [スマートエントリー] ●スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー2本) ●盗難防止システムがセットで<46,440円(消費税抜き43,000円)>となります。

■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みください。 ●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ●専用フロント/リヤバンパーおよび専用チューニングサスペンションなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが摩耗しやすくなる場合があります。さらに音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロウ・不整地路などで路面と下回りおよびバンパーが干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、専用部品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。 ●17インチタイヤ&専用アルミホイールを装着しているため、標準車に比べ走行音が増加したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。 ●専用マフラー(バツル部)を装着しているため、標準車に比べ、音質が変化します。また、素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。 ●専用スポーツブレーキパッド装着車は、すぐれた制動力を発揮すると同時に剛性感あふれるブレーキタッチを実現しています。また、その制動力などによりブレーキング時に鳴音が発生したり、ブレーキディスクやブレーキパッドの摩耗が早くなる性質があります。 ●「トヨタ純正用品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、「TRDパーツ」および「モデリスタパーツ」について、G'sシリーズへの装着は原則できません。 ■塗装部分についても、ベース車両同様の保証となります。

G'sはトヨタが、GAZOO Racingの活動を通じて追求してきた「クルマの味」を、より多くのお客様のために自ら開発・提供するスポーツコンバージョンシリーズの名称です。「自分だけのクルマ」にごたわる多くのお客様に、新たな「クルマの夢・楽しさ」を提供します。 詳しくは、<http://gazooring.com/pages/gs/vitz/>をご覧ください。

トヨタ ヴィッツ RS\*G's\* 主要諸元表

	RS*G's*				
	CVT車	MT車			
車両型式 重量性能	車両型式	RS*G's*	DBA-NCP131-VLJ8XV DBA-NCP131-VLJ8MV		
	RS*G'sスマートパッケージ	DBA-NCP131-VLJ9XV	DBA-NCP131-VLJ9MV		
	ベース車両型式	DBA-NCP131-AHVXVK	DBA-NCP131-AHMVK		
	車両重量 *1 *2 *3	kg	1,050	1,040	
	車両総重量 *1 *2 *3	kg	1,325	1,315	
	最小回転半径	m	5.6		
	寸法・定員	全長/全幅/全高	mm	3,980/1,695/1,490	
		ホイールベース	mm	2,510	
		トレッド	フロント/リヤ mm	1,465/1,450	
		最低地上高	mm	120	
室内		長/幅/高 mm	1,920/1,390/1,250		
乗車定員		名	5		
エンジン		型式	1NZ-FE		
		総排気量	L	1.496	
		種類	直列4気筒DOHC		
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
	内径×行程	mm	75.0×84.7		
	圧縮比		11.0	10.5	
	最高出力(ネット)	kW(PS)/rpm	80(109)/6,000		
	最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/rpm	136(13.9)/4,800	138(14.1)/4,400	
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)			
	燃料タンク容量	L	42		
走行装置 駆動方式	ステアリング	ラック&ピニオン式			
	サスペンション	フロント/リヤ	ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング		
	ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク		
	駆動方式	前輪駆動方式			

\*1. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカオプション装着した場合、10kg増加します。  
\*2. 寒冷地仕様をメーカオプション装着した場合、10kg増加します。  
\*3. ナビディスプレイをメーカオプション装着した場合、10kg増加します。  
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。グロスはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
■限定車両のため、持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。  
■「Vitz」\*G's\*「VSC」「TRC」「EFI」「TOYOTA SAFETY SENSE」はトヨタ自動車(株)の商標です。  
■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

内外配色一覧表

ポピュラー(カラーコード)	内装色
ホワイトパールクリスタルシャイン *1 *2	G's専用 (070)
グレーメタリック *3	(1G3)
ブラックマイカ *3	(209)
スーパーレッドV *2	(390)
ボルドーマイカメタリック *3	G's専用 (3R9)
オレンジメタリック *2	(4R8)
ルミナスイエロー *1 *2	(5B5)
ブルーメタリック *2	(8T7)

\*1. ポピュラーのG's専用ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、ルミナスイエロー(5B5)はメーカオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。  
\*2. フロントアグリル、リヤティファレーザアッパー部はカラード(ポピュラー同色)となります。  
\*3. フロントアグリル、リヤティファレーザアッパー部はシルバーとなります。

価格表

		メーカ希望小売価格*1 (消費税抜き)	北海道地区メーカ希望小売価格*2 (消費税抜き)
RS*G's*	CVT車	2,096,182円 (1,940,909円)	2,114,542円 (1,957,909円)
	MT車		
RS*G'sスマートパッケージ	CVT車	2,199,273円 (2,036,364円)	2,217,633円 (2,053,364円)
	MT車		

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。  
\*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。  
■価格はメーカ希望小売価格(消費税8%込み)16年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。  
■価格にはオプション価格が含まれていません。  
■保険料、税金(除消費税)、登録料などの費用は別途申し受けます。  
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(9,380円<16年4月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくは、取扱販売店におたずねください。