

10 GRADE CHART

見た目や機能の、ちがいを比較。

グレード	HYBRID			
	HYBRID U "Sportyパッケージ"	HYBRID U	HYBRID F	HYBRID Jewela
外装	 16インチアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック 塗装/センターオーナメント付)	 15インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)	 14インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)	 14インチスチールホイール (専用樹脂フルキャップ付)
		 15インチアルミホイール(センターオーナメント付) ※メーカーオプション		
	 サイドマッドガード  リヤルーフスポイラー	—	—	 ステンレス製 ドアベルトモールディング
安全装備	 プロジェクター式 ハロゲンヘッドランプ (スモークメッキ加飾)		 プロジェクター式 ハロゲンヘッドランプ	
		 フロントフォグラмп ※メーカーオプション ■写真はHYBRID U。		
	Toyota Safety Sense C	—	Toyota Safety Sense C	
内装・操作性	 シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーション ディスプレイ+ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作) ■写真はHYBRID U。			
	 本革巻き ステアリングホイール (ブラックマイカ塗装・ ライトグレーステッチ付)	 スマートエントリー & スタートシステム	 ウレタン ステアリングホイール (ブラックマイカ塗装)	 ワイヤレスドアロック リモートコントロール
	 オートエアコン+「ナノイー」	 オートエアコン	 オートエアコン+「ナノイー」	

GASOLINE

U "Sportyパッケージ"	U	F "SMART STOP パッケージ"	F	F "Mパッケージ"	Jewela "SMART STOP パッケージ"	Jewela
 16インチアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック 塗装/センターオーナメント付)	 15インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)	 14インチスチールホイール (樹脂フルキャップ付)		 15インチアルミホイール(センターオーナメント付) ※1.3L車にメーカーオプション	 14インチスチールホイール (専用樹脂フルキャップ付)	
 サイドマッドガード  リヤルーフスポイラー	—		—		 ステンレス製 ドアベルトモールディング	
 マルチリフレクター式 ハロゲンヘッドランプ (スモークメッキ加飾)		 マルチリフレクター式 ハロゲンヘッドランプ				
	 フロントフォグランプ ※メーカーオプション(除くF"Mパッケージ") ■写真はU(2WD)。					
Toyota Safety Sense C	—	—	—	—	Toyota Safety Sense C	—
 シルバー塗装メーターリングアナログ メーター & TFTマルチインフォメーション ディスプレイ+ステアリングスイッチ (マルチインフォメーション操作) <2WD車>	 シルバー塗装メーターリング アナログメーター<4WD車>	 シルバー塗装メーターリングアナログメーター & TFTマルチインフォメーションディスプレイ +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作) <"SMART STOPパッケージ"、1.3L(2WD)車>		 ブラック塗装メーターリング アナログメーター <1.0L車(除く"SMART STOP パッケージ")、4WD車>		
 本革巻き ステアリングホイール (ブラックマイカ塗装・ ライトグレーステッチ付) ■写真はU(2WD)。	 スマートエントリー & スタートシステム	 ウレタン ステアリングホイール (ブラックマイカ塗装) ※F"Mパッケージ"は ブラック(塗装なし)。 ■写真は1.3F(2WD)。		 ワイヤレスドアロック リモートコントロール		
 オートエアコン+「ナノイー」		 マニュアルエアコン		 オートエアコン +「ナノイー」<1.3L車>  マニュアルエアコン (メッキダイヤル)<1.0L車>		

トヨタ ヴィッツ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) メーカーセットオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション	掲載ページ	ハイブリッド車				ガソリン車						
		"Sportyパッケージ"	HYBRID U	HYBRID F	HYBRID Jewela	"Sportyパッケージ"	U	"SMART STOPパッケージ"	F	"Mパッケージ"	"SMART STOPパッケージ"	Jewela
		1.5L(2WD)				1.3L(2WD)	1.3L(2WD・4WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD・4WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD・4WD)
■外装・メカニズム												
エクステリア	スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス	26										
	UVカット機能付ガラス(リヤドア・バックドア)	-		プライバシー			プライバシー		グリーン		プライバシー	
	ステンレス製ドアベルトモールディング	38-39										
	ハイブリッドシボルマーク(フロント・サイド・リヤ)	-										
	リヤエンブレム	-			Jewela専用						Jewela専用	
	サイドマッドガード	35										
	リヤルーフボイラー	35										
	カラードアウトサイドドアハンドル	32									☆	
	エアサッパツ	フロント・センター・リヤ	-				2WD車		2WD車			2WD車
		フロント・リヤ	-									
フロント・センター		-										
フロント		-										
リヤ		-				4WD車		4WD車			4WD車	
195/50R16タイヤ&6Jアルミホイール(切削光輝+タークグレーメタリック塗装/センターオーナメント付)	35											
タイヤ&ホイール	185/60R15タイヤ&5½Jアルミホイール(センターオーナメント付)	38-39		48,600円(消費税抜き45,000円)	58,320円(消費税抜き54,000円)	52,920円(消費税抜き49,000円)		1.3L(2WD)車 58,320円(消費税抜き54,000円) 4WD車 62,640円(消費税抜き58,000円)			1.3L(2WD)車 58,320円(消費税抜き54,000円) 4WD車 62,640円(消費税抜き58,000円)	
	185/60R15タイヤ&5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	38-39										
	175/65R15タイヤ&5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	38-39										
	175/70R14タイヤ&5Jスチールホイール	専用樹脂フルキャップ付	38-39									1.3L(2WD)車
		樹脂フルキャップ付	38-39					1.3L(2WD)車				
	165/70R14タイヤ&5Jスチールホイール	専用樹脂フルキャップ付	38-39									1.0L車/4WD車
		樹脂フルキャップ付	38-39					1.0L車/4WD車				
	スペアタイヤ(応急用)T125/70D16	-		10,800円(消費税抜き10,000円)*1				10,800円(消費税抜き10,000円)*1				
タイヤパンク応急修理キット*1	-											
メカニズム	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	23				2WD車		1.3L(2WD)車			1.3L(2WD)車	
	ECB(電子制御ブレーキシステム)	-										
	クルーズコントロール	20										
	モードスイッチ(エコドライブモード+EVドライブモード)	20										
全車標準装備 ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●フロントスタビライザー												
■安全装備												
予防安全	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザーレーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム*2	30			54,000円(消費税抜き50,000円)*3*4		54,000円(消費税抜き50,000円)*3*4					
	先行車発進告知機能	31			*3		*3					
	VSC&TRC	-										
	緊急ブレーキシグナル	31										
	ドライブスタートコントロール	31										
	ヒルスタートアシストコントロール	31										
	アクティブトルクコントロール4WD	-					4WD車		4WD車		4WD車	
	車両接近通報装置	20										
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	31										
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)*5	31		43,200円(消費税抜き40,000円)	43,200円(消費税抜き40,000円)*6	43,200円(消費税抜き40,000円)		43,200円(消費税抜き40,000円)*6				
視界	ヘッドランプ	Bi-Beam LED(オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾)+LEDクリアランスランプ	31-42		★A		★A				★A	
		プロジェクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾)	38		スモークメッキ加飾							
		マルチリフレクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾)	39			スモークメッキ加飾						
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)	31-42						★A		★A	1.0L車★A 1.3L車	
	サイドターンランプ付 カラードアミラー	オート電動格納式リモコン*7	24								☆	☆
		手動	-									
	フロントフォグランプ	38-39		10,800円(消費税抜き10,000円)		10,800円(消費税抜き10,000円)					10,800円(消費税抜き10,000円)	
	リヤフォグランプ(バンパー中央)*8	-										
	リヤコンビネーションランプ	LEDライン発光テールランプ&6灯LEDストップランプ	42			★A		★A				★A
		LEDテール&ストップランプ	-									
リンク式シングルフロントワイパー(ウォッシャー連動・間欠・ミス付)	-			時間調整式		時間調整式		時間調整式		時間調整式		
リヤワイパー	-											
全車標準装備 ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●衝突安全ボディ"GOA" ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式・ブザー) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●リヤELR付3点式シートベルト ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー(リヤ左右) ●LED式ハイマウントストップランプ ●ワイパーアーム付ウォッシャーノズル(フロント) ●防眩インナーミラー ●熱線式リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)												
■操作性												
計器類	アナログメーター	シルバー塗装メーターリング(タコメーター付)	38-39		ハイブリッド専用						1.3L(2WD)車	
		ブラック塗装メーターリング	39								1.0L車/4WD車	
	TFTマルチインフォメーションディスプレイ	20-23					2WD車		1.3L(2WD)車		1.3L(2WD)車	
	マルチインフォメーションディスプレイ	-					4WD車		1.0L車/4WD車		1.0L車/4WD車	
操作系	3本スポークステアリングホイール	ブラックマイカ塗装・本革巻き(ライトグレーステッチ付)	38-39		ブラックマイカ塗装・ウレタン		ブラックマイカ塗装・本革巻き(ライトグレーステッチ付)		ブラックマイカ塗装・ウレタン		ウレタン	
		本革巻きソフトノブ	-		ライトグレーステッチ付		ライトグレーステッチ付				ブラックマイカ塗装・ウレタン	
	チルトステアリング	24			テレスコピック機能付		テレスコピック機能付					
	パワーウインドウ(運転席・ワンタッチ式/挟み込み防止機能付)	-			フロント・リヤ		フロント・リヤ		フロント		フロント・リヤ	
	ステアリングスイッチ	オーディオ+ハンズフリー操作*9	42				4WD車★B		1.0L車/4WD車★B			1.0L車/4WD車★B
		オーディオ操作*9	42		★B		★B	★B	1.3L(2WD)車★B		★B	1.3L(2WD)車★B
	マルチインフォメーション操作	38-39					2WD車		1.3L(2WD)車		1.3L(2WD)車	
	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)*10&スタートシステム	27-42		スマートキー2本	★C*11		スマートキー2本		★C*11			★C*11
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)	27			ワイヤレスキー1本							ワイヤレスキー1本	
全車標準装備 ●エコドライブインジケータランプキチンポジションインジケータ ●デジタルクロック ●フェューエル残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●電動パワーステアリング ●フェューエルリッドオープナー ●ドアキー連動電気式パワードロック(バックドア連動)												

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) メーカーセットオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション	掲載ページ	ハイブリッド車				ガソリン車						
		"Sportyパッケージ"	HYBRID U	HYBRID F	HYBRID Jewela	"Sportyパッケージ"	U	"SMART STOPパッケージ"	F	"Mパッケージ"	"SMART STOPパッケージ"	Jewela
		1.5L(2WD)				1.3L(2WD)	1.3L(2WD・4WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD・4WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)	1.0L(2WD)/1.3L(2WD・4WD)

■内装											
シート表皮(ファブリック)	33	ハイグレード(ダブルステッチ付)			専用(バイピング付)	ハイグレード(ダブルステッチ付)					専用(バイピング付)
フロントシート	33	標準(分離式ヘッドレスト)		★D				★D			
	33	ハイバック(一体式ヘッドレスト)									
運転席アームレスト	-										
快適温熱シート(運転席)	26		8,100円(消費税抜き7,500円)*12	8,100円(消費税抜き7,500円)							
買い物アシストシート(助手席)	28		★D					★D			
リヤシート	29	6:4分割可倒式							1.3L車		1.3L車
	29	一体可倒式							1.0L車		1.0L車
インパネオナメント	33	塗装+レーザー表面処理	革シボ調	塗装+レーザー表面処理	塗装+レーザー表面処理				革シボ調		塗装+レーザー表面処理
金属コーティング(インパネアッパーモール)	-										
ブラックマイカ塗装	-	フロントパワーウィンドウスイッチベース									
	-	オーディオクラスター									
	-	シフトレバーベゼル									
メッキ加飾(レジスターノブ、サイドレジスターベゼル、インサイドドアハンドル、パーキングブレーキボタン、シフトノブ)	-										
助手席シートバックポケット	28										
助手席シートアンダートレイ	28		★D					★D			
コインポケット(運転席側)	28			*11				*11			*11
メーターサイドボックス*4	28										
回転式アシストグリップ*5	-	フロント1・リヤ2	フロント1		フロント1・リヤ2				フロント1		
コートフック(リヤ片側)	-	アシストグリップ一体型	ボタン型*6		アシストグリップ一体型				ボタン型*6		
アジャスタブルデッキボード	29					2WD車		2WD車			1.0L車 1.3L(2WD)車
デッキボード	-					4WD車		4WD車			4WD車
オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	26										1.3L車
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	39										メッキダイヤル 1.0L車
「ナノイ」	26										1.3L車
イルミネーテッドエントリーシステム	27	パワースイッチ		★C*11				★C*11			★C*11
	27	エンジンスイッチ									
	27	フロントパーソナルランプ+インテリアランプ									
サンバイザー	27	運転席・助手席バニティミラー+運転席シートホルダー付	フタ付		フタ+天井照明付	フタ付					フタ+天井照明付
	27	運転席バニティミラー+運転席シートホルダー付	フタ付					フタ付			
	-	運転席シートホルダー付									

全車標準装備 ●運転席シート上下アジャスター ●分離式リヤヘッドレスト ●ドアスカッフプレート ●助手席アッパーボックス(移動式トレイ付) ●フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個) ●センターコンソールトレイ&リヤカップホルダー(2個) *13 ●カードホルダー *14 ●フロントドアポケット&ボトルホルダー ●助手席オープントレイ ●助手席グローブボックス(ダンパー付) ●フロアボード(2WD車) ●グリーンエアフィルター ●ラゲージルームランプ ●アクセサリーソケット(DC12V・120W) *15

■エンターテインメント											
オーディオレス(カバレス)	42	6スピーカー&バックカメラ *16*17*18	★B			★B			★B		
	-	スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー		2スピーカー		4スピーカー	
オーディオレスカバ	-										
トヨタ純正ナビ・オーディオ*19	-										
ルーフアンテナ(可倒式)	-										

■その他											
盗難防止システム(イモビライザーシステム)(国土交通省認可品)	27										
寒冷地仕様*8*20	-		15,120円(消費税抜き14,000円)		15,120円(消費税抜き14,000円)	2WD車15,120円(消費税抜き14,000円) 4WD車21,600円(消費税抜き20,000円)		15,120円(消費税抜き14,000円)	1.0L車/4WD車21,600円(消費税抜き20,000円) 1.3L(2WD)車15,120円(消費税抜き14,000円)	16,200円(消費税抜き15,000円)	15,120円(消費税抜き14,000円)
タイヤ交換用工具	-										1.0L車/4WD車21,600円(消費税抜き20,000円) 1.3L(2WD)車15,120円(消費税抜き14,000円)

■メーカーセットオプション(掲載ページはP42)											
★A LEDランプセット		Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾)+LEDクリアランスランプ リヤコンビネーションランプ(LEDライン発光テールランプ&6灯LEDストップランプ)				86,400円(消費税抜き80,000円)					ハイブリッド全車、U"Sportyパッケージ"、U、1.3Jewela
		Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾)+LEDクリアランスランプ リヤコンビネーションランプ(LEDライン発光テールランプ&6灯LEDストップランプ) コンライト				95,040円(消費税抜き88,000円)					F"SMART STOPパッケージ"、F、Jewela"SMART STOPパッケージ"、1.0Jewela
★B ナビレディセット		ステアリングスイッチ(オーディオ操作)*9				2スピーカー車 46,440円(消費税抜き43,000円) 4スピーカー車 35,640円(消費税抜き33,000円)					ハイブリッド全車、U"Sportyパッケージ"、U(2WD)、F"SMART STOPパッケージ"、1.3F(2WD)、Jewela"SMART STOPパッケージ"、1.3Jewela(2WD)
		6スピーカー&バックカメラ*16*17*18									
		ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作)*9				2スピーカー車 48,600円(消費税抜き45,000円) 4スピーカー車 37,800円(消費税抜き35,000円)					U(4WD)、1.0F、1.3F(4WD)、1.0Jewela、1.3Jewela(4WD)
★C スマートエントリーセット*11		スマートエントリー*10&スタートシステム(スマートキー2本) イルミネーテッドエントリーシステム(パワー/エンジンスイッチ)				34,560円(消費税抜き32,000円)					HYBRID F、HYBRID Jewela、F"SMART STOPパッケージ"、F、Jewela"SMART STOPパッケージ"、Jewela
★D スマイルシートセット		スタンダードフロントシート(分離式ヘッドレスト) 買い物アシストシート(助手席) 助手席シートアンダートレイ				10,800円(消費税抜き10,000円)					HYBRID F、F"SMART STOPパッケージ"、F

■Jewela専用メーカーオプション(掲載ページはP32)											
☆ シャイニーデコレーション		●アウトサイドドアハンドル(メッキ加飾) ●オート電動格納式リモコンドアミラー(メッキ加飾)				10,800円(消費税抜き10,000円)					

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装備されません。 *2. ランプオートカウルシステム付。 *3. Toyota Safety Sense Cと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。 *4. Toyota Safety Sense Cを選択した場合、メーカーサイドボックスは非装着となります。 *5. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシェードエアバッグを選択した場合、回転式アシストグリップはフロント2・リヤ2となります。 *6. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシェードエアバッグを選択した場合、アシストグリップ一体型コートフック(リヤ片側)が装着されます。 *7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *8. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。 *9. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した状態に操作可能となります。 *10. 植込型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *11. ★C【スマートエントリーセット】を選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはパワースイッチ(ガソリン車はエンジンスイッチ)+フロントパーソナルランプ+インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。 *12. ★D【スマイルシートセット】を選択した場合に選択できます。 *13. リヤキャブホルダーは、2WD車と4WD車で形状が異なります。 *14. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。 *15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。 *16. 字光式ナンバープレートは装着できません。 *17. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 *18. 後退時にステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するために、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイド線が別途必要です。詳しくは別冊AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *19. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを複数ご用意しています。詳しくは別冊AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *20. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウィンドウシールドドアミラーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

■「メーカーオプション」および「メーカーセットオプション」、「シャイニーデコレーション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Sportyパッケージ」「SMART STOPパッケージ」「Mパッケージ」はグレード名称ではありません。 ■「nanoe」、「ナノイ」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'17年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

トヨタ ヴィッツ 主要諸元表

	ハイブリッド車				ガソリン車																									
	"Sporty パッケージ"	HYBRID U	HYBRID F	HYBRID Jewela	U		F			Jewela																				
					"Sporty パッケージ"		"SMART STOP パッケージ"		"Mパッケージ"	"SMART STOP パッケージ"																				
	1.5L				1.3L	1.3L	1.0L			1.3L	1.0L																			
■車両型式・重量・性能																														
車両型式	2WD	DAA-NHP130-AHXEB(D)★	DAA-NHP130-AHXEB★	DAA-NHP130-AHXNB★	DAA-NHP130-AHXGB★	DBA-NSP130-AHXEB(D)●	DBA-NSP130-AHXEB●	DBA-NSP130-AHXNB●	DBA-KSP130-AHXNK(I)▽	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK(M)	DBA-NSP130-AHXGB●	DBA-KSP130-AHXGK(I)▽	DBA-KSP130-AHXGK																
	4WD	-	-	-	-	DBA-NSP135-AHXEK	DBA-NSP135-AHXNK	-	-	-	-	DBA-NSP135-AHXGK	-	-																
車両重量*1	kg	1,110		1,100*2	1,110*2	1,010*3*4	1,010[1,080]*3*4	1,000[1,080]*2*3*4	970*3*4	970*3*4	970*4	1,010[1,080]*2*3*4	970*3*4	970*3*4																
車両総重量*1	kg	1,385		1,375*2	1,385*2	1,285*3*4	1,285[1,355]*3*4	1,275[1,355]*2*3*4	1,245*3*4	1,245*3*4	1,245*4	1,285[1,355]*2*3*4	1,245*3*4	1,245*3*4																
最小回転半径	m	5.6		4.7		5.6	4.8*5	4.7[4.5*5]	4.5			4.7[4.5*5]	4.5																	
燃料消費率	km/L	34.4				25.0	25.0[18.0*6]		24.0*7	21.6*8		25.0[18.0*6]	24.0*7	21.6*8																
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御					〈全車〉自動無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、 〈1.3L(2WD)車/"SMART STOP"パッケージ装着車〉アイドリングストップ装置、〈1.3L(2WD)車〉ミラーサイクル																								
■寸法・定員																														
全長	mm	3,945				3,945																								
全幅	mm	1,695				1,695																								
全高	mm	1,500				1,500	1,500[1,530]			1,500	1,500[1,530]	1,500																		
ホイールベース	mm	2,510				2,510																								
トレッド	フロント	mm	1,460	1,475	1,485*9	1,460	1,475	1,485*9	1,485			1,485*9	1,485																	
	リヤ	mm	1,445	1,460	1,470*9	1,445	1,460	1,470*9	1,470			1,470*9	1,470																	
最低地上高*10	mm	145				135	135[140]			140	135[140]		140																	
室内	長*10	mm	1,920				1,920																							
	幅*10	mm	1,390				1,390																							
	高*10	mm	1,240				1,250																							
乗車定員	名	5				5																								
■エンジン																														
型式	1NZ-FXE				1NR-FKE	1NR-FKE[1NR-FE]			1KR-FE	1NR-FKE[1NR-FE]	1KR-FE																			
総排気量	L	1.496				1.329			0.996	1.329	0.996																			
種類	直列4気筒				直列4気筒			直列3気筒	直列4気筒	直列3気筒																				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン																													
内径×行程	mm	75.0×84.7				72.5×80.5			71.0×83.9	72.5×80.5	71.0×83.9																			
最高出力(ネット)	kw(PS) /r.p.m.	54(74)/4,800				73(99) /6,000	73(99)/6,000 [70(95)/6,000]			51(69)/6,000	73(99)/6,000 [70(95) /6,000]	51(69)/6,000																		
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m) /r.p.m.	111(11.3)/3,600~4,400				121(12.3) /4,400	121(12.3)/4,400 [119(12.1)/4,000]			92(9.4)/4,300	121(12.3) /4,400 [119(12.1) /4,000]	92(9.4)/4,300																		
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)					電子制御式燃料噴射装置(EFI)																								
燃料タンク容量	L	36				42																								
■走行装置・駆動方式																														
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング				ストラット式コイルスプリング																								
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング				トーションビーム式コイルスプリング																								
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク																								
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム				リーディングトレーリング式ドラム																								
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式				油圧式																									
駆動方式	前輪駆動方式				前輪駆動方式	前輪駆動方式 [4輪駆動方式]			前輪駆動方式	前輪駆動方式 [4輪駆動方式]	前輪駆動方式																			
■トランスミッション・変速比・減速比																														
トランスミッション	電気式無段変速機				自動無段変速機(Super CVT-i)																									
前進					2.386~0.426	2.386~0.426 [2.386~0.411]			2.386~0.426	2.386~0.426 [2.386~0.411]	2.386~0.426																			
後退					2.505~1.736	2.505~1.736 [2.505~1.680]			2.505~1.736	2.505~1.736 [2.505~1.680]	2.505~1.736																			
減速比	3.190				5.079	5.079[5.698]			5.833	5.079[5.698]	5.833																			
■モーター																														
型式	1LM																													
種類	交流同期電動機																													
最高出力	kw(PS)	45(61)																												
最大トルク	N·m(kgf·m)	169(17.2)																												
■動力用主電池																														
種類	ニッケル水素電池																													
容量	Ah	6.5																												
<p>■[]は4WD車です。</p> <p>*1. SR5サイドエアバッグ&SR5カーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。</p> <p>*2. 185/60R15 タイヤ&5/5Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。</p> <p>*3. LEDランプセットを装着した場合、10kg増加します。</p> <p>*4. 寒冷地仕様とフロントフォグランプを同時に装着した場合、10kg増加します。</p> <p>*5. 185/60R15 タイヤ&5/5Jアルミホイールを装着した場合、4.7mとなります。</p> <p>*6. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が1,090kg以上の場合、17.4km/Lとなります。</p> <p>*7. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、23.2km/Lとなります。</p> <p>*8. メーカーオプションおよびメーカーセットオプション装着により、車両重量が980kg以上の場合、20.8km/Lとなります。</p> <p>*9. 185/60R15 タイヤ&5/5Jアルミホイールを装着した場合、フロントは1,475mm、リヤは1,460mmとなります。</p> <p>*10. 社内測定値。</p> <p>■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。</p>																														
<p>★●▽印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。▽印の車両は、オプション等の装備により車両重量が980kg以上の場合、ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成30年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成30年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。</p> <p>■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンに車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。</p> <p>■"Vitz" "Jewela" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "ECB" "EFI" "VVVT-i" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "TECS" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" はトヨタ自動車(株)の商標です。</p> <p>■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社</p>																														
<p>自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。</p> <p>リサイクル料金表(単位:円) *リサイクル料金は17年5月時点の金額。</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th colspan="4">リサイクル預託金</th> <th rowspan="2">資金管理料金</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>シュレッダー ダスト料金</th> <th>エアバッグ類 料金</th> <th>フロン類料金</th> <th>情報管理料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全車</td> <td>5,290</td> <td>1,930</td> <td>1,650</td> <td>130</td> <td>290</td> <td>9,290</td> </tr> </tbody> </table> <p>■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。</p>													型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類料金	情報管理料金	全車	5,290	1,930	1,650	130	290	9,290
型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計																								
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類料金	情報管理料金																										
全車	5,290	1,930	1,650	130	290	9,290																								