



トヨタウェルキャブシリーズ

Vitz

■ 助手席リフトアップシート車



助手席リフトアップシート車



電動で助手席が回転し、車外へスライドダウンします。

Point

●自動メモリー機能付リフトアップシート

シートは最後に振り出した高さまで下降して、自動的に停止。いつもお使いの車いすへの移乗がスムーズです（メモリー範囲は最下端から150mm）。シート高さは再度リモコンスイッチを押すことで、任意の高さに止められます。また、シートを室内に戻すと、降車前のシートポジション（スライド位置・リクライニング角度）に自動的に復帰します。



Photo: HYBRID F(2WD)助手席リフトアップシート車“Aタイプ”。
ボディカラーはシルバーメタリック(1FT)、内装色のアイボリーは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。
オーディオレスカバー<1,200円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

助手席リフトアップシート車“Aタイプ” 価格表（消費税非課税）

車種	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ^{※1}	北海道地区メーカー希望小売価格 ^{※2}
ガソリン	2WD	F	1.0	1,520,000円
			1.3	1,665,000円
	4WD			1,765,000円
ハイブリッド	2WD	HYBRID F	1,978,000円	1,992,000円

※1.沖縄地区は価格が異なります。

※2.北海道地区的価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格<（消費税非課税）17年4月現在のもの>で参考価格です。

価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●価格はタイヤ/バンク/応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

●価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。

●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

助手席リフトアップシート 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。※写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。[参考]写真のモデルの身長は152cmです。



助手席ドアを全開にして、ワイヤレスリモコンスイッチ（またはシート昇降スイッチ）を押し続けると、回転開始位置までシートがスライドして、背もたれの角度を自動的に調整します。

※アームレストとフルレストをご使用ください。

※シートベルトを着用しているときは、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押しても

シートは回転しません。

※シートは乗車完了時のシートポジション（スライド位置・リクライニング角度）を自動的に記憶します。

ワンモーションのスムーズな動きで自動的に下降しながら、背もたれが起き上がります。

※シートは任意の高さで止められ、下降を停止した時の高さを自動的に記憶します（メモリー範囲は最下端から150mm）。

助手席リフトアップシート車 諸元（単位:mm）

回転時・昇降時寸法		リフト能力：100kg(シートを除く)	回転・下降時間：30~40秒
足元スペース	335	上昇・回転時間：30~40秒	
101°	180°		
※フロントドア（助手席側）の開口角度は68°（ベース車は63°）です。			
シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量			
160(ゲン量) ^{※1}	705	11°	46°
150(メモリー範囲) ^{※1}		57°	
450(4WD) ^{※2}		前80	後40
420(2WD) ^{※2}	855		
※1.メモリー範囲は最下端から150mmです。			
※2.シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。			
※運転席はベース車と同じ数値です。			

助手席リフトアップシート車について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。

- 体勢保持のため、アームレストとフルレストをご使用ください。
- 助手席リフトアップシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車と異なります。また、シート格納時座面がベース車と比べ約25mm高くなります。
- 後席の助手席側足元スペースはベース車よりも小さくなります。
- 助手席リフトアップシートにチャイルドシートは装着できません。

Aタイプに加えて、手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備。30kgまでの手動車いすを吊り上げ、容易に積み下ろしができます。



Photo: HYBRID F (2WD)助手席リフトアップシート車“Bタイプ”。
ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
オーディオレスカバー<1,200円(取付費が別途必要)>、専用車いす<163,000円>は販売店装着オプション。

助手席リフトアップシート車“Bタイプ” 価格表(消費税非課税)

車種	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ^{*1}	北海道地区メーカー希望小売価格 ^{*2}
ガソリン	2WD	F	1,594,000円	1,614,000円
			1,739,000円	1,753,000円
	4WD	1.3	1,839,000円	1,859,000円
ハイブリッド	2WD	HYBRID F	2,052,000円	2,066,000円

- ※1.沖縄地区は価格が異なります。
- ※2.北海道地区的価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)’17年4月現在のもの>で参考価格です。
- 価格・取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車サーキュル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

手動車いす用収納装置(電動式) 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。



ガードマットを取り付け、収納装置のアームを車外に向けてから起こし、リピートルを車いすに掛けます。

スイッチ操作により、電動で車いすを吊り上げ、アームごと回転させラゲージルーム内に入れます。

収納装置の吊りベルトをゆるめ、車いすを車内に収納します。

収納装置のアームをたたみ、車いすを固定装置(ベルト)で固定し、ガードマットを収納します。

※車いすを覆うように、ガードマットのフックをリヤシートのヘッドレストに引っ掛けます。

※車いすを覆うように、ガードマットのフックをリヤシートのヘッドレストに引っ掛けます。

収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)

	大車輪径 ^{*1}	全高	全長	折りたたみ幅	重量 ^{*1}
縦置き(2WD)	24インチ以下	670mm以下	990mm以下	320mm以下	30kg以下
横置き(2WD/4WD)		910mm以下 ^{*2}	910mm以下 ^{*2}	350mm以下	

- 左記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。
- 詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。
- *1.大車輪径および重量は、手動車いす用収納装置での吊り上げが可能な数値です。
- *2.フロントシートをニュートラル位置にしている場合の目安値です。

助手席リフトアップシート車 標準装備



- ①シート昇降スイッチ
- ②シート前後スライドスイッチ
- ③シートリクリギニングスイッチ

助手席シート右側

運転席からも操作が可能です。

助手席シート左側

運転席からも操作が可能です。

助手席シート右側

助手席シ

販売店装着オプション事例



専用車いす 自操式(22インチ)

安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。ヘッドレストは取り外しができます。※介助ブレーキは無しとなります。



(ブラック) (ベージュ)

専用シートカバー
フルカバータイプ(1台分)

色(内装色): ブラック[ブラック]
ベージュ[アイボリー]



専用シートカバー
ハーフカバータイプ(1台分)



専用シートカバー
吸水タイプ(助手席リフトアップシート1席分)

吸水性に優れた専用シートカバーです。



(ブラックのみ)

専用フロアマット(1台分)



車いすステッカー
縦113mm×横105mm



(アイボリーのみ)

胸部固定ベルト(助手席リフトアップシート用)
着座姿勢をサポートします。

※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。

助手席リフトアップシート車 主要装備一覧表

	□ ウェルキャブ標準装備	□ 販売店装着オプション
	Aタイプ	Bタイプ
助手席リフトアップシート(ワイヤレスリモコン付) *		
手動車いす用固定装置(ガードマット付)		
手動車いす用収納装置(電動式)		
専用車いす 自操式(22インチ)介助ブレーキなし		
胸部固定ベルト(助手席リフトアップシート用)		
専用フロアマット(1台分)		
車いすステッカー		
フルカバータイプ(1台分)		
専用シートカバー ハーフカバータイプ(1台分)		
吸水タイプ(助手席リフトアップシート1席分)		

* フルリクライニングはできません。

内外配色一覧表

	□ 標準設定	□ 設定あり(ご注文時にご指定ください)
内装色	ブラック	アイボリー
ボディカラー(カラーコード)		
スーパー・ホワイトII(040)		
ホワイト・パールクリスタルシャイン(070)*		
シルバー・メタリック(1F7)		
グレーメタリック(1G3)		
ブラックマイカ(209)		
スーパー・レッドV(3P0)		
オレンジメタリック(4R8)		
アバンギャルド・ブロンズ・メタリック(4V8)		
ルミナス・イエロー(5B5)*		
ブルーメタリック(8T7)		
クリア・ブルー・クリスタルシャイン(8Y3)*		

* ホワイト・パールクリスタルシャイン(070)、ルミナス・イエロー(5B5)、クリア・ブルー・クリスタルシャイン(8Y3)はメーカー希望小売価格(消費税非課税)*17年4月現在のもので参考価格です。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)*17年4月現在のもので参考価格です。

価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●全車消費税(非課税)となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

●ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ヴィッツ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 主要諸元表

	ガソリン車														
	Aタイプ			Bタイプ											
	2WD		4WD	2WD		4WD									
	F			F											
	1.0L	1.3L		1.0L	1.3L										
TECS型式	DBA-KSP130-VTPAXN	DBA-NSP130-VTPAXN●	DBA-NSP135-VTPAXN	DBA-KSP130-VTPBXN	DBA-NSP130-VTPBXN●	DBA-NSP135-VTPBXN									
ベース車両型式	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-NSP130-AHXNB	DBA-NSP135-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-NSP130-AHXNB	DBA-NSP135-AHXNK									
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)						トランスミッション								
型式	1KR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	型式								
総排気量	L	0.996	1.329	0.996	1.329	1.329	総排気量								
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	51(69)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.								
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	92(9.4)/4,300	121(12.3)/4,400	119(12.1)/4,000	92(9.4)/4,300	121(12.3)/4,400	119(12.1)/4,000	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.								
車両重量※1※2 kg	1,030	1,060※3	1,140※3	1,040	1,070※3	1,150※3	車両重量※1※2 kg								
車両総重量※1※2 kg	1,305	1,335※3	1,415※3	1,315	1,345※3	1,425※3	車両総重量※1※2 kg								
車全長 mm	3,945						車全長 mm								
全幅 mm	1,695						全幅 mm								
全高 mm	1,500		1,530	1,500		1,530	全高 mm								
室内寸法	長さ mm	1,920													
	幅 mm	1,390													
	高さ mm	1,250													
乗車定員	名	5													
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						使用燃料								
燃料タンク容量 L	42						燃料タンク容量 L								
※1 SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。※2 LEDランプセットを装着した場合、寒冷地仕様とフロントフォグランプを同時装着した場合、それぞれ10kg増加します。※3 185/60R15タイヤ&5%Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。															
●印の車両は、環境対応車・普及促進税制の適合車です。最終ページに記載の「登録および税金について」をあわせてご覧ください。															
●エンジンの出力表示にはネット値とブロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自己会調べ)となっています。●Vitz™ "TOYOTA SAFETY SENSE" "ECB" "VSC" "TRC" "Welcab" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。●ヴィッツ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。															
ハイブリッド車															
Aタイプ		Bタイプ													
2WD		HYBRID F													
1.5L															
TECS型式	DAA-NHP130-VTPBXN★		DAA-NHP130-VTPBXN★												
ベース型式	DAA-NHP130-AHXNB		DAA-NHP130-AHXNB												
トランスミッション	電気式無段変速機						トランスミッション								
型式	1NZ-FXE						型式								
総排気量	L	1.496													
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	54(74)/4,800														
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	111(11.3)/3,600~4,400														
モード	1LM/交流同期電動機						モード								
最高出力	kW(PS)	45(61)													
最大トルク	N·m(kgf·m)	169(17.2)													
種類	ニッケル水素電池						種類								
個数	20						個数								
接続方式	直列						接続方式								
電池容量	Ah	6.5													
車両重量※1※3 kg	1,160	1,170													
車両総重量※1※3 kg	1,435	1,445													
寸法	全長/全幅/全高 mm						寸法								
室内長/室内幅/室内高 mm	3,945/1,695/1,500	3,945/1,695/1,500													
乗車定員	名	5													
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						使用燃料								
燃料タンク容量 L	36						燃料タンク容量 L								

主要装備一覧表

		ガソリン車	ハイブリッド車
		F	HYBRID F
		1.0L(2WD)/1.3L(2WD・4WD)	1.5L(2WD)
外 装 メ カニズム	エクステリア	ハイブリッドシンボルマーク(フロント・サイド・リヤ) フロント・センター・リヤ	2WD車
	エアス/パッソ	フロント・リヤ リヤ	4WD車
	タイヤ&ホイール	185/60R15 タイヤ&5J×15アルミホイール(センターオーナメント付) 175/70R14 タイヤ&5J×15スチールホイール(樹脂フルキャップ付) 165/70R14 タイヤ&5J×15スチールホイール(樹脂フルキャップ付) スペアタイヤ(応急用)T125/70D16	1.3L(2WD)車54,000円 4WD車58,000円 1.3L(2WD)車 1.0L車/4WD車 10,000円*1
	メカニズム	タイヤパンク応急修理キット	*1
安全装備	予防安全	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム(レザーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディバイザーラート・オートマチックハイビーム*2	50,000円*3*4
	先行車発進告知機能		*3
	ドライブスタートコントロール		
	アクティブルクコントロール4WD		4WD車
衝突安全	車両接近通知装置		
	SRSエアバッグ(運転席・助手席)		
視界	SRSサイドエアバッグ(運転席のみ)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	*5 *6	30,000円
	Bi-Beam LED(オートレベリング機能付・スマートマッキ加飾)+LEDクリアランスランプ		★A
	ヘッドライト プロジェクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・マッキ加飾)		
	マルチリフレクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・マッキ加飾)		
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)		★A
	サイドターンランプ付カラードアミラー(オート電動格納式リモコン)	*7	
	フロントフォグラント		10,000円
	リヤフォグラント(バンパー中央)	*8	
	リヤコンビネーションランプ LEDテール&ストップランプ		★A
操作性	計器盤	シルバー塗装メーターリング(タコメーター付) ブラック塗装メーターリング	1.3L(2WD)車 1.0L車/4WD車
	TFTマルチインフォメーションディスプレイ		1.3L(2WD)車
	マルチインフォメーションディスプレイ		1.0L車/4WD車
	ハイブリッドシステムインジケーター		
操作系	チルトステアリング		テレスコピック機能付
	オーディオ+ハンズフリー操作	*9	1.0L車/4WD車 ★B
	ステアリングスイッチ オーディオ操作 マルチインフォメーション操作	*9	1.3L(2WD)車 ★B
	スマートエントリー(運転席・助手席・パワードア/アンサー・バック機能付)*10&スタートシステム		★C*11
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサー・バック機能付)		ワイヤレスキー1本
内装	シート	スタンダードフロントシート(分離式ヘッドレスト) 快適温熱シート(運転席)	
	リヤシート	6:4分割可倒式 一体可倒式	1.3L車 1.0L車
	収納	コインポケット(運転席側) メーターサイドポックス	*11
	回転式アシストグリップ		
	コートフック(リヤ片側)	*5	フロント1
	アジャスタブルデッキボード		ボタン型
	デッキボード		2WD車 Aタイプのみ 4WD車
	空調	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	
	照明	イルミネーテッド エントリーシステム	★C*11
	ナビ・オーディオ	6スピーカー&バックカメラ オーディオレス(カバーレス) スピーカー	*12 *13 *14 ★B 2スピーカー
エクステリア	オーディオレスカバー		
	トヨタ純正ナビ・オーディオ		*15
その他	セキュリティ・その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	
	寒冷地仕様		*8 *16 1.0L車/4WD車20,000円 1.3L(2WD)車14,000円
【全車標準装備】			
【外装・メカニズム】●UVカット機能付ワイドシールドグリーンガラス(合わせ) ●スパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・バックドア) ●カードアウトサイドドアハンドル ●フロントスタビライザー			
【安全装備】●VSC&TRC ●EBD(電子制動分配制御)付ABS&ブレーキアシスト ●緊急ブレーキシグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●フロント・ER付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)			
●運転席・助手席シートベルト非着用警告(赤減式・ブザー) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●リヤER付3点式シートベルト ●ISOFIX対応チャイルドドア固定専用バー&ヒップチャイルドアンカー(リヤ左後席) ●LED式ハイマウントストップランプ			
●フリードアーム付ウォッシュノズル(フロント) ●リリンク式シングルドロップワーハンマー(オーバーシャー・遮動・間欠、ミスト付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●熱線式リヤウインカーポジションランプ			
【操作性】●3本スポーク式ステアリングホイール(ブラックマイカ塗装・ウレタン) ●ワードインドロップホン・リヤ、運転席・ワントラッシュ(挟み込み防止機能付) ●エコドライブインジケーター・ポジションインジケーター ●デジタルクロック ●フューエル残量ウォーニング			
●半片ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●バッキングブレーキ出し忘れ警告ブザー ●電動ドアーステアリング ●フロアリッドオーブナー ●ドアキー連動電気式ドアロック(パワードア連動)			
【内装】シート表皮(ファブリック) ●運転席シート・助手席シート ●分離式リヤヘッドレスト ●インパネオーナメント(革シボ調) ●ブラックマイカ塗装(オーディオラスター) ●ドアスカッフプレート ●助手席アッパー・ボックス(移動式ドアレバ) ●センターコンソールドレーティング・リヤ・カーボン調(2個) *17 ●カードホルダー *18 ●フロントドアポケット・ボトルホルダー ●助手席オーブンドレーティング ●助手席グローブボックス(ダンパー付)			
●フロントコントロールトイ(チャップホルダー2個) ●センターコンソールドレーティング・リヤ・カーボン調(2個) *17 ●カードホルダー *18 ●フロントドアポケット・ボトルホルダー ●助手席オーブンドレーティング ●助手席グローブボックス(ダンパー付)			
●フロアボード(2WD車) ●クリーンエアフィルター ●ラゲージルームランプ ●アクセサリーセット(DC12V・120W) *19 ●サンバイザー(運転席フタ付バニティミラー+運転席チケットホルダー付)			
【エンターテイメント・その他】●ルーフアンテナ(可倒式) ●ダイヤ交換用工具			

★メーカーオプション

★1. LEDランプセット 1 ●Bi-Beam LED+ヘッドランプ(オートレベリング機能付・スマートマッキ加飾)+LEDクリアランスランプ ●リヤコンビネーションランプ(LEDランプ発光テールランプ&6灯LEDストップランプ) ●コンライト [HYBRID Fは標準装備]

【がセットでメーカーオプション+HYBRID F:80,000円、F:88,000円】

★2. (ナビレディセット) ●ステアリングスイッチ 1.0F/1.3F(4WD):オーディオ+ハンズフリー操作、HYBRID F/1.3F(2WD):オーディオ操作 *9 ●6スピーカー&バックカメラ *12 *13 *14

【がセットでメーカーオプション+1.0F/1.3F(4WD):45,000円、HYBRID F/1.3F(2WD):43,000円】

★3. (スマートエントリーセット) *11 ●スマートエントリー *10 &スタートシステム(スマートドア2本) ●イルミネーテッドエントリーシステム(パワードア/エンジンスイッチ) がセットでメーカーオプション<32,000円>。



◆「メーカーオプション」および「メーカー セットオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆販売店で装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。◆装備につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。◆ベース車にメーカー セットオプション設定されている、★D(スマートエントリーセット)は選択できません(フロントシートには分離式ヘッドレストが標準装備されます)。

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装備されません。 *2. ランプオートカットシステム付。 *3. Toyota Safety Sense Cと先行車発進告知機能はセットでメーカー オプションとなります。 *4. Toyota Safety Sense Cを選択した場合、メーカー オプションキットは非装着となります。 *5. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグが選択した場合、回転式アンストップリバース(フロント2-リヤ2)となります。また、アシストグリップ一体型コントローラ(リヤ片側)が装着されます。 *6. SRSサイドエアバッグ(助手席)は装備されません。 *7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *8. リヤフォグラントは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。 *9. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 *10. 植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *11. ★C【スマートエントリーセット】を選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはパワードア(ガソリン車はエンジンスイッチ)+フロントパーソナルランプ+インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。 *12. 字光式ナンバープレートは装着できません。 *13. バックカメラにナビゲーションシステムは装着されません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 *14. 後退時にステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するためは、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただけます。 *15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多くご用意しています。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただけます。 *16. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウインカーランドディアイサーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。 *17. リヤカッパホルダーは、2WD車と4WD車では形状が異なります。 *18. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。 *19. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に動作しないことがありますので、詳しくは販売店におたずねください。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)17年4月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

1.3F 2WD 助手席リフトアップシート車“Aタイプ”



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'17年4月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	5,390	1,930	1,650	130	290	9,390

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■登録および税金について

	助手席リフトアップシート車	
	Aタイプ	Bタイプ
登録	持ち込み登録	
車検	初回3年・以降2年	
ナンバー	5ナンバー	
消費税	非課税	
自動車取得税 自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。	
環境対応車 普及促進税制 ※	持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わることがございます。 主要諸元表内で、車両型式またはTECS型式に★●印のある車両は、環境対応車普及促進税制の適合車です。	

※1 ★●印の車両は、環境対応車普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

※2 オプション等を選択することで、環境対応車普及促進税制の対象外となる場合がございます。

* 詳しくは販売店におたずねください。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。