

サポトヨ



Vitz

■ 助手席リフトアップシート車



トヨタウェルキャブシリーズ

オプション装着車



助手席リフトアップシート車



電動で助手席が回転し、車外へスライドダウンします。

Point

●自動メモリー機能付リフトアップシート

シートは最後に振り出した高さまで下降して、自動的に停止。いつもお使いの車いすへの移乗がスムーズです(メモリー範囲は最下端から150mm)。シート高さは再度リモコンスイッチを押すことで、任意の高さに止められます。また、シートを室内に戻すと、降車前のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)に自動的に復帰します。



Photo: HYBRID F(2WD)助手席リフトアップシート車“Aタイプ”。ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。内装色はアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカー<1,200円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

助手席リフトアップシート車“Aタイプ” 価格表(消費税非課税)

車種	駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区メーカー希望小売価格*2	
ガソリン	2WD	F	1.0	1,520,000円	1,540,000円
			1.3	1,665,000円	1,679,000円
	4WD	F	1.0	1,765,000円	1,785,000円
			1.3	1,910,000円	1,925,000円
ハイブリッド	2WD	HYBRID F	1,978,000円	1,992,000円	

- *1.沖縄地区は価格が異なります。
- *2.北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)19年11月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

助手席リフトアップシート 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。※写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。〔参考〕写真のモデルの身長は152cmです。



ワイヤレスリモコン

- A シート上昇スイッチ
- B シート下降スイッチ
- C 電源スイッチ

助手席ドアを全開にして、ワイヤレスリモコンスイッチ(またはシート昇降スイッチ)を押し続けると、回転開始位置までシートがスライドして、背もたれの角度を自動的に調整します。

- ※アームレストとフットレストをご使用ください。
- ※シートベルトを着用しているときは、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。
- ※シートは乗車完了時のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)を自動的に記憶します。

シートは背もたれが倒れながら、外側に回転します。

ワンモーションのスムーズな動きで自動的に下降しながら、背もたれが起き上がります。


※シートは任意の高さで止められ、下降を停止した時の高さを自動的に記憶します(メモリー範囲は最下端から150mm)。

助手席リフトアップシート車 諸元(単位:mm)


リフト能力: 100kg(シートを除く)

回転・下降時間: 30~40秒

上昇・回転時間: 30~40秒




※フロントドア(助手席側)の開口角度は68°(ベース車は63°)です。



*1.メモリー範囲は最下端から150mmです。
*2.シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。

シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



※運転席はベース車と同じ数値です。

⚠️ 助手席リフトアップシート車について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。

- 体勢保持のため、アームレストとフットレストをご使用ください。
- 助手席リフトアップシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車と異なります。また、シート格納時座面がベース車と比べ約25mm高くなります。
- 後席の助手席側足元スペースはベース車よりも小さくなります。
- 助手席リフトアップシートにチャイルドシートは装着できません。

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。

Aタイプに加えて、手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備。30kgまでの手動車いすを吊り上げ、容易に積み下ろしができます。



Photo: HYBRID F (2WD) 助手席リフトアップシート車"Bタイプ"。
ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。内装色のアイボリーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
オーディオレスカバー<1,200円(取付費が別途必要)>、専用車いす<163,000円>は販売店装着オプション。

助手席リフトアップシート車"Bタイプ" 価格表(消費税非課税)

車種	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ^{※1}	北海道地区メーカー希望小売価格 ^{※2}	
ガンリン	2WD	F	1.0	1,594,000円	1,614,000円
			1.3	1,739,000円	1,753,000円
	4WD		1,839,000円	1,859,000円	
ハイブリッド	2WD	HYBRID F	2,052,000円	2,066,000円	

※1.沖縄地区は価格が異なります。
※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様様の価格が含まれます。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税) '19年11月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
●価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
●価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

手動車いす用収納装置(電動式) 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。



1 ガードマットを取り付け、収納装置のアームを車外に向けてから起こし、吊りベルトを車いすに掛けます。

2 スイッチ操作により、電動で車いすを吊り上げ、アームごと回転させラゲージルーム内に入れます。

3 収納装置の吊りベルトをゆるめ、車いすを車内に収納します。

4 収納装置のアームをたたみ、車いすを固定装置(ベルト)で固定し、ガードマットを収納します。

※車いすを覆うように、ガードマットのフックをリアシートのヘッドレストに引っ掛けます。

収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)

	大車輪径 ^{※1}	全高	全長	折りたたみ幅	重量 ^{※1}
縦置き(2WD)	24インチ以下	670mm以下	990mm以下	320mm以下	30kg以下
横置き(2WD/4WD)		910mm以下 ^{※2}	910mm以下 ^{※2}	350mm以下	

●左記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。
※1.大車輪径および重量は、手動車いす用収納装置での吊り上げが可能な数値です。
※2.フロントシートをニュートラル位置にしている場合の目安値です。

助手席リフトアップシート車 標準装備



① シート昇降スイッチ 運転席からも操作が可能です。
② シート前後スライドスイッチ
③ シートリクライニングスイッチ

フットレスト(折りたたみ式)

アームレスト(可倒式)

手動車いす用固定装置(ガードマット付)

※写真はAタイプです。
※セカンドシートを倒し、車いすを横置き収納した場合、2名乗車となります。

⚠ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。

販売店装着オプション



専用シートカバー
吸水タイプ(助手席リフトアップシート1席分)
吸水性に優れた専用シートカバーです。



専用シートカバー
ハーフカータイプ(1台分)



(ブラック)



(ベージュ)

専用シートカバー
フルカータイプ(1台分)

色(内装色): ブラック[ブラック]
ベージュ[アイボリー]



(ブラックのみ)

専用フロアマット(1台分)



専用車いす 自操式(22インチ)

安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。ヘッドレストは取り外しができます。
※介助ブレーキは無しとなります。



(アイボリーのみ)

胸部固定ベルト(助手席リフトアップシート用)

着座姿勢をサポートします。

※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。



車いすステッカー

縦113mm×横105mm

助手席リフトアップシート車 主要装備一覧表

	販売店装着オプション	
	Aタイプ	Bタイプ
助手席リフトアップシート(ワイヤレスリモコン付) ※		
手動車いす用固定装置(ガードマット付)		
手動車いす用収納装置(電動式)		
吸水タイプ(助手席リフトアップシート1席分)		
専用シートカバー ハーフカータイプ(1台分)		
フルカータイプ(1台分)		
専用フロアマット(1台分)		
専用車いす 自操式(22インチ)介助ブレーキなし		
胸部固定ベルト(助手席リフトアップシート用)		
車いすステッカー		

※ フリクリクリーニングはできません。

内外配色一覧表

ボディカラー(カラーコード)	標準設定		設定あり(ご注文時にご指定ください)	
	内装色	ブラック	アイボリー	
スーパーホワイトII(040)				
ホワイトパールクリスタルシャイン(070) *				
シルバーメタリック(1F7)				
グレーメタリック(1G3)				
ブラックマイカ(209)				
スーパーレッドV(3P0)				
オレンジメタリック(4R8)				
アバンギャルドブロンズメタリック(4V8)				
ルミナスイエロー(5B5) *				
ブルーメタリック(8T7)				
クリアブルークリスタルシャイン(8Y3) *				

* ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、ルミナスイエロー(5B5)、クリアブルークリスタルシャイン(8Y3)はメーカーオプションとなり、価格は<30,000円>となります。

● 価格はメーカー希望小売価格<消費税非課税>19年11月現在のもの>で参考価格です。

● 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

● 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

● ボディカラーおよび内装色は、撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ヴィッツ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 主要諸元表

	ガソリン車						ハイブリッド車			
	Aタイプ			Bタイプ			Aタイプ	Bタイプ		
	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD			
	F						HYBRID F			
	1.0L	1.3L		1.0L	1.3L		1.5L			
TECS型式	DBA-KSP130-VTPAXN	DBA-NSP130-VTPAXN ●	DBA-NSP135-VTPAXN	DBA-KSP130-VTPBXN	DBA-NSP130-VTPBXN ●	DBA-NSP135-VTPBXN	TECS型式	DAA-NHP130-VTPAXN ★	DAA-NHP130-VTPBXN ★	
ベース車両型式	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-NSP130-AHXNB	DBA-NSP135-AHXNK	DBA-KSP130-AHXNK	DBA-NSP130-AHXNB	DBA-NSP135-AHXNK	ベース型式	DAA-NHP130-AHXNB	DAA-NHP130-AHXNB	
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)			自動無段変速機(Super CVT-i)			電気式無段変速機			
エンジン	型式	1KR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FKE	1NR-FE	型式	1NZ-FXE	
	総排気量 L	0.996	1.329		0.996	1.329		総排気量 L	1.496	
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	51(69)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	51(69)/6,000	73(99)/6,000	70(95)/6,000	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	54(74)/4,800	
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	92(9.4)/4,300	121(12.3)/4,400	119(12.1)/4,000	92(9.4)/4,300	121(12.3)/4,400	119(12.1)/4,000	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	111(11.3)/3,600~4,400		
車両重量 ※1 ※2	kg	1,030	1,060 ※3	1,140 ※3	1,040	1,070 ※3	1,150 ※3	モーター種類	1LM/交流同期電動機	
車両総重量 ※1 ※2	kg	1,305	1,335 ※3	1,415 ※3	1,315	1,345 ※3	1,425 ※3	最高出力 kW(PS)	45(61)	
車両寸法	全長 mm	3,945			3,945			最大トルク N·m(kgf·m)	169(17.2)	
	全幅 mm	1,695			1,695			動力用主電池種類	ニッケル水素電池	
	全高 mm	1,500		1,530	1,500		1,530	個数	20	
	長さ mm	1,920			1,920			接続方式	直列	
幅 mm	1,390			1,390			容量 Ah	6.5		
高さ mm	1,250			1,250			車両重量 ※1 ※3	kg	1,160	1,170
乗車定員	5			5			車両総重量 ※1 ※3	kg	1,435	1,445
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			寸 全長/全幅/全高 mm	3,945/1,695/1,500		
燃料タンク容量 L	42			42			法 室内長/室内幅/室内高 ※4 mm	1,920/1,390/1,240		

※1. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。※2. LEDランプセットを装着した場合、寒冷地仕様とフロントフォグランプを同時装着した場合、それぞれ10kg増加します。※3. 185/60R15タイヤ&5.5Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。※4. 社内測定値。
 ●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。最終ページに記載の「登録および税金について」をあわせてご覧ください。
 ●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[グロス]よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●「Vitz」TOYOTA SAFETY SENSE「ECB」「VSC」「TRC」「GOA」「Welcab」「TECS」はトヨタ自動車(株)の商標です。●ヴィッツ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

主要装備一覧表

		ガソリン車		ハイブリッド車		
		F		HYBRID F		
		1.0L(2WD)/1.3L(2WD-4WD)		1.5L(2WD)		
		2WD車		4WD車		
		4WD車		4WD車		
外装メカニズム	エクステリア	ハイブリッドシンボルマーク(フロント・サイド・リヤ) フロント・センター・リヤ エアスパツ フロント・リヤ リヤ				
	タイヤ&ホイール	185/60R15 タイヤ&5Jアルミホイール(センターオーナメント付) 175/70R14 タイヤ&5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) 165/70R14 タイヤ&5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) スベアタイヤ(応急用)T125/70D16 タイヤパンク応急修理キット	1.3L(2WD)車54,000円 4WD車58,000円	54,000円		
	メカニズム	1.3L(2WD)車				
	1.3L(2WD)車					
安全装備	予防安全	Toyota Safety Sense 先行車発進告知機能 インテリジェントクリアランスソナー(パーキングサポートブレーキ) ドライブスタートコントロール アクティブトルクコントロール4WD 車両接近通報装置	・プリクラッシュセフェイ(歩行者(昼)検知機能付衝突回避支援タイプ/ルーサーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート・オートマチックハイブーム*2		40,000円*3*4	
	衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席) SRSサイドエアバッグ(運転席のみ)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	*5*6 1.3L(2WD)車26,000円 4WD車56,000円*7*22		*3 26,000円	
	視界	Bi-Beam LED(オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾)+LEDクリアランスランプ プロジェクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾) マルチリフレクター式ハロゲン(マニュアルレベリング機能付・メッキ加飾)	*8*9 30,000円		*A	
	ヘッドランプ	LEDライン発光テールランプ&6灯LEDストップランプ LEDテール&ストップランプ	*10 10,000円		*A	
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)	*11		*A		
	サイドターンランプ付カラードアミラー(オート電動格納式リモコン)	*12		*A		
	フロントフォグラップ	*13		*A		
	リヤフォグラップ(バンパー中央)	*14		*A		
	リヤコンビネーションランプ	*15		*A		
	操作性	計器盤	アナログメーター TFTマルチインフォメーションディスプレイ マルチインフォメーションディスプレイ ハイブリッドシステムインジケーター	シルバー塗装メーターリング(タコメーター付) ブラック塗装メーターリング	1.3L(2WD)車 4WD車*7	4WD車*7 1.0L車/4WD車
操作系		チルトステアリング	オーディオ+ハンズフリー操作 オーディオ操作 マルチインフォメーション操作	*12 1.0L車/4WD車 *B *12 1.3L(2WD)車 *B 4WD車*7	*B 4WD車*7	テレスコピック機能付
スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)*13&スタートシステム		*13*14		*B		
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)		*14		*B		
内装	シート	スタンダードフロントシート(分離式ヘッドレスト) 快適温熱シート(運転席) リヤシート			7,500円	
	収納	コインポケット(運転席側) メーターサイドボックス 回転式アシストグリップ コートフック(リヤ側) アジャスタブルデッキボード デッキボード	6:4分割可倒式 一体可倒式		*14	
	空調	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	*4 *8 *8		4WD車 フロント1 ボタン型	
	照明	イルミネーテッド エントリーシステム	パワースイッチ エンジンスイッチ フロントパーソナルランプ+インテリアランプ		*C*14	
	ナビ・オーディオ	オーディオレス(カバレス)	6スピーカー&バックカメラ スピーカー		*5 *15 *16 *B 2スピーカー	
		オーディオレスカバ	*17		*B	
	その他	セキユリティ その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム)【国土交通省認可品】 寒冷地仕様		*11 *18 1.0L車/4WD車20,000円 1.3L(2WD)車14,000円	



★(全車標準装備)
 (外装・メカニズム) ●UVカット機能付ウィンドシールドグリーンガラス(合わせ) ●スーパーUVカットRカット機能付フロントドアガラス ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・バックドア) ●カラーアウトサイドドアハンドル ●フロントスタビライザー
 [安全装備] ●VSC&TRC ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●緊急ブレーキシグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●衝突安全ボディGOA ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)
 ●運転席・助手席シートベルト非着用警告(赤点滅・ブザー) ●チャイルドロッククォーター(リヤドア) ●ヤレ付3点式シートベルト ●SOFIX対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー(リヤ左右側) ●LED式ハイマウントストップランプ
 ●ワイパーアーム付ウォッシャーノズル(フロント) ●リンク式シフトレフトワイパー(ウォッシャー・連動・開欠・ミスト付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●熱線式リヤウィンドウデフォッガー(タイマー付)
 (操作性) ●3本スポークステアリングホイール(ブラック/イカ塗装・ウレタン) ●ワイパーウィンドウ(フロント・リヤ) ●運転席・ワンタッチ式/狭み込み防止機能付 ●エコドライブインジケーターランプ+シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック ●フェルル残量ウォーニング
 ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キ忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●電動パワーステアリング ●フェューエルエリクサー ●ドアクー連動電気式/ワードアロック(バックドア連動)
 [内装] ●シート表皮(ファブリック) ●運転席シート上下アジャスター ●分離式リヤヘッドレスト ●インパネオーナメント(革シボ調) ●ブラックメッキ塗装(オーディオクラスター) ●ドアスカッフプレート ●助手席アッパーボックス(移動式/ステイ付)
 ●フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個) ●センターコンソールトレイ&リヤキャップホルダー(2個) *19 ●カードホルダー *20 ●フロントドアポケット&ボトルホルダー ●助手席グローブボックス(ダンパー付)
 ●フロアボード(2WD車) ●グリーンエアフィルター ●ラゲージルームランプ ●アクセサリーソケット(DC12V・120W) *21 ●サンバイザー(運転席/フタ付)パニティミラー+運転席ポケットホルダー付)
 [エンターテインメント・その他] ●ルーファンテナ(可倒式) ●タイヤ交換用工具

★(メーカーセッティングオプション)
 ★A【LEDランプセット】 ●Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付・スモークメッキ加飾)+LEDクリアランスランプ ●リヤコンビネーションランプ(LEDライン発光テールランプ&6灯LEDストップランプ) ●コンライト【HYBRID Fは標準装備】
 がセットでメーカーセッティングオプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはベス車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。*18. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウィンドシールドプライバシーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様で全車が標準装備となります。*19. リヤキャップホルダーは、2WD車と4WD車で形状が異なります。*20. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。*21. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。*22. 4WD車はインテリジェントクリアランスソナーとナビ・オーディオを同時装着した場合、ステアリングスイッチ(ハンズフリー操作)は装着されます。合計価格から4,000円減額されます。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税別課税)19年11月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

◆(メーカーオプション)および(メーカーセッティングオプション)はご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆装備につきましても、ベス車カタログをおあわせてご参照ください。 ◆ベス車にメーカーセッティングオプション設定されている、★D【スマイルシートセット】は選択できません(フロントシートには分離式ヘッドレストが標準装備されます)。
 *1. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。 *2. ランプオートカットシステム付。 *3. Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。 *4. Toyota Safety Senseを選択した場合、メーターサイドボックスは非装着となります。 *5. 宇光式ナビゲーションプレートは装着できません。 *6. インテリジェントクリアランスソナーはToyota Safety Senseを選択した場合に装着できます。 *7. 4WD車はインテリジェントクリアランスソナーとTFTマルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチ(オーディオ+ハンズフリー操作)がセットでメーカーオプションとなります。また4WD車のアナログメーターがシルバー塗装メーターリング(タコメーター付)に変更となります。 *8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、回転式アシストグリップはフロント2・リヤ2となります。また、アシストグリップ一体型コートフック(リヤ側)が装着されます。 *9. SRSサイドエアバッグ(助手席)は装着されません。 *10. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *11. リヤフォグラップは寒冷地仕様を選択した場合に装着されます。 *12. オーディオ操作スイッチおよびハンズフリー操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 *13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *14. ★C【スマートエントリーシステム】を選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはパワースイッチ(ガソリン車はエンジンスイッチ)とフロントパーソナルランプ+インテリアランプとなり、コインポケットは装着されません。 *15. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 *16. 後述時にステアリング操作に連動する予想進路線を画面表示するために、販売店装着オプションの工場装着バックカメラ用ガイドキットが別途必要です。詳しくはベス車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。*17. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはベス車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。*18. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウィンドシールドプライバシーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様で全車が標準装備となります。*19. リヤキャップホルダーは、2WD車と4WD車で形状が異なります。*20. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。*21. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。*22. 4WD車はインテリジェントクリアランスソナーとナビ・オーディオを同時装着した場合、ステアリングスイッチ(ハンズフリー操作)は装着されます。合計価格から4,000円減額されます。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税別課税)19年11月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

1.3F 2WD 助手席リフトアップシート車“Aタイプ”



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は'19年11月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	5,390	1,930	1,650	130	290	9,390

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

■登録および税金について

	助手席リフトアップシート車	
	Aタイプ	Bタイプ
登録	持ち込み登録	
車検	初回3年・以降2年	
ナンバー	5ナンバー	
消費税	非課税	
税制度	自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所に相談ください。
	環境対応車 普及促進税制 ※1 ※2	主要諸元表内で、TECS型式に★印のある車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。 〔 持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。 〕

※1 ★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、★印の車両は、ご購入時の登年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。
※2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。
* 詳しくは販売店におたずねください。

参考資料

国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成	
●自動車購入資金の貸付	●自動車運転の技能習得費の助成
●自動車改造費の助成	●駐車禁止規制の適用除外
●有料道路通行料金の割引	●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。



技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>

- 安全運転をサポートする
 - 快適なお出かけをお手伝いする用品
 - 誰もが快適に移動できるように
- 【先進装備】 【サポトヨプラス】 【ウェルキャブ】

ウェルキャブの取扱説明書をご覧ください。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

