

















Grade Chart

グレード	エクステリア		
<p>2.0Z</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 215/50R17タイヤ&7Jアルミホイール(ダークメタリック) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● エアロバンパー(フロント) ● オーバーフェンダー(フロント・リヤ)&クラディングパネル ● ディスチャージヘッドランプ(プロジェクター式ロービーム・オートレベリング機能付) ● フロントフォグランプ(メッキガーニッシュ付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● バックドアガーニッシュ ● エアロバンパー(リヤ) ● 大径マフラーカッター&スポーツマフラー
<p>1.8S</p>	  <ul style="list-style-type: none"> ● 195/60R16タイヤ&6Jアルミホイール(ブラック+切削光輝)<2WD> ● 195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール(ダークメタリック)<4WD> 	 <ul style="list-style-type: none"> ● エアロバンパー(フロント) ● ディスチャージヘッドランプ(プロジェクター式ロービーム・オートレベリング機能付) ● フロントフォグランプ(メッキガーニッシュ付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● バックドアガーニッシュ ● エアロバンパー(リヤ)
<p>1.8A</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● エアロバンパー(フロント) ● ハロゲンヘッドランプ(プロジェクター式ロービーム・マニュアルレベリング機能付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● バックドアガーニッシュ ● エアロバンパー(リヤ)
<p>1.8G</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール(ダークメタリック) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● フロントバンパー ● ディスチャージヘッドランプ(プロジェクター式ロービーム・オートレベリング機能付) ● フロントフォグランプ(メッキガーニッシュ付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● バックドアガーニッシュ ● リヤバンパー
<p>1.8X</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● フロントバンパー ● ハロゲンヘッドランプ(プロジェクター式ロービーム・マニュアルレベリング機能付) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● バックドアガーニッシュ ● リヤバンパー

インテリア



● オプティロン
コンビネーションメーター
(照度コントロール&
ドライブモニター付/
レッド照明)



● 本革巻きシフトノブ(オレンジステッチ)&
漆黒調シフトパネル(メッキリング)
● カーボン調センタークラスター&
パワーウィンドウスイッチベース
● メッキインサイドドアハンドル



● 本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール
(オレンジステッチ+
シルバー調)



● アナログ
コンビネーションメーター
(照度コントロール&
ドライブモニター付)



● 本革巻きシフトノブ(シルバーステッチ)&
漆黒調シフトパネル(メッキリング)
● カーボン調センタークラスター&
パワーウィンドウスイッチベース
● メッキインサイドドアハンドル




● 本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール
(シルバーステッチ)



● アナログ
コンビネーションメーター
(照度コントロール&
ドライブモニター付)



● シフトノブ
● センタークラスター&
パワーウィンドウスイッチベース




● ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール



● オプティロン
コンビネーションメーター
(照度コントロール&
ドライブモニター付/
ホワイト照明)



● 本革巻きシフトノブ(シルバーステッチ)&
漆黒調シフトパネル(メッキリング)
● カーボン調センタークラスター&
パワーウィンドウスイッチベース
● メッキインサイドドアハンドル



● 本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール
(シルバーステッチ+
シルバー調)



● アナログ
コンビネーションメーター
(照度コントロール&
ドライブモニター付)



● シフトノブ
● センタークラスター&
パワーウィンドウスイッチベース



● ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール

その他の主な標準装備

1.8Sから追加される主な標準装備

- IR(赤外線)・UVカット機能付ウィンドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ)
- スーパー UVカットガラス(フロントドア/撥水機能付)
- スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/
アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー 2本)
- ダイナミックスポーツモード
- クルーズコントロール
- 盗難防止システム など



1.8Aから追加される主な標準装備

- コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)
- パドルシフト
- CVTスポーツモード
- 抗ダニアレルゲン加工シート表皮(フロント・セカンドシート)
- アームレスト(助手席)
- シートバックポケット(助手席)
- 大型センターコンソールボックス(カップホルダー 3個付)〈2WD〉
- 「ナノイー[®]」 など



- UVカット機能付ウィンドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ)
- UVカットガラス(フロントドア+フロントクォーター)
- センターコンソールボックス(カップホルダー 2個付)
- アームレスト(運転席)
- オートエアコン(花粉除去モード付)
- プッシュ式ヒーターコントロールパネル など

1.8Xから追加される主な標準装備

- コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)
- IR(赤外線)・UVカット機能付ウィンドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ)
- スーパー UVカットガラス(フロントドア/撥水機能付)
- スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/
アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー 2本)
- 抗ダニアレルゲン加工シート表皮(フロント・セカンドシート)
- アームレスト(助手席)
- シートバックポケット(助手席)
- 大型センターコンソールボックス(カップホルダー 3個付)〈2WD〉
- 「ナノイー[®]」
- 盗難防止システム など



- UVカット機能付ウィンドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ)
- UVカットガラス(フロントドア+フロントクォーター)
- センターコンソールボックス(カップホルダー 2個付)
- アームレスト(運転席)
- オートエアコン(花粉除去モード付)
- プッシュ式ヒーターコントロールパネル など

● 装備類の詳細い設定につきましては、38-39ページの主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ ウィッシュ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

		掲載ページ	2.0Z	1.8S	1.8A	1.8G	1.8X
			2WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD
			6人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り
■外装							
足回り	215/50R17タイヤ&7Jアルミホイール	36					
	195/60R16タイヤ&6Jアルミホイール	36		2WD			
	195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール	36		4WD			
	195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	36					
	パンク修理キット	*1	27				
	スペアタイヤ(応急用)	*1	27	10,800円(消費税抜き10,000円)			
エクステリア	オーバーフェンダー(フロント・リヤ)&クラディングパネル	36					
	エアロバンパー(フロント・リヤ)	36	*2	*2	*2		
	フロントグリル	-	メッキパー付			デュアルメッキパー付	
	サイドマッドガード	-					
	バックドアガーニッシュ	36					
	エアロスタビライジングフィン	25					
	リヤルーフスポイラー	-					
	大径マフラーカッター&スポーツマフラー	36					
■安全装備							
視界	ヘッドランプ (プロジェクター式ロービーム)	ディスチャージ(オートレベリング機能付)	28・36				
		ハロゲン(マニュアルレベリング機能付)	36				
	フロントフォグランプ(メッキガーニッシュ付)		28・36				
	リヤフォグランプ	*3	-				
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)		-				
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー		28				
	LEDリヤコンビネーションランプ		28				
	LEDハイマウントストップランプ(リヤルーフスポイラー内蔵式)		28				
	UVカット機能付ウィンドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ)		23	IR(赤外線)カット機能付			IR(赤外線)カット機能付
	UVカットガラス	フロントドア	23	スーパーUVカットガラス(撥水機能付)			スーパーUVカットガラス(撥水機能付)
	フロントクォーター	-					
	UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア+リヤクォーター+バックガラス)	-					
予防安全	S-VSC		28				
	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト		28				
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)&SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		29				
	アクティブヘッドレスト(フロントシート)		29				
全車標準装備	●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグガー ●防眩インナーミラー ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●セカンドELR付3点式シートベルト ●サードELR付3点式シートベルト ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー(セカンドシート左右席) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) など						
■操作性・メカニズム							
計器盤・操作性	コンビネーションメーター	オプティメロン	26・37	レッド照明 *4			ホワイト照明
	(照度コントロール&ドライブモニター付)	アナログ	26・37				
	エコドライブインジケーター(ゾーン表示機能付)		25				
	3本スポークステアリングホイール	本革巻き	37	オレンジステッチ+シルバー調	シルバーステッチ*5		シルバーステッチ+シルバー調
		ウレタン	37			*5	*5
	EPS(車速感応型電動パワーステアリング)		-				
	チルト&テレスコピクステアリング		27				
	ゲート式シフトレバー		37	本革巻きシフトノブ(オレンジステッチ)	本革巻きシフトノブ(シルバーステッチ)		本革巻きシフトノブ(シルバーステッチ)
メカニズム	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム	*6	27	スマートキー2本	スマートキー2本 *7 46,440円 (消費税抜き43,000円)	スマートキー2本	スマートキー2本 *7 46,440円 (消費税抜き43,000円)
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)	-			ワイヤレスキー1本		ワイヤレスキー1本
	7速スポーツシケンシャルシフトマチック		24	パドルシフト付			
ダイナミックスポーツモード		25					
CVTスポーツモード		25					
エコドライブモード		25					
クルーズコントロール		27					
アクティブトルクコントロール4WD		25			4WD		
全車標準装備	●パワーステアリング(ワンタッチアップダウン式・挟み込み防止機能付) ●バックドア連動電気式ドアロック ●足踏み式パーキングブレーキ ●フットレスト(運転席) ●フェルエル残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー置き忘れ防止ウォーニング(ブザー) など						

*1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。スペアタイヤの収納場所はラゲージボックスの床下になります。
 *2. フロントバンパーセンターカラーはボディカラーに応じて異なります。詳しくは30ページをご覧ください。
 *3. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ選択できます。
 *4. レッド照明はスポーツモードスイッチを操作すると点灯します。
 *5. 10スピーカーをメーカーオプション選択した場合、左右のスポークがシルバー調となります。
 *6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
 *7. スマートエントリー&スタートシステムをメーカーオプション選択した場合、盗難防止システムが同時装着されます。

		掲載ページ	2.0Z	1.8S	1.8A	1.8G	1.8X	
			2WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD	
			6人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	
■内装・快適性								
シート	抗ダニアレルゲン加工シート表皮(フロント・セカンドシート)	23						
	フロントシート	27						
	運転席シート上下アジャスター							
	アームレスト	-	運転席・助手席		運転席	運転席・助手席	運転席	
	シートバックポケット(助手席)	21						
	買い物フック(運転席)	21						
	セカンドシート	19・20						
	可倒式キャブテンシート(シートスライド・リクライニング・ダブルフォールディング機構付)							
	6:4分割可倒式シート(シートスライド・リクライニング・ダブルフォールディング機構付)	19・20						
	アームレスト	-						
シートバックテーブル	19・20							
サードシート	19・20							
5:5分割可倒式シート(リクライニング・ワンタッチチルトダウン機構付)								
インテリア	センタークラスター(カーボン調)	37						
	パワーウィンドウスイッチベース(カーボン調)	37						
	漆黒調シフトパネル(メッキリング)	37						
	メッキインサイドドアハンドル	37						
	イルミネーテッドエントリーシステム	27						
	電動チルト&スライドムーンルーフ(挟み込み防止機能付)	23	108,000円(消費税抜き100,000円)					
収納	大型センターコンソールボックス(カップホルダー 3個付)	21		2WD		2WD		
	センターコンソールボックス(カップホルダー 2個付)	21		4WD		4WD		
	灰皿	-						
空調	オートエアコン(花粉除去モード付)	23						
	プッシュ式ヒーターコントロールパネル	-	メッキリング			メッキリング		
	クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)	23						
	「ナノイ-」	23						
	後席用ベンチレーション	-						
	リヤヒーターダクト セカンドシート	-						
サードシート	-	*8	2WD*8	4WD	2WD*8	4WD	2WD*8	4WD
全車標準装備	●パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●回転式アシストグリップ(フロント2個・セカンド2個) ●ドアトリムオーナメント ●外気温計 ●デジタル時計							
	●グローブボックス(ダンパー付) ●カードホルダー ●センタークラスターロアトレイ ●マルチボックス ●助手席アッパートレイ ●フロントドアトリムポケット&ボトルホルダー(左右)							
	●リヤドアトリムポケット&ボトルホルダー(左右) ●デッキサイドトリムポケット&カップホルダー(左右) ●ラゲージボックス(フック付) ●デッキフック(4個) ●ルームランプ							
	●フロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ(右側) ●アクセサリソケット(DC12V) など							
■エンターテインメント								
ナビ・オーディオ	オーディオレス	22						
	6スピーカー	22						
	10スピーカー	*9	22	32,400円(消費税抜き30,000円)				
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*10	-					
	オーディオレスカバー	22						
	ステアリングスイッチ	*9	22					
ルーフアンテナ(可倒式)	-							
■その他								
その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	29		*7		*7		*7
	寒冷地仕様	*8*11				2WD 21,600円 (消費税抜き20,000円)		
		-	17,280円 (消費税抜き16,000円)			4WD 19,440円 (消費税抜き18,000円)		
	工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ等)	-						

*8. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、リヤヒーターダクト(サードシート)が同時装着されます。

*9. 10スピーカーをメーカーオプション選択した場合、ステアリングスイッチが同時装着されます。ステアリングスイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを選択した場合に操作可能となります。

*10. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステム・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。

*11. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。また、熱線式ウインドシールドデアイサーが装着され、ドアミラーはレインクリアリング機能・ヒーター付となります。なお、北海道地区には寒冷地仕様車が全車に標準装備となります。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●「nanoe」、「ナノイ-」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

●リサイクル料金は17年4月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	6,750	1,930	1,650	130	290	10,750

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ ウィッシュ 主要諸元表

	2.0Z		1.8S		1.8A		1.8G		1.8X		
	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
	6人乗り		7人乗り								
	3ナンバー						5ナンバー				
■車両型式・重量・性能											
車両型式	DBA-ZGE22W -HWXQP	DBA-ZGE20W -HPXSP	DBA-ZGE25W -HPXSP	DBA-ZGE20W -HPXEP	DBA-ZGE25W -HPXEP	DBA-ZGE20G -HPXGP	DBA-ZGE25G -HPXGP	DBA-ZGE20G -HPXNP	DBA-ZGE25G -HPXNP		
車両重量 *1	kg	1,430	1,370	1,450	1,350	1,450	1,350	1,450	1,350	1,450	
車両総重量 *1	kg	1,760	1,755	1,835	1,735	1,835	1,735	1,835	1,735	1,835	
最小回転半径	m	5.4	5.2	5.5	5.3	5.5	5.3	5.5	5.3	5.5	
燃料消費率	JC08モード (国土交通省審査値) km/L	14.4	16.0	14.4	16.0	14.4	16.0	14.4	16.0	14.4	
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング(吸・排気)、電動パワーステアリング、自動無段変速機(CVT)、充電制御										
■寸法											
全長	mm	4,600						4,590			
全幅	mm	1,745	1,720				1,695				
全高	mm	1,600	1,590	1,600	1,590	1,600	1,590	1,600	1,590	1,600	
ホイールベース	mm	2,750									
トレッド	フロント	1,505			1,480						
	リヤ	1,490	1,470	1,460	1,470	1,460	1,470	1,460	1,470	1,460	
最低地上高	mm	165	150								
室内	長	2,660									
	幅	1,470									
	高	1,315*2									
■エンジン											
型式	3ZR-FAE				2ZR-FAE						
総排気量	L	1.986				1.797					
種類	直列4気筒DOHC										
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン										
内径×行程	mm	80.5×97.6				80.5×88.3					
圧縮比		10.5				10.6					
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	112(152)/6,100	105(143)/6,200	96(130)/6,200	105(143)/6,200	96(130)/6,200	105(143)/6,200	96(130)/6,200	105(143)/6,200	96(130)/6,200	
最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.	193(19.7)/3,800	173(17.6)/4,000	161(16.4)/4,000	173(17.6)/4,000	161(16.4)/4,000	173(17.6)/4,000	161(16.4)/4,000	173(17.6)/4,000	161(16.4)/4,000	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)										
燃料タンク容量	L	60									
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式											
ステアリング	ラック&ピニオン										
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)									
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (スタビライザー付)	トーションビーム式 コイルスプリング (スタビライザー付)	ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (スタビライザー付)	トーションビーム式 コイルスプリング (スタビライザー付)	ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (スタビライザー付)	トーションビーム式 コイルスプリング (スタビライザー付)	ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (スタビライザー付)	トーションビーム式 コイルスプリング (スタビライザー付)	ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (スタビライザー付)	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク									
	リヤ	ディスク						ドラム	ディスク		
駆動方式	前輪駆動方式		四輪駆動方式	前輪駆動方式	四輪駆動方式	前輪駆動方式	四輪駆動方式	前輪駆動方式	四輪駆動方式		
■トランスミッション・変速比・減速比											
トランスミッション	Super CVT-i(自動無段変速機)(7速スポーツシケンシャルシフトマチック付)										
		+ダイナミック スポーツモード	+CVTスポーツモード								
前進		2.396~0.428	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	
後退		1.668	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	
減速比		5.182	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	

- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- *1. 電動チルト&スライドムーンルーフをメーカーオプション装着した場合は10kg増加します。
- *2. 電動チルト&スライドムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、室内高は1,240mmになります。
- "WISH""EFI""VSC""TRC""GOA""T-Connect""OPTITRON""TSOP""Welcab""FRIENDMATIC"はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:トヨタ ウィッシュ 1.8S 2WD (単位:mm)

