

サポトヨ



YARIS

■ 車いす収納装置付車



トヨタウェルキャブシリーズ

オプション装着車

車いす収納装置付車

助手席が回転&チルトするターンチルトシートと、35kgまでの車いすをスムーズに収納できる電動式の車いす収納装置を標準装備。“タイプII”は助手席に加え、運転席にもターンチルトシートを標準装備しました。

タイプI 助手席ターンチルトシート付



Photo: 1.5X(2WD)車いす収納装置付車“タイプI”。
ボディカラーはアバンギャルドブロンズメタリック(4V8)。
内装色はブラック。専用車いす<163,000円>は販売店装着オプション。

タイプII 運転席&助手席 ターンチルトシート付



Photo: 1.5X(2WD)車いす収納装置付車“タイプII”。
ボディカラーはアバンギャルドブロンズメタリック(4V8)。
内装色はブラック。

タイプI 助手席ターンチルトシート 操作の流れ

写真は介助の方が操作する場合の降車手順を説明しています。 ※乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は150cmです。



1 回転レバー
前後スライドレバーを引き上げて、シートを回転開始位置(マーク位置)までスライドさせると、自動で停止し、回転レバーがポップアップします。
※操作中はシートベルトを外してください。

2 回転操作グリップ
回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、シートを外側へ回転させます。中間ロック位置まで回転させたら、介助の方が両足を支えて車外へ出します。
※シートが回転を始めたら、回転レバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。

3 <シートを車内へ戻す場合>
再度回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、回転終了位置までシートを回転&チルトします。降車後、回転レバーを引きながら車内へ戻します。



回転レバー
回転&チルト操作をする際に使用します。



回転操作グリップ(助手席のみ)
介助の方が操作する際に使用します。

タイプII 運転席ターンチルトシート 操作の流れ

写真は運転者自身による降車手順を説明しています。
※乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は150cmです。



1 回転レバー
前後スライドレバーを引き上げて、シートを回転開始位置(マーク位置)までスライドさせると、自動で停止し、回転レバーがポップアップします。
※操作中はシートベルトを外してください。

2 回転レバー
回転レバーを引き、シートを外側へ回転させます。中間ロック位置まで回転させたら、両足を車外へ出します。
※シートが回転を始めたら、回転レバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。

3 <シートを車内へ戻す場合>
再度回転レバーを引き、回転終了位置までシートを回転&チルトします。降車後、シートを車内へ戻します。
※シートを戻す際は、回転レバーの操作は不要です。背もたれを押すことで、簡単に車内へ戻すことができます。

Point ターンチルトシートの特長

- シートが回転しながらチルトすることにより、地面に両足が着くため*1、立ち上がりやすい。
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。
- 手動かつレバーひとつで回転&チルトするため、スピーディーな乗降が可能。
- 簡単操作で運転席・助手席*2とも、ご自身で操作することが可能。

*1.身長により異なります。
*2.介助が必要な方が助手席に乗り降る場合は、介助の方がシートを操作してください。



※破綻部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。

タイプ I 車いす収納装置付車“タイプ I” 価格表(消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格※1	北海道地区 メーカー希望小売価格※2	
ガソリン	2WD	1.0L	X	1,569,000円	1,596,000円
			G	1,713,000円	1,742,000円
		1.5L	X	1,699,000円	1,726,000円
			G	1,843,000円	1,872,000円
	4WD*		X	1,909,000円	1,936,000円
			G	2,021,000円	2,050,000円
ハイブリッド	2WD	HYBRID X	2,063,000円	2,084,000円	
		HYBRID G	2,183,000円	2,206,000円	

★2020年4月発売予定。

タイプ II 車いす収納装置付車“タイプ II” 価格表(消費税非課税)

エンジン	駆動	グレード	メーカー希望小売価格※1	北海道地区 メーカー希望小売価格※2	
ガソリン	2WD	1.5L	X	1,777,000円	1,804,000円
			G	1,921,000円	1,950,000円

- ※1 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)19年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

タイプ I **タイプ II** 車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き) 操作の流れ

安全のため各操作は介助の方が実施に行ってください。車いす収納時はリヤシートは使用できません。2名乗車となります。※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。



操作スイッチを使って収納装置を外車に出します。上下のアームが展開されていることを確認してください。操作スイッチ

上下のアームに車いすをセットし、吊り上げアームの先端にある車いす開き防止バーで車いすを固定します。その後、車いすのブレーキを掛けます。車いす開き防止バー

操作スイッチの「上」を押し続け、車いす収納装置を車内に収納します。

収納装置の操作ハンドルを持ち、止まるまで車内に回転させます。操作ハンドル

操作スイッチの「下」を押し続け、車いす収納装置をストッパーに当たるまでスライドし、固定ベルトで固定します。※詳しくはウェルキャブ取扱書をご覧ください。

■収納可能な車いすの目安(車いす折りたたみ時)

キャスター径	大車輪径	全高※1	全長※2	角度※3	折りたたみ幅	吊り上げ部 フレーム間距離	吊り上げ部 フレーム幅	重量
4~7インチ	14~24インチ	700mm以下	990mm以下	70°	360mm以下	60mm以上	160mm以下	35kg以下

- ※1 全高は車いすの手押しハンドルをたたんだ状態の寸法です。
- ※2 全長は車いすの手押しハンドルと転倒防止バーをたたんだ状態の寸法です。
- ※3 角度の中に車いすが入っている場合、車いすをセットするときに地面にあたるおそれがあります。

■収納可能な車いすについて、ご注意いただきたいこと

- 上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。
- 車いすの種類によっては、積み下ろしの際に車いすの背もたれが地面に触れ、汚れる場合があります。その場合は、手押しハンドルをたたまないで昇降させることにより、背もたれの汚れを防ぐことができます。手押しハンドルは回転させる前にたたんでください。
- 車いすの大きさによっては、車いす固定時に後方視界が悪くなります。走行にはご注意ください。
- 大車輪径が14~18インチの車いすの場合、付属のブラケットを販売店にて装着してください。



標準装備



車いす固定装置 ⚠️ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。



<5名乗車時>
リヤシートを使用する場合は、
収納装置の上下のアームを
格納してください。

⚠️ 車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き)について

【ご使用前に】

- お手持ちの車いすに合わせて、納車時に販売店で車いす吊り上げアームと大車輪固定アームの調整が必要となります。また、収納する車いすに変更があった場合も、販売店で再調整を行ってください。車いす吊り上げアームと大車輪固定アームの位置を調整しないと、車いすが確実に固定されず破損のおそれがあります。

【ご使用上の注意】

- 車いす収納装置には車いす以外のものをのせたり、荷物などを置かないでください。操作時にのせたものが落下して車両を損傷したり、故障したりするおそれがあります。
- 車いす収納時はリヤシートは使用できません。2名乗車となります。
- 電動車いすを収納する場合は、必ず電動車いすのバッテリーを取り外してください。バッテリーが外れて落下したり、ラゲージ内で誤作動を起こし、車いす収納装置や車いすを破損させるおそれがあります。
- 車いす収納装置に車いすを固定したまま長時間放置しないでください。車いすのハンドリムが変形するおそれがあります。

【操作について】

- 車いす収納装置の操作をする前に、リヤシートを折りたたんでください。
- 車いす収納装置の操作をする場合は、エンジンを停止しないでください。エンジンを停止した状態で操作すると、バッテリー上がりの原因となります。
- 車いす収納装置を外車に出すときは、車両後方に十分なスペースがあること、平坦な場所であることを確認してください。

<車いす収納装置使用イメージ>




⚠ ターンチルトシートについて

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

- ターンチルトシートは、ベース車のシートとは異なります。
- 走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
- ターンチルトシートにチャイルドシートは装着できません。

ターンチルトシート 諸元(単位:mm)

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。



車いす収納装置付車 主要装備一覧表

■ ウェルキャブ標準装備 ■ 販売店装着オプション

	タイプ I	タイプ II
ターンチルトシート	助手席	運転席
車いす固定装置		
車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き)		
専用車いす 自操式(22インチ)介助ブレーキなし		
胸部固定ベルト(助手席ターンチルトシート用)		
車いすステッカー		

販売店装着オプション



専用車いす 自操式 (22インチ)
安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。ヘッドレストは取り外しができます。
*介助ブレーキは無しとなります。



胸部固定ベルト (アイボリーのみ)
着座姿勢をサポートします。
*胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。



車いすステッカー
縦113mm×横105mm

トヨタ ヤリス ウェルキャブ 車いす収納装置付車 主要諸元表

	ガソリン車								ハイブリッド車					
	タイプ I				タイプ II				タイプ I					
	2WD		4WD		2WD		2WD		2WD					
	1.0L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	HYBRID X	HYBRID G				
TECS型式	5BA-KSP210-VQQLXN	5BA-KSP210-VQQLXG	5BA-MXPA10-VQQLXN	5BA-MXPA10-VQQLXG	5BA-MXPA15-VQQLXN	5BA-MXPA15-VQQLXG	5BA-MXPA10-VQQLXN	5BA-MXPA10-VQQLXG	6AA-MXPH10-VQQLXN	6AA-MXPH10-VQQLXG				
ベース車両型式	5BA-KSP210-AHXNK	5BA-KSP210-AHXGK	5BA-MXPA10-AHXNB	5BA-MXPA10-AHXGB	5BA-MXPA15-AHXNB	5BA-MXPA15-AHXGB	5BA-MXPA10-AHXNB	5BA-MXPA10-AHXGB	6AA-MXPH10-AHXNB	6AA-MXPH10-AHXGB				
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)				ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT)				電気式無段変速機					
エンジン	型式		1KR-FE		M15A-FKS		M15A-FKS		型式		M15A-FXE			
エンジン	総排気量		L		0.996		1.490		総排気量		L	1.490		
エンジン	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.		51(69)/6,000		88(120)/6,600		88(120)/6,600		最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.		67(91)/5,500			
エンジン	最大トルク(ネット) N·m(kg·m)/r.p.m.		92(9.4)/4,400		145(14.8)/4,800~5,200		145(14.8)/4,800~5,200		最大トルク(ネット) N·m(kg·m)/r.p.m.		120(12.2)/3,800~4,800			
車両重量※1	kg	990	1,020	1,040	1,050	1,150	1,160	1,060	1,070	車両重量	kg	1,100	1,110	
車両総重量※1	kg	1,265	1,295	1,315	1,325	1,425	1,435	1,335	1,345	車両総重量	kg	1,375	1,385	
車両寸法	全長	mm						3,940		全長	mm		3,940/1,695/1,500	
車両寸法	全幅	mm						1,695		全幅	mm		1,695	
車両寸法	全高	mm						1,500		全高	mm		1,500	
室内寸法	長さ	mm						1,845		長さ	mm		1,845	
室内寸法	幅	mm						1,430		幅	mm		1,430	
室内寸法	高さ	mm						1,190		高さ	mm		1,190	
乗車定員※3	名	5						5		乗車定員※3	名	5		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						無鉛レギュラーガソリン		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
燃料タンク容量	L	40						42		燃料タンク容量	L		40	

※1.寒冷地仕様を装着した場合、10kg増加します。※2.社内測定値。※3.車いす収納時は2名乗車となります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンに搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●「YARIS」VSC「TRC」GOA「Welcab」TECS「T-Connect」TOYOTA SAFETY SENSE「Toyota Teammate」コンライト「マイカーサーチ」はトヨタ自動車(株)の商標です。
●ヤリス ウェルキャブ 車いす収納装置付車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

主要装備一覧表

標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		オプションサービス		販売店装着オプション		ハイブリッド車(1.5L 2WD)		ガソリン車(1.5L 2WD/4WD 1.0L 2WD)	
								HYBRID X	HYBRID G	X	G
外装	メカパッキン	175/70R14タイヤ&14×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)									
	足回り	タイヤパンク応急修理キット ばね上制振制御									
インテリア	ドアベルト	ドアベルトモールディング									
	エアバッグ	エアバッグ									
安全装備	衝突回避	3灯式フルLEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDターンスラップ+LEDクリアランスランプ(デイルイト機能&おむかえ照明機能付) プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)									
	リアコンビ	フルLED(LEDライン発光テールランプ&ストップランプ)+LEDターンスラップ									
	LEDフォグランプ	LEDフォグランプ									
	リアフォグランプ	リアフォグランプ(リヤバンパー埋込式)									
	LEDサイドターンランプ	付外付オート電動格納式リモコンカードドアミラー									
	UVカット機能	付外付UVカットシールドグリーンガラス(合わせ)									
	フロントドア	フロントドアグリーンガラス									
	ウォッシャー	ウォッシャー連動・短欠フロントワイパー(ミスト機能付)									
	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) レーンレーシングアシスト[LTA] レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)[LDA] レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付) オートマチックハイビーム[AHB] ロードサインアシスト[RSA]									
	先駆者	先行車発進告知機能[TMN] セカンダリーコリジョンブレーキ[SCB] インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] *5 26,000円*6 26,000円									
ブレーキ	ブラインドスポットモニター[BSM]+リヤクロスストラップオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)] +インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] *5 91,000円*6*7*8*1*2 91,000円*6*7*1*2 91,000円*8*1*2										
車間接近	車間接近通報装置 ドライブスタートコントロール										
駐車支援	トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク(パノミックビューモニター付)] パノミックビューモニター バックガイドモニター										
操作性	計器類	デジタルメーター(ブラック塗装メーターリング) アナログメーター ハイブリッドシステムインジケーター エコドライブインジケーター(ランナソール表示機能付)									
	操縦系	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション) ディスプレイオーディオハンズフリー(音声認識) +レーンレーシングアシスト/レーダークルーズコントロール +レーンディパーチャーアラート ステアリングスイッチ ディスプレイオーディオハンズフリー(音声認識) ドライブモードスイッチ エコドライブモード+パワーモード EVドライブモード									
キッド	スマート	スマートエントリー(運転席・助手席/バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個) ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)+ジャックナイフワイヤレスキー1個									
	シート	シート 助手席 運転席+助手席 タイプI タイプII(1.5L 2WDのみ)									
インテリア	インテリア	インパネセンタークラスター(ピアノブラック加飾) フロントコンソール ピアノブラック塗装 ブラック フロントドアインナーガーニッシュ(ブラック塗装) サイドレジスターベゼル ピアノブラック塗装 サイドレジスターノブ 回転式アシストグリップ コートフック(リヤ両側) サンバイザー(運転席/パニティミラー付)									
	空調	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(ピアノブラックパネル) メカニカルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル									
電源	電源	イルミネーテッドエントリーシステム[ルームランプ(バブル)/フロントパーソナルランプ(LED)] アクセサリコンセント(AC100V/1500W/1個) *11 40,000円									
	オーディオ	ディスプレイオーディオ*12 【オーディオ/ビデオ機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入出力(動画・音楽再生/充電)*13、Miracast™対応 【スマートフォンの連携】DL(SmartDeviceLink™)対応、【T-Connect】ヘルプネット、eカー、マイカーサーチ 8インチディスプレイ 7インチディスプレイ									
エンターテインメント	ナビ	ディスプレイオーディオ*12 【オーディオ/ビデオ機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入出力(動画・音楽再生/充電)*13、Miracast™対応 【スマートフォンの連携】DL(SmartDeviceLink™)対応、【T-Connect】ヘルプネット、eカー、マイカーサーチ 8インチディスプレイ 7インチディスプレイ									
	オーディオ	2スピーカー 6スピーカー 2スピーカー 6スピーカー									
その他	その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム)【国土交通省認可品】 寒地仕様(フロントガラス+フロントドア+ヒーター+リヤダクト+PTCヒーター)*16など									
	その他	*17 21,000円 *18 23,000円 *19 27,000円 *20 29,000円									

全車標準装備 【外装】フロントグリル ●スタビライザー(フロントリヤ) ●カレードアサイドドアハンドル ●ロッカーモールディング ●LEDバックアップランプ(リヤバンパー埋込式) ●リヤルーフスポイラー 【安全装備】●コンライト(ライト自動点灯/消灯システム/ランプオートカットシステム) ●タイムリヤウインドアップフォッガー ●LEDハイウインドストップランプ ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア/バックドア) ●ウォッシャー連動短欠ワイパー(リヤスリッド機能付) ●緊急ブレーキアシスト ●ヒルスタートアシストコントロール ●S-VSC&ACA&TRC ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●LRA付3点式シートベルト(リヤ3点式シートベルト) ●フォロワーアシスト ●フォロワーアシスト ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート 固定専用パートトップテザーアンカー(リヤ左右席)*18 ●防眩インナーミラー ●全席シートベルト非着用警告灯(音響)+サイドエアバッグ(警告音) ●衝突安全ボディ「GOA」 ●お持ち帰り軽減税対応 【操作系】●マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチカラー11.1液晶) ●デジタルメーター ●3本スポークステアリングホイール(クロムメッキ) ●チルト&スライドステアリング ●チルト&スライドシート(リヤ席) ●パワーウインドロック(フロントリヤ両席)/ドアロック(リヤ両席) ●ドアキー連動電気ロック(リヤ両席) ●ドアキー連動電気ロック(リヤ両席) ●ドアキー連動電気ロック(リヤ両席) ●フロントリヤドアロック解除ボタン(リヤ両席) ●シート表皮(ファブリック) ●運転席シート上下調整装置*19 ●セパレート型リヤヘッドレスト ●6.4分割可倒式リヤシート ●ラゲージルームランプ ●インパネオートメント(樹脂) ●ドアスッポンプレート ●センターオートブレーキ ●助手席オートブレーキ ●フロントコンソールボックス ●グリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●アクセサリコンセント(DC12V/120W/1個)*20 【その他】●ジャックアップ ●工具(ツバ) など

*1. タイプIIの1.0L車はタイプIIは選択できません。 *2. 3灯式フルLEDヘッドランプ+LEDターンスラップ+LEDクリアランスランプ+フルLEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。 *3. 寒地仕様またはブラインドスポットモニターを選択した場合、合計価格は10,000円増額されます。詳しくは販売店におたずねください。 *4. 寒地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは標準装備となりません。 *5. 5.5リヤバンパーは装着できません。 *6. トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク(パノミックビューモニター付)]は、ブラインドスポットモニター+リヤクロスストラップオートブレーキ+インテリジェントクリアランスソナー+同時に選択した場合、合計価格が5,000円増額されます。 *7. トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク(パノミックビューモニター付)]は、ブラインドスポットモニター+リヤクロスストラップオートブレーキ+インテリジェントクリアランスソナー+同時に選択した場合、合計価格が5,000円増額されます。 *8. ブラインドスポットモニター+リヤクロスストラップオートブレーキ+インテリジェントクリアランスソナーを選択する場合は、バックガイドモニターまたはパノミックビューモニターは非装着となります。 *9. ターンシフトのヘッドレストはセパレート型となります。 *10. 8インチディスプレイオーディオを選択した場合、インパネセンタークラスターはピアノブラック加飾となります。 *11. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *12. CD/DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。 *13. スマートフォンの接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *14. T-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープログラムまたはT-Connectスタンダードプログラムの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 *15. T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合は、カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器およびETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 *16. PTC(自己温度制御システム)/Positive Temperature Coefficient *17. 寒地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒地仕様を全車標準装備といたします。 *18. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *19. タイプIIには装着されません。 *20. 120W以下の電気製品をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に組み込み型ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。

*1. ブラインドスポットモニター+パノミックビューモニターを同時装着、ブラインドスポットモニターもしくはパノミックビューモニターと寒地仕様を同時装着、または北海道地区でブラインドスポットモニターもしくはパノミックビューモニターを装着した場合は、合計価格が10,000円増額されます。詳しくは販売店におたずねください。 *2. ブラインドスポットモニター+パノミックビューモニターと寒地仕様を同時装着、または北海道地区でブラインドスポットモニター+パノミックビューモニターを同時装着した場合は、合計価格が10,000円増額されます。詳しくは販売店におたずねください。

◆メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場出荷済のため、ご注文後はお取りできませんのでご了承ください。 ◆アシスタントロックアップ、CD/DVDデッキなど販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆ご購入につきましては、必ず車検カテゴリーをおたずねください。 ◆ペースメーカーメーカーオプション設定されている5インチディスプレイ、ジャックアップハンドル/ホイールナットレンチは選択できません。タイプIIの1.0L車とタイプIIは、ボディカラーの選択はできません。また、Gグレードにメーカーオプション設定されている15インチアルミホイール、コンフォートシートは選択できません。

■SmartDeviceLink™はSmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Miracast™は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Autoは、Google LLCの商標です。 ■希望小売価格(消費税別)は19年12月現在のものです。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■全車標準装備は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

内外配色一覧表

□ 標準設定 ■ 設定あり(ご注文時にご指定ください)

ボディカラー (カラーコード)	HYBRID X/X			HYBRID G/G		
	内装色	ブラック	ブラック	トープ	トープ	トープ
スーパーホワイトII(040)						
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)*1						
シルバーマタリック(1F7)						
ブラック(202)						
ボルドーマイカメタリック(3R9)						
センシユアルレッドマイカ(3T3)*1						
アイスピンクメタリック(3U6)						
コーラルクリスタルシャイン(3U7)*1						
アバンギャルドブロンズメタリック(4V8)						
サーモテクトライムグリーン(6W7)*2						
ダークブルーマイカメタリック(8W7)						
シアンメタリック(8W9)						

●「設定あり」[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)19年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。


ツートーン [カラーコード]	HYBRID X/X			HYBRID G/G		
	内装色	ブラック	ブラック	トープ	トープ	トープ
ホワイト(058)×ブラック(202) [2KC] *3						
ホワイト(058)×センシユアルレッドマイカ(3T3) [2NE] *4						
ブラック(202)×シアンメタリック(8W9) [2RV] *3						
ブラック(202)×アバンギャルドブロンズメタリック(4V8) [2SQ] *3						
ブラック(202)×コーラルクリスタルシャイン(3U7) [2SR] *4						
ブラック(202)×アイスピンクメタリック(3U6) [2SS] *3						

[]はツートーンのカラーコードとなります。*タイプIの1.0L車とタイプIIはツートーンカラーは選択できません。

*1. ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、センシユアルレッドマイカ(3T3)、コーラルクリスタルシャイン<3U7>はメーカーオプション<30,000円>となります。*2. サーモテクトライムグリーン(6W7)はメーカーオプション<40,000円>となります。*3. ホワイト(058)×ブラック(202) [2KC]、ブラック(202)×シアンメタリック(8W9) [2RV]、ブラック(202)×アバンギャルドブロンズメタリック(4V8) [2SQ]、ブラック(202)×アイスピンクメタリック(3U6) [2SS]はメーカーオプション<50,000円>となります。*4. ホワイト(058)×センシユアルレッドマイカ(3T3) [2NE]、ブラック(202)×コーラルクリスタルシャイン(3U7) [2SR]はメーカーオプション<70,000円>となります。

寸法図(単位:mm)

1.5X 2WD 車いす収納装置付車「タイプI」



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は19年12月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	5,470	1,930	—	130	290	7,820

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

■登録および税金について

	車いす収納装置付車	
	タイプI	タイプII
登録	持ち込み登録	
車検	初回3年・以降2年	
ナンバー	5ナンバー	
消費税	非課税	
税制度	自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。
	環境対応車普及促進税制*	環境対応車 普及促進税制の適用車となる場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。 https://toyota.jp/ecocar 〔持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。〕

* オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。
* 詳しくは販売店におたずねください。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

ウェルキャブの取扱説明書をご覧ください。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

検索



技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>

安全運転をサポートする

快適なお出かけをお手伝いする用品

誰もが快適に移動できるように

「先進装備」「サポトヨプラス」「ウェルキャブ」

製造事業者:トヨタ自動車株式会社
 架装メーカー:トヨタ自動車東日本株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp/welcab>

START YOUR IMPOSSIBLE

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヤリス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は19年12月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。