

## SPECIFICATION

## トヨタ センチュリー 主要諸元表

		3.5L プラグインハイブリッド車	
<b>■ 車両型式・重量・性能</b>			
車両型式		6LA-GRG75-CNXXB	
車両重量	kg	2,570※1※2	
車両総重量	kg	2,790※1※2	
最小回転半径	m	5.5	
燃料消費率	 (国土交通省審査値)		km/L
		市街地モード	km/L
		郊外モード	km/L
		高速道路モード	km/L
主要燃費改善対策		プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電気式無段変速機	
充電電力使用時走行距離※3 (プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km	69	
EV走行換算距離※3 (等価EVレンジ、国土交通省審査値)	km	69	
交流電力量消費率※4 (国土交通省審査値)	 (国土交通省審査値)	Wh/km	213
交流電力量消費率※4 (国土交通省審査値)		Wh/km	201/200/236
電力消費率※4 ※5 (参考値)	 (参考値)	市街地モード/郊外モード/高速道路モード	km/kWh
			km/kWh
一充電消費電力量 (国土交通省審査値)※4		kWh/回	14.73
<b>■ 寸法・定員</b>			
全長	mm	5,205	
全幅	mm	1,990	
全高	mm	1,805	
ホイールベース	mm	2,950	
トレッド	mm	フロント/リヤ	1,705/1,715※6
最低地上高※7	mm	185	
室内	mm	長/幅/高※7	2,145/1,605/1,245
乗車定員	名	4	
<b>■ エンジン</b>			
型式		2GR-FXS	
総排気量	L	3.456	
種類		V型6気筒	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
内径×行程	mm	94.0×83.0	
最高出力(ネット)	kW(PS) / r.p.m.	193 (262) / 6,000	
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.	335 (34.2) / 4,600	
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)	
燃料タンク容量	L	55	
<b>■ 走行装置・駆動方式</b>			
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	
	リヤ	マルチリンク式コイルスプリング(スタビライザー付)	
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式	
駆動方式		E-Four Advanced (電気式4輪駆動方式)	
<b>■ トランスミッション・減速比</b>			
トランスミッション		電気式無段変速機	
減速比		フロント:3.638/リヤ:13.786	
<b>■ フロントモーター</b>			
型式		5NM	
種類		交流同期電動機	
最高出力	kW(PS)	134 (182)	
最大トルク	N・m (kgf・m)	270 (27.5)	
<b>■ リヤモーター</b>			
型式		1YM	
種類		交流同期電動機	
最高出力	kW(PS)	80 (109)	
最大トルク	N・m (kgf・m)	169 (17.2)	
<b>■ 動力用主電池</b>			
種類		リチウムイオン電池	
容量	Ah	51	

※1. 255/45R22タイヤ&22×9Jアルミホイールを装着した場合、20kg増加します。 ※2. 冷蔵庫(照明付)を装着した場合、10kg増加します。 ※3. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超える)などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。 ※4. AC200V/30A充電時の値。 ※5. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)をもとに計算した数値です。 ※6. 255/45R22タイヤ&22×9Jアルミホイールを装着した場合、フロント1,715/リヤ1,725となります。 ※7. 社内測定値。

■燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。 ■本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“Toyota Teammate”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“TNGA”“E-Four”“VSC”“TRC”“マイカーサーチ”“コンライト”“TOYOTA D-4S”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■PHEVとPHVは同じものを指しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値  
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

SPECIFICATION

トヨタ センチュリー 主要装備一覧表

		CENTURY	
		3.5L プラグインハイブリッド車	
標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	
販売店装着オプション			
<b>充電設備</b>			
付属充電設備	普通充電ケーブル*1	AC200V用 7m[参考値]	
	電源プラグコード(AC100V用)	AC200V用 15m[参考値]	8,800円 (消費税抜き8,000円)
車両側充電設備	充電ポート(充電インレット照明&充電インジケータ付)		
	ドアロック連動リッド&コネクタロックシステム		
普通充電インレット*1			
<b>外装</b>			
足まわり	255/55R20タイヤ&20×8Jアルミホイール(ハイパークロムメタリック)&カロードセンターオーナメント*2		
	255/45R22タイヤ&22×9Jアルミホイール(スパッタリング塗装)&カロードセンターオーナメント*2		400,000円 (消費税抜き363,636円)
エクステリア	スタビライザー(フロント/リヤ)		
	パノラマルーフ(電動サンシェード付)		
	オート電動格納式ステップ		
	カラードリヤールーフボイラー		
	パワーバックドア(狭み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●ほね上制振制御 ●対向6ピストンブレーキキャリパー(フロント) ●パフォーマンスタンパー®(フロント/リヤ) など			
<b>安全装備</b>			
視界	4眼LEDヘッドランプ(Bi-Beam×1眼/オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(おむかえ照明機能付)+LEDデイトタイムランニングランプ+LEDフロントターンランプ+LEDコーナーリングランプ		
	LEDテールランプ+LEDストップランプ+LEDリヤターンランプ+LEDバックアップランプ+LEDハイマウントストップランプ		
	LEDリヤフォグラブ		
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカロードドアミラー(リパース連動機能・足元照明・パノミックビューモニターカメラ(赤外線投光器付)・ヒーター付)		
	デジタルインナーミラー		
予防安全	トヨタ Safety Sense	ブリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) 緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付)+フロントクロストラフィックアラート[FCTA]+レーンチェンジアシスト[LCA] レーンレーンゲージアシスト[LTA] +レーンディパーチャーアラート[LDA] レーダークルーズコントロール(全車速連従機能付) アダプティブハイビームシステム[AHS] ロードアンアシスト[RSA] ドライバードライブ異常時対応システム プロアクティブドライビングアシスト[PDA] 発達遅れ告知機能[TMN]	
	ブラインドスポットモニター[BSM]+安心駐車アシスト[SEA]+後方車両接近告知+周辺車両接近時サポート(通報提案機能)+後方車両への接近警報+セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)+周辺車両接近時サポート(録画機能)		
	ドライブレコーダー(前後方)		
	ブラスサポーター(急アクセル時加速抑制)		
	ITS Connect		
駐車・走行支援	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者)*3		
	パノミックビューモニター(床下透過表示機能付)*3		
	アドバンスドパーク(リモート機能付)+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)*3		
	アドバンスドドライブ(渋滞時支援)		
全車標準装備 ●フロントオートワイパー(雨滴感応式) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー(リパース連動機能付) ●タイマー付リヤウインドウデフォッガー ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDライセン斯拉ンプ ●ウインドシールドグリッドガラス(遮音・IRカット機能付) ●フロントドアガラス(遮音・スパーUVカット・IRカット・撥水機能付) ●バックウインドガラス(UVカット・IRカット機能付) ●フロントガラス ●ブレーキホールド ●VDM[EBD付ABS&VSC&TRC&EPS] ●DRS ●ヒルスタートアシストコントロール ●ドライブスタートコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●車間接近通報装置 ●SR5エアバックシステム(運転席・助手席エアバック+運転席ニーエアバック+前後席サイドエアバック+前後席サイドエアバック+後席シートクッションエアバック) ●全席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構&テンションリデュサー&バックル照明付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バートップテザーアンカー(後席)*4 など			

		CENTURY	
		3.5L プラグインハイブリッド車	
<b>操作性</b>			
操作系	NAVI-AI-AVS		
	ドライブモードセレクトスイッチ(REAR COMFORT/ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM)		
	EV/HVモード切替スイッチ(バッテリーチャージモード機能付)		
	AUTO EV/HVモードスイッチ		
	本革巻きシフトノブ		
	エレクトロシフトマチック+パドルシフト		
	本革巻き3本スポークステアリングホイール(ステアリングヒーター付)		
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)		
	デジタルキー*5		
全車標準装備 ●12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付) ●カーヘッドアップディスプレイ ●ハイブリッドシステムインジケータ ●ハサードウォーニングインジケータ ●シフトポジションインジケータ ●キー置き忘れ防止ウォーニング ●オルガン式ペダル(アクセル) ●電動チルト&テレスコピックステアリング(オートチルトアクティブ&リターン機能付) ●スマートエントリー&スタートシステム(全ドア/スマートキー×2)*6 ●パワードロック ●イージークローザー(フロントドア+リヤドア) ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(狭み込み防止機能+キーOFF後動作機能付) ●チャイルドプロテクター ●フューエルリッドオープナー(電気式) など			
<b>内装</b>			
シート	本革シート		
	前席8ウェイパワーシート(前後スライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)		
	後席4ウェイパワーシート(リクライニング・チルトアジャスター)+電動オートマン(ヒーター付)		
	除電スタビライジングプラスシート(運転席)		
	シートヒーター(全席/3段階温度設定)		
	シートベンチレーション(全席)		
	リフレッシュシート(後席)		
	電動ランナーサポート(運転席)		
	パワーイージーアクセスシステム(運転席)		
	シートポジションメモリー(運転席3メモリー・助手席3メモリー・後席左右各2メモリー)		
	調光機能付プライバシーガラス(リヤサイドガラス+リヤクォーターガラス)		
	回転格納式テーブル(リヤコンソールボックス内蔵)		
	フロアマット(プレステジタイプ)		
	ラグゼンジャーベットのマット*7		
	ドラスカッフプレート(SUS)	匠スカッフプレート『匠目』	
	4席独立温度コントロールフルオートエアコン(S-FLOW制御付)		
	ナノイ-X		
	LEDカラーイルミネーション		
	LED読書灯(リヤ4個)		
	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付/リヤコンソール前方1個・ラゲージルーム左側1個/ヴィークルパークコネクタ付)*8		
	ワイヤレス充電器*9		
	冷蔵庫(照明付)*7	200,000円 (消費税抜き181,818円)	
	靴べら置き(2個)		
	コートフック(2個)		
全車標準装備 ●ラゲージルームセパレーター(遮音機能付クリア合わせガラス) ●リヤマルチオペレーションパネル(脱着式) ●抗菌・抗ウイルス表皮 ●アクティブノイズコントロール ●インストルメントパネル(本革) ●ツットレスト(運転席) ●大型アシストグリップ(センターピラー2個) ●回転アシストグリップ(フロント2個・リヤ2個) ●サンバイザー(ニテミラー・LED天井照明・チケットホルダー付) ●カップホルダー(フロント2個・リヤ2個/照明付) ●フロントコンソールボックス(左右両向きタイプ) ●オーバードライブ(小物入れ付) ●タワコンソール(本革パネル付) ●アフロロ時計(GPS時刻補正機能付) ●リヤコンソールボックス(左右両向きタイプ) ●小物入れ(照明付)*7 ●ヒーターコントロールパネル(フロント) ●グリーンエアフィルタ(花粉脱臭タイプ) ●ヒーター&クラーリヤダクト ●LEDフロントパーソナルランプ ●LEDドアカーテジランプ(フロントドア・リヤドア) ●LEDラゲージルームランプ ●アクセサリソケット(DC12V・120W/フロントコンソールボックス内)*10 ●充電用USB端子(Type-C/フロントコンソール1個・リヤコンソール前方2個・リヤコンソールボックス2個)*11 ●ドアポケット(フロント2個・リヤ2個) ●グローブボックス(LED照明・キー付) ●トノボード ●デッキフック(4個) ●ラゲージ固定ベルト ●毛はたき/傘入れ ●タオル掛け など			

		CENTURY	
		3.5L プラグインハイブリッド車	
<b>エンターテインメント</b>			
ナビ・オーディオ・コネクティブ	センチュリープレミアムサウンドシステム(18スピーカー&8chオーディオアンフ)		
	11.6インチリヤシートエンターテインメントシステム		
	Blu-rayディスクプレーヤー		
	ディスプレイオーディオ(コネクティブナビ対応)Plus		
	[ナビ]コネクティブナビ対応(車載ナビ有).FM多重VICS		
	[オーディオ・ビジュアル]12.3インチHDディスプレイ,AM/FMチューナー(ワイドFM対応),TV(フルセグ),USB入力(動画・音楽再生/給電[Type-C])*12		
	[スマートフォン連携]Apple CarPlay対応,Android Auto™対応, Miracast®対応		
	[T-Connect]マイカーサーチ,ヘルプネット®,eケア,マイセッティング など*13		
	[その他]Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ) HDMI入力端子*14		
	ETC2.0ユニット(VICS機能付)*15		
	先読み 先読み減速支援		
	Eコドライブ 先読みEV/HVモード切りかえ制御		
全車標準装備 ●DCM(専用通信機) ●SDカードスロット ●ヘッドフォンジャック(2個) など			
<b>その他</b>			
	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー		
	国土交通省認可品		
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサーなど)		

\*1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願ひしてください。●充電時は、普通充電器(スタンド)、普通充電ケーブルに近づかないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●充電中は車内にとどまらなくてください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●ものを取るタイミングに、ラゲージルームなどを含めた車内に入り込まないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。\*2. トヨタ販売店の推奨チェーン以外を使用すると、車体に当たり走行のきまげとなるおそれがあります。詳しくは、トヨタ販売店にご相談ください。 \*3. 字光式ナンバプレートは装着できません。 \*4. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 \*5. デジタルキーはT-Connect基本サービスとデジタルキーオプションサービスへの加入で初度登録日から3年間無料。その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途専用アプリ「デジタルキー」のインストールが必要です。 \*6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないうしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 \*7. 冷蔵庫(照明付)はリヤコンソールの小物入れ(照明付)に装着となります。冷蔵庫(照明付)を選択した場合、ラゲージカーベットのマットは冷蔵庫対応タイプとなります。 \*8. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*9. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、ワイヤレス充電器のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。Qi認証の取得有無はWireless Power Consortiumのホームページでご確認できます(https://www.wirelesspowerconsortium.com/)。 \*10. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*11. DC5V/3.0A(消費電力15W)の電源としてご使用ください。 \*12. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*13. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。 \*14. 利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*15. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。 ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)23年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めています。詳しくは各販売店におたずねください。 ■パフォーマンスタンパーはヤマハ発動機(株)の登録商標です。 ■nanoe. ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。 ■ITS Connectは、ITS Connect推進協議会の登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。 ■Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

## 内外配色一覧表

■ 標準設定
 ■ 設定あり(ご注文時にご指定ください)

シート表皮		本革「極美革(きわみがわ)」		
内装色		ブラック	フロマージュ	ミッドブラウン
ボディカラー	白鶴(はっかく) プレシヤスホワイトパール<090>×シルバー<1L3> [M34]			
	黎明(れいめい) プロミネントグレー<1M3>×シルバー<1L3> [M32]			
	麟鳳(りんぼう) ブラック<212>×シルバー<1L3> [M31]			

■「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■ボディカラーおよび内装色は撮影や、ご覧になる環境で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

## 内外配色一覧表

■ 標準設定
■ 設定あり(ご注文時にご指定ください)

シート表皮		本革「極美革(きわみがわ)」		
内装色		ブラック	フロマージュ	ミッドブラウン
ボディカラー KAWAM LINE	黎明 単彩(れいめいたんさい) プロミネントグレー<1M3>	*	*	*
	麟鳳 単彩(りんぼうたんさい) ブラック<212>	*	*	*
	黎明 杼型(れいめいひがた) <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">2024年 年央 発売予定</span> プロミネントグレー<1M3>×ブラック<212> [M41]	*	*	*
	紅蓮(くれん) グローリーレッド<3V0>×シルバー<1L3> [M33]	*	*	*

\*1. 黎明 単彩(れいめいたんさい) プロミネントグレー<1M3>、麟鳳 単彩(りんぼうたんさい) ブラック<212>はメーカーオプション<150,000円(消費税抜き136,364円)>となります。 \*2. 黎明 杼型(れいめいひがた) プロミネントグレー<1M3>×ブラック<212> [M41] はメーカーオプション<2,000,000円(消費税抜き1,818,182円)>となります。 \*3. 紅蓮(くれん) グローリーレッド<3V0>×シルバー<1L3> [M33] はメーカーオプション<700,000円(消費税抜き636,364円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'23年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影や、ご覧になる環境で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。