

トヨタ コースター 主要諸元表 < 2WD：2ナンバー>

グレード		PREMIUM CABIN	EX		GX				LX					
乗車定員		21人*1	29人*2	25人*3	29人*2		25人*3	25人	13人*4	29人*2	25人*3	25人	13人*4	
ボディタイプ		ロングボディ	ロングボディ		ロングボディ				標準ボディ	超ロングボディ	ロングボディ		標準ボディ	超ロングボディ
エンジン最高出力<kW(PS)>[ネット]		123 (167)	123 (167)		123 (167)	108 (147)		108 (147)	123 (167)	108 (147)		108 (147)	108 (147)	
トランスミッション		6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	
■車両型式・重量・性能														
車両型式		2WG-GDB110-ZETLH	2WG-GDB110-ZRTQH	2WG-GDB110-ZXTQH	2WG-GDB110-ZRTEH	2WG-GDB110-ZRTEY	2WG-GDB110-ZXTEY	2WG-GDB100-ZRTEY	2WG-GDB120-ZXTEH	2WG-GDB110-ZRTNY	2WG-GDB110-ZXTNY	2WG-GDB100-ZRTNY	2WG-GDB120-ZXTNY	
車両重量*5		kg	3,780	3,800	3,770	3,760	3,760	3,740	3,560	3,740	3,730	3,710	3,540	3,710
車両総重量*5		kg	4,935	5,395	5,145	5,355	5,355	5,115	4,935	4,455	5,325	5,085	4,915	4,425
最小回転半径		m	6.5	6.5		6.5		5.5		7.2	6.5		5.5	7.2
燃料消費率 (国土交通省審査値)		 km/L	9.58	9.58	9.58	9.58	9.59	9.59	9.59	9.58	9.59	9.59	9.59	9.59
主要燃費改善対策		直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、高圧噴射、過給機、インタークーラー												
■寸法														
車両寸法 mm	全長	6,990	6,990		6,990			6,255	7,725	6,990		6,255	7,725	
	全幅	2,080	2,080		2,080			2,080	2,080	2,080		2,080	2,080	
	全高	2,635*6	2,635*6		2,635*6			2,630*7	2,640*8	2,635		2,630	2,640	
	ホイールベース	3,935	3,935		3,935			3,200	4,435	3,935		3,200	4,435	
	トレッド	前	1,690	1,690		1,690			1,690	1,690	1,690		1,690	1,690
室内寸法 mm	後	1,490*9	1,490*9		1,490			1,490	1,490*9	1,490		1,490	1,490	
	長	5,780	6,230	5,515	6,230		5,515	5,495	4,045	6,230	5,515	5,495	4,045	
	幅	1,885	1,885		1,885			1,885	1,845	1,885		1,885	1,880	
室内寸法 mm	高	1,880*10	1,890*10		1,890*10			1,890	1,890	1,890		1,890	1,890	
	■エンジン													
型式		3GD-FTV (高出力)	3GD-FTV (高出力)		3GD-FTV (高出力)	3GD-FTV			3GD-FTV (高出力)	3GD-FTV				
燃料タンク容量		L	94											
使用燃料		軽油(超低硫黄)												
■トランスミッション														
トランスミッション型式		AK60E型												
減速比		5.375												
■サスペンション・ブレーキ														
サスペンション	フロント	トーションバータイプダブルウィッシュボーン式独立懸架												
	リヤ	車軸式半楕円板ばね												
ブレーキ	フロント	油圧真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク												
	リヤ	油圧真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク												
	パーキング	機械式推進軸制動内部拡張形												

*1. 冷蔵庫をメーカーオプション装着した場合、乗員定員は21人乗りから20人乗りになります。 *2. 冷蔵庫をメーカーオプション装着した場合、乗員定員は29人乗りから28人乗りになります。 *3. 冷蔵庫をメーカーオプション装着した場合、乗員定員は25人乗りから24人乗りになります。
*4. 冷蔵庫をメーカーオプション装着した場合、乗員定員は13人乗りから12人乗りになります。 *5. 車両重量、車両総重量は、装着オプションにより変更となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
*6. 換気扇をメーカーオプション装着した場合は全高が170mm高くなります。*7.換気扇をメーカーオプション装着した場合は全高が175mm高くなります。 *8.換気扇をメーカーオプション装着した場合は全高が165mm高くなります。
*9.アルミホイールをメーカーオプション装着した場合は、トレッド(後)が15mm広くなります。 *10.“レンタカーパッケージ”をメーカーオプション装着した場合は室内高が5mm(社内測定値)低くなります。
■旅客運送事業用途でご使用の場合は、“営業用ベースパッケージ”の選択要否をご確認ください。詳細は、“営業用ベースパッケージ”のページをご確認ください。旅客運送事業用自動車に登録をご希望の方は、営業スタッフにご相談ください。なお、車両は持込み登録になります。
●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件(気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
●JH25モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。
この燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約5%程度低い値(自工会調べ)となります。
●“TOYOTA SAFETY SENSE” “COASTER” “VSC” “TRC” “ECT” “DPR” “コンライト”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値。 ●製造事業者：トヨタ自動車株式会社



ホワイト/ベージュ〈2JP(058/4S4)〉

 標準装備  メーカーオプション

◆価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'26年7月現在のもの'で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

ディーゼルバス・トラック 燃費値計算条件

乗車定員	車両総重量範囲	最大積載量	エンジン		トランスミッション	燃料消費率 (km/L)	シミュレーション計算仕様		
			型式	最高出力	型式			JH25モード	最終減速比
11人以上	3.5トン超 6.0トン以下	—	3GD-FTV	108	AK60E	9.59	5.375	215/70R17.5	0.363
		—	3GD-FTV (高出力)	123	AK60E	9.58	5.375	215/70R17.5	0.363
—	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン以下	3GD-FTV	108	AK60E	13.56	5.375	215/70R17.5	0.363
		1.5トン以下	3GD-FTV (高出力)	123	AK60E	13.52	5.375	215/70R17.5	0.363

● JH25モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。

● 実際の走行時には、お客様の使用環境・条件（気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

JH25モード

- (1) 車両総重量範囲3.5トン超6.0トン以下、乗車定員11人以上の乗用車（一般バス）：
空車時車両重量3,681kg、乗車定員29名、全高2,581mm、全幅2,029mm
- (2) 車両総重量範囲3.5トン超7.5トン以下、最大積載量1.5トン以下のトラック：
空車時車両重量2,097kg、最大積載量1,482kg、乗車定員3名、全高1,991mm、全幅1,717mm、平ボディ架装

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。


リサイクル料金表 (単位:円) ※リサイクル料金は'26年7月時点の金額

グレード	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
PREMIUM CABIN、EX、 GX、LX(ロングボディ、標準ボディ)	20,520	2,800	3,670	130	290	27,410
GX、LX(超ロングボディ)	20,520	2,800	6,440	130	290	30,180


●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)


ロングボディ 21人乗り




ロングボディ 29人乗り




ロングボディ 25人乗り




標準ボディ 25人乗り



超ロングボディ 13人乗り



超ロングボディ 床面寸法 (単位:mm)



■数値は社内測定値です。

※1. グライドドア・オートの数値。グライドドア・手動は630mmとなります。 ※2. GX(グライドドア・オート)の数値。LX(グライドドア・手動)は1,880mmとなります。

トヨタ コースター 主要装備一覧表

標準裝備

■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

販売店装着オプション

		グレード	PREMIUM CABIN	EX		GX			LX				備考		
		ボディタイプ	ロングボディ	ロングボディ	ロングボディ	標準ボディ	超ロングボディ	ロングボディ	標準ボディ	超ロングボディ					
		乗車定員	21人	29人	25人	29人	25人	25人	13人	29人	25人	25人		13人	
タイヤ&ホイール	215/70R17.5-118/116N LT (前後)	スチールホイール (センターキャップ付)													
	アルミホイール (センターキャップ付)									センターキャップレス	センターキャップレス	センターキャップレス			
予防安全		プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)												レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態を作動対象としています。	
	Toyota Safety Sense	レーンディパーチャーアラート [LDA]													
		オートマチックハイビーム [AHB]													
		ドライバー異常時対応システム (EDSS:Emergency Driving Stop System)													
		発進遅れ告知機能 [TMN]													
	クリアランスバックソナー														
	VSC [車両安定制御システム] & TRC [トラクションコントロール]														
	EBD [電子制動力配分制御] 付ABS + ブレーキアシスト														
	ヒルスタートアシストコントロール														
	緊急ブレーキングナル														
衝突安全	コンライト (ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)														
	SRSエアバッグ (運転席・助手席)														
外装	ELR付3点式シートベルト	運転席・助手席 リヤシート (補助シートはELR付2点式)	プリテンショナー&フォースリミッター機構付												
	フロントドア	運転席側 運転席側	ウインドウ上下ブラックアウト ウインドウ上下ボディ色												
	フロントパネル	ブラックアウト ボディ色													
		グライドドア・オート (開閉予告ブザー・挟み込み防止機能&イージークローザー付)												グライドドア・オートとアクセルインターロックはセットでメーカーオプションとなります。 手すり (乗降口左側) が装着されます。 *1. ステップカバー (マット) とセットでメーカーオプションとなります。	
	センタードア	電動格納式補助ステップ								*1	*1	*1	*1		
		グライドドア・手動													
		折戸ドア・オート (開閉予告ブザー・挟み込み防止機能付)												アクセルインターロックとセットでメーカーオプションとなります。また、ロングボディ25人乗りは運転席側フロントドアとバックドアにパワードアロックが装着されます。	
		折戸ドア専用3段式ステップ												“営業用ベースパッケージ”を選択した場合、装着できません。	
		ラゲージドア (ラゲージルーム・ラゲージルームランプ付)												間欠式リヤウインドウワイパーが装着されます。	
		バックドア (観音扉) (バックドアオープンストップバー・パワードアロック付)												リフレクター付リヤバンパーが装着されます。	
		折りたたみ式バックステップ													
		パワー ドアロック		〈運転席側フロントドア + センタードア (グライドドア)〉 〈運転席側フロントドア + センタードア (グライドドア) + バックドア〉										“営業用ベースパッケージ”または折戸ドア・オートを選択した場合、非装着となります。 “営業用ベースパッケージ”または折戸ドア・オートを選択した場合、 運転席側フロントドアとバックドアに装着されます。	
		ウインドシールドUVカットグリーンガラス		ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド						
		サイドウインドウガラス (スライド)		濃色グレー (ブラックサッシ&UVカット機能付) UVカットグリーン (シルバーサッシ付)											
		助手席ウインドウ		UVカットグリーンガラス (ブラックサッシ付) 上部ブラックアウト 上部ボディ色											
	視界	サイドプロテクションモール													
		バックカメラ													バックカメラの映像を表示するには販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
		ハロゲンヘッドランプ&フォグランプ													
LEDヘッドランプ&ハロゲンフォグランプ															
リヤフォグランプ (右側のみ)													寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。		
リヤウインドウデフォッガー (タイマー式)		バックドア 左側のみ	バックドア 左側のみ	バックドア 左側のみ		バックドア 左側のみ		バックドア 左側のみ		バックドア 左側のみ	バックドア 左側のみ		寒冷地仕様を選択した場合は装着されます。また、単独での装着も可能です。		
リヤウインドウワイパー (間欠式)															
助手席リモコンワイドビューミラー													寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。		
計器盤・操作性	電動リモコンインナーミラー													“営業用ベースパッケージ”を選択した場合、手動インナーミラーになります。	
	カラーデジタルメーター + マルチインフォメーションディスプレイ (7.0インチTFTカラー)														
	ステアリングスイッチ														
	アクセルインターロック													グライドドア・オートまたは折戸ドア・オートとセットでメーカーオプションとなります。 また “営業用ベースパッケージ” を選択した場合、非装着となります。	
操作性	タコグラフ取付準備													タコグラフ取付準備は、配線が装着され、取付用ブラケットは車載されます。 なお、メーカーオプション価格は (0円) となります。	

トヨタ コースター 主要装備一覧表

		標準装備		メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）		販売店装着オプション									
		グレード	PREMIUM CABIN	EX		GX			LX			備考			
		ボディタイプ 乗車定員	ロングボディ 21人	ロングボディ 29人	25人	ロングボディ 29人	25人	標準ボディ 25人	超ロングボディ 13人	ロングボディ 29人	25人		標準ボディ 25人	超ロングボディ 13人	
空調	オートエアコン(ダイヤル式)		リヒート機能付	リヒート機能付				リヒート機能付							
	マニュアルクーラー(レバー式)														
	リヤダクト式2個・オート ヒーター 床置2個							オート	オート	マニュアル	マニュアル	マニュアル			
	パワーヒーター														
	換気扇													寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。	
ハイバックシート(リヤシート・助手席)			リヤシート5列	リヤシート7列	リヤシート6列	リヤシート7列	リヤシート6列	リヤシート4列	リヤシート7列	リヤシート6列	リヤシート6列	リヤシート4列			
シート	シート表皮	ブランノーブ®(スエード調)＋合成皮革													
		トリコット(上級)＋合成皮革													
		トリコット(上級)													
		トリコット(標準)													
	リヤシート	ビニールレザー													
		リクライニング機構		*2		*2		*2		*2		*2			ビニールレザーシート表皮を選択した場合、冷蔵庫は装着できません。 助手席側2列目シートは固定式となります。 *2. 最後列シートは固定シートとなります。
		補助シート(はね上げ式)	*3	*3		*3									*3. シートバックは上下スライド式となります。
		シートポケット／フック／カップホルダー(バックボード付)													
	運転席・助手席	リクライニング機構(運転席はシートスライド付)													冷蔵庫を選択した場合、助手席のリクライニング機構は非装着となります。
		ヘッドレスト表皮(運転席)													
トリコット															
ビニールレザー															
アームレスト(運転席)															
ルームラック(トレイタイプ・運転席側)															
内装	カーテン(サイド・リヤ)													法規により助手席のカーテンは装着されません。 また、バックドア(観音扉)装着車の場合、リヤカーテンは非装着となります。	
	ラゲージルームセパレーター														
	ローブフック														
	サンバイザー	ビニールレザー(運転席)													
		ビニールレザー(助手席)													
		ビニールレザー(運転席)＋お客様表示板													お客様表示板は助手席サンバイザーとの交換になります。
	室内LED灯		*4	*4		*4		*4		*4		*4		*4. バックドア運動となります。	
	フロントスポッランプ														
	冷蔵庫													冷蔵庫を選択した場合、助手席のリクライニング機構は非装着となり、シートポケット/フック/カップホルダー(バックボード付)、またはカップホルダー(バックボード付)は非装着となります。 また、乗車定員が1名減となります。ビニールレザーシート表皮を選択した場合、冷蔵庫は装着できません。	
	ステップカバー(マット)									*5	*5	*5	*5	*5. 電動格納式補助ステップとセットでメーカーオプションとなります。 また、“営業用ベースパッケージ”のグライドオートドアを選択した場合、装着されます。	
オーディオ & ビジュアル システム	傘立て														
	充電用USB端子(TYPE-C) [右窓側]		2口×3箇所	1口×6箇所		1口×6箇所	1口×6箇所			1口×6箇所	1口×6箇所				
	オーディオレス(カバーレス)														
	後席ディスプレイ(17.5インチ)													販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。	
その他	トヨタ純正ナビゲーションシステム													販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。 詳しくは販売店におたずねください。	
	室内用マイク1本＋マイクアンプ														
	寒冷地仕様													熱線ヒーター付電動格納式助手席リモコンワイドビューミラー、リヤウインドウデフォグガーとセットでメーカーオプションとなります。寒冷地仕様車の詳しい内容につきましては販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。	
	“レンタカーパッケージ”														
	“営業用ベースパッケージ”		*6	*7	*6	*7	*6	*7	*6	*7	*6	*7	*6	アクセルインターロック、折戸ドア専用3段式ステップは装着できません。詳しくは、営業スタッフにおたずねください。 *6. 運転席側フロントドアとバックドアにパワードアロックが装着されます。 *7. パワードアロックが非装着となります。	

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●“レンタカーパッケージ”“営業用ベースパッケージ”はグレード名称ではありません。

●旅客運送事業用途でご使用の場合は、“営業用ベースパッケージ”の選択要否をご確認下さい。未選択の場合、仕様要件を満たさない可能性がありますので、詳しくは営業スタッフにご相談ください。 ●AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。 ●“ブランノーブ®”はアウンデ紡織株式会社の登録商標です。

■全車標準装備	
●スベアタイヤ(車両装着タイヤ) ●セーフティサイドロアウインドウ ●フューエルリッドオープナー ●センタードアステップランプ ●ヘッドランプレベリング機能(マニュアル) ●間欠式フロントウインドウワイパー ●ハイマウントストップランプ ●リヤホイール灯 ●フロント&サイドアンダーミラー ●リヤアンダーミラー ●イルミネーテッドエントリーシステム(イグニッションキー照明) ●アクセサリソケット ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーステアリング ●大型デジタルクロック ●運転席シートアンダートレイ ●大型ドアポケット ●手すり(乗降口右側) ●フロントヒーター ●運転席・助手席カップホルダー ●アシストグリップ(リヤシートバックボード付/運転席側ビラー付/助手席側窓付) ●スピーカー(運転席1＋後席4) ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●バックブザー ●運転席シートベルト非装着警告灯(点滅式・ブザー) ●12Vバッテリー(2個) ●フューエル残量ウォーニング ●サイドリフレクター ●ランプ消し忘れ警告ブザー ●盗難防止システム(イモビライザー) ●排出ガス浄化装置堆積モニター ●AdBlue®残量計 ●消火器 ●タイヤ交換用工具 など	

トヨタ コースター ビッグバン 主要諸元表 < 2WD:1 ナンバー>

グレード		LX	
乗車定員・最大積載量		9人+1,250kg	
ボディタイプ		ロングボディ	標準ボディ
エンジン最高出力<kW (PS)> [ネット]		108 (147)	
トランスミッション		6AT	
■車両型式・重量・性能			
車両型式		2WG-GDB110V-ZRTNY	2WG-GDB100V-ZRTNY
車両重量*1	kg	3,480	3,340
車両総重量*1	kg	5,225	5,085
最小回転半径	m	6.5	5.5
燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	13.56	13.56
主要燃費改善対策		直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、高圧噴射、過給機、インタークーラー	
■寸法			
車両寸法 mm	全長	6,990	6,255
	全幅	2,080	2,080
	全高	2,635	2,630
	ホイールベース	3,935	3,200
	トレッド	前後	1,690 1,490
室内寸法 mm	長	3,715	2,980
	幅	1,990	1,990
	高	1,885	1,885
■エンジン			
型式		3GD-FTV	
燃料タンク容量		L 94	
使用燃料		軽油 (超低硫黄)	
■変速比・減速比			
トランスミッション型式		AK60E型	
減速比		5.375	
■サスペンション・ブレーキ			
サスペンション	フロント	トーションバータイプダブルウィッシュボーン式独立懸架	
	リヤ	車軸式半楕円板ばね	
ブレーキ	フロント	油圧真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	油圧真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク	
	パーキング	機械式推進軸制動内部拡張形	

*1. 車両重量、車両総重量は、装着オプションにより変更となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件 (気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
- JH25モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFF などの条件の下に算出しています。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも約5%程度低い値 (自工会調べ) となります。
- “TOYOTA SAFETY SENSE” “COASTER” “VSC” “TRC” “ECT” “DPR” “コンライト” はトヨタ自動車 (株) の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値。 ●製造事業者: トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。					
リサイクル料金表 (単位: 円)					
グレード	リサイクル預託金				合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	
コースター ビッグバン	20,520	2,800	1,650	130	290
※リサイクル料金は'26年7月時点の金額					
●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。					

エンジン主要諸元表

項目	型 式	直噴ディーゼルターボ
		3GD-FTV型
種類		直列4気筒
内径×行程	mm	92.0×112.8
総排気量	L	2.999
燃料供給装置		コモンレール式燃料噴射装置
最高出力: ネット	kW (PS) /r.p.m.	108 (147) /2,500
最大トルク: ネット	N・m (kgf・m) /r.p.m.	414 (42.2) /1,400-2,500

ボディカラー







内外配色一覧表

グレード	LX
内装色 (ミディアムグレー)	
ボディカラー	
ホワイト/ラベンダー (2DT (058/939))	
ホワイト/ページュ (2JP (058/454))	
ホワイト (058)	ー28,600円 (消費税抜きー26,000円)

◆価格はメーカー希望小売価格
〈(消費税10%込み) '26年7月現在のもの〉で参考価格です。
価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

寸法図 (単位: mm)



トヨタ コースター ビッグバン 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

		グレード	LX		備考		
		乗車定員・最大積載量	9人+1,250kg				
		ボディタイプ	ロングボディ	標準ボディ			
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼]）検知機能付衝突回避支援タイプ[ミリ波レーダー+単眼カメラ方式]			レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態を作動対象としています。		
		レーンデパバーチャアラート[LDA]					
		オートマチックハイビーム[AHB]					
		ドライバー異常時対応システム（EDSS:Emergency Driving Stop System）					
		発進遅れ告知機能[TMN]					
		クリアランスバックソナー					
		VSC[車両安定制御システム]&TRC[トラクションコントロール]					
		EBD[電子制動力配分制御]付ABS+ブレーキアシスト					
		ヒルスタートアシストコントロール					
衝突安全		緊急ブレーキシグナル					
		コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)					
		SRSエアバッグ(運転席・助手席)					
		ELR付3点式シートベルト					
		運転席・助手席	プリテンショナー&フォースリミッター機構付				
		リヤシート(補助シートはELR付2点式)					
外装		フロントドア	運転席側ウインドウ上下ブラックアウト	5,500円 *1 (消費税抜き5,000円)	ー1,100円 (消費税抜きー1,000円)	*1. フロントドア(運転席側ウインドウ上下ブラックアウト)とサイドウインドウガラス(濃色グレー)はセットでメーカーオプションとなります。	
			運転席側ウインドウ上下ボディ色				
		フロントパネル	ボディ色				
		センタードア	グライド ドア	オート(開閉予告ブザー・挟み込み防止機能&イージークローザー付)	143,000円(消費税抜き130,000円)		センタードア(グライドドア・オート)とアクセルインターロックはセットでメーカーオプションとなります。
			手動				
			折戸ドア	手動	ー59,400円(消費税抜きー54,000円)		パワードアロックは運転席側フロントドアとバックドアのみの装着となります。
		バックドア(観音扉)					
		パワードアロック(全ドア)					センタードア(折戸ドア)を選択した場合、パワードアロックは運転席側フロントドアとバックドアのみの装着となります。
		折りたたみ式バックステップ					
		バックドアオープンストッパー					
		ウインドシールドUVカットグリーンガラス					
		ウインドシールドティンテッドUVカットグリーンガラス			2,200円(消費税抜き2,000円)		
		サイドウインドウガラス	濃色グレー(スライド)(ブラックサッシ&UVカット機能付)	*1	6,600円 (消費税抜き6,000円)	*1. フロントドア(運転席側ウインドウ上下ブラックアウト)とサイドウインドウガラス(濃色グレー)はセットでメーカーオプションとなります。	
			UVカットグリーン(ブラックサッシ付)(荷室は固定)				
視界		バックカメラ				バックカメラの映像を表示するには販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。	
		ハロゲンヘッドランプ&フォグランプ					
		LEDヘッドランプ&ハロゲンフォグランプ			66,000円(消費税抜き60,000円)		
		リヤフォグランプ(右側のみ)			11,000円(消費税抜き10,000円)	寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。	
		リヤウインドウデフォグガー(タイマー式)			バックドア(左側扉)9,900円 (消費税抜き9,000円)	バックドア(左側扉) 寒冷地仕様を選択した場合は、装着されます。また、ロングボディ車は単独でも装着可能です。	
		助手席リモコンワイドビューミラー	電動格納式・熱線ヒーター付			電動格納式 寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。	
計器盤・操作性		カラーデジタルメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(7.0インチTFTカラー)					
		ステアリングスイッチ					
		アクセルインターロック				センタードア(グライドドア・オート)とアクセルインターロックはセットでメーカーオプションとなります。	
		タコグラフ取付準備	〈0円〉		タコグラフ取付準備は、配線が装着され、取付用ブラケットは車載されます。		
空調		マニュアルクーラー(レバー式)					
		リヤヒーター(床置1個・マニュアル)※					
		パワーヒーター			220,000円(消費税抜き200,000円)	寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。	
シート		ハイバックシート(リヤシート・助手席)					
		シート表皮	トリコット(標準)				
		リヤシート	リクライニング機構			最後列シートと助手席側2列目シートは固定シートとなります。	
			補助シート(はね上げ式)				
			カップホルダー(バックボード付)				
運転席・助手席	リクライニング機構(運転席はシートスライド付)						
	ヘッドレスト表皮(運転席)	ビニールレザー					
内装		運転席・助手席サンバイザー(ビニールレザー)					
		室内灯(白熱灯・バックドア連動)					
		セパレーターパイプ					
		セパレーターカーテン	18,700円(消費税抜き17,000円)	寒冷地仕様を選択した場合は、装着されます。また、単独でも装着可能です。			
オーディオ&ビジュアルシステム		アシストグリップ(リヤシートバックボード付/運転席側ビラー付/助手席側窓付)					
		オーディオレス(カバーレス)					
		トヨタ純正ナビゲーションシステム				販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。	
その他		寒冷地仕様(リヤウインドウデフォグガー(タイマー式)、セパレーターカーテンなど)			63,800円(消費税抜き58,000円)	寒冷地仕様車の詳しい内容につきましては販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。熱線ヒーター付電動格納式助手席リモコンワイドビューミラーとセットでメーカーオプションとなります。	

■全車標準装備

- 215/70R17.5-118/116N LT (前後) スチールホイール
- スペアタイヤ(車両装着タイプ)
- セーフティサイドロアウインドウ
- フューエルリッドオープナー
- センタードアステップランプ
- 助手席ウインドウUVカットグリーンガラス(ブラックサッシ付)
- リフレクター付リヤバンパー
- フロント&サイドアンダーミラー
- リヤアンダーミラー(ドア取り付け)
- リヤホイール灯
- ヘッドランプレベリング機能(マニュアル)
- 間欠式フロントウインドウワイパー
- ハイマウントストップランプ
- イルミネーテッドエントリースystem(イグニッションキー照明)
- 大型ドアポケット
- フロントヒーター
- チルト&テレスコピックステアリング
- パワーステアリング
- 大型デジタルクロック
- 運転席シートアンダートレイ
- 運転席・助手席カップホルダー
- スピーカー(運転席1+後席2)
- キー抜き忘れ防止ウォーニング
- 運転席シートベルト非装着警告灯(点滅式・ブザー)
- 12Vバッテリー(2個)
- アクセサリーソケット
- 盗難防止システム(イモビライザー)
- 排出ガス浄化装置堆積モニター
- AdBlue®残量計
- ロープフック
- タイヤ交換用工具 など

※メーカーオプションで、リヤヒーター本体1個と配管ホース等がセットになっているリヤヒーターキットもございます。取り付けには、別途取付作業が必要となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

◆メーカーオプションは注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

◆価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)*26年7月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ コースター幼児専用車 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

		グレード	幼児専用車		備考		
		ボディタイプ	ロングボディ	標準ボディ			
		ボディタイプ	大人3人+幼児46人	大人3人+幼児39人			
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式）			レーダー・クルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態を作動対象としています。		
		レーンディパーチャーアラート[LDA]					
		オートマチックハイビーム[AHB]					
		ドライバー異常時対応システム（EDSS:Emergency Driving Stop System）					
		発進遅れ告知機能[TMN]					
		クリアランスバックソナー					
		VSC[車両安定制御システム]&TRC[トラクションコントロール]					
		EBD[電子制動力配分制御]付ABS+ブレーキアシスト					
		ヒルスタートアシストコントロール					
		緊急ブレーキングナル					
衝突安全		コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)					
		SRSエアバッグ(運転席)					
外装		ELR付3点式シートベルト 運転席 プリテンショナー&フォースリミッター機構付					
		フロントドア 運転席側 ウインドウ上下ボディ色					
		フロントパネル ボディ色					
		センタードア 折戸ドア（小窓付） オート 手動 折戸ドア専用3段式ドアステップ（幼児用）	143,000円(消費税抜き130,000円)				
		バックドア(非常口)					
		ウインドシールドUVカットグリーンガラス					
		サイドウインドウUVカットグリーンガラス(シルバーサッシ付)					
視界		バックカメラ			バックカメラの映像を表示するには販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。		
		ハロゲンヘッドランプ&フォグランプ					
		LEDヘッドランプ&ハロゲンフォグランプ	66,000円(消費税抜き60,000円)				
		リヤフォグランプ(右側のみ)	11,000円(消費税抜き10,000円)			寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。	
		リヤウインドウデフォッガー(タイマー式)	バックドア(左側扉)				
		助手席 リモコン ワイドビューミラー 電動格納式・熱線ヒーター付 電動格納式					熱線ヒーター付電動格納式助手席リモコンワイドビューミラーと寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
		2段インナーミラー					
		ハイマウントストップランプ					
計器盤・操作性		カラーデジタルメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(7.0インチTFTカラー)					
		ステアリングスイッチ					
		アクセルインターロック					
		PLENジ ロックシステム	〈0円〉			センタードア(折戸ドア・オート)を選択した場合、選択できます。	
空調		タコグラフ取付準備	〈0円〉		タコグラフ取付準備は、配線が装着され、取付用ブラケットは車載されます。		
		マニュアルクーラー(レバー式)			寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。		
		リヤヒーター(幼児用床置2個・マニュアル)					
		パワーヒーター	220,000円(消費税抜き200,000円)				
シート		リヤシート表皮	プリント柄入りビニールレザー			シート配列につきましてはシート配列図をご参照ください。	
		保護者シート	前側(はね上げ式・ELR付・2点式シートベルト)				
			後側(クッションはね上げ式)				
		シート表皮	ビニールレザー				
		運転席	リクライニング機構(シートスライド付)				
内装		ヘッドレスト表皮	ビニールレザー				
		カーテン(サイド)	99,000円 (消費税抜き90,000円)	85,800円 (消費税抜き78,000円)			
		室内灯(白熱灯)					
		大型デジタルクロック					
オーディオ & ビジュアルシステム		オーディオレス(カバーレス)			販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。 詳しくは販売店におたずねください。		
		トヨタ純正ナビゲーションシステム					
その他		室内用マイク1本+マイクアンプ	22,000円(消費税抜き20,000円)		寒冷地仕様の詳しい内容につきましては販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。 熱線ヒーター付電動格納式助手席リモコンワイドビューミラーと寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。		
		寒冷地仕様	35,200円(消費税抜き32,000円)				
		車内置き去り防止支援システム					

■全車標準装備

- 215/70R17.5-118/116N LT（前後）スチールホイール
- スペアタイヤ（車両装着タイプ）
- セーフティサイドロアウインドウ
- フューエルリッドオープナー
- センタードアステップランブ
- 助手席ウインドウUVカットグリーンガラス（ブラックサッシ付）
- フロント&サイドアンダーミラー
- リヤアンダーミラー（ドア取り付け）
- リヤホイール灯
- リフレクター付リヤバンパー
- ヘッドランブレベリング機能（マニュアル）
- 間欠式フロントウインドウワイパー
- イルミネーティッドエントリーシステム（イグニッションキー照明）
- 大型ドアポケット
- フロントヒーター
- チルト&テレスコピックステアリング
- パワーステアリング
- 運転席シートアンダートレイ
- 運転席カップホルダー
- 運転席サンバイザー（ビニールレザー）
- 運転席ガード
- アシストグリップ（リヤシート付/運転席側ビラー付）
- チャイルド用サイドウインドウ（ストッパー付）
- スピーカー（運転席1+後席4）
- キー抜き忘れ防止ウォーニング
- 運転席シートベルト非装着警告灯（点滅式・ブザー）
- 非常ドアブザー
- 12V/バッテリー（2個）
- 消火器
- 盗難防止システム（イモビライザー）
- アクセサリーソケット
- 排出ガス浄化装置堆積モニター
- AdBlue®残量計
- タイヤ交換用工具
- 幼児専用車三角ステッカー など

◆メーカーオプションは注文時に申し受けます。
メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

◆価格はメーカー希望小売価格(〈消費税10%込み〉'26年7月現在のもの)で参考価格です。
価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●AdBlue®は、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。