

トヨタ コペン 主要諸元表

		GR SPORT	
トランスミッション		CVT(自動無段変速機)	5速マニュアル
車両型式・重量・性能			
車両型式		3BA-LA400A-KBVZ	3BA-LA400A-KMVZ
車両重量		kg 870	850
車両総重量		kg 980	960
		km/L	
燃料消費率 (国土交通省 審査値)		19.2	18.6
WLTCモード		km/L	
市街地モード		km/L 15.4	14.3
郊外モード		km/L 20.4	19.9
高速道路モード		km/L 20.6	20.3
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、 オルタネータ回生制御、 電動式パワーステアリング、 自動無段変速機、 ロックアップ機構付トルコン、 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング、 オルタネータ回生制御、 電動式パワーステアリング
最小回転半径		m	4.6
寸法・定員			
全長/全幅/全高		mm	3,395/1,475/1,280
ホイールベース		mm	2,230
トレッド		mm	
フロント		mm	1,310
リヤ		mm	1,295
最低地上高(社内測定値)		mm	110
室内(社内測定値)		mm	
長/幅/高		mm	910/1,250/1,040
乗車定員		名	2
エンジン			
型式			KF型
総排気量		L	0.658
種類			直列3気筒
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン
内径×行程		mm	63.0×70.4
最高出力(ネット)		kW(PS)/r.p.m.	47(64)/6,400
最大トルク(ネット)		N·m(kgf·m)/r.p.m.	92(9.4)/3,200
燃料供給装置			EFI(電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量		L	30
走行装置・駆動方式			
サスペンション			
フロント			マクファーソン・ストラット式コイルスプリング
リヤ			トーションビーム式コイルスプリング
ブレーキ			
フロント			ベンチレーテッドディスク
リヤ			リーディング・トレーリング
駆動方式			前輪駆動方式
変速比・減速比			
第1速			3.181
第2速			1.842
第3速		—	1.250
第4速			0.916
第5速			0.750
前進		3.327~0.628	—
後退		2.230	3.142
減速比		4.800	5.545

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“VSC” “TRC” “EFI” “T-Connect” “TOYOTA GAZOO Racing” “GR” “START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■“COPEN” “DVVT” “キーフリーシステム” “アクティブトップ” “TAF” “eco IDLE” “Dラッピング”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

トヨタ コペン 主要装備一覧表

	GR SPORT		その他の標準装備
	CVT	SMT	
足回り・メカニズム			
165/50R16タイヤ(プリチストン POTENZA RE050A) & 16×4½J BBS製 専用鍛造アルミホイール(マットグレイ塗装/センターオーナメント付)	*1	●	●スペアタイヤレス & タイヤパンク応急修理セット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●クロスビーム ●リヤパフォーマンスブレース
専用ショックアブソーバー(コイルスプリング赤塗装)		●	
スタビライザー(フロント/リヤ)		●	
フロントスーパーLSD		●	
専用フロントブレース		●	
専用センターブレース(専用床下スバツ付)		●	
アイドリングストップ機能(eco IDLE)		●	
エクステリア			
専用バンパー(フロント/リヤ) & 専用ラジエーターグリル		●	●樹脂ボンネットフード/トランクフード/ フロントフェンダー/リヤフェンダー/ロッカー/ フェュエルリッド ●UVカットガラス(全面) ●スモークドガラス(リヤウインドウ) ●デュアルエキゾーストテールパイプ ●ドアアウトワードハンドル(シルバー) *4
専用コペンテールエンブレム		●	
専用GR SPORTエンブレム(フロント/サイド/リヤ)		●	
ブラック塗装		●	
樹脂ルーフ/バックパネル	Dラッピング (カーボン調成型PVC貼付)	シルバー *3 ワインレッド *3 ブラック *3	
アクティブトップ(電動開閉式ルーフ)		●	55,000円(消費税抜き50,000円)
視界			
専用LEDヘッドランプ(ロービーム・LEDクリアランスランプ付) + ブラックエクステンション加飾		●	●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●クリアボディサイドターンランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩ルームミラー ●車速感応式間欠フロントワイパー ●リヤウインドウデフォグガー
専用LEDリヤコンビランプ(ストップランプ/テールランプ) + ブラック加飾		●	
専用LEDフォグランプ		●	
電動リモコンカラードアミラー(ブラック)	*2	●	
安全装備			
VSC&TRC		●	●衝突安全ボディ<TAF> ●プリテンション&フォースリミッター機構付 フロント3点式ELRシートベルト ●シートベルト未装着ウォーニングランプ(運転席/助手席) ●ロールオーバー(エアロディフレクター付) ●デュアルホーン
ABS(EBD機能付)		●	
ブレーキオーバーライドシステム		●	
クラッチスタートシステム		●	
エマージェンシーストップシグナル		●	
デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)		●	
操作性・計器盤			
MOMO製専用革巻ステアリングホイール (GRエンブレム+メッキオーナメント・ガンメタリック加飾付)		●	●タコメーター ●チルトステアリング ●フェュエルリッドオープナー ●パワーウインドウ(運転席挟み込み防止機能付) ●トランクフードオープナー(電磁式) ●トランクフードイージークローザー ●燃料残量警告灯 ●キー抜き忘れ & ライト消し忘れウォーニングブザー ●クロムメッキシフトノブ
専用チューニング電動式パワーステアリング		●	
パドルシフト		●	
ステアリングスイッチ	*5 *6	●	
マニュアルモード付フロアシフト		●	
専用自発光式3眼メーター(GR専用盤面[GRロゴ付]・ブラックリング付・針赤・赤照明)		●	
マルチインフォメーション ディスプレイ	アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算 時間・ecoリーフゲージ・平均燃費・航続可能距離・ 外気温・シフトインジケーター 平均燃費・航続可能距離・外気温	●	
プッシュボタンスタート		●	
キーフリーシステム(専用電子カードキー(GRロゴ入り)×1 *12・イモビライザー (国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/トランクフード))	*7	●	
シート		●	
専用レカロシート(スエード調・ブラック・GR刺繍ロゴ入り)		●	
シートヒーター		●	
インテリア			
カーボン調センタークラスター		●	●グローブボックス(キーロック付) ●センターコンソールボックス(キーロック付) ●バックパネルポケット(メッシュタイプ) ●ウィンド&サンバイザー ●ラゲージパーティション ●アクセサリソケット(12V) *8 ●ドアポケット(左右/メッシュタイプ) ●カップホルダー(センターコンソール付) ●スカッフプレート ●残照式ルームランプ
カーボン調インパネガーニッシュ		●	
専用ピアノブラック調加飾(センタークラスター/ドアグリップ)		●	
メッキインナードアハンドル/メッキパーキングブレーキボタン/メッキエアコンレジスターノブ		●	
インパネ・トリム(基調色ブラック)		●	
ドアトリム(ファブリックインサート・ブラック)		●	
インパネオーディオクラスター	*6	●	
空調			
オートエアコン(プッシュ式)		●	●クリーンエアフィルター
ナビ & オーディオ			
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*9	□	●プリントアンテナ(フロントガラス)
オーディオレス(16cmスピーカー・ツイーター付)		●	
純正ナビ・オーディオレスパック	*6	△	-16,500円(消費税抜き-15,000円)
その他			
寒冷地仕様	*10	△	●セキュリティアラーム *11 ●工具

*1. タイヤチェーンを装着する場合は、販売店装着オプションのディーロックチェーンを装着してください。 *2. ドアミラー/ルーフ/バックパネルは、ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)と同色となります。 *3. [Dラッピング(カーボン調成型PVC貼付)]の[シルバー]、[ワインレッド]、[ブラック]は同時選択できません。 *4. ドアアウトワードハンドルは、ボディカラーのブライトシルバーメタリック(S28)と同色となります。 *5. ステアリングスイッチは、純正以外のナビゲーション・オーディオを装着した場合、動作の保証は致しかねます。 *6. 純正ナビ・オーディオレスパックを装着した場合、ステアリングスイッチと、インパネオーディオクラスターは、セットで取り外しとなります。 *7. 積込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、ご相談ください。 *8. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *9. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを複数ご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。 *10. 寒冷地での仕様を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を標準装備となります。 *11. セキュリティアラームは、室内ブザー・警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。 *12. メインキー1個が付属します。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「アクティブトップ」、「キーフリーシステム」、「eco IDLE」、「Dラッピング」、「DVVT」、「TAF」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■「POTENZA」は(株)プリチストンの登録商標です。 ■「BBS」はBBSジャパン株式会社の登録商標です。 ■RECARO®はRECARO Holding GmbHの登録商標です。 ■「MOMO」はMOMO s.r.l.の登録商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)22年9月現在のものにて参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

● 標準設定

内外配色一覧表

内外配色一覧表		GR SPORT
シート表皮		スエード調
内装色		ブラック
	パールホワイトⅢ(W24)*1	●
	ブライトシルバーメタリック(S28)	●
	リキッドシルバーメタリック(S39)*2	●
ボディカラー (カラーコード)	ブラックマイカメタリック(X07)	●
	マタドールレッドパール(R70)*2	●
	トニコオレンジメタリック(R71)	●
	ジョーヌイエロー(Y07)	●
	クリアブルークリスタルメタリック(B63)*1	●

*1. パールホワイトⅢ(W24)、クリアブルークリスタルメタリック(B63)はメーカーオプション<22,000円(消費税抜き20,000円)>となります。 *2. リキッドシルバーメタリック(S39)、マタドールレッドパール(R70)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)22年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は、撮影、表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。