

SPECIFICATIONS

トヨタ コペン 主要諸元表

		CVT(自動無段変速機)	5速マニュアル	
		2WD	2WD	
		GR SPORT		
■車両型式・重量・性能				
車両型式		3BA-LA400A-KBVZ	3BA-LA400A-KMVZ	
車両重量	kg	870	850	
車両総重量	kg	980	960	
燃料消費率	 市街地モード	km/L	19.2	18.6
	(国土交通省審査値) 郊外モード	km/L	15.4	14.3
	高速道路モード	km/L	20.4	19.9
		km/L	20.6	20.3
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、電動式パワーステアリング、自動無段変速機、ロックアップ機構付トルコン、アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、電動式パワーステアリング	
最小回転半径	m	4.6		
■寸法・定員				
全長	mm	3,395		
全幅	mm	1,475		
全高	mm	1,280		
ホイールベース	mm	2,230		
トレッド	フロント / リヤ	1,310 / 1,295		
最低地上高(社内測定値)	mm	110		
室内長 / 室内幅 / 室内高(社内測定値)	mm	910 / 1,250 / 1,040		
乗車定員	名	2		
■エンジン				
型式		KF型		
総排気量	L	0.658		
種類		直列3気筒		
最高出力(ネット)	kW(PS) / r.p.m.	47(64) / 6,400		
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m) / r.p.m.	92(9.4) / 3,200		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン		
内径×行程	mm	63.0×70.4		
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
燃料タンク容量	L	30		
■走行装置・駆動方式				
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング		
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク		
	リヤ	リーディング・トレーリング		
駆動方式		前輪駆動方式		
■変速比・減速比				
第1速			3.181	
第2速			1.842	
第3速		—	1.250	
第4速			0.916	
第5速			0.750	
前進		3.327~0.628	—	
後退		2.230	3.142	
減速比		4.800	5.545	

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“VSC”“TRC”“EFI”“TOYOTA GAZOO Racing”“”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■“COPEN”“DWT”“キーフリーシステム”“アクティブトップ”“TAF”“eco IDLE”“Dラッピング”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

SPECIFICATIONS

トヨタコペン 主要装備一覧表

	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	GR SPORT	
			CVT	5MT
外装・メカニズム				
足回りメカニズム	165/50R16タイヤ(プリチストン POTENZA RE050A) & 16×4½J BBS製専用鍛造アルミホイール(マットグレイ塗装/センターオーナメント付)	*1		
	専用チューニングショックアブソーバー(コイルスプリング赤塗装)			
	スタビライザー(フロント/リヤ)			
	フロントスパーLSD			
	専用フロントブレース			
	専用センターブレース(専用床下スバツ付)			
エクステリア	アイドリングストップ機能(eco IDLE)			
	専用バンパー(フロント/リヤ) & 専用ラジエーターグリル			
	専用コペンテールエンブレム			
	専用GR SPORTエンブレム(フロント/サイド/リヤ)			
	ブラック塗装	*2		
	樹脂ルーフ/バックパネル	Dラッピング(カーボン調成型PVC貼付)	シルバー *3 ワインレッド *3 ブラック *3	55,000円(消費税抜き50,000円)
アクティブトップ(電動開閉式ルーフ)				
全車標準装備 ●スペアタイヤレス&タイヤバンク応急修理セット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●クロスビーム ●リヤパフォーマンスブレース ●樹脂ボンネットフード/トランクフード/フロントフェンダー/リヤフェンダー/ロッカー/フューエルリッド ●UVカットガラス(全面) ●スモークドガラス(リヤウインドウ) ●デュアルエキゾーストテールパイプ ●ドアアウターハンドル(シルバー) *4 など				
安全装備				
視界	専用LEDヘッドランプ(ロービーム・LEDクリアランスランプ付) + ブラックエクステンション加飾			
	専用LEDリヤコンビランプ(ストップランプ/テールランプ) + ブラック加飾			
	専用LEDフォグランプ			
予防安全・衝突安全	電動リモコンカラードアミラー(ブラック)	*2		
	VSC&TRC			
	ABS(EBD機能付)			
	ブレーキオートバインドシステム			
	クラッチスタートシステム			
全車標準装備 ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●クリアボディサイドターンランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩ルームミラー ●車速感知式開穴フロントワイパー ●リヤウインドウチフォッガー ●衝突安全ボディ(TAF) ●プリテンションオー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●シートベルト未装着ウォーニングランプ(運転席/助手席) ●ロールオーバー(エアロディフレクター付) ●デュアルホーン など				
操作性				
計器盤	専用自発光式3眼メーター (GR専用盤面 [GRロゴ付]・ブラックリング付・針赤・赤照明)			
	アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・ecoリーフ マルチインフォメーション ディスプレイ	平均燃費・航続可能距離・外気温		
操作系	MOMO製専用革巻ステアリングホイール (GRエンブレム+メッキオーナメント・ガンメタリック加飾付)			
	専用チューニング電動式パワーステアリング			
	パドルシフト			
	ステアリングスイッチ	*5		
	マニュアルモード付フロアシフト			
プッシュボタンスタート				
キーフリースystem(専用電子カードキー (GRロゴ入り) ×1 *6・イモビライザー (国土交通省認可品) 機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/トランクフード))				
全車標準装備 ●タコメーター ●チルトステアリング ●フューエルリッドオープナー ●パワーウインドウ(運転席込みのみ防止機能付) ●トランクフードオープナー(電磁式) ●トランクフードイージーローゼー ●燃料残量警告灯 ●キー抜き忘れ&ライト消し忘れウォーニングブザー ●クロムメッキシフトノブ など				

	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	GR SPORT	
			CVT	5MT
内装・快適性				
シート	専用レカロシート(スエード調・ブラック・GR刺繍ロゴ入り)			
	シートヒーター			
インテリア空調	カーボン調センタークラスター			
	カーボン調インパネガーニッシュ			
	専用ピアノブラック調加飾(センタークラスター/ドアグリップ)			
	メッキインナードアハンドル/メッキパーキングブレーキボタン/メッキエアコンレジスターノブ			
	インパネ・トリム(基調色ブラック)			
ドアトリム(ファブリックインサート・ブラック)				
インパネオーディオクラスター				
オートエアコン(プッシュ式)				
全車標準装備 ●グローブボックス(キーロック付) ●センターコンソールボックス(キーロック付) ●バックパネルポケット(メッシュタイプ) ●ウィンド&サンバイザー ●フレッジャーボックス ●アクセサリーソケット(12V) *8 ●ドアポケット(左右/メッシュタイプ) ●カップホルダー(センターコンソール付) ●スカッフプレート ●残照式ルームランプ ●クリーンエアフィルター など				
エンターテインメント				
オーディオ	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*9		
	オーディオレス(16cmスピーカー・ツイーター付)			
全車標準装備 ●プリントアンテナ(フロントガラス) など				
その他				
その他	セキュリティアラーム	*10		
	寒冷地仕様	*11	11,000円(消費税抜き10,000円)	
全車標準装備 ●工具 など				

- *1. タイヤチェーンを装着する場合は、販売店装着オプションのディーロックチェーン(エコメッシュ)を装着してください。
- *2. ドアミラー/ルーフ/バックパネルは、ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)と同色となります。
- *3. 「Dラッピング(カーボン調成型PVC貼付)」の「シルバー」、「ワインレッド」、「ブラック」は同時選択できません。
- *4. ドアアウターハンドルは、ボディカラーのブライトシルバーメタリック(S28)と同色となります。
- *5. ステアリングスイッチは、純正以外のナビゲーション・オーディオを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
- *6. メインキー1個が付属します。
- *7. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- *8. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *9. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のACCESSORIES & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- *10. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
- *11. 寒冷地での仕様を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '24年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 「アクティブトップ」、「キーフリースystem」、「eco IDLE」、「Dラッピング」、「DWT」、「TAF」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
- 「POTENZA」は(株)プリチストンの登録商標です。
- 「BBS」はBBSジャパン株式会社の登録商標です。
- RECARO®はRECARO Holding GmbHの登録商標です。
- 「MOMO」はMOMO s.r.l.社の登録商標です。

WIDE SELECTION

内外配色一覧表		標準設定
シート表皮		GR SPORT
内装色		スエード調
		ブラック
ボディカラー	パールホワイトIII〈W24〉	*1
	ブライツシルバーメタリック〈S28〉	
	リキッドシルバーメタリック〈S39〉	*2
	ブラックマイカメタリック〈X07〉	
	マタドールレッドパール〈R70〉	*2
	トニコオレンジメタリック〈R71〉	
	ジョーヌイエロー〈Y07〉	
	クリアブルークリスタルメタリック〈B63〉	*1

*1. パールホワイトIII〈W24〉、クリアブルークリスタルメタリック〈B63〉はメーカーオプション<22,000円(消費税抜き20,000円)>となります。

*2. リキッドシルバーメタリック〈S39〉、マタドールレッドパール〈R70〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'24年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。