

車種		シングルキャブ				シングルキャブ				
荷台材質	リヤタイヤ	標準キャブ/2WD		標準キャブ/2WD		標準キャブ		標準キャブ		
エンジン型式	エンジン最高出力(ネット)	ディーゼルハイブリッド		ディーゼル		標準デッキ		標準デッキ		
最大積載量(トン)	最大積載量(トン)	標準デッキ	ロングデッキ	標準デッキ	ロングデッキ	木製	木製	木製	木製	
排出ガス記号	車両型式	フルジャストロー	フルジャストロー	フルジャストロー	フルジャストロー	ダブル	ダブル	ダブル	ダブル	
トランクション(型式)	トランクション(型式)	N04C-WE	N04C-WE	N04C-WE	N04C-WE	110kW(150PS)	110kW(150PS)	110kW(150PS)	110kW(150PS)	
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*	重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
免許区分	免許区分	2SG-	2SG-	2PG-	2PG-	2RG-	2RG-	2RG-	2RG-	
ナンバープレート分類番号	ナンバープレート分類番号	XKC605-TQVMX☆	XKU605-TQVMX☆	XKU655-TQVMX☆	XKU655-TKVMX☆	XZC605-TGFMX☆	XZU605-TGFMX☆	XZC605-TGTMX☆	XZU605-TGTMX☆	
車種番号	車種番号	Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉	Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉	Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉	Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速AT(A860E)	
重 量 車 モ ド 燃 費 値 (国土交通省審査値) km/L*	重 量 車 モ ド 燃 費 値 (国土交通省審査値) km/L*	13.60	13.60	13.60	13.60	11.00	11.00	11.40	11.40	
免許区分	免許区分	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	
ナンバープレート分類番号	ナンバープレート分類番号	4	1	4	1	4	4	7	8	
車種番号	車種番号	1★◎	2★◎	3★	4★	5	6	7	8	
●車両寸法(mm)										
全長	全幅	4,685	4,685	5,985	5,985	4,690	4,690	4,690	4,690	
全高	ホイールベース	1,695	1,695	1,885	1,885	1,695	1,695	1,695	1,695	
ホイールベース	トレッド	1,980	1,980	2,175	2,180	1,985	1,985	1,985	1,985	
前	前	2,525	2,525	3,375	3,375	2,525	2,525	2,525	2,525	
後	後	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
長さ	荷台内寸法	1,245	1,245	1,435	1,435	1,245	1,245	1,245	1,245	
幅	幅	3,115	3,115	4,355	4,355	3,115	3,115	3,115	3,115	
高さ	高さ	1,615	1,615	1,790	1,790	1,615	1,615	1,615	1,615	
最低地上高(社内測定値)	最低地上高(社内測定値)	380	380	380	380	380	380	380	380	
床面地上高	床面地上高	155	155	165	175	135	135	135	135	
895	895	895	970	785	785	785	785	785	785	
●車両重量・定員										
車両重量(kg)	車両重量(kg)	2,540	2,540	2,830	2,860	2,310	2,320	2,340	2,350	
車両総重量(kg)	車両総重量(kg)	4,705	4,705	4,995	5,025	4,475	4,485	4,505	4,515	
乗車定員(名)	乗車定員(名)	3				3				
●性能										
最小回転半径(m)	最小回転半径(m)	4.8	4.8	6.3	6.3	4.8	4.8	4.8	4.8	
●走行装置										
クーラーツチ	クーラーツチ	油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム				油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム				
最終減速比	最終減速比	3.900	3.900	3.900	3.900	3.583	3.583	3.583	3.583	
ブレーキ(前/後)	ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク				油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク				
●懸架装置・燃料タンク										
サスペンション	サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式コイルばね				ダブルウイッシュボーン式コイルばね			
後	後	車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				
燃料タンク容量(L)	燃料タンク容量(L)	70	100	80	80					
●タイヤ										
前輪	前輪	205/70R16		205/75R16	195/85R16	185/85R16				
後輪	後輪	205/70R16		205/75R16	195/85R16	185/65R15				
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	5,306,040円	5,370,840円	5,597,640円	5,586,840円	4,580,280円	4,645,080円	4,672,080円	4,736,880円	
	消費税抜き	4,913,000円	4,973,000円	5,183,000円	5,173,000円	4,241,000円	4,301,000円	4,326,000円	4,386,000円	
	北海道地区	5,330,880円	5,395,680円	5,622,480円	5,611,680円	4,605,120円	4,669,920円	4,696,920円	4,761,720円	
	消費税抜き	4,936,000円	4,996,000円	5,206,000円	5,196,000円	4,264,000円	4,324,000円	4,349,000円	4,409,000円	

■エンジン主要諸元表

項目	エンジン型式		ディーゼル	
	N04C-WE (ハイブリッドシステム)	N04C-WD	104.0×118.0	4.009
種類	直列4気筒		コモンレール式燃料噴射装置	コモンレール式燃料噴射装置
内径×行程(mm)	110(150)/2,380	470(47.9)/ 1,000~1,200	440(44.9)/ 1,300~2,380	
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.				
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.				

■トランクション主要諸元表

項目	トランクション型式		
	RE62型	RE62型	A860E型
形	OD付	OD付	電子制御式6速
式	6速マニュアル	6速マニュアル	オートマチック(ECT)
第1速	6.370	6.370	3.742
第2速	3.870	3.870	2.003
第3速	2.148	2.148	1.343
第4速	1.461	1.461	1.000
第5速	1.000	1.000	0.773
第6速	0.703	0.703	0.634
後退	5.926	5.926	3.539

*重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

※1.車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。オプション装着や荷台架装などの結果、車両総重量が5.0トンを超える場合は最大積載量が減少することがあります。

※2.車両総重量が5.0トン未満に収まる場合は、5.0トン限定準中型免許となります。

●主要燃費改善対策として、N04Cディーゼルハイブリッド車にはハイブリッドシステム、高圧噴射、電子制御式燃料噴射を採用しています。N04Cディーゼル車には高圧噴射、電子制御式燃料噴射を採用しています。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書および新型自動車届出書等。●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。表示はすべて「ネット」値です。

車種		シングルキャブ						シングルキャブ								
		標準キャブ/2WD			ディーゼル			標準キャブ/2WD			ディーゼル					
荷台材質		標準デッキ			標準デッキ			高床		木製						
リヤタイヤ		フルジャストロー			フルジャストロー			木製		木製						
エンジン型式		木製			ダブル			ダブル		ダブル						
エンジン最高出力(ネット)		N04C-WD			N04C-WD			N04C-WD		N04C-WD						
最大積載量(トン)		110kW(150PS)			110kW(150PS)			110kW(150PS)		110kW(150PS)						
排出ガス記号		2.0		3.0		3.0		2.0		3.0						
車両型式		2RG-		2RG-		2RG-		2RG-		2RG-						
トランスマッision(型式)		XZC605-TQFMX☆	XZU605-TQFMX☆	XZC605-TQTMX☆	XZU605-TQTMX☆	XZU605-TQFQX☆	XZU605-TQTQX☆	XZC605-TPFMX☆	XZU605-TPFMX☆	XZC605-TPTMX☆	XZU605-TPTMX☆	XZU605-TPFQX☆	XZU605-TPTQX☆			
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*		6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速AT(A860E)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)			
免許区分		11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60			
ナンバープレート分類番号		5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	準中型免許	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	準中型免許			
車種番号		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
車両寸法(mm)		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
●車両寸法(mm)		4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690			
全長		1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695			
全幅		1,970	1,970	1,970	1,970	1,990	1,990	1,980	1,980	1,980	1,980	1,990	1,990			
全高		2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525			
ホイールベース		1,405	1,405	1,405	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400			
トレッド		1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245			
前		3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115			
後		1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615			
荷台内寸法		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380			
長さ		165	145	165	145	165	165	185	170	185	170	165	165			
幅		860	845	860	845	865	865	930	930	930	930	935	935			
高さ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
最低地上高(社内測定値)		165	145	165	145	165	165	185	170	185	170	165	165			
床面地上高		860	845	860	845	865	865	930	930	930	930	935	935			
●車両重量・定員		2,310	2,330	2,340	2,360	2,390	2,420	2,360	2,390	2,400	2,420	2,400	2,430			
車両総重量(kg)		4,475	4,495	4,505	4,525	5,555	5,585	4,525	4,555	4,565	4,585	5,565	5,595			
乗車定員(名)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
●性能		4.4	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8			
●走行装置		4.4	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8			
クランツチ		油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)													
最終減速比		3.900	3.900	3.583	3.727	4.100	4.100	4.300	4.100	3.900	4.100	4.100	4.100			
ブレーキ(前/後)		油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク						油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク								
●懸架装置・燃料タンク		ダブルウィッシュボーン式コイルばね						ダブルウィッシュボーン式コイルばね								
サスペンション		車軸式半梢円板ばね						車軸式半梢円板ばね								
燃料タンク容量(L)		80						80								
●タイヤ		195/75R15	195/75R15	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	205/75R16	205/75R16			
前輪		195/75R15	195/75R15	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16	205/75R16	205/75R16			
後輪		4,642,920円	4,733,640円	4,682,880円	4,747,680円	4,802,760円	4,841,640円	4,640,760円	4,731,480円	4,680,720円	4,745,520円	4,829,760円	4,838,400円			
メーカー希望小売価格(消費税率8%)		4,299,000円	4,383,000円	4,336,000円	4,396,000円	4,447,000円	4,483,000円	4,297,000円	4,381,000円	4,334,000円	4,394,000円	4,472,000円	4,480,000円			
北海道地区		4,667,760円	4,758,480円	4,707,720円	4,772,520円	4,827,600円	4,866,480円	4,665,600円	4,756,320円	4,705,560円	4,770,360円	4,854,600円	4,863,240円			
消費税抜き		4,322,000円	4,406													

車種		シングルキャブ				シングルキャブ			
荷台材質		標準キャブ/2WD				標準キャブ/2WD			
リヤタイヤ		ディーゼル				ディーゼル			
エンジン型式		セミロングデッキ				セミロングデッキ			
エンジン最高出力(ネット)		フルジャストロー				フルジャストロー			
最大積載量(トン)		木製				木製			
排出ガス記号		ダブル				ダブル			
車両型式		N04C-WD				N04C-WD			
トランスマッision(型式)		110kW(150PS)				110kW(150PS)			
重量車モード燃費値 (国土交通省審査値)km/L*		2.0		3.0		3.0		3.0	
免許区分		2RG-		2RG-		2RG-		2RG-	
ナンバープレート分類番号		XZC645-TQFMX☆	XZU645-TQFMX☆	XZC645-TQTMX☆	XZU645-TQTMX☆	XZU645-TQFQX☆	XZU640-TKFQX☆	XZU645-TKFQX☆	XZU645-TKTQX☆
車種番号		6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速AT(A860E)
●車両寸法(mm)		11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
全長		5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,190	5,190	5,190
全幅		1,695	1,695	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885	1,885
全高		2,135	2,135	2,145	2,145	2,155	2,185	2,185	2,185
ホイールベース		2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825
トレッド	前	1,405	1,405	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	後	1,245	1,245	1,245	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435
荷台内寸法	長さ	3,570	3,570	3,570	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565
	幅	1,615	1,615	1,615	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
荷台内寸法	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380
	最低地上高(社内測定値)	165	145	170	155	165	175	180	175
床面地上高		860	840	870	850	895	895	990	990

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,390	2,430	2,450	2,490	2,570	2,600	2,600	2,590	2,620
車両総重量(kg)	4,555	4,595	4,615	4,655	5,735	5,765	5,765	5,755	5,785
乗車定員(名)				3		3		3	

●性能

最小回転半径(m)	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.4	5.4
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

●走行装置

クランツチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)
最終減速比	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100	4.333
ブレーキ(前/後)						
油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク						

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式コイルばね		ダブルウイッシュボーン式コイルばね	車軸式半梢円板ばね	ダブルウイッシュボーン式コイルばね
	後	車軸式半梢円板ばね			車軸式半梢円板ばね	
燃料タンク容量(L)		100			100	

●タイヤ

前輪	195/75R15	205/70R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16
後輪	195/75R15	205/70R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16

メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	4,747,680円	4,812,480円	4,809,240円	4,874,040円	4,930,200円	4,970,160円	4,959,360円	4,919,400円	4,958,280円
	消費税抜き	4,396,000円	4,456,000円	4,453,000円	4,513,000円	4,565,000円	4,602,000円	4,592,000円	4,555,000円	4,591,000円
北海道地区		4,772,520円	4,837,320円	4,834,080円	4,898,880円	4,955,040円	4,995,000円	4,984,200円	4,944,240円	4,983,120円
	消費税抜き	4,419,000円	4,479,000円	4,476,000円	4,536,000円	4,588,000円	4,625,000円	4,615,000円	4,578,000円	4,614,000円

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル	
	N04C-WD	直列4気筒
内径×行程(mm)	104.0×118.0	
総排気量(L)	4.009	
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置	
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	110(150)/2,380	
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	440(44.9)/1,300~2,380	

■トランスマッision主要諸元表

トランスマッision型式	6速MT	6速AT
	RE62型	A860E型
形	OD付	電子制御式6速
	6速マニュアル	オートマチック(ECT)
第1速	6	

車種		シングルキャブ				シングルキャブ				
荷台材質		標準キャブ／2WD				標準キャブ／2WD				
リヤタイヤ		ディーゼル				ディーゼル				
エンジン型式		ロングデッキ				ロングデッキ				
エンジン最高出力(ネット)		ジャストロー				フルジャストロー				
最大積載量(トン)		木製				木製				
排出ガス記号		ダブル				ダブル				
車両型式		N04C-WD				N04C-WD				
トランスマッision(型式)		110kW(150PS)				110kW(150PS)				
重量車モード燃費値 (国土交通省審査値)km/L*		2.0		2.0		2.0		3.0		
免許区分		2PG-	2RG-	2RG-		2RG-		2RG-		
ナンバープレート分類番号		XZU655-TGFMX☆	XZU655-TGTMX☆	XZU650-TQFMX☆	XZC655-TQFMX☆	XZU655-TQFMX☆	XZC655-TQTMX☆	XZU655-TQTMX☆	XZU655-TQFQX☆	XZU655-TQTQX☆
車種番号		6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	
重量車モード燃費値 (国土交通省審査値)km/L*		11.00	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	
準中型免許※2		準中型免許※2	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1		準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	準中型免許
1			1			1		1		
30		31	32★	33★	34	35	36	37	38	39

●車両寸法(mm)

全長	5,990	5,990	5,985	5,985	5,990	5,985	5,985	5,985	5,985
全幅	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885
全高	2,150	2,145	2,125	2,135	2,130	2,130	2,140	2,160	2,160
ホイールベース	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
トレッド	前	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	後	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435
荷台内寸法	長さ	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380
最低地上高(社内測定値)	135	135	155	165	170	155	170	165	175
床面地上高	780	780	865	875	845	860	845	875	905

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,570	2,600	2,650	2,680	2,610	2,640	2,640	2,670	2,680	2,710
車両総重量(kg)	4,735	4,765	4,815	4,845	4,775	4,805	4,805	4,835	5,845	5,875
乗車定員(名)			3					3		

●性能

最小回転半径(m)	6.3	6.3	6.8	6.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

●走行装置

クランクチ	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	
最終減速比	3.583	3.583	4.100	3.900	3.900	4.100	3.900	3.900	4.333	4.333
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク									

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式コイルばね	車軸式半橋円板ばね	ダブルウィッシュボーン式コイルばね	ダブルウィッシュボーン式コイルばね	車軸式半橋円板ばね	車軸式半橋円板ばね	車軸式半橋円板ばね	車軸式半橋円板ばね
	後	車軸式半橋円板ばね	車軸式半橋円板ばね	車軸式半橋円板ばね					
燃料タンク容量(L)		100		100			100		

●タイヤ

前輪	195/85R16	195/85R16	205/70R16	205/75R16	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/70R16	205/75R16	205/70R17.5
後輪	185/65R15	185/65R15	205/70R16	205/75R16	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/70R16	205/75R16	205/70R17.5

メーカー希望小売価格 (消費税率8%)	一般地区	4,877,280円	4,971,240円	4,971,240円	5,238,000円	4,894,560円	4,984,200円	4,932,360円	4,997,160円	5,074,920円	5,086,800円
	消費税率抜き	4,516,000円	4,603,000円	4,603,000円	4,850,000円	4,532,000円	4,615,000円	4,567,000円	4,627,000円	4,699,000円	4,710,000円
	北海道地区	4,902,120円	4,996,080円	4,996,080円	5,262,840円	4,919,400円	5,009,040円	4,957,200円	5,022,000円	5,099,760円	5,111,6

車種		シングルキャブ						シングルキャブ						
		標準キャブ/2WD			ディーゼル			標準キャブ/2WD			ディーゼル			
荷台材質		ロングデッキ			高床			ロングデッキ			高床			
リヤタイヤ		木製			木製			木製			木製			
エンジン型式		ダブル			ダブル			ダブル			ダブル			
エンジン最高出力(ネット)		N04C-WD			N04C-WD			N04C-VT			N04C-VT			
最大積載量(トン)		110kW(150PS)			110kW(150PS)			110kW(150PS)			110kW(150PS)			
最大積載量(トン)		2.0			3.0			3.5			4.0			
排出ガス記号		2RG-			2RG-			2PG-			2KG-			
車両型式		XZU650-TKFMX☆	XZC655-TKFMX☆	XZU655-TKFMX☆	XZC655-TKTMX☆	XZU655-TKTMX☆	XZU650-TKFQX☆	XZU650-TKTQX☆	XZU655-TKFQX☆	XZU655-TKTQX☆	XZU652W-TKFRX☆	XZU652W-TKTRX☆	XZU650W-TKFSE	
トランミッション(型式)		6速MT(RE62)			6速AT(A860E)			6速MT(RE62)			6速AT(A860E)			
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*		11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	10.60	10.60	8.70	8.80	7.40	
免許区分		準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	5.0トン限定準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	準中型免許	準中型免許	準中型免許	準中型免許※3	準中型免許※3	中型免許	
ナンバープレート分類番号		1			1			1			1			
車種番号		40★	41	42	43	44	45★	46★	47	48	49★	50★	51★	
●車両寸法(mm)														
全長		5,985	5,990	5,985	5,990	5,985	5,985	5,985	5,980	5,980	5,980	5,980	6,085	
全幅		1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,905	1,905	1,905	
全高		2,170	2,175	2,180	2,175	2,175	2,195	2,195	2,185	2,185	2,220	2,220	2,230	
ホイールベース		3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,365	3,365	3,365	
トレッド	前	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,515	1,515	1,510	
	後	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,445	1,445	1,445	
荷台内寸法	長さ	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
荷台高さ		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
最低地上高(社内測定値)		175	195	175	195	175	185	185	175	175	175	175	185	
床面地上高		980	955	975	960	975	1,005	1,005	995	995	1,035	1,035	1,030	
●車両重量・定員														
車両重量(kg)		2,690	2,650	2,680	2,680	2,710	2,710	2,740	2,710	2,740	2,800	2,830	3,540□	
車両総重量(kg)		4,855	4,815	4,845	4,845	4,875	5,875	5,905	5,875	5,905	6,465	6,495	7,705□	
乗車定員(名)		3			3			3			3			
●性能														
最小回転半径(m)		6.8	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	6.3	6.3	6.0	6.0	6.3	
●走行装置														
クランツチ		油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)			油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)			
最終減速比		4.333	4.300	4.333	3.900	4.100	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.625	5.125	
ブレーキ(前/後)		油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク			油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク			油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング			油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング			
●懸架装置・燃料タンク														
サスペンション	前	車軸式半精円板ばね	ダブルウィッシュボーン式コイルばね			車軸式半精円板ばね			ダブルウィッシュボーン式コイルばね			車軸式半精円板ばね		
	後	車軸式半精円板ばね	車軸式半精円板ばね			車軸式半精円板ばね			車軸式半精円板ばね			車軸式半精円板ばね		
燃料タンク容量(L)		100			100			100			100(左)			
●タイヤ														
前輪		195/85R16			205/85R16			205/70R17.5			205/85R16			
後輪		195/85R16			205/85R16			205/70R17.5			205/85R16			
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	4,960,440円	4,881,600円	4,946,400円	4,921,560円	5,294,160円	5,047,920円	5,084,640円	5,074,920円	5,179,680円	5,125,680円	5,429,160円	5,660,280円	
	消費税抜き	4,593,000円	4,520,000円	4,580,000円	4,557,000円	4,902,000円	4,674,000円	4,708,000円	4,699,000円	4,796,000円	4,746,000円	5,027,000円	5,241,000円	
北海道地区	一般地区	4,985,280円	4,906,440円	4,971,240円	4,946,400円	5,319,000円	5,072,760円	5,109,480円						

シングルキャブ／標準キャブ

4WD ディーゼル車 主要諸元表

車種		シングルキャブ				シングルキャブ			
		標準キャブ／4WD				標準キャブ／4WD			
		ディーゼル				ディーゼル			
標準デッキ		セミロングデッキ		ロングデッキ		木製		木製	
フルジャストロー		フルジャストロー		高床		フルジャストロー		高床	
木製		木製		ダブル		ダブル		ダブル	
N04C-WD		N04C-WD		N04C-WD		N04C-WD		N04C-WD	
110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)	
2.0		3.0		2.0		3.0		2.0	
2KG-		2KG-		2KG-		2KG-		2KG-	
XZC675-TQMMX	XZU675-TQMMX	XZU675-TQMQX	XZU685-TQMMX	XZU685-TKMQX	XZU695-TQMMX	XZU695-TKMQX			
5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)	5速MT(RE50F)			
10.60	10.60	9.80	10.60	9.80	10.60	9.80			
5.0トン限界準中型免許※1	準中型免許※2	準中型免許	準中型免許	準中型免許	準中型免許※2	準中型免許			
4		4	1	1		1			
52◎	53◎	54◎	55★	56★	57★	58★			

●車両寸法(mm)

全長	4,690	4,690	4,690	5,195	5,190	5,985	5,985
全幅	1,695	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885	1,885
全高	1,980	1,980	1,990	2,185	2,185	2,195	2,195
ホイールベース	2,525	2,525	2,525	2,800	2,800	3,400	3,400
トレッド	前	1,405	1,405	1,405	1,405	1,410	1,405
	後	1,245	1,245	1,245	1,435	1,435	1,435
荷台内寸法	長さ	3,115	3,115	3,115	3,565	3,565	4,355
	幅	1,615	1,615	1,615	1,790	1,790	1,790
	高さ	380	380	380	380	380	380
最低地上高(社内測定値)		155	155	175	165	185	185
床面地面上高		875	875	875	915	1,000	920
							1,005

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,610	2,610	2,650	2,770	2,810	2,900	2,920
車両総重量(kg)	4,775	4,775	5,815	4,935	5,975	5,065	6,085
乗車定員(名)				3		3	

●性能

最小回転半径(m)	5.1	5.1	5.4	5.6	6.0	7.1	7.1
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

●走行装置

クーラーツチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム				油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			
最終減速比	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング				油圧真空倍力装置付ディスク/2リーディング			

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね	ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね	ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね	ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね
	後	車軸式半梢円板ばね	車軸式半梢円板ばね	車軸式半梢円板ばね	車軸式半梢円板ばね
燃料タンク容量(L)		80(左)	100(左)	100(左)	

●タイヤ

前輪	205/70R16	205/70R17.5	205/75R16	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16
後輪	205/70R16	205/70R17.5	205/75R16	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16

メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	4,945,320円	5,100,840円	5,279,040円	5,114,880円	5,303,880円	5,344,920円	5,405,400円
	消費税抜き	4,579,000円	4,723,000円	4,888,000円	4,736,000円	4,911,000円	4,949,000円	5,005,000円
	北海道地区	4,953,960円	5,109,480円	5,287,680円	5,123,520円	5,312,520円	5,353,560円	5,414,040円
	消費税抜き	4,587,000円	4,731,000円	4,896,000円	4,744,000円	4,919,000円	4,957,000円	5,013,000円

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル	LPG
	N04C-WD	1BZ-FPE型
種類	直列4気筒	直列4気筒
内径×行程(mm)	104.0×118.0	108.0×112.0
総排気量(L)	4.009	4.104
燃料供給装置	コモンレール式 燃料噴射装置	キャブレター
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	110(150)/2,380	85(116)/3,600
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	440(44.9)/1,300~2,380	306(31.2)/2,000

■トランスミッション主要諸元表

トランスミッション型式	5速MT	5速MT
	RE50F型	

車種	シングルキャブ					シングルキャブ					シングルキャブ						
	ワイドキャブ／2WD		ディーゼルハイブリッド		ロングデッキ		ワイドキャブ／2WD		ディーゼルハイブリッド		ロングデッキ		ワイドキャブ／2WD		ディーゼル		
荷台材質	フルジャストロー	高床		高床			高床		高床		フルジャストロー		高床		高床		
リヤタイヤ	木製	木製		木製			木製		木製		木製		木製		木製		
エンジン型式	ダブル	ダブル		ダブル			ダブル		ダブル		ダブル		ダブル		ダブル		
エンジン最高出力(ネット)	N04C-WE	N04C-WE		N04C-WE			N04C-WE		N04C-WE		N04C-WE		N04C-WE		N04C-WE		
最大積載量(トン)	110kW(150PS)	110kW(150PS)		110kW(150PS)			110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		110kW(150PS)		
排出ガス記号	2.0	3.0	3.5	2.0	3.0		3.5	4.0	2.0		2.0		3.5		3.0	3.5	
車両型式	2SG-	2SG-		2SG-			2SG-		2RG-		2PG-		2RG-		2PG-		
トランスマッision(型式)	XKU710-TQVMX☆	XKU712-TQVQX☆	XKU712-TQVRX☆	XKU710-TPVMX☆	XKU712-TKVQX☆		XKU712-TKVRX☆	XKU712-TKVSX☆	XZU700-TQFMX☆	XZU700-TQTMX☆	XZU702-TQFRX☆		XZU702-TKFQX☆	XZU702-TKFRX☆			
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*	Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉			Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉			Pro Shift VI(6速AMT)〈RE62〉			6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)				
免許区分	13.60	12.80	10.60	13.60	12.80		10.60	10.60	11.40		11.40		8.70		10.60	8.70	
ナンバープレート分類番号	準中型免許※2	準中型免許※3	準中型免許※3	準中型免許※2	準中型免許※3		準中型免許※3	準中型免許※3	準中型免許※2		準中型免許※2		準中型免許※3		準中型免許※3	準中型免許※3	
車種番号	1	1	1	1	1		1	1	1		1		1		1	1	
●車両寸法(mm)	62★	63★	64★	65★	66★		67★	68★	69★		70★		71★		72★	73★	
全長	6,185	6,185	6,185	6,185	6,185		6,180	6,180	5,275		5,275		5,275		5,270	5,270	
全幅	1,995	2,180	2,180	1,995	2,180		2,180	2,180	1,995		1,995		2,180		2,180	2,180	
全高	2,260	2,285	2,275	2,265	2,280		2,280	2,305	2,220		2,240		2,265		2,275	2,285	
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430		3,430	3,430	2,810		2,810		2,810		2,810	2,810	
トレッド	前	1,665	1,665	1,665	1,665		1,665	1,665	1,665		1,665		1,665		1,665	1,665	
	後	1,480	1,520	1,480	1,520		1,520	1,520	1,480		1,480		1,520		1,520	1,520	
荷台内寸法	長さ	4,355	4,355	4,355	4,355		4,355	4,355	3,445		3,445		3,445		3,445	3,445	
	幅	1,895	2,085	1,895	2,085		2,085	2,085	1,895		1,895		2,085		2,085	2,085	
	高さ	380	380	380	380		380	380	380		380		380		380	380	
最低地上高(社内測定値)	160	190	180	170	190		190	190	145		165		170		175	180	
床面地上高	925	955	945	1,000	1,025		1,030	1,065	880		900		935		1,025	1,035	
●車両重量・定員																	
車両重量(kg)	3,010	3,110	3,150	3,010	3,130		3,130	3,150	2,680		2,730		2,800		2,800	2,800	
車両総重量(kg)	5,175	6,275	6,815	5,175	6,295		6,795	7,315	4,845		4,895		6,465		5,965	6,465	
乗車定員(名)	3						3						3				
●性能																	
最小回転半径(m)	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7		5.7	5.7	4.9		4.9		4.8		4.8	4.8	
●走行装置																	
クランチ	油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム						油圧式乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付 乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			
最終減速比	3.900	4.625	4.625	3.900	4.333		4.875	5.125	4.100		4.100		4.100		4.333	4.333	
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク						油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					
●懸架装置・燃料タンク																	
サスペンション	前	車軸式半橋円板ばね					車軸式半橋円板ばね					車軸式半橋円板ばね					
	後	車軸式半橋円板ばね					車軸式半橋円板ばね					車軸式半橋円板ばね					
燃料タンク容量(L)	100						100					100					
●タイヤ																	
前輪	205/70R17.5	215/85R16	215/70R17.5	205/85R16	215/85R16		215/85R16	205/70R16	205/70R17.5		225/70R16		195/85R16		205/85R16		
後輪	205/70R17.5	215/85R16	215/70R17.5	205/85R16	215/85R16		215/85R16	205/70R16	205/70R17.5		225/70R16		195/85R16		205/85R16		
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	5,769,360円	5,840,640円	5,963,760円	5,754,240円	5,841,720円		5,948,640円	6,056,640円	4,947,480円		5,066,280円		5,250,960円		4,962,600円	5,228,280円	
	消費税抜き	5,342,000円	5,408,000円	5,522,000円	5,328,000円		5,409,000円	5,508,000円	5,608,000円		4,581,000円		4,691,000円		4,595,000円	4,841,000円	
北海道地区	5,794,200円	5,865,480円	5,988,600円	5,779,080円	5,866,560円		5,973,480円	6,081,480円	4,972,320円		5,091,120円		5,275,800円		4,987,440円	5,253,120円	
	消費税抜き	5,365,000円	5,431,000円	5													

車種		シングルキャブ						シングルキャブ						
		ワイドキャブ／2WD			ディーゼル			フルジャストロー			ワイドキャブ／2WD			
荷台材質		ロングデッキ			木製			木製			ロングデッキ			
リヤタイヤ		フルジャストロー			木製			木製			ロングデッキ			
エンジン型式		木製			ダブル			ダブル			高床			
エンジン最高出力(ネット)		N04C-WD			110kW(150PS)			N04C-WD			木製			
最大積載量(トン)		2.0			3.0			3.5			ダブル			
排出ガス記号		2RG-			2RG-			2PG-			2KG-			
車両型式		XZC710-TQFMX☆			XZU710-TQFMX☆			XZC710-TQTMX☆			XZU710-TQTMX☆			
トランミッション(型式)		6速MT(RE62)			6速AT(A860E)			6速MT(RE62)			6速MT(RE62)			
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*		11.40			11.40			10.60			10.60			
免許区分		5.0トン限定準中型免許※1			5.0トン限定準中型免許※1			準中型免許※2			準中型免許※3			
ナンバープレート分類番号		1			1			1			1			
車種番号		74★			75			77			78			
●車両寸法(mm)		80			79			81★			82★			
全長		6,190			6,190			6,185			6,190			
全幅		1,995			1,995			2,180			2,180			
全高		2,225			2,235			2,260			2,270			
ホイールベース		3,430			3,430			3,430			3,430			
トレッド	前		1,665			1,665			1,655			1,665		
	後		1,480			1,480			1,520			1,480		
荷台内寸法	長さ		4,355			4,355			4,355			4,355		
	幅		1,895			1,895			2,085			2,085		
最低地上高(社内測定値)		380			380			380			380			
床面地上高		155			165			160			175			
●車両重量・定員		890			900			925			940			
車両重量(kg)		2,770			2,790			2,810			2,820			
車両総重量(kg)		4,935			4,955			4,985			5,005			
乗車定員(名)		3			3			3			3			
●性能		5.8			5.8			5.7			5.7			
●走行装置		5.7			5.7			5.7			5.8			
クランツチ		油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)			油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			
最終減速比		4.100			4.333			4.100			4.875			
ブレーキ(前/後)		油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク			4.100			4.100			油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク			
●懸架装置・燃料タンク		車軸式半橋円板ばね			車軸式半橋円板ばね			車軸式半橋円板ばね			車軸式半橋円板ばね			
サスペンション		前			車軸式半橋円板ばね			車軸式半橋円板ばね			車軸式半橋円板ばね			
燃料タンク容量(L)		100			100			100			100			
●タイヤ		100(左)			100			100			100			
前輪		205/75R16			205/70R17.5			195/85R16			215/70R17.5			
後輪		205/75R16			205/70R17.5			205/70R17.5			215/70R17.5			
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区		4,986,360円			5,161,320円			5,078,160円			5,3		

車種	シングルキャブ						シングルキャブ							
	ワイドキャブ／2WD			ディーゼル			超ロングデッキ			フレジャストロー				
荷台材質	ロングデッキ	高床	木製	ダブル	木製	木製	木製	ダブル	木製	ダブル	木製	ダブル		
リヤタイヤ														
エンジン型式	N04C-WD	N04C-VT	N04C-VU				N04C-WD				N04C-VT	N04C-VU		
エンジン最高出力(ネット)	110kW(150PS)	110kW(150PS)	132kW(180PS)				110kW(150PS)				110kW(150PS)	132kW(180PS)		
最大積載量(トン)	3.5	4.0	3.0	4.75			2.0		3.0		3.5	2.0		
排出ガス記号	2PG-	2KG-	2KG-				2RG-		2RG-		2PG-	2KG-		
車両型式	XZU712-TKFRX☆	XZU712-TKFSX☆	XZU710-TKFRE	XZU710-TKFSE	XZU712-TKFQF	XZU710-TKFSF	XZU720-TQFMX☆	XZU720-TQTMX☆	XZU722-TQFQX☆	XZU722-TQTQX☆	XZU722-TQFRX☆	XZU720-TQFRE	XZU720-TQFMF	
トランスマッision(型式)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)				6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	
重量車モード燃費値(国土交通省審査値)km/L*	8.70	8.70	7.40	7.40	9.90	7.40	11.40	11.40	10.60	10.60	8.70	7.40	10.60	
免許区分	準中型免許※3	準中型免許※3	中型免許	中型免許	準中型免許※3	中型免許	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※3	準中型免許※3	準中型免許※3	中型免許	準中型免許※2	
ナンバープレート分類番号			1						1					
車種番号	87	88	89★	90★	91★	92★	93★	94★	95★	96★	97★	98★	99★	
●車両寸法(mm)														
全長	6,185	6,180	6,185	6,180	6,185	6,180	6,835	6,835	6,835	6,835	6,830	6,835	6,835	
全幅	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	1,995	1,995	2,180	2,180	2,180	2,180	1,995	
全高	2,285	2,305	2,275	2,305	2,275	2,330	2,235	2,230	2,235	2,235	2,245	2,240	2,230	
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
トレッド	前	1,665	1,665	1,665	1,665	1,655	1,665	1,665	1,655	1,655	1,655	1,655	1,665	
	後	1,520	1,520	1,590	1,520	1,590	1,480	1,480	1,520	1,520	1,520	1,520	1,480	
荷台内寸法	長さ	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	幅	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	1,895	1,895	2,085	2,085	2,085	2,085	1,895	
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
最低地上高(社内測定値)	190	190	190	175	180	195	160	160	165	165	180	175	160	
床面地上高	1,030	1,070	995	1,050	1,015	1,100	925	930	930	930	945	910	930	
●車両重量・定員														
車両重量(kg)	2,950	2,970	4,000□	3,470□	2,950	2,960	2,880	2,920	2,990	3,020	2,990	4,000□	2,910	
車両総重量(kg)	6,615	7,135	7,665□	7,635□	6,115	7,875	5,045	5,085	6,155	6,185	6,655	7,665□	5,075	
乗車定員(名)			3							3				
●性能														
最小回転半径(m)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
●走行装置														
クランチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム						油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形(ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム			
最終減速比	4.333	4.875	4.875	4.875	4.333	4.875	4.333	4.100	4.100	4.100	4.333	4.875	3.900	
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク						油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク							
●懸架装置・燃料タンク														
サスペンション	前	車軸式半橋円板ばね						車軸式半橋円板ばね						
	後	車軸式半橋円板ばね						車軸式半橋円板ばね						
燃料タンク容量(L)	100	100(左)	100	100(左)			100			100(左)	100			
●タイヤ														
前輪	215/85R16			205/85R16	225/80R17.5		205/70R17.5		225/70R16		215/70R17.5		205/70R17.5	
後輪	215/85R16			205/85R16	225/80R17.5		205/70R17.5		225/70R16		215/70R17.5		205/70R17.5	
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	5,341,680円	5,449,680円	5,528,520円	5,648,400円	5,416,200円	5,871,960円	5,220,720円	5,228,280円	5,303,880円	5,311,440円	5,415,120円	5,610,600円	5,415,120円
	消費税抜き	4,946,000円	5,046,000円	5,119,000円	5,230,000円	5,015,000円	5,437,000円	4,834,000円	4,841,000円	4,911,000円	4,918,000円	5,014,000円	5,195,000円	5,014,000円
北海道地区		5,366,520円	5,474,520円	5,559,840円	5,679,720円	5,447,520円	5,903,280円	5,245,560円	5,253,120円	5,328,720円	5,336,280円	5,439,960円	5,641,920円	5,446,440円
	消費税抜き	4,969,000円	5,069,000円	5,148,000円	5,259,000円	5,044,000円	5,466,000円	4,857,000円	4,864,000円	4,934,000円	4,941,000円	5,037,000円	5,224,000円	5,043,000円
■エンジン主要諸元表														
エンジン型式	ディーゼル						トランスマッision主要諸元表							
項目	N04C-WD	N04C-VT	N04C-VU	トランスマッision型式	6速MT	6速AT								
種類	直列4気筒						RE62型	A860E型						
内径×行程(mm)	104.0×118.0						OD付	電子制御式6速オートマチック(ECT)						
総排気量(L)	4.009						6速マニュアル							
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置													
最高出力:ネットkW(PS)/r.p.m.	110(150)/2,380	110(150)/2,400	132(180)/2,700	第1速	6.370	3.742								
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)/r.p.m.	440(44.9)/1,300~2,380	440(44.9)/1,300~2,300	470(47.9)/1,400~2,600	第2速	3.870	2.003								
				第3速	2.148	1.343				</				

車種	シングルキャブ						シングルキャブ						ワイドキャブ／4WD				
	ワイドキャブ／2WD			ディーゼル			ワイドキャブ／2WD			ディーゼル			ディーゼル				
超ロングデッキ		高床				超ロングデッキ		高床				超ロングデッキ		高床			
フルジャストロー		高床				高床		フルジャストロー		高床				フルジャストロー			
木製		木製				木製		木製		木製				木製			
ダブル		ダブル				ダブル		ダブル		ダブル				ダブル			
N04C-VU		N04C-WD			N04C-VT	N04C-VU		N04C-VU			N04C-VU			N04C-WD			
132kW(180PS)		110kW(150PS)			110kW(150PS)	132kW(180PS)		132kW(180PS)			132kW(180PS)			110kW(150PS)			
3.0	3.5	2.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.7	3.5	3.5	4.65	2.0	3.0					
2KG-	2KG-	2RG-	2PG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-	2KG-					
XZU722-TQFQF	XZU722-TQFQF	XZU720-TPFMX☆	XZU722-TKFQX☆	XZU722-TKFQX☆	XZU720-TKFRE	XZU722-TKFRE	XZU720-TKFRE	XZU732-TQFRF	XZU732-TQFRF	XZU732-TQFRF	XZU730-TKFSF	XZU730-TKFSF	XZU775-TQMMX	XZU775-TKMQX			
6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)		5速MT(RE50F)			
9.90	8.20	11.40	10.60	8.70	7.40	8.20	7.40	8.20	8.20	7.40	10.60	9.80					
準中型免許※3	準中型免許※3	準中型免許※2	準中型免許※3	準中型免許※3	中型免許	準中型免許※3	中型免許	準中型免許※3	準中型免許※3	中型免許	準中型免許※2	準中型免許※3					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
100★	101★	102★	103★	104★	105★	106★	107★	108★	109★	110★	111★	112★					
●車両寸法(mm)																	
全長	6,835	6,830	6,830	6,830	6,830	6,835	6,830	6,825	7,385	7,385	7,380	6,185	6,205				
全幅	2,180	2,180	1,995	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,190	2,190	2,190	1,995	2,180				
全高	2,235	2,245	2,260	2,275	2,285	2,275	2,285	2,325	2,240	2,255	2,300	2,255	2,290				
ホイールベース	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	4,200	4,200	3,400	3,400					
トレッド	1,655	1,655	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,655	1,655	1,655	1,655	1,410	1,405				
前	1,520	1,520	1,480	1,520	1,520	1,520	1,590	1,590	1,520	1,590	1,590	1,435	1,435				
後	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500	4,355	4,355				
荷台内寸法	2,085	2,085	1,895	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	1,895	2,085				
長さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380				
幅	165	180	165	180	190	185	180	195	180	180	195	175	185				
高さ	930	945	995	1,015	1,030	995	1,035	1,100	945	1,035	1,105	925	1,005				
●車両重量・定員																	
車両重量(kg)	3,010	3,050	2,880	2,990	3,010	3,980□		3,060	3,010	3,160	3,170	3,050	3,010	3,050			
車両総重量(kg)	6,175	6,715	5,045	6,155	6,675	7,645□		6,725	7,875	6,825	6,835	7,865	5,175	6,215			
乗車定員(名)	3			3				3		3		3		3			
●性能																	
最小回転半径(m)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.9	6.9	7.4	7.1	7.1				
●走行装置																	
クランツチ	油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付乾燥、単板、ダイヤフラム					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク				油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク		
最終減速比	4.333	4.625	4.333	4.333	4.333	4.875		4.625	5.142	4.625	4.875	5.142	5.125	5.125			
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク					油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク				油圧真空倍力装置付ディスク/リーディング		
●懸架装置・燃料タンク																	
サスペンション	前	車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね			
後	車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				車軸式半橋円板ばね				
燃料タンク容量(L)	100		100(左)		100	100(左)		100	100(左)	100	100(左)	100	100(左)				
●タイヤ																	
前輪	225/70R16	215/70R17.5	195/85R16	205/85R16	215/85R16		215/85R16	225/80R17.5	215/70R17.5	215/85R16	225/80R17.5	205/70R17.5	205/85R16				
後輪	225/70R16	215/70R17.5	195/85R16	205/85R16	215/85R16		215/85R16	225/80R17.5	215/70R17.5	215/85R16	225/80R17.5	205/70R17.5	205/85R16				
メーカー希望小売価格(消費税率8%)	5,498,280円	5,609,520円	5,193,720円	5,281,200円	5,401,080円	5,587,920円		5,596,560円	5,957,280円	5,679,720円	5,665,680円	6,028,560円	5,610,600円	5,671,080円			
消費税抜き	5,091,000円	5,194,000円	4,809,000円	4,890,000円	5,001,000円	5,174,000円		5,182,000円	5,516,000円	5,259,000円	5,246,000円	5,582,000円	5,195,000円	5,251,000円			
北海道地区	5,529,600円	5,640,840円	5,218,560円	5,306,0													

ダブルキャブ_標準キャブ

2WD・4WD ディーゼル車 主要諸元表

車種		ダブルキャブ		
標準キャブ/2WD		標準キャブ/4WD		
ディーゼル		ディーゼル		
標準デッキ	ロングデッキ	セミロングデッキ	ロングデッキ	
フルジャストロー		高床		
木製		木製		
ダブル		ダブル		
N04C-WD		N04C-WD		
110kW(150PS)		110kW(150PS)		
2.0		2.0		
2RG-		2KG-		
XZU605-PQFMX☆	XZU605-PQTMX☆	XZU655-PQFMX☆	XZU685-PKMMX	XZU695-PKMMX
6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	5速MT(RE50F)	
11.40	11.40	11.40	10.60	10.60
準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2
4		1	1	
113	114	115	116★	117★

●車両寸法(mm)

全長	4,690	4,690	5,985	5,205	5,990
全幅	1,695	1,695	1,885	1,885	1,885
全高	1,985	1,985	2,040	2,125	2,130
ホイールベース	2,525	2,525	3,375	2,800	3,400
トレッド	前	1,405	1,405	1,405	1,405
	後	1,245	1,245	1,435	1,435
荷台内寸法	長さ	2,100	2,100	3,350	2,570
	幅	1,615	1,615	1,790	1,790
	高さ	380	380	380	380
最低地上高(社内測定値)		145	145	155	165
床面地面上高		865	865	860	965

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,420	2,450	2,700	2,770	2,930
車両総重量(kg)	4,750	4,780	5,030	5,100	5,260
乗車定員(名)			6		

●性能

最小回転半径(m)	4.4	4.4	6.3	5.6	6.6
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

●走行装置

クランツチ	油圧真空倍力装置付 乾燥、单板、ダイヤフラム	3要素、1段、2相形 (ロックアップ機構付)	油圧真空倍力装置付 乾燥、单板、ダイヤフラム	油圧真空倍力装置付乾燥、单板、ダイヤフラム
最終減速比	3.900	3.727	4.100	5.125 5.125
ブレーキ(前/後)	油圧真空倍力装置付ディスク/ディスク			

●懸架装置・燃料タンク

サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式コイルばね	ダブルウィッシュボーン式トーションバーばね	
	後	車軸式半橋円板ばね		
燃料タンク容量(L)		60(左)	100(左)	60(左) 100(左)

●タイヤ

前輪	195/75R15	205/70R16	185/85R16
後輪	195/75R15	205/70R16	185/85R16

メーカー希望小売価格(消費税率8%)	一般地区	4,785,480円	4,888,080円	5,026,320円	5,218,560円	5,348,160円
	消費税抜き	4,431,000円	4,526,000円	4,654,000円	4,832,000円	4,952,000円
北海道地区		4,831,920円	4,934,520円	5,072,760円	5,248,800円	5,378,400円
	消費税抜き	4,474,000円	4,569,000円	4,697,000円	4,860,000円	4,980,000円

■エンジン主要諸元表

エンジン型式	ディーゼル		
	N04C-WD	直列4気筒	
内径×行程(mm)	104.0×118.0		
総排気量(L)	4.009		
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射装置		
最高出力:ネットkW(r.p.m.)	110(150)/2,380		
最大トルク:ネットN·m(kgf·m)(r.p.m.)	440(44.9)/1,300~2,380		

ダブルキャブ_ワイドキャブ

2WD ディーゼル車 主要諸元表

車種		ダブルキャブ		
ワイドキャブ/2WD		ディーゼル		
標準デッキ	ロングデッキ	セミロングデッキ	ロングデッキ	
フルジャストロー		高床		
木製		木製		
ダブル		ダブル		
N04C-WD		N04C-WD		
110kW(150PS)		110kW(150PS)		
2.0		2.0		
2RG-		2KG-		
XZU710-PQFMX☆	XZU710-PQTMX☆	XZU710-PPFMX☆	XZU722-PKFQX☆	XZU722-PKTQX☆
6速MT(RE62)	6速AT(A860E)	6速MT(RE62)	6速MT(RE62)	6速AT(A860E)
11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※2	準中型免許※3
4		1	1	1
113	114	115	116★	117★

●車両寸法(mm)

全長	6,190	6,190	6,185	6,830	6,830
全幅	1,995	1,995	1,995	2,180	2,180
全高	2,245	2,245	2,275	2,285	2,285
ホイールベース	3,430	3,430	3,430	3,870	3,870
トレッド	前	1,665	1,665	1,665	1,665
	後	1,480	1,480	1,520	1,520
荷台内寸法	長さ	3,370	3,370	4,015	4,015
	幅	1,895	1,895	2,085	2,085
	高さ	380	380	380	380
最低地上高(社内測定値)		160	160	180	180
床面地面上高		895	895	995	1,015

●車両重量・定員

車両重量(kg)	2,910	2,950	2,910
----------	-------	-------	-------