Q：各シートのスライド量･リクライニング量･高さが調節できるか教えて。

以下の表をご覧ください。

座席	シートの種類		スライド量	リクライニング量 （調整可能段数）	シート角度 （垂直から後方に○度の位置） 起こした状態～倒した状態	シート角度 （垂直から後方に○度の位置） （参考） ニュートラル位置 ＊1	上下調整量
			図A－①	図A－②	図A－③～④	図A	（図A　⑤＋⑥）
フロントシート	運転席		260mm	82度 （2度×41段）	9度～91度	19度	58mm （29mm＋29mm）
	助手席		240mm	82度 （2度×41段）	9度～91度	19度	調整不可
後席1列＝ セカンドシート	キャプテンシート	右席	約745mm	78度　＊2 （2度×39段）	11度～89度	25度	調整不可
		左席	約745mm	78度　＊2 （2度×39段）	11度～89度	25度	調整不可
	6:4分割 チップアップシート	右席	着座可能時 約432mm チップアップ時 約705mm	78度　＊3 （2度×39段）	11度～89度	25度	調整不可
		中央席			11度～89度	25度	調整不可
		左席		78度　＊3 （2度×39段）	11度～89度	25度	調整不可
後席2列＝ サードシート	5:5分割 ワンタッチホールドシート	左右席	調整不可	86度　＊4 （2度×43段）	7度～93度	25度 （中央席：27度）	調整不可

■数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

＊1　ニュートラル位置とは、そのクルマの設計上の基本角度です。

＊2　シートを、図A－③の位置からさらに26度前方向へ倒すことはできます（固定はされません）。 その際のシート角度は、垂直から前方に15度です。

＊3　シートを、図A－③の位置からさらに25度前方向へ倒すことはできます（固定はされません）。 その際のシート角度は、垂直から前方に14度です。

＊4　シートの背もたれをシート座面に当たるまで前側に倒すことはできます。

【図A】