

トヨタ ハイエース 車いす仕様車 Aタイプ/ASタイプ (8ナンバー) 主要諸元表

ロング・ 標準ボディ		Aタイプ				ASタイプ							
		2WD		4WD		2WD		4WD					
		ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無				
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYAW		3BF-TRH200K- VTZYA		3DF-GDH206K- VTZYAW		3DF-GDH206K- VTZYASW					
ベース車両型式		3BF-TRH200K-ERTDK5		3DF-GDH206K-ERTDY5		3BF-TRH200K-ERTDK5		3DF-GDH206K-ERTDY5					
トランスミッション		6速オートマチック				6速オートマチック							
エンジン		1TR-FE(2000ガソリン)		1GD-FTV(2800ディーゼル)		1TR-FE(2000ガソリン)		1GD-FTV(2800ディーゼル)					
車両重量 ※1 (kg)		2,060	2,050	2,390	2,380	2,100	2,090	2,430	2,420				
車両総重量 ※1 (kg)		2,445	2,435	2,775	2,765	2,540	2,530	2,870	2,860				
乗車定員 (名)		7				8							
車両寸法 (mm)	全長	4,695				4,695							
	全幅	1,695				1,695							
	全高	2,225		2,235		2,225		2,235					
室内寸法 ※2 (mm)	長さ	3,250(3,935)				3,250(3,935)							
	幅	1,520				1,520							
	高さ	1,535				1,535							
タイヤ サイズ	前	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT		195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT					
	後	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT		195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT					
燃料タンク容量 (L)		70				70							
メーカー希望小売価格 (消費税非課税) ※3		3,890,000円	3,755,000円	4,710,000円	4,575,000円	4,010,000円	3,875,000円	4,830,000円	4,695,000円				
北海道地区メーカー希望 小売価格(消費税非課税)※4		3,934,000円	3,799,000円	4,762,000円	4,627,000円	4,054,000円	3,919,000円	4,882,000円	4,747,000円				

※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。※3 沖縄地区は価格が異なります。※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)’22年12月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。●“ハイエース”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Wel Join/ウェルジョイン”はトヨタ自動車(株)の商標です。●ハイエースウェルキャブ 車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue[®])の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

⚠ 注意:尿素水溶液(AdBlue[®])のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。高品位尿素水(AdBlue[®])はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。*AdBlue[®]は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

トヨタ ハイエース 車いす仕様車 Bタイプ/Cタイプ (8ナンバー) 主要諸元表

ロング・ 標準ボディ		Bタイプ				Cタイプ							
		2WD		4WD		2WD		4WD					
		ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無				
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYBW	3BF-TRH200K- VTZYB	3DF-GDH206K- VTZYBW	3DF-GDH206K- VTZYB	3BF-TRH200K- VTZYCW	3BF-TRH200K- VTZYC	3DF-GDH206K- VTZYCW	3DF-GDH206K- VTZYC				
ベース車両型式		3BF-TRH200K-ERTDK5		3DF-GDH206K-ERTDY5		3BF-TRH200K-ERTDK5		3DF-GDH206K-ERTDY5					
トランスミッション		6速オートマチック				6速オートマチック							
エンジン		1TR-FE(2000ガソリン)		1GD-FTV(2800ディーゼル)		1TR-FE(2000ガソリン)		1GD-FTV(2800ディーゼル)					
車両重量 <small>※1</small>	(kg)	2,130	2,120	2,460	2,450	2,090	2,080	2,420	2,410				
車両総重量 <small>※1</small>	(kg)	2,680	2,670	3,010	3,000	2,640	2,630	2,970	2,960				
乗車定員	(名)	10				10							
車両寸法 (mm)	全長	4,695				4,695							
	全幅	1,695				1,695							
	全高	2,225	2,235		2,225		2,235		2,235				
室内寸法 <small>※2</small> (mm)	長さ	3,250(3,935)				3,250(3,935)							
	幅	1,520				1,520							
	高さ	1,535				1,535							
タイヤ サイズ	前	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT		195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT					
	後	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT		195/80R15 103/101N LT		195/80R15 107/105N LT					
燃料タンク容量	(L)	70				70							
メーカー希望小売価格 (消費税非課税) <small>※3</small>		3,864,000円	3,729,000円	4,684,000円	4,549,000円	3,838,000円	3,703,000円	4,658,000円	4,523,000円				
北海道地区メーカー希望 小売価格(消費税非課税) <small>※4</small>		3,908,000円	3,773,000円	4,736,000円	4,601,000円	3,882,000円	3,747,000円	4,710,000円	4,575,000円				

※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。 ※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。 ※3 沖縄地区は価格が異なります。 ※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)’22年12月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ●“ハイエース”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Wel Join/ウェルジョイン”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●ハイエースウェルキャブ 車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue[®])の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

⚠ 注意:尿素水溶液(AdBlue[®])のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。高品位尿素水(AdBlue[®])はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 *AdBlue[®]は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

トヨタ ハイエース 車いす仕様車 Fタイプ (8ナンバー) 主要諸元表

ロング・ 標準ボディ		Fタイプ						
		2WD		4WD				
		ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無			
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYFW	3BF-TRH200K- VTZYF	3DF-GDH206K- VTZYFW	3DF-GDH206K- VTZYF			
ベース車両型式		3BF-TRH200K-ERTDK5		3DF-GDH206K-ERTDY5				
トランスミッション		6速オートマチック						
エンジン		1TR-FE(2000ガソリン)		1GD-FTV(2800ディーゼル)				
車両重量 <small>※1</small>	(kg)	2,130	2,120	2,460	2,450			
車両総重量 <small>※1</small>	(kg)	2,680	2,670	3,010	3,000			
乗車定員	(名)	10						
車両寸法 (mm)	全長	4,695						
	全幅	1,695						
	全高	2,225	2,235					
室内寸法 <small>※2</small> (mm)	長さ	3,250(3,935)						
	幅	1,520						
	高さ	1,535						
タイヤ サイズ	前	195/80R15 103/101N LT	195/80R15 107/105N LT					
	後	195/80R15 103/101N LT	195/80R15 107/105N LT					
燃料タンク容量	(L)	70						
メーカー希望小売価格 (消費税非課税) <small>※3</small>		3,923,000円	3,788,000円	4,743,000円	4,608,000円			
北海道地区メーカー希望 小売価格(消費税非課税) <small>※4</small>		3,967,000円	3,832,000円	4,795,000円	4,660,000円			

※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。 ※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。 ※3 沖縄地区は価格が異なります。 ※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)’22年12月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ●“ハイエース”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Wel Join/ウェルジョイン”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●ハイエースウェルキャブ 車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue[®])の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

⚠ 注意:尿素水溶液(AdBlue[®])のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。高品位尿素水(AdBlue[®])はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 *AdBlue[®]は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

トヨタ ハイエース 車いす仕様車 Bタイプ/Dタイプ (8ナンバー) 主要諸元表

スーパーロング・ ワイドボディ	Bタイプ		Dタイプ	
	2WD	4WD	2WD	4WD
TECS型式	3BF-TRH223B-VTZYB	3BF-TRH228B-VTZYB	3BF-TRH223B-VTZYD	3BF-TRH228B-VTZYD
ベース車両型式	3BF-TRH223B-LETNK5	3BF-TRH228B-LETNK5	3BF-TRH223B-LETNK5	3BF-TRH228B-LETNK5
トランスミッション	6速オートマチック		6速オートマチック	
エンジン	2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)
車両重量 <small>※1</small> (kg)	2,370	2,480	2,380	2,490
車両総重量 <small>※1</small> (kg)	2,865	2,975	2,875	2,985
乗車定員 (名)	9		9	
車両寸法 (mm)	全長	5,380		5,380
	全幅	1,880		1,880
	全高	2,260	2,275	2,260
室内寸法 <small>※2</small> (mm)	長さ	3,790(4,475)		3,790(4,475)
	幅	1,695		1,695
	高さ	1,530		1,530
タイヤ サイズ	前	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 103/101N LT
	後	195/80R15 103/101N LT		195/80R15 103/101N LT
燃料タンク容量 (L)	70		70	
メーカー希望小売価格 (消費税非課税) <small>※3</small>	4,299,000円	4,585,000円	4,376,000円	4,662,000円
北海道地区メーカー希望 小売価格(消費税非課税) <small>※4</small>	4,353,000円	4,639,000円	4,430,000円	4,716,000円

※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。 ※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。 ※3 沖縄地区は価格が異なります。 ※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)’22年12月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ●“ハイエース”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Wel Join/ウェルジョイン”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ●ハイエースウェルキャブ 車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue[®])の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

⚠ 注意:尿素水溶液(AdBlue[®])のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。高品位尿素水(AdBlue[®])はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 *AdBlue[®]は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

トヨタ ハイエース ウェルジョイン (3ナンバー)

主要諸元表

	ロング・ワイドボディ(DXベース)		ロング・ワイドボディ(GLベース)		スーパーロング・ワイドボディ(グランドキャビンベース)					
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD				
TECS型式	3BA-TRH214W-VTZYED	3BA-TRH219W-VTZYED	3BA-TRH214W-VTZYE	3BA-TRH219W-VTZYE	3BA-TRH224W-VTZYE	3BA-TRH229W-VTZYE				
ベース車両型式	3BA-TRH214W-JDTDK	3BA-TRH219W-JDTDK	3BA-TRH214W-JDTNK	3BA-TRH219W-JDTNK	3BA-TRH224W-LDTNK	3BA-TRH229W-LDTNK				
トランスミッション	6速オートマチック									
エンジン	2TR-FE(2700ガソリン)									
車両重量 (kg)	1,970	2,080	2,010※1	2,120※1	2,080※1	2,190※1				
車両総重量 (kg)	2,520	2,630	2,560※1	2,670※1	2,630※1	2,740※1				
乗車定員 (名)	10									
車両寸法 (mm)	全長	4,840			5,380					
	全幅	1,880			1,880					
	全高	2,105			2,285					
室内寸法 ※2 (mm)	長さ	3,525	3,715		3,525					
	幅	1,730	1,695		1,695					
	高さ	1,390			1,565					
タイヤ サイズ	前	195/80R15 107/105N LT								
	後	195/80R15 107/105N LT								
燃料タンク容量 (L)	70									
メーカー希望小売価格 (消費税率10%) ※3	3,095,600円	3,406,600円	3,370,700円	3,679,700円	3,910,100円	4,220,100円				
消費税抜き	2,814,182円	3,096,909円	3,064,273円	3,345,182円	3,554,636円	3,836,455円				
北海道地区メーカー希望 小売価格(消費税率10%) ※4	3,155,000円	3,466,000円	3,411,400円	3,720,400円	3,950,800円	4,260,800円				
消費税抜き	2,868,182円	3,150,909円	3,101,273円	3,382,182円	3,591,636円	3,873,455円				

※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。※3 沖縄地区は価格が異なります。※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)’22年12月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。●“ハイエース”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“Welcab/ウェルキャブ”“TECS”“Wel Join/ウェルジョイン”はトヨタ自動車(株)の商標です。●ハイエースウェルキャブ 車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue®*)の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

⚠ 注意:尿素水溶液(AdBlue®)のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。高品位尿素水(AdBlue®)はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。*AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

登録および税金について/自動車リサイクル法

■登録および税金について

	車いす仕様車	ウェルジョイン
登録		持ち込み登録
車検 ^{※1}	初回2年・以降2年	初回3年・以降2年
ナンバー	8ナンバー	3ナンバー
消費税	非課税	課税
自動車税環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。	
税制度 環境対応車 普及促進税制 ※2	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しく販売店におたずねください。 [持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。]	

※1 事業用は1年。 ※2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。

* 詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'22年4月時点の金額。

車種	リサイクル預託金	資金管理料金	合計				
	シユレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金			
車いす仕様車	ロング	9,280	2,800	1,650	130	290	14,150
	スーパー長	14,170	2,800	1,650	130	290	19,040
ウェルジョイン	11,430	2,800	-	130	290	14,650	

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取扱い販売店におたずねください。