

SPECIFICATIONS

トヨタ JPN TAXI (ジャパントクシー) 主要諸元表

		1.5L ハイブリッド車			
		2WD			
		匠(たくみ)	和(なごみ)		
■車両型式・重量・性能					
車両型式		6AA-NTP10-AHXGN	6AA-NTP10-AHXDN		
車両重量	kg	1,420	1,400		
車両総重量	kg	1,695	1,675		
最小回転半径	m	5.3			
燃料消費率 (国土交通省審査値)		km/L	16.5	16.6	
	 市街地モード	km/L	18.1	18.2	
		郊外モード	km/L	17.0	17.1
		高速道路モード	km/L	15.6	15.7
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、電気式無段変速機			
■寸法・定員					
全長	mm	4,400			
全幅	mm	1,695			
全高	mm	1,750※1			
ホイールベース	mm	2,750			
トレッド	mm	1,485/1,470			
最低地上高 ※2	mm	145※1			
室内 ※2	mm	2,160 × 1,395 × 1,370			
乗車定員	名	5(車いす乗車時3名)			
■エンジン					
型式		1NZ-FXP			
総排気量	L	1.496			
種類		直列4気筒			
使用燃料		LPG			
内径×行程	mm	75.0×84.7			
最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.	54 (74) /4,800			
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.	111 (11.3) /2,800~4,400			
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置 (EFI)			
燃料タンク容量	L	58 ※3			
■走行装置・駆動方式					
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リヤ	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング(3リンク)			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			
	リヤ	リーディングトレーリング(ドラム)			
作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式			
駆動方式		前輪駆動方式			
■トランスミッション・減速比					
トランスミッション		電気式無段変速機			
減速比		3.791			
■モーター					
型式		2LM			
種類		交流同期電動機			
最高出力	kW (PS)	45.0 (61)			
最大トルク	N・m (kgf・m)	169.0 (17.2)			
■動力用主電池					
種類		ニッケル水素電池			
容量	Ah	6.5			

※1.車高アップパッケージを選択した場合、全高と最低地上高が15mm高くなります。

※2.社内測定値。

※3. LPG車は、燃料タンク容量の75%～80%程度しか入れることができませんのでご注意ください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“JPN TAXI” “CROWN” “VSC” “TRC” “TOYOTA SAFETY SENSE” “EFI” “匠” “和” “深藍” “コンライト” “START YOUR IMPOSSIBLE” はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値











■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

グレード別主な装備比較表

	匠 (上級グレード)	和 (標準グレード)
EXTERIOR	 <p>●185/65R15タイヤ&15×5½J スチールホイール(樹脂フルキャップ/ スーパークロムメタリック塗装)</p> <p>メーカーオプション ●185/65R15タイヤ&15×5½J アルミホイール(切削光輝+グレーメタ リック塗装+センターオーナメント)</p>	 <p>●185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ/シルバーメタリック塗装)</p>
	 <p>●フロントバンパー (3分割/ボディ色[中央部ブラック塗装]) フロントグリル(メッキ+ブラック塗装)</p>	 <p>●フロントバンパー (3分割/素地) フロントグリル(シルバー塗装+素地)</p>
	 <p>●リヤバンパー (3分割/ボディ色) バックドアガーニッシュ(メッキ)</p>	 <p>●リヤバンパー (3分割/素地) バックドアガーニッシュ(素地)</p>
	 <p>●リヤドアプライバシーガラス (スーパーUVカット機能・IRカット機能付/遮音性ガラス) リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付/厚板ガラス)</p>	 <p>●リヤドアプライバシーガラス (スーパーUVカット機能・IRカット機能付) リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付)</p>
	 <p>●リヤ左側サイドプロテクションモール(ボディ色+メッキ)</p>	

	匠 (上級グレード)	和 (標準グレード)
EXTERIOR	 <p>●アウトサイドドアハンドル(メッキ)</p>	 <p>●アウトサイドドアハンドル(素地)</p>
	 <p>●Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDデイルイト</p>	 <p>●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) +クリアランスランプ</p>
	 <p>●リヤコンビネーションランプ(リヤランプ付)</p>	 <p>●リヤコンビネーションランプ</p>
	 <p>●電動リモコンフェンダーミラー(メッキ)</p>	 <p>●電動リモコンフェンダーミラー(素地)</p>

グレード別主な装備比較表

	匠 (上級グレード)	和 (標準グレード)	匠 (上級グレード)	和 (標準グレード)
INTERIOR	 <p>●ウレタン3本スポークステアリングホイール (サテンメッキ加飾)</p>	 <p>●ウレタン3本スポークステアリングホイール (ブラック)</p>	 <p>A. サイドレジスター (クロムメッキ加飾) B. インサイドドアハンドル (運転席・助手席・リヤ右側/サテンメッキ加飾)</p>	 <p>A. サイドレジスター (ブラック) B. インサイドドアハンドル (運転席・助手席・リヤ右側/ブラック)</p>
	 <p>●シフトレバー&ノブ (サテンメッキ加飾)</p>	 <p>●シフトレバー&ノブ (ブラック)</p>	 <p>●リヤドアトリムオーナメント (合成皮革+ライトグレー材着)</p>	 <p>●リヤドアトリムオーナメント (ライトグレー材着)</p>
	 <p>●リヤシートヒーター</p> <p>ヒーター加温部</p>	—	 <p>●天井サーキュレーター (上下調整式) ■写真は作動イメージです。</p>	—

SPECIFICATIONS

トヨタ JPN TAXI (ジャパントクシー) 主要装備一覧表

		1.5L ハイブリッド車	
		匠(上級グレード)	和(標準グレード)
<p>標準装備</p> <p>販売店装着オプション</p> <p>メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)</p> <p>設定あり(ご注文時にご指定ください)</p>			
外装			
足まわり	185/65R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール+センターオーナメント	切削光輝+グレーメタリック塗装 55,000円(消費税抜き50,000円)	
	185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール(樹脂フルキャップ) スベアタイヤ(応急用タイヤ)	スーパークロムメタリック塗装 11,000円(消費税抜き10,000円)	シルバーメタリック塗装
フロントバンパー(3分割) リアバンパー(3分割) フロントグリル	ボディ色(中央部ブラック塗装)	素地	素地
	ボディ色	素地	素地
	メッキ+ブラック塗装	シルバー塗装+素地	
	ウインドシールドグリーン合わせガラス(高音性ガラス・IRカット機能付)		
	フロントドアガラス(スーパーUVカット機能・IRカット機能付)		
エクステリア	リヤドアプライバシーガラス(スーパーUVカット機能・IRカット機能付)	遮音性ガラス	
	リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付)	厚板ガラス	
	バックドアソフトプライバシーガラス		
	リヤ左側サイドプロテクションモール	ボディ色+メッキ	
	バックドアガーニッシュ	メッキ	素地
アウトサイドドアハンドル	メッキ	素地	
安全装備			
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)*2	
		レーンディパーチャーアラート[LDA]	
		オートマチックハイビーム[AHB]	
		ロードサインアシスト[RSA]	
		プロアクティブドライビングアシスト[PDA]	
	発進遅れ告知機能[TMN]		
	ブラインドスポットモニター[BSM]	33,000円(消費税抜き30,000円)	
	ヒルスタートアシストコントロール		
	ドアオープンランプ		
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)		*3
	S-VSC		
	フューエルリッド閉め忘れ警告		
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		
	Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDテイルライト		
視界	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+クリアランスランプ		
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)		
	リヤコンビネーションランプ	リヤランプ付	
	フロントフォグランプ		*4
	リヤフォグランプ		*5
	電動リモコンフェンダーミラー		*6
操作性			
計器盤	7インチFTカラーメーター(メーター照度コントロール付)+マルチインフォメーションディスプレイ		
操作系	助手席側/ワースライドドア(イージーローサー・挟み込み検知機能付/コントロールスイッチ付)		
	ウレタン3本スポークステアリングホイール	サテンメッキ加飾	ブラック
	ステアリングスイッチ(ハザード+マルチインフォメーションディスプレイ操作)		
	シフトレバー&ノブ	サテンメッキ加飾	ブラック
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)		
内装			
シート	シート表皮	抗菌仕様合成皮革+ファブリック(運転席)	
		抗菌仕様合成皮革(助手席・後席)	*7
	運転席 6ウェイマニュアル & 助手席 4ウェイマニュアル(タンブル機能付)シート		
	ヘッドレスト(運転席・助手席/上下調整式)+リヤヘッドレスト(固定式)		
	後席6:4分割チップアップシート		
	リヤシートヒーター		
車いす用装備	スロープNo.1		
	スロープNo.2		*8
	車いす固定ベルト(2本)		
	前側車いす固定ベルト(2本)		
	車いす乗員用延長シートベルト(1本)		

		1.5L ハイブリッド車	
		匠(上級グレード)	和(標準グレード)
インテリア	サイドレジスター		クロムメッキ加飾
	パワーウインドウスイッチベゼル(助手席・リヤ左側)		イエロー
	リヤドアトリムオーナメント		合成皮革+ライトグレー材着
	センター・リヤビラーアップパーガーニッシュ		素地
	リヤドアトリムロア		素地
	シートバックアシストボード(運転席[充電用USB端子2個付]・助手席)		
	乗降用アシストグリップ(後席左側)		
	乗降用アシストグリップ(助手席)		
	アシストグリップ(後席左右/つり革タイプ)		
	チャイルドグリップ(後席左側)		
空調	インサイドドアハンドル(運転席・助手席・リヤ右側)		サテンメッキ加飾
	ドアプルハンドル(助手席・リヤ右側)		イエロー
	料金トレー		
	オートエアコン(クリーンエアフィルター付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル		
照明	天井サーキュレーター(上下調整式)		
	ナビ-X(運転席・助手席)		
その他	日光灯・リヤルームランプ(ドア連動)・リヤ読書灯(左右2灯)		
	リヤ足元イルミネーション		
オーディオ	オーディオレス(オーディオカバー付) [T-Connect]ヘルプネット®、eケア*9		2スピーカー
	トヨタ純正ナビ・オーディオ		
その他	アクセサリコンセント(AC100V・1500W・コンセント1)	*10	外部給電アタッチメント付 45,100円(消費税抜き41,000円)
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品]		
	LPG燃料冷却装置		
	寒冷地仕様(ヒーター付フェンダーミラー・ウインドシールドデアイサー・PTCヒーター*11など)	*6*12	22,000円(消費税抜き20,000円)
	車高アップパッケージ		

【その他の標準装備】●タイヤパンク応急修理キット*1 ●足踏み式パーキングブレーキ ●スタビライザー(フロント) ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●車両接近通報装置 ●ハイマウントストップランプ(LED式) ●チャイルドプロテクター(後席右側のみ) ●ドライブスタートコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●セカンダリーコリジョンブレーキ(SCB) ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付+運転席テンションリデューサー付)*13 ●抗菌仕様リヤELR付3点式シートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付/左右席LED照明付)*13 ●フロント・リヤシートベルトリマインダー ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バーナトップテザーアンカー(リヤ左右席)*14 ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式) ●間欠リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●デジタル時計(オーバーヘッドコンソール部) ●フィルステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)*15 ●ドアキー連動電気式ドアロック(リッドドア連動) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席) ●ドアアームレスト(運転席) ●ペルトリッチャー ●運転席ドアポケット(ホルダー付) ●ドアスカッフプレート ●リヤヒーターダクト ●フロントコンソールボックス(コンソールサイド取納付) ●サンバイザー(運転席チケットホルダー+パニティミラー付) ●デッキボック ●アクセサリソケット(DC12V・120W)*16 ●フューエル残量ウォーニング(警告灯) ●半ドアウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●ランプ消し忘れウォーニング ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど) ●ラゲージトレイ ●デッキフック ●リヤ席シートベルト非着用警告灯 ●DCM(専用通信機) など

- *1. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
 - *2. 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。
 - *3. 光学式ナンバープレートは同時装着できません。
 - *4. フロントフォグランプはLEDタイプ、ハロゲンタイプの2種類あります。詳しくは販売店におたずねください。
 - *5. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着可能です。
 - *6. 寒冷地仕様を選択した場合、電動リモコンフェンダーミラーはヒーター付となります。
 - *7. シート背面とシートサイドに塩ビレザーを使用しています。
 - *8. スロープNo.2使用時はスロープNo.1と連結が必要です。
 - *9. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。
 - *10. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 - *11. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
 - *12. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
 - *13. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
 - *14. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
 - *15. 後席右側は固定式の窓となります。
 - *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- 「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>26年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- nanoe、ナビー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
- 「ヘルプネット®」は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。

内外配色一覧表

標準設定		匠(上級グレード) <small>たくみ</small>	和(標準グレード) <small>なごみ</small>
内装色		黒琥珀	琥珀
ボディカラー (ヘカラーコード)	深藍<8Y4>		
	ブラック<202>		
	スーパーホワイトII<040>		

■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■運転席とその他の席の色は異なります。