

トヨタ ランドクルーザー“FJ” 主要諸元表

		2.7L ガソリン車	
		4WD	
		VX	
■車両型式・重量・性能			
車両型式		3BA-TRJ240W-GGTPK	
車両重量	kg	1,960	
車両総重量	kg	2,235	
最小回転半径	m	5.5	
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC 	km/L	8.7
	市街地モード	km/L	6.8
	郊外モード	km/L	8.8
	高速道路モード	km/L	9.9
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング	
■寸法・定員			
全長	mm	4,575※1	
全幅	mm	1,855	
全高	mm	1,960※2	
ホイールベース	mm	2,580	
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,535/1,555
最低地上高※3	mm	250	
室内	長/幅/高※3	mm	1,735/1,510/1,240
乗車定員	名	5	
■エンジン			
型式		2TR-FE	
総排気量	L	2.693	
種類		直列4気筒	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
内径×行程	mm	95.0×95.0	
最高出力(ネット)	kW(PS) /r.p.m.	120 (163) /5,200	
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.	246 (25.1) /3,900	
燃料供給装置		EFI (電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L	63	
■走行装置・駆動方式			
サスペンション	フロント リヤ	ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング ラテラルロッド付き4リンクリジッド式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駆動方式		4輪駆動 (パートタイム4WDシステム)	
■トランスミッション・変速比・減速比			
トランスミッション		6 Super ECT (電子制御6速オートマチック)	
第1速		3.600	
第2速		2.090	
第3速		1.488	
第4速		1.000	
第5速		0.687	
第6速		0.580	
後退		3.732	
減速比		4.555	
副変速比	高	1.000	
	低	2.566	

※1. 全長はバックドアに装着されているバックカメラ後端まで含みます。

※2. 全高はルーフレール上端まで含みます。

※3. 社内測定値。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“LAND CRUISER” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect” “VVT-i” “ECT” “VSC” “TRC” “マイカーサーチ” “コンライト” “START YOUR IMPOSSIBLE” は、トヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

SPECIFICATIONS

トヨタ ランドクルーザー“FJ” 主要装備一覧表

		VX	
		2.7Lガソリン車	
		4WD	
外観(エクステリア)			
足まわり	265/60R18タイヤ&18×7½Jアルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付) スベアタイヤキャリア&スベアタイヤ(車両装着タイヤ)&スベアホイールカバー		
エクステリア	ラジエーターグリル(グリル[ブラック]&グリルモール[ピアノブラック塗装])		
	フロント・リヤバンパー(ブラック)		
	フロントスキッドプレート(シルバー)		
	サイドクラッシングパネル(ブラック)		
	サイドステップ(ワイドタイプ/ブラック)		
	バックドアガーニッシュ(ピアノブラック塗装)		
	マッドガード(フロント・リヤ)		
ルーフレール			
牽引フック(フロント・リヤ)			
標準装備 ●オーバーフェンダー(ワイドタイプ/ブラック) ●ドアヘルムモールディング(ブラック) ●フェンダーライナー ●アウトサイドドアハンドル(ブラック) など			
内装(インテリア)			
シート	シート表皮(合成皮革)		
インテリア	本革巻き3本スポークステアリングホイール		
	ドアアームレスト(合成皮革[フロント])		
	フロントアームレスト&センターコンソールボックス		
	レジスター(ブラック[センター]&ピアノブラック塗装[サイド])		
	LEDフロントパーソナルランプ		
イルミネーテッドエントリーシステム(スタートスイッチ・LEDフロントパーソナルランプ・ラゲージルームランプ)			
標準装備 ●インストルメントパネル(合成皮革) ●ドアトリム(合成皮革[フロントアッパー部]) ●ルーフヘッドライニング ●本革巻きシフトノブ&シフトレバーブーツ ●本革巻きパーキングブレーキレバー(メッキノブ付) ●アットレスト など			
機能/快適便利			
計器盤	7.0インチFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)		
シートまわり	快適温熱シート(運転席・助手席) 運転席8ウェイパワーシート(前後スライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)&助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド・リクライニング) 6:4分割可倒式リヤシート(前後スライド・リクライニング&バックボード付)		
操作系	ステアリングヒーター		
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・レーダークルーズコントロール・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)		
	6 Super ECT(電子制御6速オートマチック)+シークエンシャルシフトマチック(Sモード)		
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン		
電源	充電用USB端子(Type-C/インパネ下部1個)&通信用USB端子(Type-C/センターコンソールボックス内1個)	*1	
	アクセサリースocket(DC12V・120W/センターコンソールボックス内1個・センターコンソールボックス背面1個)	*2	

		VX	
		2.7Lガソリン車	
		4WD	
	横開きバックドア		
ドア収納	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア)&スタートシステム(ワイヤレスドアロックリモートコントロール+アンサーバック機能付+スマートキー2本)	*3	
	グローブボックス		
	フロントカップホルダー(2個)		
標準装備 ●エコノメーター ●全席ヘッドレスト(フロントシート・リヤシート[左右]上下調整式) ●油圧パワーステアリング ●チルト&テレスコピクスステアリング ●パワードアロック ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(狭み込み防止機能付) ●フェーエルリッドオープナー ●乗降用アシストグリップ(フロント2) ●固定式アシストグリップ(フロント2・リヤ2) ●後席ヒーター吹き出し口 ●クリーンエアフィルター ●ドアスカッフプレート ●ドアカーデシリアフレクター(フロント) ●ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●フロントドアグリーンガラス ●リヤドア・バックドアプライバシーガラス ●サンバイザー(照明付パニティミラー+チケットホルダー付[運転席]) ●シートバックポケット(運転席・助手席) ●フロント・リヤドアポケット&ポトルホルダー(左右各1本) ●フロントオープントレイ ●小物入れ ●デッキフック(2個) など			
安心/安全			
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	*4
		レーンディパーチャーアラート[LDA]	
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付/停止保持機能なし)	
		アダプティブハイビームシステム[AHS]	
		ロードサインアシスト[RSA]	
		発進遅れ告知機能[TMN]	
	ブラインドスポットモニター[BSM]		
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物・後方接近車両)	*5	
	プラスサポート(急アクセル時加速抑制)		
駐車・走行支援	パノラミックビューモニター	*5	
	EBD付(電子制動力配分制御)ABS&ブレーキアシスト		
	VSC&アクティブトラクションコントロール(A-TRC)		
	ドライブスタートコントロール		
	ヒルスタートアシストコントロール(HAC)		
	ダウンヒルアシストコントロール(DAC)		
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(おむかえ照明機能付)&LEDデイトタイムランニングランプ		
	リヤコンビネーションランプ(LEDテール&LEDストップランプ+バルブターンランプ)		
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(ブラインドスポットモニター・パノラミックビューモニターカメラ付)		ブラック
セキュリティ	盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム+サイレン)[国土交通省認可品]		
標準装備 ●寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザー、ミリ波ヒーターなど) ●LEDフロントフォグラмп(両側) ●LEDリヤフォグラмп(右側のみ) ●LEDバックアップランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●リフレックスリフレクター(リヤ) ●緊急ブレーキシグナル(ハザードランプ点滅) ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●時間調整式フロントワイパー ●ウォッシュャー連動間欠リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●リヤウインドデフォグガー ●SRSエアバッグ(運転席デュアル・助手席シングル)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(フロントシート)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロントシート・リヤシート) ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンションナー&フォースリミッター機構付シートベルト(フロントシート・リヤシート左右席)*6 ●汎用ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー(リヤシート/トップテザーアンカー付)*7 ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●ランプ消し忘れウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング など			

SPECIFICATIONS

		VX
		2.7Lガソリン車
		4WD
走行性能		
メカニズム	バートタイム4WDシステム	
	ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)	
	オートLSD	
	スタビライザー(フロント・リヤ)	
	電動リヤデフロック	
	ダイヤル式トランスファー切替スイッチ	
2nd STARTスイッチ		
標準装備 ●エアスパッツ(フロント) ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) など		
ナビ・オーディオ/コネクティッド		
ナビ・オーディオ・コネクティッド	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)*8 & 6スピーカー 【ナビ】コネクティッドナビ対応*9 【オーディオ・ビジュアル】12.3インチHDディスプレイ、AM/FM チューナー(ワイドFM 対応)、USB入力(動画・音楽再生/給電[Type-C]) *10 【スマートフォン連携】Apple CarPlay 対応、Android Auto™ 対応、Miracast® 対応 【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、e ケア、マイセッティングなど*11 【その他】Bluetooth® 対応(ハンズフリー/オーディオ)	
	地上デジタルテレビアンテナ	
	ETC2.0ユニット(VICS 機能付)	*12
	HDMI入力端子	
標準装備 ●DCM(専用通信機) など		
その他		
その他	工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、ドライバー)	

- *1. DC5V/3.0A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。
- *2. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *3. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- *4. 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。
- *5. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *6. プリテンション機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- *7. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *8. CD・DVDデッキは搭載されていません。
- *9. ご利用にはT-Connectの契約と、「コネクティッドナビ」のオプションサービス<利用料：初度登録日から5年間無料。6年目以降は880円(消費税抜き800円)/月>が必要です。
- *10. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSB ケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *11. ご利用にはT-Connectの契約<基本利用料：初度登録日から5年間無料。6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月>が必要です。
- *12. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) '26年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。
- Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- “Miracast®”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- “Bluetooth®”はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- “ヘルプネット®”は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。