

# SPECIFICATIONS

## トヨタ MIRAI 主要諸元表

|                    |                         | Z   | G               |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
| <b>■車両型式・重量・性能</b> |                         |   |                 |
| 車両型式               |                         | ZBA-JPD20-CEDHS                           | ZBA-JPD20-CEDSS |
| 車両重量               | kg                      | 1,950*1                                   | 1,920           |
| 車両総重量              | kg                      | 2,225*1                                   | 2,195           |
| 最小回転半径             | m                       | 5.8                                       |                 |
| 最高速度               | km/h                    | 175(推定)                                   |                 |
| 燃料消費率              | WLTC(国土交通省審査値)<br>燃料電池車 | 146                                       | 152             |
| <b>■寸法・定員</b>      |                         |   |                 |
| 全長                 | mm                      | 4,975                                     |                 |
| 全幅                 | mm                      | 1,885                                     |                 |
| 全高                 | mm                      | 1,470*2                                   | 1,470           |
| ホイールベース            | mm                      | 2,920                                     |                 |
| トレッド               | フロント/リヤ                 | 1,610/1,605                               |                 |
| 最低地上高*3            | mm                      | 155                                       |                 |
| 室内                 | 長/幅/高*3                 | 1,805/1,595/1,135                         |                 |
| 乗車定員               | 名                       | 5   |                 |
| <b>■FCスタック</b>     |                         |   |                 |
| 型式                 |                         | FCB130                                    |                 |
| 種類                 |                         | 固体高分子形                                    |                 |
| 最高出力               | kW(PS)                  | 128(174)                                  |                 |
| セル数                | 個                       | 330                                       |                 |
| 接続方法               |                         | 直列  |                 |
| <b>■燃料・タンク</b>     |                         |   |                 |
| 燃料種類               |                         | 圧縮水素                                      |                 |
| 貯蔵方式               |                         | 高圧タンク(3本)                                 |                 |
| タンク容量              | L                       | 141(前方64+中52+後方25)                        |                 |
| 公称使用圧力             | MPa                     | 70  |                 |
| <b>■モーター</b>       |                         |   |                 |
| 型式                 |                         | 3KM                                       |                 |
| 種類                 |                         | 交流同期電動機(永久磁石式同期型モーター)                     |                 |
| 定格出力               | kW                      | 48.0                                      |                 |
| 最高出力(ネット)          | kW(PS)/r.p.m.           | 134(182)/6,940                            |                 |
| 最大トルク(ネット)         | N・m(kgf・m)/r.p.m.       | 300(30.6)/0~3,267                         |                 |
| <b>■駆動用バッテリー</b>   |                         |   |                 |
| 種類                 |                         | リチウムイオン電池                                 |                 |
| 容量                 | Ah                      | 4.0                                       |                 |
| 個数                 |                         | 84  |                 |
| 接続方式               |                         | 直列  |                 |
| <b>■走行装置・駆動方式</b>  |                         |   |                 |
| サスペンション            | フロント/リヤ                 | マルチリンク式コイルスプリング/マルチリンク式コイルスプリング           |                 |
| ブレーキ               | フロント/リヤ<br>作動方式         | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク<br>油圧・回生ブレーキ協調式 |                 |
| 駆動方式               |                         | 後輪駆動方式                                    |                 |
| 減速比                |                         | 11.691                                    |                 |













- \*1. パノラマルーフを装着した場合、10kg増加します。
- \*2. パノラマルーフを装着した場合、全高は1,480mmとなります。
- \*3. 社内測定値。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

- “MIRAI”“TOYOTA SAFETY SENSE”“ECB”“VSC”“TRC”“T-Connect”“マイカーサーチ”“TNGA”“TOYOTA TEAMMATE”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

グレード別主な標準装備比較表

|          | Z  | G   |   |
|----------|--|---|---|
| EXTERIOR | <p>メーカーオプション<br/>(ブラックパッケージ)</p>  <p>245/45ZR20 タイヤ &amp; 20×8½J アルミホイール<br/>(ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)</p> |  <p>235/55R19 タイヤ &amp; 19×8J アルミホイール<br/>(切削光輝+ブラック塗装・ブラックナット付)</p> |  <p>235/55R19 タイヤ &amp; 19×8J アルミホイール<br/>(切削光輝+ブラック塗装・ブラックナット付)</p> |
|          |  <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ (2 眼タイプ / オートレベリング機能付) + アダプティブハイビームシステム [AHS]</p>                                 |  <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ (1 眼タイプ / オートレベリング機能付)</p>                  |   |
| INTERIOR |  <p>電動式リヤサンシェード &amp; 手動式リヤドアサンシェード</p>   | <p>—</p>  |   |
|          |  <p>本革シート表皮</p>   |  <p>合成皮革シート表皮</p>  |   |
|          |  <p>マイコンプリセットドライビングポジションシステム (ステアリング・シート・ドアミラー / 運転席 2 メモリー付)</p>   | <p>—</p>  |   |
|          |  <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス</p>  |  <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付)</p>                               |   |
|          |  <p>おくだけ充電*</p>   | <p>—</p>  |   |
|          | <p>JBL プレミアムサウンドシステム (14 スピーカー / JBL 専用アンプ)</p>  | <p>10 スピーカー / オーディオアンプ</p>  |   |
|          | <p>3 席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)</p>   | <p>左右独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)</p>   |   |
| SAFETY   | <p>トヨタチームメイト (アドバンスドドライブ [渋滞時支援] / アドバンスドパーク [リモート機能付])</p>  | <p>トヨタチームメイト (アドバンスドドライブ [渋滞時支援])</p>   |   |

# SPECIFICATIONS

## トヨタ MIRAI 主要装備一覧表

|  |  | Z  | G     |
|--|--|--|-------|
| <p>標準装備 (緑)    メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄)</p> <p>メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) (赤)</p> <p>販売店装着オプション (青)</p>                   |  |  |       |
| <b>充填装備</b>  |  |  |       |
| 充填装備   | 車側   | 電磁ロック式充填リッド  |       |
| <b>外装</b>  |  |  |       |
| 足回り  | 245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール (ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)                      |  |       |
|  | 235/55R19タイヤ&19×8Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装・ブラックナット付)                             |  |       |
| メカニズム  | アクティブサウンドコントロール  |  |       |
|  | エアクリナー(ケミカルフィルター付)   |  |       |
|  | 電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド   |  |       |
| 空力   | フロアアンダーカバー   |  |       |
| テラス  | パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)   | 132,000円 (消費税抜き120,000円)*1*2*3   |       |
| <p>全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●ECB(電子制御ブレーキシステム) ●ばね上制振制御 ●スタビライザー(フロント) ●フォードサイレンサー ●リヤパンパースポイラー(ブラック) ●FCVエンブレム(リヤ) ●排水管 など</p> |  |  |       |
| <b>安全装備・ドライビングサポート</b>   |  |  |       |
| 駐車・走行支援  | トヨタチームメイト  | アドバンストドライブ(洗滞時支援)  |       |
|  |  | アドバンストパーク(リモート機能付)   |       |
|  |  | パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)   |       |
| 予防安全   | Toyota Safety Sense  | プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ)ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)                                |       |
|  |  | 緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付)  |       |
|  |  | フロントクロストラフィックアラート[FCTA]  |       |
|  |  | レーンチェンジアシスト[LCA]   |       |
|  |  | レーンレーシングアシスト[LTA]/レーンディパーチャーアラート[LDA]  |       |
|  |  | レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)   |       |
|  |  | アダプティブハイビームシステム[AHS]   |       |
|  |  | オートマチックハイビーム[AHB]  |       |
|  |  | ロードサインアシスト[RSA]  |       |
|  |  | ドライバー異常時対応システム   |       |
|  | プロアクティブドライビングアシスト[PDA]   |  |       |
|  |  | 発進遅れ告知機能[TMN]  |       |
|  |  | ブラインドスポットモニター[BSM]+安心降車アシスト[SEA]+後方車両接近告知+周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)+後方車両への接近警報+セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応) |       |
|  |  | パーキングサポートブレーキ(前後静止物)   |       |
|  | パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)   |  |       |
|  | パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)  | *4   |       |
|  | パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)   |  |       |
|  | ITS Connect  | 27,500円(消費税抜き25,000円)  |       |
|  | ドライブスタートコントロール   |  |       |
|  | プラスサポート(急アクセル時加速抑制)  |  |       |
|  | ドライブレコーダー(前後方)   |  |       |
| 衝突安全   | SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) |  |       |
|  | ポップアップフード(予防連携機能付)   |  |       |
|  | 運転席・助手席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構、テンションリデューサー付)                      |  |       |
| 視界   | Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(デイトタイムランニングランプ機能付)               | +アダプティブハイビームシステム[AHS]  | 1眼タイプ |
|  | LEDフロントターンランプ  |  | 2眼タイプ |
|  | LEDハイマウントストップランプ   |  |       |
|  | LEDリヤコンビネーションランプ   |  |       |
|  |  |  |       |

|   |   | Z                     | G                     |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 視界  | リヤフォグラブ   |                       | 11,000円(消費税抜き10,000円) |
|   | LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカードアミラー(ヒーター+メモリー&リパース連動機能+足元照明付)+パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ付 |                       |                       |
|   | インナーミラー   | デジタル(カメラ洗浄機能付/シフト照明付) | *1                    |
|   |   | デジタル(カメラ洗浄機能付)        |                       |
|   | ウインドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ、UVカット機能付)  |                       |                       |
|   | UV・IRカットフロントドアグリーンガラス(高音性ガラス/合わせ、撥水機能付)   |                       |                       |
|   | UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックウインドウガラス)   | *5                    |                       |
|   | 反転制御付フロントワイパー(ウォッシャー連動欠(雨滴感応式)・ミスト機能付)  |                       |                       |
| <p>全車標準装備 ●VDIM ●VSC(横風対応制御付)&amp;ACA ●ヒルスタートアシストコントロール ●トラクションコントロール[TRC] ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&amp;ブレーキアシスト ●緊急ブレーキシグナル ●車両接近通報装置 ●タイヤ空気圧警報システム[TPWS] ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●歩行者傷害軽減ボディ ●チャイルドロック(リヤドア) ●後席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&amp;フォースリミッター機構付[除く中央席]) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バーキッドテザーアンカー(後席)*6 ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●衝撃感知式フェューエルカットシステム ●コライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDライセンスプレートランプ ●ウインドシールドデアイザー ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) など</p> |   |                       |                       |
| <b>操作性</b>  |   |                       |                       |
| 計器盤   | 12.3インチ高精細TFTワイドタッチセンターディスプレイ   |                       |                       |
|   | 12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)                                 |                       |                       |
|   | カラーヘッドアップディスプレイ   |                       |                       |
|   | 空気清浄メーター  |                       |                       |
|   | ハザードウォーニングインジケター  |                       |                       |
| 操作系   | 本革巻き3本スポークステアリングホイール(ステアリングヒーター[全周囲ヒーター]+タッチセンサー付)                                  |                       | ドライバーモニターカメラ付*7       |
|   | ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・レーダー・クルーズコントロール・レーンレーシングアシスト)       |                       |                       |
|   | ドライブモードセレクト(ノーマルモード/エコモード/スポーツモード)  |                       |                       |
|   | エレクトロシフトマチック(Brモード付)  |                       |                       |
| ドア  | ウォーターリリクススイッチ(H <sub>2</sub> Oスイッチ)   |                       |                       |
|   | スマートエントリー(運転席・助手席・後席左右席/アンサーバック機能付)&スタートシステム  | スマートキー2個&カードキー付       | スマートキー2個              |
|   | イージークローザー   | リヤドア・トランク             |                       |
|   | 電動式リヤサンシェード&手動式リヤドアサンシェード   | トランク                  |                       |
|   | デジタルキー  | *9                    | 33,000円(消費税抜き30,000円) |
| <p>全車標準装備 ●デジタルロック ●水温計 ●外気温計 ●電動パワーステアリング ●電動チルト&amp;テレスコピックステアリング(オートチルトアウェイ&amp;リターン機能付) ●シフトポジションインジケター ●全ドアタッチ式パワーウィンドウ(巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付) ●車速感応パワードアロック(全ドアキー連動、キー閉じ込み防止機能、衝撃感知ドロック解除システム付) ●電気式ラゲージ&amp;バックドアオープナー(キャンセルスイッチ付) ●フェューエルリッドオープナー(電気式) ●フェューエル残量警告灯 ●水素漏れ警告灯(プザー) ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(プザー) ●キー忘れ防止ウォーニング(プザー) など</p>   |   |                       |                       |
| <b>内装</b>   |   |                       |                       |
| シート   | シート表皮   | 本革 *10                | 合成皮革                  |
|   | 快適温熱シート   | 運転席・助手席               |                       |
|   |   | 後席左右席                 |                       |
|   | シートベンチレーション   | 運転席・助手席               |                       |
|   |   | 後席左右席                 |                       |
|   | 助手席肩口パワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング)  |                       |                       |
|   | 運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート   |                       |                       |
|   | 電動ランバーサポート(運転席2ウェイ)   |                       |                       |
|   | マイコンプリセットドライビングポジションシステム(ステアリング・シート・ドアミラー/運転席2メモリー付)                                |                       |                       |
|   | パワーイージーアクセスシステム(運転席)  |                       | チルト・テレスコピック・シート       |
| 可倒式ヘッドレスト(助手席)  |   | チルト                   |                       |
| リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)  | +タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス  |                       |                       |

# SPECIFICATIONS

|   |  | Z  | G      |
|---|--|--|--------|
| インテリア   | インテリア加飾(インストルメントパネル、センタークラスタ、ドアトリム)  | サテンクローム<br>カップル                                      |        |
|   | 合成皮革巻き(インストルメントパネル、フロント・リヤドアトリム、ドアアームレスト)  |  |        |
|   | 吸音フアブリック(リヤドアトリム、ルーフサイドインナーガーニッシュ、ルームパーティション&バックパネルトリム)  |  |        |
|   | シートバックアシストグリップ(運転席・助手席)  |  |        |
| 空調  | フルオートエアコン(オールオート機能付・S-FLOW)  | 3席独立温度コントロール<br>/前席集中モード<br>左右独立温度コントロール<br>/前席集中モード |        |
|   | ヒーターコントロールパネル  |  |        |
|   | エコ空調モードスイッチ  |  |        |
|   | ナノイーX  |  |        |
| 電源照明  | おくだけ充電*  |  | *11    |
|   | アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付/センターコンソールボックス後部1個、ラゲージルーム右側1個)                                 |  | *12    |
|   | アクセサリーソケット(DC12V・120W/センターコンソールボックス内側1個)   |  | *13    |
|   | 充電用USB端子(Type-C/センターコンソールボックス内側1個、センターコンソール後部2個)   |  | *14    |
|   | イルミネーテッドエントリーステム(ホワイト照明) [シフト+運転席・助手席足元+カップホルダー+助手席オーナメント下+インサイドドアハンドル+ドアスイッチベース]                  |  |        |
|   | マルチカラーイルミネーション(64色切替[助手席オーナメント下・カップホルダー・インサイドドアハンドル・ドアスイッチベース])                                    |  |        |
| 給電  | 外部給電アウトレット   |  | *15*16 |
|   | 外部給電アタッチメント  |  |        |
| 収納  | センターコンソールボックス(コンソールアームレスト)   |  |        |
|   | オーバーヘッドコンソール(ボックス付)  | *2   |        |
|   | ラゲージルームトリム(吸音フェルト/フロント+サイド)  |  |        |
| <b>全車標準装備</b> ●アジャスタブルヘッドレスト(運転席・助手席) ●リヤヘッドレスト ●メッキインサイドドアハンドル(シヨルダノプタイプ) ●ドアスカッププレート(フロント(車名ロゴ入り)) ●選熱天井 ●回転式アジャストグリップ(フロント2個・リヤ(コートフック付)2個) ●サンバイザー(運転席チケットホルダー、運転席・助手席パニミラー&LED天井照明付) ●リヤシート(花柄除去・脱臭機能付) ●リヤヒーターダクト ●LEDドアカーテンランプ(フロントドア・リアドア) ●マップランプ ●LEDバーチカルランプ(フロント[タッチセンサー式]・リヤ) ●LEDラゲージルームランプ ●フロントカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●キー付グローブボックス ●カードホルダー(運転席・助手席) ●シートバックポケット(運転席・助手席/バックボード付) など |  |  |        |
| エンターテインメント  |  |  |        |
| ナビ・オーディオ  | ディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応) Plus*17  |  |        |
|   | 【ナビ】コネクテッドナビ(車載ナビ有)<br>*18、FM多重VICS(VICS WIDE対応)   | JBLプレミアムサウンドシステム<br>(14スピーカー/JBL専用アンプ)               |        |
|   | 【オーディオ・ビジュアル】12.3インチHDディスプレイ、AM/FM(ワイドFM対応)、USB入力端子、TV(フルセグ)、ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) *3                |  |        |
|   | 【スマートフォン連携】Apple CarPlay、Android Auto™対応   |  |        |
|   | 【T-Connect】*19 ヘルプネット®、eケア、マイカーサーチなど   |  |        |
|   | 【その他】ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付*20*22、Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識、Miracast®対応、Wi-Fi接続対応 など | 10スピーカー/オーディオアンプ                                     |        |
| HDMI入力端子  |  |  |        |
| DCM(専用通信機)  |  |  |        |
| オーディオ入力端子(USB端子[Type-C]/センターコンソールボックス内側1個)  |  |  |        |
| その他   | 盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム+侵入センサー付)<br>[国土交通省認可品]  |  |        |
|   | 寒冷地仕様  |  |        |
|   | ジャッキ&レンチ(ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチ)   | *21  |        |
| メーカーオプション   | ブラックパッケージ  | 198,000円<br>(消費税抜き180,000円)                          |        |

- \*1. パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)とデジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付/シフト照明付)はセットでメーカーオプション。
- \*2. パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)を装着した場合、オーバーヘッドコンソールのボックスは非装着となります。
- \*3. パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)選択時は、ルーフ後部部、シャークフィンアンテナがブラック(202)となります。ただし、ボディカラーのプレジヤスブラックパール(219)を選択した場合、ルーフ後部部、シャークフィンアンテナはボディ同色となります。
- \*4. パキングサポートブレイキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と合わせてご使用ください。
- \*5. バックウィンドウガラスの色は、リヤクォーターガラスより薄い色(クールグリーン)となります。
- \*6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*7. ステアリングコラムに装着されます。
- \*8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することでもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*9. デジタルキーはT-Connect基本サービスとデジタルキーオプションサービスへの加入で初度登録日から3年間無料、4年目以降550円(消費税抜き500円)/月でご利用いただけます。また、別途専用アプリ「デジタルキー」のインストールが必要です。
- \*10. 本革シートの一部に合成皮革を使用しています。
- \*11. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- \*12. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください(MIRAIの場合、50Hzに設定されています)。
- \*13. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*14. DC5V/3A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。
- \*15. 外部給電アウトレットをご利用になるには、MIRAIから取り出したDC(直流)電力をAC(交流)に変換する別売りの「外部給電器」が必要です。車両側の定格出力はDC9kWです。詳しくは販売店におたずねください。
- \*16. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースングパルスジェネレーター)装着のお客様は、給電の操作はご自身ではなさらず、ほかの方をお願いしてください。●給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近付かないでください。給電により、ベースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●給電中は車内にとどまらなくてください。給電により、ベースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●ものを取るときなどに、トランクルームなどを含めた車内に入り込まないでください。給電により、ベースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- \*17. CD・DVDデッキは搭載されていません。
- \*18. コネクテッドナビ(車載ナビ有)の契約(初度登録日から5年間無料、6年目以降880円[消費税抜き800円]/月)が必要となります。
- \*19. T-Connectスタンダード(22)の契約(初度登録日から5年間無料、6年目以降330円[消費税抜き300円]/月)が必要となります。

- \*20. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
- \*21. 詳しくは販売店におたずねください。
- \*22. 光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。

- 「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '25年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 字光式ナンバープレートは装着できません。
- nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- 「おくだけ充電」、 「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- 「JBL」はHarman International Industries, inc.の商標です。
- Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。
- 「ヘルプネット®」は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- VICSは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの商標です。

## COLOR CHART 内装色一覧表

 標準設定
  設定あり(ご注文時にご指定ください)

|         | Z    |              | G       |              |
|---------|------|--------------|---------|--------------|
| シート表皮   | 本革*1 |              | 合成皮革    |              |
| 内装色     | ブラック | ホワイト&ダークブラウン | ブラック    | ホワイト&ダークブラウン |
| インテリア加飾 | カッパー |              | サテンクローム |              |
| ステッチ色   | ベージュ |              | ライトグレー  |              |

\*1. 本革シートの一部に合成皮革を使用しています。 ■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'25年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。