

トヨタ ノア / ヴォクシー ウェルキャブ 車いす仕様車 主要諸元表 (3ナンバー)

タイプ I															
[型式指定自動車]		車いす 1 名仕様							車いす 2 名仕様						
		ハイブリッド車							ガソリン車		ハイブリッド車			ガソリン車	
		ノア				ヴォクシー			ノア		ノア				
		2WD							4WD		2WD			4WD	
		S-G			S-X	S-G			S-X	S-G	S-X		S-X		
スロープタイプ		引き出し式		ショート	引き出し式		ショート	引き出し式		引き出し式	引き出し式	ショート	引き出し式		
車いす固定装置		ベルト / ワイヤー式		ベルト / ワイヤー式 + ワンタッチ式	ベルト / ワイヤー式 + ワンタッチ式		ベルト / ワイヤー式 + ワンタッチ式	ベルト / ワイヤー式		ベルト / ワイヤー式			ベルト / ワイヤー式		
		+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式	+ ワンタッチ式			
車両型式		6AA-ZWR92W-APXSB	6AA-ZWR92W-APXSB-L	6AA-ZWR92W-APXSB-M	6AA-ZWR92W-APXTB	6AA-ZWR92W-BPXSB	6AA-ZWR92W-BPXSB-L	6AA-ZWR92W-BPXSB-M	6BA-MZRA97W-APXTH	6BA-MZRA97W-APXTH-L	6AA-ZWR92W-APXSB-N	6AA-ZWR92W-APXTB-N	6BA-ZWR92W-APXTB-P	6BA-MZRA97W-APXTH-N	
エンジン		2ZR-FXE							M20A-FKS		2ZR-FXE			M20A-FKS	
型式															
総排気量		L	1.797												
最高出力(ネット)		kW (PS) / r.p.m.	72 (98) / 5,200												
最大トルク(ネット)		N・m (kgf・m) / r.p.m.	142 (14.5) / 3,600												
フロントモーター		1VM/交流同期電動機							-		1VM/交流同期電動機			-	
型式/種類															
最高出力		kW (PS)	70 (95)												
最大トルク		N・m (kgf・m)	185 (18.9)												
動力用主電池		リチウムイオン電池							-		リチウムイオン電池			-	
種類															
容量		Ah	4.08												
乗車定員		名	7												
トランスミッション		電気式無段変速機							Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)		電気式無段変速機			Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)	
車両重量*1		kg	1,680*2*3	1,680*2*3	1,670*2*3	1,670*2*4	1,700*2*3	1,700*2*3	1,690*2*3	1,710*4	1,710*4	1,690*2*3	1,680*2*4	1,670*2*4	1,720*4
車両総重量*1		kg	2,065*2*3	2,065*2*3	2,055*2*3	2,055*2*4	2,085*2*3	2,085*2*3	2,075*2*3	2,095*4	2,095*4	2,075*2*3	2,065*2*4	2,055*2*4	2,105*4
燃料消費率 (国土交通省審査値)		WLTC*5	km/L	23.3											
市街地モード		km/L	23.5												
郊外モード		km/L	25.5												
高速道路モード		km/L	21.9												
車両寸法		全長	mm	4,695											
全幅		mm	1,730												
全高		mm	1,895												
長さ		mm	2,805												
室内寸法*5		幅	mm	1,470											
高さ		mm	1,405												
燃料タンク容量		L	52												

*1. ユニバーサルステップを装着した場合、10kg増加します。 *2. アクセサリーコンセントを選択した場合、10kg増加します。 *3. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plusを装着した場合、10kg増加します。また、寒冷地仕様と左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンをセットで装着した場合、または★快適利便パッケージ (Mid) を装着した場合、それぞれ10kg増加します。 *4. ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアを装着した場合、10kg増加します。また、寒冷地仕様と左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンをセットで装着した場合、または左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンを単独で装着した場合、それぞれ10kg増加します。 *5. 社内測定値。
★上記以外の諸元項目につきましては、標準車のページを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●"NOAH""VOXY""OPTITRON""VSC""TRC""TOYOTA SAFETY SENSE""Toyota Teammate""コンライト""マイカーサーチ""T-Connect""Welcab/ウェルキャブ""TECS""Welchair""START YOUR IMPOSSIBLE"は、トヨタ自動車(株)の商標です。

トヨタ ノア / ヴォクシー ウェルキャブ 車いす仕様車 主要諸元表 (3ナンバー/8ナンバー)

[型式指定自動車]		タイプ II *6					
		サードシート付					
		ハイブリッド車			ガソリン車		
		ノア					
		2WD				4WD	
		S-G		S-X		S-X	
スロープタイプ	引き出し式	引き出し式	引き出し式	ショート	引き出し式		
車いす固定装置	ベルト / ワイヤー式			ベルト / ワイヤー式			
	+ワンタッチ式	+ワンタッチ式	+ワンタッチ式	+ワンタッチ式	+ワンタッチ式	+ワンタッチ式	
車両型式	6AA-ZWR92W-APXSB-R	6AA-ZWR92W-APXSB-Q	6AA-ZWR92W-APXTB-Q	6BA-MZRA92W-ARXTH-Q	6BA-MZRA92W-ARXTH-T	6BA-MZRA97W-APXTH-Q	
型式	2ZR-FXE			M20A-FKS			
エンジン	総排気量 L	1.797			1.986		
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200			125(170)/6,600		
	最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600			202(20.6)/4,900		
フロントモーター	型式/種類	1VM/交流同期電動機			-		
	最高出力 kW(PS)	70(95)			-		
	最大トルク N・m(kgf・m)	185(18.9)			-		
動力用主電池	種類	リチウムイオン電池			-		
	容量 Ah	4.08			-		
乗車定員	名	7			8		
トランスミッション		電気式無段変速機			Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)		
車両重量	kg	1,710*2*3	1,710*2*3	1,700*1*2*4	1,660*1*4	1,650*1*4	
車両総重量	kg	2,095*2*3	2,095*2*3	2,085*1*2*4	2,100*1*4	2,090*1*4	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC km/L	23.3			14.8		
	市街地モード km/L	23.5			11.5		
	郊外モード km/L	25.5			15.1		
	高速道路モード km/L	21.9			16.6		
車両寸法	全長 mm	4,695			4,695		
	全幅 mm	1,730			1,730		
	全高 mm	1,895			1,895		
室内寸法*5	長さ mm	2,805			2,805		
	幅 mm	1,470			1,470		
	高さ mm	1,405			1,405		
燃料タンク容量	L	52			52		

		タイプ II *6	
		サードシート付+助手席リフトアップチルトシート	サードシート無*7
		ガソリン車	
		ノア	
		2WD	
		S-X	S-X
スロープタイプ	引き出し式	引き出し式	
車いす固定装置	ベルト / ワイヤー式		
	TECS型式	6BA-MZRA92W-VTTXAG	6BA-MZRA92W-VTTQAG
ベース車両型式	6BA-MZRA92W-ARXTH	6BA-MZRA92W-ARXTH	
エンジン	型式	M20A-FKS	M20A-FKS
	総排気量 L	1.986	1.986
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	125(170)/6,600	125(170)/6,600
	最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m.	202(20.6)/4,900	202(20.6)/4,900
乗車定員	名	7	6
トランスミッション		Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)	
車両重量*1	kg	1,720*4	1,620*4
車両総重量*1	kg	2,105*4	1,950*4
車両寸法	全長 mm	4,695	4,695
	全幅 mm	1,730	1,730
	全高 mm	1,895	1,895
室内寸法*5	長さ mm	2,805	2,805
	幅 mm	1,470	1,470
	高さ mm	1,405	1,405
燃料タンク容量	L	52	52

*1. ユニバーサルステップを装着した場合、10kg増加します。 *2. アクセサリーコンセントを選択した場合、10kg増加します。 *3. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plusを装着した場合、10kg増加します。また、寒冷地仕様と左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンをセットで装着した場合、または★快適便利パッケージ(Mid)を装着した場合、それぞれ10kg増加します。 *4. ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアを装着した場合、10kg増加します。また、寒冷地仕様と左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンをセットで装着した場合、または左右独立温度コントロールフロントオートエアコン+リヤオートエアコンを単独で装着した場合、それぞれ10kg増加します。 *5. 社内測定値。 *6. ノアのみを設定。 *7. 8ナンバーとなります。

★上記以外の諸元項目につきましては、標準車のページを合わせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車を車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●"NOAH""VOXY""OPTITRON""VSC""TRC""TOYOTA SAFETY SENSE""Toyota Teammate""コンライト""マイカーサーチ""T-Connect""Welcab/ウェルキャブ""TECS""Welchair""START YOUR IMPOSSIBLE"は、トヨタ自動車(株)の商標です。●車いす仕様車"タイプII(サードシート付)" + 助手席リフトアップチルトシート、車いす仕様車"タイプII(サードシート無)"はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

■登録および税金について

	ノア/ヴォクシー	ノア			ノア	ノア/ヴォクシー		ノア						
	車いす仕様車								助手席リフトアップ チルトシート車	サイドリフトアップ チルトシート装着車		ウエルジョイン		+助手席リフトアップ チルトシート
	タイプⅠ *2	タイプⅡ												
	サードシート付	+助手席リフトアップチルトシート	サードシート無			2WD	E-Four	2WD	E-Four					
登録	持ち込み登録不要		持ち込み登録		持ち込み登録	持ち込み登録不要	持ち込み登録	持ち込み登録不要	持ち込み登録	持ち込み登録				
車検	初回3年・以降2年			初回2年・以降2年		初回3年・以降2年								
ナンバー	3ナンバー			8ナンバー		3ナンバー								
消費税	非課税								課税		非課税			
税制度	自動車税	身体に障害のある方*もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。												
	環境対応車 普及促進税制 *1	<p>車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。</p> <p>[持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。]</p>												

*1.オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。 *2."タイプⅠ(車いす1名仕様)"[メーカーオプションのユニバーサルステップ(助手席側)装着車]は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において「レベル準1」の認定を受けています。 ※ 詳しくは販売店におたずねください。