

PRIUS

HDDナビゲーションシステム

取扱書

よくお読みになってご使用ください。

取扱書は車の中に保管しましょう。



このたびはHDDナビゲーションシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

HDDナビゲーションシステムをお使いいただく前に、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

■ 本書について

- ・本書は、HDDナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。
車両本体の取扱書とあわせてお読みください。
 - ・トヨタ販売店で取りつけられた装備（販売店装着オプション）の取り扱いについては添付されている取扱書をご覧ください。
-
- ・お車をゆずられるときは次のオーナーのために本書をお車につけておいてください。
 - ・ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。
 - ・本書の画面の色は印刷インクの関係で、実際の画面の色とは異なることがあります。
 - ・本書の画面と実際の画面は、地図データの作成時期等によって異なることがあります。

CONTENTS

目次

お使いになる前の注意事項 表示について	2 3
HDDナビゲーションシステムの操作	4
GPSボイスナビゲーション	34
オーディオ&ビジュアル	168
エアコン	229
音声操作システム	242
情報	292
バックモニター	311
ETCシステム	317
ハンズフリー	322
G-BOOKオンラインサービス	384
さくいん	532

お使いになる前の注意事項

データの補償に関する免責事項について

本機は各種データをハードディスクに保存します。本機の故障・修理、誤作動、または不具合等により、ハードディスクに保存されたデータ等が変化・消失する場合があります。

お客様がハードディスクに保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合のデータの補償、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機で購入された曲の取り扱いについて

お車を乗り換える場合、この車両で購入された曲（G-SOUNDおよびAUTOLIVE）は、新しい車両で利用することはできません。あらかじめご了承ください。

GPSボイスナビゲーションについて

GPSボイスナビゲーションは、あくまで走行の参考として地図と音声で案内するものですが、精度により、まれに不適切な案内をすることがあります。案内ルートを走行するときは、必ず実際の交通規制（一方通行など）にしたがってください。

表示について

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」や「車両の故障や破損につながるおそれがあること」と、その回避方法を下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、必ず読んで遵守してください。



警 告

記載事項をお守りいただかないと、重大な傷害や事故・車両火災におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあること。



注 意

記載事項をお守りいただかないと、傷害、車両の故障や破損につながるおそれがあること。



してはならない行為を示すイラストには、マークが記載されています。

スイッチ表示



HDDナビゲーションシステム本体（画面外）のスイッチ名称を表示しています。

(**現在地**・**オーディオ**など)



画面のスイッチ（タッチスイッチ）の名称を表示しています。

(**広域**・**詳細**など)

その他の表示

知 識

「知っておくと便利なこと」、「知っておいていただきたいこと」を記載しています。



参照するページを表示しています。

HDDナビゲーションシステムの操作

HDDナビゲーションシステムでできること

6

作動条件

7

各部の名称とおもな働き

8

ディスプレイ・オーディオ	8
ステアリングスイッチ	8
ディスプレイについて	10
操作について	10

警告表示

11

説明機能

12

説明機能について	12
操作ガイドを使う	12
ヒント機能を使う	13

ソフトウェアキーボード

14

入力画面の各スイッチの使い方	14
定型文の編集をする	18
入力履歴を削除する	19
予測変換をする	20
単語を登録する	21

リスト画面について	23
リスト画面の切り替え方	23
文字の表示範囲の変更	25
HDDナビゲーションシステムの設定	26
操作画面継続表示の設定をする	26
タッチスイッチの色を切り替える	26
応答音のON・OFF	27
画面を調整・設定する	28
画質調整画面を表示する	28
画質を調整する	28
ライト点灯時に昼画表示にする	29
画面を消す	29
画面モードを切り替える	30
個人情報を消去する	31
アンテナの位置と取り扱い	32
ナビゲーション用アンテナ (GPSアンテナ)	32
ラジオ用アンテナ	32

HDDナビゲーションシステムでできること

モード	主な機能	記載場所
GPSボイスナビゲーション	<ul style="list-style-type: none">・現在地の表示・目的地への案内・メモリ地点の登録・VICS情報の地図への表示	34~166
情報	<ul style="list-style-type: none">・車両情報の表示・FM多重放送の受信・メンテナンス機能の設定・カレンダー機能・施設の情報の検索	292~310
	<ul style="list-style-type: none">・ハンズフリー・G-BOOKオンラインサービス	322~531
オーディオ&ビジュアル	<ul style="list-style-type: none">・AM・FM放送の受信・CDプレーヤーの操作・MDプレーヤーの操作・サウンドライブラリの操作・ステアリングオーディオスイッチの操作	168~228
周辺モニター	<ul style="list-style-type: none">・バックモニター	311~315
エアコン	<ul style="list-style-type: none">・エアコンの操作	229~241

※本車両では、アナログテレビをご覧になることができません。あらかじめご了承ください。
(アナログテレビモードには切り替わりますが、放送を受信できません。)

地上デジタルテレビ放送をご覧になるには販売店装着オプションの地上デジタルテレビチューナーが必要です。詳しくは、トヨタ販売店にご相談ください。

作動条件

HDDナビゲーションシステムの各機能は、次の条件により操作できるときと、できないときがあります。

○：操作できます。

✗：操作できません。



機能	“パワー”スイッチ	OFF	アクセサリーモード	ONモード	ONモード(READYインジケーター点灯中)
GPSボイスナビゲーション／情報	✗	○	○	○	走行中は安全上の配慮などから、操作できなくなる機能があります。
オーディオ	✗	○	○	○	走行中は安全上の配慮などから、操作できなくなる機能があります。
エアコン	✗	✗	○	○	○
バックモニター	✗	✗	✗	✗	○ シフトポジションがRのときのみ。

知識



-20°C以下の低温時には、通信ができなくなったり、ハードディスクへの書き込みができないことがあります。

各部の名称とおもな働き

ディスプレイ・オーディオ



ステアリングスイッチ



1 画質・消スイッチ	画質の調整をするときや画面を消すときなどに押します。 (●28、29)
2 情報・Gスイッチ	情報画面を表示するときに押します。 (●294)
3 エアコン操作スイッチ	エアコン操作画面を表示するときに押します。 (●230)
4 オーディオ操作スイッチ	オーディオ操作画面を表示するときに押します。 (●179)
5 メニュースイッチ	ナビゲーションの設定をするときに押します。 (●48)
6 目的地設定スイッチ	目的地を設定するときに押します。 (●91)
7 現在地スイッチ	ナビゲーション画面で現在地を表示するときなどに押します。 (●50)
8 オーディオスイッチ	オーディオ操作画面以外の画面を表示させているときも、オーディオを操作することができます。 (●168)
9 エアコンスイッチ	エアコン操作画面以外の画面を表示させているときも、エアコンを操作することができます。 (●229)
10 MAPスイッチ	ナビゲーション画面で現在地を表示するときなどに押します。 (●50)
11 INFOスイッチ	車両情報画面を表示するときに押します。 (●295)
12 トクスイッチ	音声操作システムで使用します。音声認識コマンドを発声するときに押します。 (●245)
13 電話スイッチ	ハンズフリーを使用して電話をかける、受けるなどの操作をするときに操作します。 (●337)

※販売店装着オプションの地上デジタルテレビチューナー、もしくはVTRアダプターを取りつけたときに使用することができます。

本車両では、アナログテレビをご覧になることができません。あらかじめご了承ください。
(アナログテレビモードには切り替わりますが、放送を受信できません)

ディスプレイについて

⚠ 注意

画面のよごれは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。

手で強く押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。また、液晶画面はコーティング処理しております。ベンジンやアルカリ性溶液などが付着すると画面が損傷するおそれがあります。

知識

- 液晶ディスプレイは、斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見にくくなります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。

操作について

HDDナビゲーションシステムは、おもに画面のスイッチ（タッチスイッチ）に直接タッチして、操作します。

- 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽くタッチしてください。
- スイッチの反応がないときは、一度画面から手を離してから再度タッチしてください。
- 操作できないタッチスイッチは、灰色になり、タッチしても操作できません。

スイッチの機能が働いているときは、以下のようになります。

- タッチスイッチの色が明るくなる
- タッチスイッチに作動表示灯があるものは、作動表示灯が点灯する

1つ前の画面に戻すときは、**戻る**にタッチします。

タッチすると、タッチした画面で行った操作がキャンセルされます。（一部の機能では、キャンセルされないものもあります。）

⚠ 警告

- 安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るとときは、必要最小限の時間にしてください。
- 走行するときは、必ず実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。目的地案内で表示されるルートは、規制標識の変更などにより車両進入禁止などのルートが表示されることがあります。

⚠ 注意

補機バッテリー上がりを防ぐため、ハイブリッドシステム停止中に長時間使用しないでください。


警告表示

各システムに異常が発生すると、現在表示中の画面に警告マークが表示されます。

表示されたマークにタッチすると、警告表示画面が表示されます。詳しくは、車両取扱書の「警告アイコン」をご覧ください。






警告表示画面



「了解」にタッチすると、もとの画面に戻ります。

ハンズフリーを使用しているときは、「TEL」にタッチすると、電話をかけることができます。ハンズフリーについては、(●322)をご覧ください。

また、次のような画面が表示された場合は、画面の指示にしたがってください。詳しくは、車両取扱書の「警告画面」をご覧ください。



説明機能

説明機能について

説明機能は、操作方法やスイッチの機能を説明する機能で、次の2つの機能があります。

操作ガイド…画像と音声で各アプリケーションの説明をします。

ヒント機能…表示中のスイッチの機能を説明します。

操作ガイドを使う

画像と音声を使って、各アプリケーションの操作説明をすることができます。


・操作ガイドは走行中でも使用できますが、その場合は音声のみで操作説明をします。

1 情報画面で、**操作ガイド**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

2 操作説明が見たいアプリケーションのタイトルにタッチします。



・ページは自動的に切り替わりますが、◀または▶にタッチすると、ページを手動で切り替えることができます。



知識

- ・操作ガイドで表示される画面は、装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。
- ・画像はパーキングブレーキをかけたときのみご覧になることができます。

ヒント機能を使う

【?】が表示されている場合、その画面に表示されているスイッチの機能がわからないときに、スイッチの説明を表示させることができます。

- 1 【?】にタッチすると、ヒントモードに切り替わります。



- 2 使い方を知りたいタッチスイッチにタッチします。




- 3 使い方の確認ができたら、次の操作をするとヒント画面が解除されます。

- ・ヒント内容が3行以下のは、画面にタッチする、または約6秒以上操作しないとヒント画面が解除されます。



・ヒント内容が4行の場合は、【了解】にタッチすると、ヒント画面が解除されます。



- 4 【?戻る】にタッチすると、ヒントモードが解除されます。



ソフトウェアキーボード


■ 入力画面の各スイッチの使い方

本システムでは、文字入力が必要になると、ソフトウェアキーボードが表示されます。

各スイッチの働きは、次のようにになっています。

- 特に説明のないスイッチは、各入力時とも共通です。
- ここではG-BOOKオンラインサービスのソフトウェアキーボードで説明しています。ソフトウェアキーボードが表示される状況により、キーボード画面の意匠が異なったり、入力方法が限定されたりします。
- ナビで文字入力するときは、専用のソフトウェアキーボードを使用します。「メモリ地点の名称入力」(❶127)、または「名称で地図を呼び出す」(❶78)をご覧ください。

■かな・漢字入力時



① 文字入力スイッチ	スイッチにタッチして、各種文字を入力します。
② 入力モード切り替えスイッチ	スイッチにタッチして、文字の入力モードを切り替えます。 かな ……ひらがな、漢字を入力します。 カナ ……カタカナを入力します。 英数字 ……アルファベット、数字を入力します。 数記号 ……数字、記号を入力します。
③ 定型スイッチ	定型入力画面を表示します。 定型文を入力するときに使用します。
④ 履歴スイッチ	入力履歴画面を表示します。 前回までに入力した文字列の履歴から入力するときに使用します。
⑤ カーソル移動スイッチ	スイッチにタッチすると、カーソルが移動できます。 タッチし続けると、連続してカーソルが移動できます。 確定、未確定に関係なく、カーソルを移動した位置から文字を挿入できます。 なお、未確定の場合は、未確定の範囲内でカーソルが移動できます。
⑥ 修正スイッチ	スイッチにタッチすると、1文字消去できます。 ・カーソルが文字の下にあるときは、カーソルの上の文字が消去できます。 ・カーソルが最後尾の文字の後にあるときは、カーソルの直前の文字が消去できます。 タッチし続けると、カーソルの位置から1文字ずつ順に消去できます。
⑦ 戻るスイッチ	ソフトウェアキーボードで入力した文字を入力しないで、キーボードを終了するときにタッチします。
⑧ スペーススイッチ	スイッチにタッチすると、カーソル位置に空白が入力できます。
⑨ 改行スイッチ	タッチすると、改行ができます。
⑩ 変換スイッチ	漢字で入力するとき、かな文字入力後にタッチします。
⑪ 無変換スイッチ	ひらがなで入力するとき、かな文字入力後にタッチします。
⑫ 完了スイッチ	すべての文字を入力後にタッチします。 ソフトウェアキーボードが表示される前の画面にもどり、文字が入力されます。

■カタカナ入力時



13

■数字・記号入力時




15

■英字・数字入力時



14

■定型文入力時／履歴入力時



16


13 全角／半角スイッチ	タッチするたびに、半角入力と全角入力が切り替わります。
14 大文字／小文字スイッチ	タッチするたびに、大文字入力と小文字入力が切り替わります。
15 ページ切り替えスイッチ	タッチすると、ページの切り替えができます。
16 定型文入力スイッチ／履歴入力スイッチ	スイッチにタッチして、各文字列を入力します。

漢字に変換する

- 1 かな入力状態で、文字を入力します。
- 2 **変換**にタッチします。
漢字変換候補リストが表示されます。
- 3 すべての文字が変換されたままの状態でよければ、**全確定**にタッチします。





- 4 変換範囲のみ変換する場合は、変換範囲の文節または単語が確定すると、次の文節または単語に変換範囲が移動します。
すべての文字の変換が終わるまで、3の操作を繰り返します。



■ 入力したい漢字に変換されないと きは

漢字変換候補リストに入力したい漢字が表示されないとときは、漢字を1つずつ変換してください。

- 1 漢字変換候補リストで**単漢字**にタッチします。
単漢字変換候補が表示されます。



- ・ 変換範囲のみ変換するときは、漢字変換候補リストから、希望の候補を選択しタッチします。
- ・ 変換範囲（文節）が間違っている場合は、◀・▶にタッチして変換範囲を修正すると、漢字変換候補リストが自動的に更新されます。
- ・ 漢字を1文字ずつ変換したいときは、単漢字変換をご利用ください。(⇒17)

2 すべての文字が変換されたままの状態でよければ、**全確定**にタッチします。

入力したい文字でないときは、単漢字変換候補から、希望の候補を選択しタッチします。



- ・单漢字変換候補には、音読み、訓読みに対応した单漢字を表示します。
- ・单漢字変換候補が複数ページになる場合は、**▲前**・**▼次**にタッチしてページを切り替えます。
- ・変換範囲が間違っている場合は、**◀**・**▶**にタッチして変換範囲を修正すると、单漢字変換候補リストが自動的に更新されます。

定型文の編集をする

定型文は、好みにより内容を変更することができます。

ただし、新規に追加することはできません。

1 情報画面で、**メインメニュー**にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。


2 メインメニュー画面で、**各種設定**にタッチします。



3 各種設定画面で、定型文の編集の項目の**編集する**にタッチします。



4 定型文編集画面で、編集したい定型文にタッチします。



5 定型文を編集します。


- ・定型文はソフトウェアキーボードで入力します。
 - ・全角で最大17文字まで入力することができます。




入力履歴を削除する

不要な入力履歴を削除することができます。


- 各種設定画面で、入力履歴の削除の項目の**削除する**にタッチします。



- 2 入力履歴削除画面で、削除したい履歴にタッチします。
・すべての履歴を削除したいときは、**全削除**にタッチします。



- 3 はいにタッチします。



予測変換をする

各種設定の予測変換候補の表示で「する」を選択しているとき、予測変換することができます。

文字を入力すると、未確定文字の後に続く文字を予測して、読みの先頭部分が一致する予測変換候補を画面左下に表示します。

- 1 かな入力状態で、文字を1文字以上入力します。



予測変換候補

- 2 表示された予測変換候補でよければ、予測変換候補にタッチすると入力されます。

希望の候補でないときは、▼にタッチすると次の候補が表示されます。

知識


予測変換候補は最大5候補まで表示されます。

予測変換候補の表示設定をする

ソフトウェアキーボードを使用するとき、予測変換候補を表示するかしないかを選択できます。

- 1 各種設定画面で、予測変換候補の表示の「する」または「しない」にタッチします。

する：予測変換候補を表示する
しない：予測変換候補を表示しない




- 2 設定が終わったら、「完了」にタッチします。

単語を登録する


読みと単語を指定して、車載機の辞書に変換候補対象となる単語を登録することができます。

- ・単語は最大100個まで登録することができます。

1 各種設定画面で、文字変換単語の**登録**にタッチします。




2 単語登録画面で、**読み**および**単語**にタッチしてそれぞれ入力します。



- ・読みは、半角カタカナで最大16文字まで入力することができます。
- ・単語は、全角で最大16文字（半角32文字）まで入力することができます。
- ・読み、単語は、ソフトウェアキーボードで入力します。


3 入力が終わったら、**完了**にタッチします。




単語の編集をする

登録した単語は、次の手順で編集をすることができます。

1 各種設定画面で、文字変換単語の**編集**にタッチします。




2 単語編集画面で、編集したい単語の右側にある**編集**にタッチします。



- 3 次に表示された画面で、**読み**または**単語**にタッチして、単語の編集をします。



- 4 単語の編集が終わったら、**完了**にタッチします。




引き続き単語の編集をするときは、**戻る**にタッチして2~4の操作を繰り返します。

単語を削除する

登録した単語の内、不要となった単語は辞書から削除することができます。

- 1 単語編集画面で、削除したい単語の右側にある**編集**にタッチします。




・すべての単語を削除したいときは、**全削除**にタッチします。

- 2 単語を個別に削除する場合は、次に表示された画面で**削除**にタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。



リスト画面について

リスト画面の切り替え方

地図を呼び出すときなどに複数の候補（選択項目）がある場合、リスト画面が表示されます。希望の候補が表示されているリストにないとときは、リストを切り替え希望の候補を選択します。

▲・▼の切り替え表示

▲または▼にタッチします。
1項目ずつリストが動きます。



前・次の切り替え表示

▲前 または ▼次 にタッチします。
1項目ずつリストが動きます。



50音順の切り替え表示

▲50音 または ▼50音 にタッチします。
「あ→い」というように次の音に飛ばして、リストが動きます。

行の切り替え表示

あ行・か行・さ行・た行
な行・は行・ま行・や行
ら行・わ行 のいずれかにタッチします。


「あ行→か行」というように行ごとにリストが動きます。

リストがない行のタッチスイッチは灰色になり、タッチしても操作できません。

マークの切り替え表示

▲マーク または ▼マーク にタッチします。

次のマークに飛ばして、リストが動きます。



ページの切り替え表示

▲ページまたは▼ページにタッチします。
1ページずつリストが動きます。



▲または▼にタッチします。
1ページずつリストが動きます。



種類の切り替え表示

▲種類または▼種類にタッチします。
次の種類に飛ばして、リストが動きます。



地域の切り替え表示

北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国・九州のいずれかにタッチします。
地域ごとにリストが動きます。



施設項目の切り替え表示

店・車・宿泊・遊び・公共・医療・交通・文化・他 のいずれかにタッチします。
施設項目ごとにリストが動きます。
・リストがない施設項目のタッチスイッチは灰色になり、タッチしても操作できません。



文字の表示範囲の変更

リストに表示されている名称の文字数が多い場合、名称がすべて表示されないことがあります。次の操作をすると、名称をすべて確認することができます。

- ▶にタッチすると、名称をすべて確認することができます。
- ◀にタッチすると、先頭に戻ります。



操作画面継続表示の設定をする


情報画面とオーディオ・エアコン操作画面の継続表示を「する」・「しない」に設定することができます。「しない」に設定すると、情報画面またはオーディオ・エアコン操作画面を表示してから、約20秒以上操作しないと、自動的にもとの画面にもどります。

- 1 **情報・G**を押します。
- 2 情報画面で、**設定**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 3 操作画面継続表示の**する**、または**しない**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 4 **設定完了**にタッチします。

知識

するを選択していても、バックモニターなどの割り込み画面が表示されると、割り込み画面の解除後に、もとの画面にもどらないことがあります。

タッチスイッチの色を切り替える

タッチスイッチの表示色を変えることができます。

グリーン



オレンジ



- 1 「操作画面継続表示の設定をする」(☞26) 3で表示された画面で、スイッチ色切替の**グリーン**・**オレンジ**のいずれかにタッチします。

- 2 **設定完了**にタッチします。

知識

本書で使用している画面のタッチスイッチの表示色は、グリーンを使用しています。

応答音のON・OFF

タッチスイッチにタッチしたときの応答音を出力するか、出力しないか選ぶことができます。

情報画面で、**BEEP消**にタッチします。

作動表示灯



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- ・作動表示灯が点灯しているときは、応答音は出力されません。

画面を調整・設定する

■ 画質調整画面を表示する

【画質・消】を押します。

- ・画質調整画面が表示されます。

画質調整画面の表示例

(ライト点灯時の昼画表示)

ナビゲーション画面



VTR画面



【調整完了】にタッチすると、画質調整画面が解除されます。(約20秒以上操作しなかったときは、自動で解除されます。)

■ 画質を調整する

画質調整画面で調整します。

■ 色あい*

緑色を強くするときは緑、赤色を強くするときは赤にタッチします。

■ 色の濃さ*

色を濃くするときは濃、色を淡くするときは淡にタッチします。

■ コントラスト

強くするときは強、弱くするときは弱にタッチします。

■ 明るさ

明るくするときは明、暗くするときは暗にタッチします。

*色あい、色の濃さは、VTRなどの映像を表示しているときに調整できます。

ナビゲーション画面やオーディオ操作画面などは、コントラスト、明るさのみ調整できます。

知識

昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。

ライト点灯時に昼画表示にする

夜間など、周囲が暗いと画面が明るすぎて映像が見えにくくなることがあります。そのため、画面を見やすくするために、ライト（車幅灯、尾灯、番号灯）の点灯・消灯により〈昼画表示〉と〈夜画表示〉に切り替わりますが、つねに〈昼画表示〉にしておくこともできます。

- ・ライト消灯時〈昼画表示〉
- ・ライト点灯時で周囲が暗いとき〈夜画表示〉

昼画表示と夜画表示の画面例

昼画表示〈ライト消灯時〉



夜画表示〈ライト点灯時〉



夜画表示のときは画質調整画面で、

昼画面にタッチします。

タッチするごとに、昼画表示と夜画表示が切り替わります。

- ・昼画表示のときは、タッチスイッチの作動表示灯が点灯します。

知識

・ライト消灯時の画質調整画面には**昼画面**は表示されません。

・夜画表示への切り替えは、ライトの点灯と周囲の暗さの両方を判断して行います。したがって、周囲が明るいとき（昼間など）にライトを点灯しても、夜画表示には切り替わりません。

・メーター照度調整スイッチで減光しないように調整すると、ライト点灯時でも昼画表示になります。メーター照度調整スイッチについては、プリウス取扱書をご覧ください。

画面を消す

音声を消さずに、画面だけを消すことができます。

画質調整画面で、**画面消**にタッチします。

・再度、画面を表示させるには各モードのスイッチを押します。

知識

画面を消しても、GPSによる現在地測位は継続されています。


■ 画面モードを切り替える

VTRなどの映像は、通常の映像とワイド映像を切り替えることができます。

1 各操作画面で、**WIDE MODE**にタッチします。

- ・画面モード切り替え画面が表示されます。

画面モード切り替え画面



2 **Normal**・**Wide 1**・**Wide 2**のいずれかにタッチして、画面モードを選択します。

■標準画モード (Normal)

たて3：よこ4の割合の画面（普通のテレビ画面の大きさ）で両端が黒く表示されます。



■ワイド1画モード (Wide 1)
たて3：よこ4の割合の画面（普通のテレビ画面の大きさ）を左右方向に均等に拡大して表示します。



■ワイド2画モード (Wide 2)
たて3：よこ4の割合の画面（普通のテレビ画面の大きさ）を上下左右方向に均等に拡大して表示します。



*お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

個人情報を消去する

以下の情報を、削除または初期設定の状態にすることができます。

項目	情報
GPSボイスナビゲーション	ルート学習結果
	メモリ地点
	迂回メモリ地点
	目的地履歴
	走行軌跡
	ユーザーカスタマイズ
オーディオ&ビジュアル	サウンドライブラリに録音している音楽
情報	メンテナンス機能の各種設定項目
	メンテナンス案内の設定
ハンズフリー	電話帳データ
	発信履歴および着信履歴
	ワンタッチダイヤル
	Bluetooth電話機の登録情報
	ロックNo.


1 [情報・G]を押します。

2 情報画面で、[設定]にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

3 [個人情報消去]にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

4 [初期化する]にタッチします。



※G-BOOKオンラインサービスをご利用できないときは、表示される内容が異なります。

5 [はい]にタッチします。



6 3の画面が表示されますので、[設定完了]にタッチします。


知識

G-BOOKオンラインサービスをご利用の場合、G-BOOK設定については個人情報初期化では初期化できません。G-BOOK設定を初期化するときは、「G-BOOK設定を初期化する」(●447) をご覧ください。

アンテナの位置と取り扱い

ナビゲーション用アンテナ (GPSアンテナ)

インストルメントパネルに内蔵されています。



注意

インストルメントパネル上やウインドウガラス面には、次の物を設置しないでください。ナビゲーションシステム本来の性能が発揮できないおそれがあります。詳しくは「GPSについて」(●143)をご覧ください。

- ・金属を含有するウインドウフィルム
- ・その他の金属物（トヨタ純正品以外の電子機器やアンテナなど）




注意

- ・次のようなときには、アンテナを損傷するおそれがあるため、アンテナを格納してください。
 - ・車庫の天井などにアンテナが当たるとき
 - ・カーカバーをかけるとき
 - ・自動洗車機にかけるときは、アンテナを損傷するおそれがあるため、アンテナを取りはずしてください。
 - ・洗車時などアンテナを取りはずしたときは、アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずアンテナをもとどおりに取りつけてください。

ラジオ用アンテナ

ルーフ上にあります。アンテナは以下のように格納したり、取りはずすことができます。

- ・ラジオ受信時は節度感のある所まで立てて使用してください。



取りはずすときは、アンテナをまわしてルーフの取付部から取りはずします。

取りつけるときは、アンテナを取付部にねじ込み、しっかりと固定してください。



MEMO

GPSボイスナビゲーション

お使いになる前に

38

ここからはじめましょう

39

■ 地図を操作してみましょう	地図に現在の車の位置を表示するには	39
	地図を動かすには	39
	地図を拡大／縮小するには	39
■ 自宅を登録してみましょう	自宅を登録してみましょう	40
■ ルート案内をさせて みましょう	目的地を決めましょう	42
	ルート案内を中止したいときは	44
	目的地を消去したいときは	44
■ GPSボイスナビゲーション とは？	ナビゲーション画面の見方	45
	音声案内について	47

I 地図の操作

48

■ メニュー画面について	メニュー画面	48
■ 地図の表示	現在地の表示	50
	タッチスイッチの表示	50
	地図の移動（ワンタッチスクロール）	51
	地図縮尺の切り替え	52
	地図向きの切り替え	53
	地図の文字サイズの変更	54
	フロントワイド表示	54
	2画面表示	55
	3D表示	56
	地図の表示色の切り替え	58
	市街図表示	59
	駐車場マップ表示	60
■ 地図表示画面の設定	施設の表示	61
	周辺施設走行中呼出ジャンルの変更	63
	ビジュアルシティマップ表示	64
	立体ランドマークの表示	64
	道路形状警告	65

交通事故多発区間警告	65
季節規制区間の表示	66
走行軌跡の表示	66
シーズンレジャーランドマークの表示	68
県境案内表示	68
画面切り替え時の動画表現	68
 ■ 高速道路・都市高速道路表示	
ハイウェイモード	69
高速路線マップ	71
高速分岐案内	72
都市高速マップ	73
 ■ 音声の設定	
音量設定	75
操作説明音声	75
ハートフル音声	75
 ■ 地図の呼び出し方法	
名称で地図を呼び出す	78
施設で地図を呼び出す	82
住所で地図を呼び出す	83
電話番号で地図を呼び出す	84
郵便番号で地図を呼び出す	85
ジャンルで地図を呼び出す	85
履歴で地図を呼び出す	86
マップコードで地図を呼び出す	87
 ■ 呼び出した地図の操作	
ピンポイント検索	88
位置の変更	88
施設の内容の表示	88
提携駐車場の検索	88
住所の検索	89
 II 目的地案内	90
 ■ 目的地の設定・ルート探索	
目的地の設定	91
ルート探索	92
全ルート図表示	93
 ■ 目的地案内の開始	
目的地案内の開始	98
目的地案内の中止	98
 ■ 目的地への案内	
音声案内	99
交差点案内	100
到着予想時刻の表示	104
料金案内	106
フェリー航路の案内	107

■ 案内中の操作	オンラインスクロール	108
	全ルート図を表示させるには	110
	残距離表示を切り替えるには	110
■ ルートの再探索・変更	自動再探索	112
	ルートの再探索	112
	ルート変更	114
■ 目的地履歴の消去		123

III 地点の登録		124
■ メモリ地点の登録	メモリ地点の登録	124
	メモリ地点の修正・入力	125
	メモリ地点の消去	131
■迂回メモリ地点の登録	迂回メモリ地点の登録	132
	迂回メモリ地点の修正・入力	133
	迂回メモリ地点の消去	133

IV ナビを使いこなすために		134
■ 補正が必要なとき	現在地の修正	134
	距離の補正	135
■ ナビの設定を 記憶したいとき	記憶することのできる設定項目	136
	各種ナビ設定の記憶	136
	記憶の呼び出し	136
	名称の変更	137
	各種ナビ設定の記憶の消去	137
■ 各種設定機能一覧	地図表示設定	138
	自動表示切替設定	139
	案内表示設定	140
	音声設定	141
	ルート系設定	142
	その他	142
■ GPSについて	GPS情報を利用できないとき	143
	システムの特性上、避けられないズレ	143

■ 地図について	地図データの情報を見るには 地図データベースについて 地図のスケール表示について 地図記号・表示について	144 145 146 146
■ 知っておいていただきたいこと	こんなメッセージが表示されたときは 故障とお考えになる前に 精度について	148 150 152
V VICS*		154
■ VICS情報を表示する	表示させたいVICS情報の決定 VICS情報の表示	154 154
■ VICS情報の活用	渋滞・規制音声案内 VICS图形情報・文字情報の表示 割り込み情報（ビーコン即時案内の表示 渋滞考慮探索	157 157 158 160
■ VICS放送局の選択	放送局の選択	161
■ VICSの概要	VICSとは VICSについて 知っておいていただきたいこと VICS記号・表示について	162 163 164 166

* 電波ビーコン・光ビーコンは、販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。

- 走行するときは、実際の交通規制に必ずしたがってください。
- 安全のため、走行状態になると操作できなくなる機能があります。
操作できないタッチスイッチは、灰色になり、タッチしても操作できません。
- 目的地案内で表示されるルートは、あくまでも目的地周辺までの参考ルートです。
必ずしも最短ルート、渋滞していないルート、早く行けるルートなどではありません。
- 道路・地名・施設情報・料金のデータは、最新状態ではないことや不備な点があることがあります。
- タイヤを交換したときは、自動補正を行ってください。(❷135)
このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動していますので、タイヤを交換すると精度が悪くなることがあります。
- 自車位置マークは、必ずしも正しい位置を表示するとは限りません。
このシステムは、GPS情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精度状態が良くないときや、2個以下の人工衛星からの電波しか捕捉できないときなどには誤差が生じることがあります。この誤差は、補正などによってなくすることはできません。
- 実際の現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されている（自車位置マークがずれている）ことがあります。
人工衛星の状態、車両の状態（走行場所や運転条件）などにより、自車位置マークがずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マークがずれことがあります。ただし、地図の自車位置マークがずれても、しばらく走行すると、マップマッチング※やGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります。）
 - ・「精度について」(❷152) もあわせてご覧ください。
- ※ マップマッチングとは、GPS情報などを利用して得られた現在地の情報と、今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路に自車位置マークを表示させるシステムです。

ここからはじめましょう

地図を操作してみましょう

地図に現在の車の位置を表示するには

[現在地]を押します。

現在地

現在の車の位置が表示されます。



現在の位置（自車位置マーク）

- ステアリングのMAPスイッチを押して表示することもできます。

■地図の表示について

地図の表示のしかたは、他にも以下のように変更することができます。

- タッチスイッチを消す …… ⑤〇50
- 地図の向きをかえる …… ⑤〇53
- 進行方向の地図を広く表示する …… ⑤〇54
- 左右2画面で表示する …… ⑤〇55
- 地図を立体的に表示する …… ⑤〇56
- 地図の表示色をかえる …… ⑤〇58
- 市街図を表示する …… ⑤〇59

地図を動かすには

地図にタッチします。



例えばここにタッチすると

タッチした位置が地図の中央に移動します。



タッチした位置

地図を拡大／縮小するには

拡大するには、[詳細]にタッチします。
縮小するには、[広域]にタッチします。



ここからはじめましょう

自宅を登録してみましょう

自宅を登録してみましょう

自宅を登録すると、目的地設定で**自宅に帰る**にタッチするだけで、自宅までのルート探索ができます。例として、自宅「東京都文京区後楽1丁目4-18」の地図を住所から呼び出し、登録します。


1 **メニュー**を押します。



2 **メモリ地点**にタッチします。



3 メモリ地点の**登録**にタッチします。



4 地図を呼び出す方法を選びます。ここでは、**住所**にタッチします。




5-1 都道府県名から順に、住所を選択します。まず、**東京23区**にタッチします。




-2 **文京区**にタッチします。




-3 **後楽**にタッチします。




-4 **1丁目**にタッチします。



-5 番地指定にタッチします。



-6 番地を入力します。



-7 完了にタッチします。




6 ↑にタッチして、自宅の位置に○を合わせます。



7 セットにタッチします。




8 自宅・特別メモリに種別変更にタッチします。



9 自宅の未登録にタッチします。



10 完了にタッチします。



ここからはじめましょう

ルート案内をさせてみましょう

目的地を決めましょう

例として、「名称」から「上野動物園」を探して、目的地に設定してみましょう。

1 [目的地設定]を押します。



2 [名称]にタッチします。




3-1 「うえのどうぶつえん」と入力します。



-2 [完了]にタッチします。



-3 上野動物園にタッチします。



4 ↑にタッチして、目的地に設定したい場所に + を合わせます。



5 [目的地セット]にタッチします。



6 [案内開始]にタッチします。



■ **目的地セット** が表示されないと
きは

新規目的地 にタッチします。



追加目的地 の使い方については、
「目的地の設定」(⑨1) をご覧ください。

■検索方法について

目的地は、名称から検索する方法
以外にも、さまざまな方法で検索
することができます。

- ・施設検索 ⑧2
- ・住所検索 ⑧3
- ・電話番号検索 ⑧4
- ・郵便番号検索 ⑧5
- ・ジャンル検索 ⑧5
- ・マップコード検索 ⑧7
- ・Gで設定 ⑤27

■全ルート図について

案内を開始する前に、全ルート図
から以下のことができます。

- ・ルート情報を表示する ⑨6
- ・別のルートを表示する ⑨7
- ・探索条件を変更する ⑪4
- ・目的地を追加する ⑪4
- ・目的地を並び替える ⑪6
- ・目的地を消去する ⑪7
- ・出入口ICの指定・解除をする
..... ⑪8、⑪9
- ・通過道路を指定する ⑪9
- ・通過道路を修正する ⑪20
- ・通過道路指定を解除する
..... ⑪21
- ・季節規制区間を迂回する
ルートを探索する ⑪22
- ・Gルート探索する ⑤18

ルート案内を 中止したいときは

ルート案内中に寄り道をしたいときなどには、ルート案内を中止することができます。中止しても目的地は消去されません。

- 1 [メニュー]を押します。



- 2 [案内中止]にタッチします。



案内を再開するときは、この画面で
[案内再開]にタッチします。

目的地を 消去したいときは

目的地までの道がわかるときなど、ルート案内が不要になったときには、目的地を消去することができます。

- 1 [目的地設定]を押します。



- 2 [目的地消去]にタッチします。



- 3 [はい]にタッチします。




ここからはじめましょう

GPSボイスナビゲーションとは？

目的地を設定することによって、自動的にルートが探索され、音声と画面表示による目的地案内が行われます。

ナビゲーション画面の見方

目的地案内中の現在地画面



1 方位マーク（ヘディングアップ時は）	地図の方角が表示されます。（❷53）
2 自車位置マーク	現在位置と車が向いている方角が表示されます。
3 レーン（車線）表示	通過・分岐する交差点の車線が表示されます。（地図データに情報のある交差点のみ） ・目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。
4 名称表示	状況により以下のものが表示されます。（地図データに情報のある地点のみ） ・通過・分岐する交差点の名称 ・走行している道路の名称 ・通過するIC・SA・PAの名称（高速道路を走行しているときのみ） ・分岐するIC・JCTの方面名称（高速道路を走行しているときのみ）
5 ルート表示	目的地を設定したとき、目的地までのルートが表示されます。（❷96）
6 案内ポイント	目的地案内中、通過・分岐する交差点に表示されます。（❷101）


7 スケール表示	表示させている地図の縮尺が表示されます。 詳しくは、「地図縮尺の切り替え」(●52)・「地図のスケール表示について」(●146)をご覧ください。
8 GPSマーク	人工衛星からの絶対位置情報が利用されているときに、表示されます。 ただし、GPSマークが表示されているときでも、人工衛星の状態などにより誤差が生じることがあります。(●143)
9 VICSタイムスタンプ	VICS情報が発信されている地域で、VICS情報が提供された時刻が表示されます。 ・ルート上に情報があるときは、情報に応じて、タイムスタンプの色がかわります。(●155)
10 到着予想時刻表示／目的地方向マーク	状況により以下のマークが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■到着予想時刻表示  目的地案内中、目的地への到着予想時刻が表示されます。(●104) 到着予想時刻表示の切り替えについては、「残距離表示を切り替えるには」(●110)をご覧ください。 <ul style="list-style-type: none"> ■目的地方向マーク  ルートからはずれたときは、目的地の方向が表示されます。
11 残距離表示	現在地から目的地までの距離が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・目的地案内中は、表示されているルートを通っての距離が表示されます。 ・ルートからはずれたときは、直線距離が表示されます。 残距離表示の切り替えについては、「残距離表示を切り替えるには」(●110)をご覧ください。

知 識

- ・本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、ノースアップ・1画面・2D表示でフロントワイド表示を**しない**に設定している画面です。
- また、GPSマーク・VICSタイムスタンプが表示されていない地図画面を使用しています。
- ・**G**（Gスイッチ）は、G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。(●452)
- なお、G-BOOKオンラインサービスをご利用でない場合、**G**は表示されません。

音声案内について

目的地案内中は、分岐する交差点・目的地などが近づくと、音声が出力されます。
(❸99)



I 地図の操作

メニュー画面について

メニュー画面



【メニュー】を押すと、メニュー画面が表示されます。

メニュー画面から以下の操作を行うことができます。

知識

各種設定項目の設定のしかたについては、「各種設定機能一覧」(☞138)をご覧ください。

項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
案内中止／案内再開※1	目的地案内の中止・再開	98
音量設定	音量設定	75
VICS	VICS図形情報・文字情報の表示 割り込み情報の表示の設定※3 VICS提供放送局の選択	157 158 161
渋滞予測※2	渋滞予測情報の表示	514
メモリ地点	メモリ地点の登録・修正・消去 Gメモリ地点の修正・消去※2 迂回メモリ地点の登録・修正・消去	124～131 125～131 132、133
ユーザーカスタマイズ	各種ナビ設定の記憶・呼び出し・消去	136、137
各種設定	フロントワイド表示のON・OFF 3D時ルート方向アップ表示のON・OFF 3D表示の角度の調整 地図の表示色の切り替え ビジュアルシティマップ表示のON・OFF 地図の文字サイズの変更 立体ランドマーク表示のON・OFF シーズンレジャーランドマーク表示のON・OFF 地図スクロール時の地名表示のON・OFF 交差点拡大図自動表示のON・OFF 高速分岐模式図自動表示のON・OFF レーンリスト自動表示のON・OFF ターンリスト自動表示のON・OFF 都市高速マップ自動表示のON・OFF 高速路線マップ自動表示のON・OFF 駐車場マップ自動表示のON・OFF 縮尺切替メッセージ表示のON・OFF 道路形状警告のON・OFF 交通事故多発区間警告のON・OFF 料金案内のON・OFF 県境案内のON・OFF	54 58 56 58 64 54 64 68 52 101 72 100 103 73 71 60 52 65 65 106 68

項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
各種設定		
	3D交差点拡大図のON・OFF	102
	平均車速の設定	104
	G情報マーク連動サービスのON・OFF※2	526
	VICS渋滞・規制音声自動発声のON・OFF	157
	自動音声案内のON・OFF	99
	他モードでの案内のON・OFF	99
	操作説明音声のON・OFF	75
	ハートフル音声のON・OFF	75
	音声認識モードの切替	256
	音声認識ガイド音声のON・OFF	256
	自動再探索のON・OFF	112
	ルート学習のON・OFF	92
	ルート学習結果の消去	93
	季節規制区間メッセージのON・OFF	66
	渋滞考慮探索のON・OFF ※4	160
	Gルート探索情報自動取得のON・OFF※2	519
	スイッチ表示の設定	51
	周辺施設の走行中呼出ジャンルの変更	63
	車両情報の設定※5	107
	目的地履歴の消去	123
	画面切り替え時の動画表現のON・OFF	68
	現在地の修正・距離の補正	134、135
切断※6	G-BOOKセンター接続の切断	395
?（ヒント機能）	スイッチの機能説明	13
使用データ	地図データの情報の表示	144

※1 目的地が設定されていないときは、灰色になり、タッチしても操作できません。

※2 G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに操作することができます。

※3 ビーコンユニットを装着したときのみ操作することができます。

※4 ビーコンユニットを装着したとき、またはG-BOOKオンラインサービスを利用されているときに操作することができます。

※5 目的地が設定されているときは操作できません。

※6 G-BOOKオンラインサービスを携帯電話で利用されているときのみ操作することができます。

I 地図の操作

地図の表示

■ 現在地の表示

地図に現在の車の位置（自車位置）が表示されます。

現在地以外の地図やメニュー画面などを表示させているときは、[現在地]またはステアリングのMAPスイッチを押すと、画面上部に現在地付近の地名・付近の路線名・路線番号が表示されます。



- 走行中は表示される道路が制限されます。（幅5.5m未満の道路などは表示されません。）ただし、幅5.5m未満の道路を走行したときは、必要に応じて表示されます。

知識

新車時、および補機バッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク○が表示されている（自車位置マーク○がずれていることがあります）。

ただし、地図の自車位置マーク○がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります。）

GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。（❷134）

- 現在地画面で、[現在地]またはステアリングのMAPスイッチを押すと、画面上部に現在地付近の地名・付近の路線名・路線番号が表示されます。



知識

以下のときは、路線名・路線番号は表示されません。

- 地図データに情報のないとき
- 200m図より広域な地図を表示させているとき

また、高速路線マップ（❷71）を表示させているときは、地名・路線名・路線番号は表示されません。

■ タッチスイッチの表示

地図を表示させているときに、画面上のタッチスイッチの表示を少なくすることができます。



「Off」にタッチします。




- 「Off」にタッチしたときに表示させたいタッチスイッチの設定をすることができます。（「スイッチ表示設定」（❷51）をご覧ください。）
- 再度、タッチスイッチを表示させたいときは、「On」にタッチします。

スイッチ表示設定

◀Offにタッチしたときに表示させたいタッチスイッチの設定をすることができます。

- メニュー画面(●48)で、**各種設定**にタッチします。
- その他**にタッチします。



- スイッチ表示設定の**変更する**にタッチします。



- 表示設定を変更したいタッチスイッチにタッチします。



- 灰色になっているタッチスイッチは◀Offにタッチしたとき表示されなくなります。

知識

- 初期状態**にタッチすると、スイッチ表示設定が初期設定の状態にもどります。
- スイッチ表示設定では、G-BOOKオンラインサービスをご利用でない場合も**G**について選択できますが、現在地画面には表示されません。

- 完了**にタッチします。

地図の移動 (ワンタッチスクロール)

地図を表示させているときに、タッチスイッチ以外の場所にタッチすると、タッチした地点が画面の中心となり、地図を動かすことができます。




- タッチし続けると、地図が動く速度が速くなります。(このとき、が黄色になります。)
- 地図左下に現在地からの直線距離が表示されます。

知識

- 走行中は安全のため、一定の距離しか移動しません。また、走行中で市街図(●59)または駐車場マップ(●60)を表示しているときは、地図を移動させることはできません。
- ワンタッチスクロールで地図を動かすと、走行しても地図は動かなくなります。この場合、**現在地**を押し現在地の表示にすると、地図が動くようになります。
- 地図を移動させたときは、地図向きの切り替え(●53)ができないことがあります。

地図スクロール時の地名表示

地図を移動しているとき、画面上部に画面中心付近の地名・付近の路線名・路線番号を表示させることができます。



- 地図の移動をやめると、約6秒後自動的に消去されます。

地図スクロール時に地名を表示するか、表示しないか設定することができます。(☞139)

知識

以下のときは、路線名・路線番号は表示されません。

- 地図データに情報のないとき
- 200m図より広域な地図を表示させているとき

また、高速路線マップ(☞71)を表示させているときは、地名・路線名・路線番号は表示されません。

地図縮尺の切り替え

地図を1/2048万図～1/5千図までの希望の縮尺(地図の範囲)に切り替えることができます。

地図の範囲を広くするときは**広域**、狭くするときは**詳細**にタッチします。



スケールバー

- 13段階に切り替えることができます。(☞146)
- タッチスイッチにタッチするごとに、1段階ずつ切り替わります。
- 広域**、または**詳細**にタッチしたあと、スケールバーの数字にタッチすると、タッチした数字の縮尺に切り替わります。
- 広域**、または**詳細**を約1秒以上タッチし続けると、縮尺を無段階に切り替えることができます。希望の縮尺になったら手をはなします。

知識

最大範囲(1/2048万図)にすると**広域**、最小範囲(1/5千図)にすると**詳細**は表示されません。

走行中は安全のため、縮尺を無段階に切り替える、またはスケールバーの数字にタッチして縮尺をかえることはできません。

縮尺切替メッセージ表示

縮尺切替中に『市街図を表示します』などのメッセージが画面に表示されます。



縮尺切替メッセージを表示するか、表示しないか設定することができます。(☞140)

知識

縮尺切替メッセージ表示を **しない** に設定したときは、以下のメッセージは表示されなくなります。

『都市高マップは、200m図より詳細な地図では表示できません』

『都市高マップは、1.6km図より広域な地図では表示できません』

『施設情報・VICS情報は、広域の地図には表示されません』

『施設情報は、800m図より広域の地図には表示されません』

『VICS情報は、1.6km図より広域の地図には表示されません』

『市街図を表示します』

『リアル市街図を表示します』

地図向きの切り替え

表示させている地図の向きを切り替えることができます。

 (または ) が黒色になっているときに、 (または ) にタッチするごとに、ノースアップ表示とヘディングアップ表示が切り替わります。

ノースアップ表示

車の進行方向に関係なく、つねに北が上になるように地図が表示されます。



ヘディングアップ表示

車の進行方向がつねに上向きになるように地図が表示されます。



知識

- ・ヘディングアップ表示のとき、現在地画面以外の地図（目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など）にするとノースアップ表示になりますが、現在地画面にするとヘディングアップ表示に復帰します。


- ・3D表示（P56）にさせているときは、常にヘディングアップ表示されるため地図向きを切り替えることはできません。

地図の文字サイズの変更


地図上に表示される地名などの文字サイズを変更することができます。



- メニュー画面(☞48)で、**各種設定**にタッチします。
- 地図表示設定**にタッチします。



- 3 地図の文字サイズ変更の大・中・小のいずれかにタッチします。



- 4 **完了**にタッチします。

フロントワイド表示

通常は自車位置マーク○が画面の中心に表示されますが、フロントワイド表示にすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。



フロントワイド表示をするか、しないか設定することができます。
(☞138)

2画面表示

画面を左右に2分割して表示させることができます。



以下のような表示をさせることができます。

[例]

- ・左右異なる縮尺で表示
- ・ヘディングアップ表示とノースアップ表示
- ・施設表示のONとOFF
- ・3D表示のONとOFF

1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。

2 地図表示にタッチします。



3 **2Dツイン**（通常の2画面表示）、または**3Dツイン**（2画面3D表示）にタッチします。



・左画面の操作は、1画面表示のときと同じです。

知識

- ・2画面表示にさせているときは、左画面のみワンタッチスクロールで地図を動かすことができます。
- ・現在地画面以外の地図（目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など）は、2画面表示が解除されますが、現在地画面にすると、2画面表示に復帰します。

2画面表示の解除

「2画面表示」（❶55）3で表示された画面で、**2D**（通常の表示）、または**3D**（通常の3D表示）にタッチします。

知識

再度、2画面表示にさせたときは、前回、2画面表示にさせていたときの縮尺で地図が表示されます。

右画面の操作

1 右画面内のタッチスイッチ以外の場所にタッチします。

2 右画面設定画面で、以下のことができます。



作動表示灯

■地図縮尺の切り替え（❷52）
詳細、または**広域**にタッチします。

■地図向きの切り替え (●53)

- (または ●) にタッチします。
・1の画面でも、切り替えることができます。

■3D表示 (●56)

- 3D表示にさせたいときは、 **3D表示** にタッチします。
・3D表示のときは、作動表示灯が点灯します。

■施設の表示 (●61)

左画面に施設を表示させているとき、右画面でも施設を表示させることができます。

施設を表示させたいときは、

周辺施設表示 にタッチします。

- ・施設が表示されているときは、作動表示灯が点灯します。

■VICS情報の表示 (●154)

左画面にVICS情報を表示させているとき、右画面でもVICS情報を表示させることができます。

VICS情報を表示させたいときは、 **VICS表示** にタッチします。

- ・VICS情報が表示されているときは、作動表示灯が点灯します。

知識

施設の表示・VICS情報の表示は、左画面と同じ表示設定で、右画面にも表示されます。

3D表示

地図を立体的に表示させることができます。



「2画面表示」(●55) 3で表示された画面で、 **3D** (通常の3D表示)、または **3Dツイン** (2画面3D表示) にタッチします。

知識

- ・3D表示は、フロントワイド・ヘディングアップ表示で表示されます。
・現在地画面以外の地図（目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など）は、3D表示が解除されますが、現在地画面にすると、3D表示に復帰します。

■3D表示の解除


「2画面表示」(●55) 3で表示された画面で、 **2D** (通常の表示)、または **2Dツイン** (通常の2画面表示) にタッチします。

3D表示の角度調整

3D表示の角度を設定することができます。

1 メニュー画面 (●48) で、
各種設定 にタッチします。

2 地図表示設定 にタッチします。



3 3D地図表示設定の [変更する] にタッチします。



4 角度を上げるときは []、下げるときは [] にタッチします。




知識

- 最高角度にすると []、最低角度になると [] が灰色になり、タッチしても操作できません。
- [初期状態] にタッチすると、角度が初期設定の状態にもどります。

5 [セット] にタッチします。

リアル市街図表示

3D表示にさせているとき、1/2500市街図表示に切り替えると、自動的にリアル市街図表示になります。



- 通常の市街図 (⑤59) は、表示されません。

知識

市街図表示からリアル市街図表示になると、[] (一方通行) の表示が [] (進入禁止) の表示にかわります。

■視点の調整

リアル市街図の表示視点を切り替えることができます。

視点を上げるときは [広域]、下げるときは [詳細] にタッチします。



スケールバー

- すぐに手を離したときは3段階、そのまま約1秒以上タッチし続けたときは9段階に切り替えることができます。
- [広域]、または[詳細]にタッチしたあと、スケールバーにタッチしても視点を切り替えることができます。

知識

- 最低角度の地図にすると、[詳細] は表示されません。
- 最高角度の地図にさせているとき、[広域] にタッチすると、リアル市街図表示は解除されます。

地図の回転

- 1 地図を表示させているときに、タッチスイッチ以外の場所にタッチします。
- 2 にタッチすると時計まわり、にタッチすると反時計まわりに回転します。



知識

現在地画面にすると、もとの表示状態（回転前の状態）に復帰します。

3D時ルート方向アップ表示

目的地案内中は、ルートが表示されている方向の地図を広く表示させるすることができます。



- ・ONのときは、方位マークが青色になります。

3D時ルート方向アップ表示をするか、しないか設定することができます。(☞138)

地図の表示色の切り替え

ノーマル画の他に、昼画・夜画それぞれの地図表示色を切り替える（4種類）ことができます。


モード	画面
フレッシュ	
クール	
シック	
ウォーム	

それぞれのモードの上側が昼画、下側が夜画です。


知識

本書で使用している地図画面は、ノーマル画を使用しています。

- 1 メニュー画面（❶48）で、**各種設定**にタッチします。
- 2 地図表示設定にタッチします。



- 3 屋の地図色・夜の地図色それぞれで、**ノーマル**・**フレッシュ**・**クール**・**シック**・**ウォーム**のいずれかにタッチします。



- 4 **完了**にタッチします。

市街図表示

地図データに市街図の情報がある地域では、市街図表示に切り替えることができます。



1/5千図を表示させているときには、**市街図**にタッチすると、1/5千市街図が表示されます。



- ・市街図表示には1/5千市街図と1/2500市街図があります。**広域**、または**詳細**にタッチして1/5千市街図と1/2500市街図を切り替えます。

知識

- ・市街図のデータがある地域のみ、1/5千図を表示させているとき、**市街図**が表示され、市街図表示に切り替えることができます。（市街図がない地域には地図、または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます。）
- ・1/2500市街図にすると➡（一方通行）を表示します。
- ・3D表示にさせているとき、1/2500市街図表示に切り替えると、自動的にリアル市街図表示（❷57）になります。（通常の市街図は、表示されません。）

■市街図表示の解除

1/5千市街図を表示させているときに、**広域**にタッチします。

施設の内容の表示

- 1 市街図を表示させているときに、**情報**にタッチします。



- 2 **↑**にタッチして、内容を表示させる施設がある建物の位置に地図を動かします。



知識

地図データに情報のない建物は、内容が表示されません。

- 3 **施設情報**にタッチします。
選んだ建物の階数・施設の件数が表示されます。
・選んだ建物に1つしか施設がないときは、**施設情報**にタッチすると、施設の内容が表示されます。

- 4 施設名称にタッチします。



選んだ施設の内容が表示されます。

駐車場マップ表示

地図データに駐車場マップの情報をもっている駐車場に入ったとき、表示させることができます。



駐車場マップの自動表示をするか、しないか設定することができます。(☞140)

知識

駐車場マップ自動表示が**しない**に設定されていても、**案内図替**から駐車場マップを表示することができます。

駐車場マップの解除

- P解除**にタッチします。

・再度、駐車場マップを表示させたいときは、**案内図替**にタッチします。

I 地図の操作

地図表示画面の設定

施設の表示

地図に施設の記号を表示させることができます。



知識

- 地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 1/8万図より詳細な地図で表示させることができます。(全ルート図表示画面を除く)
- 表示させることができる施設は、(●) (または○) から半径約10km以内にある施設のみです。(最大200件まで)
- 高速路線マップ(71)、または駐車場マップ(60)を表示させているときは、施設情報を表示させることはできません。
- 通常の地図画面での施設表示と、オンラインルートスクロールでの施設の選択(109)は別の設定のため、通常の地図画面で施設を変更しても、オンラインルートスクロールの施設は変更されません。

1 地図を表示しているときに、**表示変更**にタッチします。

2 **周辺施設**にタッチします。



3 施設のジャンルにタッチします。



選んだジャンルの施設の記号が地図に表示されます。

- 5つまで選択することができます。複数選択するときは、1~3を繰り返します。
- すでに表示されている施設のジャンルにタッチすると、そのジャンルが解除されます。
- 全ジャンル**にタッチすると、タッチスイッチに表示されている以外のジャンルも選択することができます。

知識

G情報マーク表示は、G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。(524)


4 **全ジャンル**にタッチしたときは、次に表示された画面で、施設のジャンルにタッチし、次にさらに詳細な施設のジャンルにタッチします。



- 5つまで選択することができます。
- 間違えたときは**選択解除**にタッチする、またはすでに選んだ施設のジャンルにタッチすると解除されます。

5 [完了]にタッチします。

6 [選択完了]にタッチします。



選んだジャンルの施設の記号が地図に表示されます。
・複数選択するときは、[選択する]にタッチします。

■施設表示の消去

「施設の表示」(④61) 3で表示された画面で、[表示解除]にタッチします。

近くの施設の検索

地図に施設を表示させているときに、(または+)の位置の近くにある施設の名称と(または+)からの直線距離・方向を表示させることができます。

知識

検索させることができる施設は、(または+)から半径約10km以内にある施設のみです。(最大200件まで)

1 「施設の表示」(④61) 3で表示された画面で、[施設検索]にタッチします。

2 施設名称にタッチします。



選んだ施設を中心とした地図が表示され、施設の名称と現在地からの距離が表示されます。

- 表示されている矢印は現在の進行方向からみてどの方向にその施設があるかを示しています。
- ワンタッチスクロールで地図を動かしたとき、矢印は表示されません。

知識

- 施設によっては、内容が表示されない施設もあります。
- 施設のリストは、(または+)から近い施設の順と、施設の記号の種類別の2種類の並べ方をさせることができます。
 - [距離順]にタッチすると、(または+)から近い施設の順に並びかわります。
 - [種類順]にタッチすると、施設の記号の種類別に並びかわります。

3 [情報]にタッチすると、施設の内容が表示されます。



- 情報付き施設が検索されたときの操作については、「ナビブラウザ画面の操作」(④307)をご覧ください。

■ルートを考慮したリストの表示
目的地が設定されているとき、距離・方向をルート表示に連動したものにさせることができます。

「近くの施設の検索」(❶62) 2で表示された画面で、「ルート沿い考慮」にタッチします。



- ・設定されているルートを通っての道なり距離とルートに対して左右、後ろのいずれかの方向にあるかを表示します。
- ・ルートを考慮したリストが表示されているときは、作動表示灯が点灯します。

知識


- ・表示させていた地図にルートが表示されていないときは、ルートを考慮したリストは表示されません。
- ・表示される施設は、ルート沿いにある施設のみです。

周辺施設走行中呼出 ジャンルの変更


走行中に呼び出すことのできる周辺施設のジャンルを変更することができます。

- 1 メニュー画面 (❶48) で、「各種設定」にタッチします。


2 「その他」にタッチします。



3 周辺施設 走行中呼出ジャンルの「変更する」にタッチします。




4 変更したい施設のジャンルにタッチします。




知識

「初期状態」にタッチすると、すべての周辺施設走行中呼出ジャンルの項目が初期設定の状態にもどります。

- 5 走行中呼出ジャンルに登録したい施設のジャンルにタッチし、次にさらに詳細な施設のジャンルにタッチします。



- 6 「完了」にタッチします。



ビジュアルシティマップ表示

道路の幅を実際の道路幅の比率と同じように表示させ、地図記号を立体的に表示させることができます。



- 地図記号・表示について(☞146)をご覧ください。

ビジュアルシティマップ表示をするかしないか設定することができます。(☞139)

立体ランドマークの表示

地図に立体的な施設マーク（立体ランドマーク）を表示させることができます。



立体ランドマークを表示するか、表示しないか設定することができます。(☞139)

知識

- 地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 1/8万図より詳細な地図で表示させることができます。(全ルート図表示画面、リアル市街図を除く)

立体ランドマークの内容の表示

- 1 立体ランドマークにタッチします。立体ランドマークの名称と現在地からの直線距離が表示されます。

- 2 「情報」にタッチします。



- 情報付き施設が検索されたときの操作については、「ナビブラウザ画面の操作」(☞307)をご覧ください。

道路形状警告

踏切・合流道路・急カーブ・レーン数減少※の道路形状警告地点に近づくと、地図上に警告マークが表示されます。さらに道路形状警告地点に近づくと地図右上にも警告マークが表示され音声案内されます。

※ 都市高速道路走行中のみ案内されます。



形状	警告マーク	
踏切	➡	
合流道路	ト イ	
急カーブ	⚡ ⚡ ⚡ ⚡	
レーン	レーン数減少	↔ ↔
レーン	右折・左折専用	なし


道路形状警告をするか、しないか設定することができます。(●140)

[右折・左折専用レーン案内の例]

直進する交差点に右折（左折）専用レーンがある場合、その交差点に近づくと「この先、右折（左折）専用レーンがあります。」と音声案内されます。

目的地案内中で、右折（左折）する交差点では右折・左折専用レーン案内はされません。

(この場合は「ポン、まもなく右方向（左方向）です。」と音声案内されます。)



知識

- 地図データに情報のない地点では、道路形状警告は行われません。
- 以下のようなときは、道路形状警告が行われない場合があります。

- 目的地案内開始直後
 - 再探索直後
 - 目的地周辺
- また、現在地から道路形状警告地点までの距離が短い、道路形状警告地点近くで分岐が連続するなど、周辺の道路状況によっても、警告が行われない場合があります。
- 道路形状警告は、遅れたり早くなることがあります。
 - 次の道路形状警告マークが表示されている地点が近いときは、続けて道路形状警告が行われます。

交通事故多発区間警告

交通事故が多発している地点を案内させることができます。

- 一般道路上では交通事故が多発している地点に、警告マークを表示します。
- 高速道路上では交通事故が多発している地点に近づくと、地図右上に警告マークを表示し、音声案内します。

一般道路上の警告



高速道路上の警告



内容	警告マーク
一般道路上	
高速道路上	


交通事故多発区間警告をするか、しないか設定することができます。(☞140)

知識

1/5千図～1/8万図の地図で表示させることができます。(全ルート図表示画面を除く)

季節規制区間の表示

長期間に渡り規制される区間（冬期通行止めになる道路など）を含むルートが探索されたときは、全ルート図表示画面にルートが で表示されます。また、このとき、画面にメッセージを表示させることができます。



季節規制区間メッセージを表示するか、表示しないか設定することができます。(☞142)

季節規制区間を迂回するルートを探索したいときは、「季節規制区間の迂回ルートの探索」(☞122)をご覧ください。

知識

地図データに情報のない規制区間では、ルートの色はかわらず、メッセージも表示されません。

走行軌跡の表示

走行した道路を約1000km分保存し、軌跡を表示することができます。



走行軌跡

・保存できる距離を越えて走行したときは、古い軌跡を消去して、新しい軌跡を保存しなおします。

知識

- ・1/2500図～1/512万図で表示させることができます。
- ・リアル市街図（❸57）、または高速路線マップ（❸71）を表示させているときは、走行軌跡を表示することはできません。

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。
- 2 **走行軌跡表示**にタッチします。

**走行軌跡の消去**

- 1 「走行軌跡の表示」（❸66）2で表示された画面で、**走行軌跡解除**にタッチします。



- 2 **はい**にタッチすると、地図上の走行軌跡、保存してある走行軌跡の情報ともに消去されます。
いいえにタッチすると、地図上から走行軌跡は消去されますが、保存してある走行軌跡の情報は消去されません。



- ・再度、表示させたいときは、「走行軌跡の表示」（❸66）をご覧ください。

知識

走行軌跡を表示していないときは、走行軌跡の情報は保存されません。

シーズンレジャーランドマークの表示

シーズンレジャーランドマーク（桜の名所や紅葉の名所）を時期に合わせて表示させることができます。



内容	マーク
桜の名所	
紅葉の名所	

シーズンレジャーランドマークを表示するか、表示しないか設定することができます。(●139)

知識

- 地図データに情報のない名所は、表示されません。
- 1/8万図より詳細な地図で表示させることができます。(全ルート図表示画面、リアル市街図を除く)
- マークが表示される時期は、名所ごとに異なります。

県境案内表示

都道府県境を通過したとき、地図右上にその都道府県のマークを表示させ、音声で案内させることができます。



県境案内表示

県境案内をするか、しないか設定することができます。(●140)

知識

県境案内は、遅れたり早くなることがあります。

画面切り替え時の動画表現

画面の切り替わるタッチスイッチにタッチしたときや、[現在地]などを押したとき、アニメーションのように表現されて画面が表示されるようにすることができます。

画面切り替え時の動画表現をするか、しないか設定することができます。

(●142)

知識

動画表現させることのできない画面もあります。

I 地図の操作

高速道路・都市高速道路表示

ハイウェイモード

高速道路（都市高速を除く）にはいると、自動的にハイウェイモード表示に切り替わります。

知識

- 目的地案内中は、都市高速にはいっても、自動的にハイウェイモード表示に切り替わります。
- 左画面は、高速路線マップ自動表示を**する**に設定しているときに高速路線マップ（）が表示されます。（高速路線マップ自動表示を**しない**に設定しているときは、通常の地図が表示されたまま切り替わりません。）
-  、または施設名称（IC・SA・PA）にタッチすると、選ばれる施設が切り替わります。
- 施設を選んだとき、**現区間**にタッチすると、現在地から最寄りの施設が選ばれます。



1 道路名称表示

最寄り、または選んだ施設の道路の名称が表示されます。

2 施設名称表示

施設の名称が表示されます。（目的地案内をさせていないときは、最大10カ所まで）

3 距離表示

現在地からの距離が表示されます。

4 通過予想時刻表示

選んだ施設への通過予想時刻が表示されます。

5 VICS記号・表示

VICS情報が受信されたとき表示されます。

知識

VICS情報の表示（）で、**一般道のみ**に設定しているときは、ハイウェイモードでもVICS情報が表示されます。**非表示**に設定しているときは、VICS情報は表示されません。

6 設備マーク表示

選んだ施設（SA・PAのみ）にある設備が、ガソリンスタンド※を除き最大6つまで表示されます。（ガソリンスタンドは先頭に表示されます。）

6つ以上の設備があるときは、表示されない設備マークもあります。

記号	内容
	レストラン
	ドラッグストア
	仮眠休憩施設
	お風呂
	キャッシングコーナー
	ハイウェイ情報ターミナル
	郵便ポスト
	FAXサービス
	ショッピングコーナー
	休憩所

記号	内容
	スナックコーナー
	トイレ
	ハイウェイオアシス
	スマートIC (ETC専用インターチェンジ)

* ガソリンスタンド・レストラン・ドラッグストアは、固有のロゴマークが表示されます。

知識

- 反対車線の情報は表示されません。
- 通過予想時刻は設定した平均車速（④104）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- SA・PAにはいるなど、高速道路の本線からはずれたときは、ハイウェイモード表示が解除されることがあります。
- 目的地案内中のとき、出口IC、または分岐するJCTの手前では、高速分岐案内画面（④72）が自動的に表示され、ハイウェイモードが解除されます。（高速分岐模式図自動表示を「しない」に設定しているときは切り替わりません。）JCTのときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にハイウェイモードに復帰します。

ハイウェイモードの解除

1 案内図替にタッチします。

- 再度、ハイウェイモードを表示させたいときは、「案内図替」にタッチします。

2 目的地案内中で、分岐点（出口IC、JCT）が近いとき、または目的地案内中は、切り替える画面を選択する画面が表示されます。

地図にタッチすると左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。

分岐図にタッチすると高速分岐案内画面（④72）に切り替わります。

ターンリストにタッチするとターンリスト図（④103）に切り替わります。



知識

分岐図は目的地案内中で分岐点（出口IC、JCT）が近いとき、**ターンリスト**は目的地案内中に表示されます。

- 再度、ハイウェイモードを表示させるにはこの画面で、「高速略図」にタッチします。



高速路線マップ

高速道路にはいると、左画面に高速路線マップを表示させることができます。

一般道路を走行中でも、高速路線マップを表示することができます。

高速道路走行中



一般道路走行中



高速路線マップの自動表示をするか、しないか設定することができます。
(\bullet 140)

知識

- ・高速路線マップを表示させているときは、常にノースアップ表示されるため、3D表示 (\bullet 56) に切り替えることはできません。
- ・目的地案内中のとき、出口ICまたは分岐するJCTの手前では、地図の右側に高速分岐案内画面 (\bullet 72) が表示されます。(高速分岐模式図自動表示を「しない」に設定しているときは表示されません。) JCTのときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にもとの画面に復帰します。
- ・高速路線マップ自動表示が「しない」に設定されていても、「表示変更」から高速路線マップを表示することができます。

- ・高速路線マップでは、画面に表示されている道路のみのルートが表示されます。(一度高速道路から出て再度、高速道路に入るルートが探索された場合は、ルートが途切れ表示されます。)

高速路線マップの表示・解除

- 1 地図を表示させているときに、「表示変更」にタッチします。

- 2 「地図表示」にタッチします。



- 3 高速道路走行中のときは、「高速路線マップ表示」にタッチします。

高速道路走行中



- ・高速路線マップを1画面で表示したいときは、以下の操作を行ってください。

- ・「案内図替」にタッチします。
- ・目的地案内中は、「案内図替」にタッチし、次に表示された画面で「地図」にタッチします。
- ・解除するときは、再度この画面で、「高速路線マップ解除」にタッチします。

一般道路走行中のときは、
高速路線マップにタッチします。

一般道路走行中



- 解除するときは高速路線マップ画面で、**戻る**にタッチします。また、**現在地**を押しても解除することができます。

高速路線マップの縮尺の 切り替え

表示範囲を広くするときは**広域**、狭くするときは**詳細**にタッチします。



- ・4段階に切り替えることができます。
 - ・タッチスイッチにタッチするごとに、1段階ずつ切り替わります。
 - ・**広域**、または**詳細**にタッチしたあとは、スケールバーの数字にタッチすると、タッチした数字の縮尺に切り替わります。

高速分岐案内

目的地案内の地図表示画面で、現在地がリート上にあり、高速道路を走行しているとき、分岐点（出口IC・JCT）が近づくと、高速分岐案内画面を表示させることができます。

高速分岐案内の自動表示をするか、しないか設定することができます。
( 139)



1 分岐点名称表示

ICの出口名称、またはJCTの方面
名称が表示されます。

2 残距離表示

分岐点までの距離が表示されます。
(分岐点に近づくとともに ■ が短
くなります。)

知識

- ・地図データに情報のない分岐点では、高速分岐案内画面は表示されません。また、高速分岐案内画面が表示されても、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
 - ・分岐点名称表示、車線数が実際の分岐点と異なることがあります。
 - ・以下のようなときは、高速分岐案内が行われないことがあります。
 - ・目的地案内開始直後
 - ・目的地周辺
 - ・高速分岐案内画面は、遅れたり早くなることがあります。

- 次の分岐点が近いときは、続けて高速分岐案内画面が表示されます。
- 高速分岐模式図自動表示が「しない」に設定していても、[案内図替]から高速分岐案内画面を表示することができます。

高速分岐案内画面の解除

[拡大解除]にタッチします。

- 再度、高速分岐案内画面を表示させるには、[現在地]を押します。

また、[案内図替]にタッチして画面を切り替えることができます。

1 [案内図替]にタッチします。

2 [地図]にタッチすると左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。

[高速略図]にタッチするとハイウェイモード(☞69)に切り替わります。

[ターンリスト]にタッチするとターンリスト図(☞103)に切り替わります。



- 再度、高速分岐案内画面を表示させるには、この画面で、[分岐図]にタッチします。



また、[現在地]を押しても表示させることができます。

都市高速マップ

目的地案内中の現在地画面で、現在地がルート上にあるとき、都市高速にはいると、都市高速マップを表示させることができます。



都市高速マップの自動表示をするか、しないか設定することができます。(☞140)

知識

- 1/2万図～1/16万図の地図で表示させることができます。
- PAにはいるなど、都市高速道路の本線からははずれたときは、都市高速マップが解除されることがあります。
- 2画面表示(☞55)にさせているときは、左画面に表示されます。
- 都市高マップ自動表示が「しない」に設定していても、[表示変更]から都市高速マップを表示することができます。
- 高速路線マップ(☞71)と都市高マップの自動表示を「する」に設定しているときは、高速路線マップが優先されて表示されます。

都市高速マップの表示・解除

1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。

2 **地図表示**にタッチします。



3 **都市高マップ表示**にタッチします。




- 解除するときは、再度この画面で、**都市高マップ解除**にタッチします。

I 地図の操作

音声の設定

音量設定

- 1 メニュー画面(●48)で、**音量設定**にタッチします。
- 2 小・・・・中・・・・大のいずれかにタッチします。



- ・ **消音**にタッチすると、音声OFFになります。
音声OFFのとき、いずれかの音量のタッチスイッチにタッチすると、音声ONになります。

- 3 **完了**にタッチします。

高速時の自動音量切り替え

車速が約80km/h以上になると、設定した音量が自動的に1段階上がるようになります。(車速が約70km/h以下になると、もとの音量に復帰します。)

- 1 「音量設定」(●75) 2で表示された画面で、**高速時の自動音量切替**にタッチします。
・自動で1段階上がる設定にしているときは、作動表示灯が点灯します。
- 2 **完了**にタッチします。

操作説明音声

- 操作の手引きとなる説明音声を出力させることができます。
- 操作説明音声を発声するか、発声しないか設定することができます。(●141)

ハートフル音声

通常の目的地案内中の音声案内・操作説明音声とは、異なった音声を出力させることができます。

(ハートフル音声の例)

- 自宅を目的地にして、目的地に到着したとき
「お疲れさまでした。」
 - ナビゲーション画面が表示されるとき
「今日は○月○日、○曜日です。」
- ハートフル音声を発声するか、発声しないか設定することができます。(●141)

知識

上記の〔ハートフル音声の例〕は一般的なものであり、状況などにより異なった音声が出力されたり、出力されないことがあります。

I 地図の操作

地図の呼び出し方法

目的地の設定・目的地の追加・メモリ地点の登録・迂回メモリ地点の登録・販売店の設定のときには、設定・登録する場所を、さまざまな方法により地図を呼び出し、表示させることができます。

表示された画面で、地図の呼び出し方法を選びます。

- 呼び出し方法の特徴については、表（**⑦77**）をご覧ください。

地図の呼び出し方法を選ぶまでの手順については、各項目の該当ページをご覧ください。

目的地の設定のとき（**⑨1**）



目的地の追加のとき（**⑪14**）



メモリ地点の登録のとき（**⑫24**）



迂回メモリ地点の登録のとき（**⑬132**）



販売店の設定のとき（**⑭304**）



項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
名称	施設の名称を入力することで、その施設がある地点の地図を表示させることができます。 また、地名を入力すると、その地域の地図を表示させることができます。	78
施設	さまざまなジャンルから施設を選ぶことで、その施設がある地点の地図を表示させることができます。	82
住所	地名を選び、番地を入力することで、その地点（または地域）の地図を表示させることができます。	83
電話番号	電話番号を入力することで、その電話番号の施設がある地点の地図を表示させることができます。 また、その電話番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。	84
郵便番号	郵便番号を入力することで、その郵便番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。	85
ジャンル	現在地、目的地などの周辺施設を選ぶことで、その施設がある地点の地図を表示させることができます。	85
メモリ地点	メモリ地点にタッチすると、その地点の地図を表示させることができます。（メモリ地点が登録されているときのみ。❷124）	—
履歴	目的地履歴（過去に設定された目的地）にタッチすると、その地点の地図を表示させることができます。（目的地履歴が登録されているときのみ。❷123）また、前回目的地案内を行ったときの出発した地点の地図を表示させることができます。（一度目的地案内を行わせたときのみ。）	86
マップコード	マップコードを入力することで、そのマップコードが使用されている地域の地図を表示させることができます。	87
先程の地図	地図を呼び出す画面にする前にご覧になっていた地図を表示させることができます。	—
現在地周辺	現在地周辺の地図を表示させることができます。	—
自宅に帰る	登録されている地点を目的地としてルート探索が開始されます。（それぞれの地点が登録されているときのみ。❷124）	—
特別メモリに行く 1／2／3／4／5	登録されている地図を表示させることができます。（それぞれの地点が登録されているときのみ。❷124）	—
自宅周辺	登録されている地図を表示させることができます。（それぞれの地点が登録されているときのみ。❷124）	—
特別メモリ周辺 1／2／3／4／5	登録されている地図を表示させることができます。（それぞれの地点が登録されているときのみ。❷124）	—
Gで設定	G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。（❷527）	—

■ 名称で地図を呼び出す

施設名称または地名を入力し、地図を呼び出すことができます。
また全国リスト画面（❷80）に表示された件数が多い場合は、エリア（❷80）・ジャンル（❷81）を指定することにより件数を絞り込むことができます。

知識

入力中に検索先の候補が5件以下になり、約10秒以上操作しなかったときは、自動的にその時点で入力した文字から検索された施設名称の全国施設リスト画面が表示されます。

■ 名称読み入力

■ひらがな入力

1 名称を1文字ずつタッチして入力します。



- 間違えたときは「修正」にタッチすると、1文字ずつ消去されます。
- 検索先の候補がない文字のタッチスイッチは灰色になり、タッチしても入力できません。
- 1文字ずつタッチするごとに、検索される施設名称の件数が表示されます。

・漢字・カタカナ・英数字・記号で入力したいときは、「漢字入力」にタッチします。

- ・入力方法については、「名称文字入力」（❷78）をご覧ください。

2 完了にタッチします。

入力した文字から検索された施設名称（または地名）の全国リスト画面が表示されます。（❷80）

知識

入力することができる文字数は、最大35文字までです。

■ 名称文字入力

名称読み入力に比べ、検索する施設名称（または地名）の件数を絞り込むことができます。

- ・「ひらがな入力」（❷78）1で表示された画面で、「漢字入力」にタッチします。
- ・それぞれの入力画面で、「読み入力」にタッチすると入力していた文字は消去され、「ひらがな入力」1の画面にもどります。
- ・間違えて入力したときは、「修正」にタッチすると、1文字ずつ消去されます。


■ひらがな・漢字入力

- 1 **かな**にタッチし、名称を1文字ずつタッチして入力します。
- 2 **変換**にタッチします。



- ・入力したままの状態で確定したいときは、**無変換**にタッチします。

- 3 **変換**にタッチしたときは、次に表示された画面（変換する熟語リスト）で、入力する熟語にタッチします。



- ・変換する文字の範囲を修正するときは、**◀**・**▶**にタッチして、入力範囲を変更します。



- ・**全確定**にタッチすると、表示されている状態で確定されます。

4 2の画面が表示されますので、**完了**にタッチします。

入力した文字から検索された施設名称（または地名）の全国リスト画面が表示されます。（☞80）

知識

- ・入力制限文字数を越えて入力しようとすると、メッセージが表示され、入力できません。
- ・未確定状態で入力可能な文字数は最大20文字です。最大入力文字数を越えると、メッセージが表示され、入力ができなくなります。この場合は、**完了**または**無変換**にタッチして、文字を確定するか、**変換**にタッチして文字列を変換してください。
- ・なお、確定しても入力制限文字数を越える場合は、越えた文字は削除されます。

■カタカナ、英数字・記号入力

- 1 **カナ**、または**英数字**にタッチし入力画面を切り替えます。
- 2 名称を1文字ずつタッチして入力します。

カタカナ入力時



英数字・記号入力時



3 [完了]にタッチします。

入力した文字から検索された施設名称（または地名）の全国リスト画面が表示されます。（❷80）

全国リスト画面

- 1 表示させる施設名称（または地名）にタッチすると、地図が表示されます。



- 同じ施設名称または、施設名称に複数の店舗（チェーン店など）があるときは、まとめてリストに表示されます。この場合、施設名称の右側に検索された施設の件数が表示されます。
- [エリア変更]にタッチしエリアを指定する（❷80）、または[ジャンル変更]にタッチしジャンルを指定する（❷81）ことにより、リストに表示されている施設名称（または地名）を絞り込むことができます。
- [読み修正]にタッチすると、「ひらがな入力」（❷78）1、[文字修正]にタッチすると、「ひらがな・漢字入力」（❷79）1の画面が表示され、施設名称（または地名）を修正することができます。

- 2 まとめて表示されたリストにタッチしたときは、次に表示された画面で、施設名称にタッチすると、地図が表示されます。（❷88）



知識

施設名称のリストは、50音順と、❶から近い施設（または地点）の順の2種類の並べ方をさせることができます。

- [名称順]にタッチすると、50音順に並びかわります。
 - [距離順]にタッチすると、❶から近い施設（または地名）の順に並びかわります。
- 検索された施設名称（または地名）の件数が多い場合は、距離順に並び替えできない場合があります。


■エリア別検索

エリアを指定することにより、施設名称（または地名）を絞り込むことができます。

- 1 「全国リスト画面」（❷80）1で表示された画面で、[エリア変更]にタッチします。

- 2 都道府県名にタッチします。

都道府県指定画面



- ・**全エリア**にタッチすると、リスト画面にもどります。
- ・都道府県名がわからないときはなどは、**地域で探す**にタッチします。

3 市区町村名にタッチします。




- ・**○○全域**にタッチすると、指定した都道府県別リスト画面が表示されます。
- ・**地域で探す**にタッチしたときは、地域名にタッチします。

地域指定画面



- ・**県別で探す**にタッチすると、都道府県指定画面にもどります。

4 施設名称（または地名）にタッチすると、地図が表示されます。（④88）




- ・**ジャンル変更**にタッチし、ジャンルを指定することにより、さらに施設名称（または地名）を絞り込むことができます。（④81）

■施設のジャンル別検索

ジャンルを指定することにより、施設名称（または地名）を絞り込むことができます。

- 1 「全国リスト画面」（④80）1で表示された画面で、**ジャンル変更**にタッチします。
- 2 施設のジャンルにタッチし、次にさらに詳細な施設のジャンルにタッチします。



- ・**全ジャンル**にタッチすると、リスト画面にもどります。
- ・地名を入力したときは、**その他**→**住所**の順にタッチすると、地名のリストが表示されます。

3 施設名称（または地名）にタッチすると、地図が表示されます。（④88）



- ・**エリア変更**にタッチし、エリアを指定することにより、さらに施設名称（または地名）を絞り込むことができます。（❸80）

知識

施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限らず、所在地の住所を代表する地点が表示されることがあります。

施設で地図を呼び出す

以下の施設のジャンルから地図を呼び出すことができます。

- ・ジャンルは、地図データの更新により変更されることがあります。

項目	ジャンル
店	デパート
	ショッピングモール
	アウトレットモール
車	レクサス販売店
	トヨタ・ダイハツ販売店
	トヨタレンタリース
	ジェームス
宿泊	ホテル
遊び	ゴルフ場
	温泉
	遊園地
	動植物園
	水族館
	スキー場
	キャンプ場
	マリーナ
	競技場
	公営娯楽

項目	ジャンル
公共	役所
	警察署
	公園
医療	病院
交通	駅
	空港
	港
	高速IC・SA・PA
文化	有料IC
	道の駅
	交差点
	名所・旧跡
城・城跡	城・城跡
	神社・寺
	美術・博物館
その他	資料館
	ホール
	国際展示場
	式場
その他	トヨタホーム
	ハートフルプラザ

ゴルフ場・駅・ホテル・役所・空港・式場・病院・販売店（トヨタ・ダイハツ販売店）以外の項目は、**その他**にタッチしたあと選びます。

知識

- ・トヨタ・ダイハツ販売店、トヨタレンタリースは、都道府県別のリストのあとに、販売会社別のリストがあります。
- ・高速IC・SA・PAは、路線別のリストがあります。
- ・高速IC・SA・PA以外は、都道府県別のリストがあります。
- ・駅、有料ICは、都道府県別のリストのあとに、路線別のリストがあります。
- ・交差点は、都道府県別のリストのあとに、市区町村別のリストがあります。

1 施設のジャンルにタッチします。



- ・**その他**にタッチすると、タッチスイッチに表示されている以外の施設のジャンルも表示させることができます。

2 **その他**にタッチしたときは、次に表示された画面で、施設のジャンルにタッチします。



3 都道府県名（路線名）にタッチします。



- ・さらに市区町村名（または路線名・販売会社名）が表示されることがあります。このとき、同様に市区町村名（または路線名・販売会社名）にタッチします。

・施設のジャンルによっては、全国施設リストがあります。

このとき、全国施設リスト画面から、施設名称を選び、地図を表示させることができます。


全国の○○にタッチすると、全国施設リスト画面になり、全国の施設名称が50音順に表示されます。

4 施設名称にタッチすると、地図が表示されます。(☞88)




住所で地図を呼び出す

1 都道府県名・市区町村名・町名・丁目（字）の順で、地名にタッチすると、地図が表示されます。



- ・地名を選んだあと、詳細がわからないときは **○○主要部** にタッチすると、タッチした地名の広域図が表示されます。
- ・丁目にタッチしたあと、 **番地指定** にタッチすると、番地・号数を入力することができます。



- 2** **番地指定** にタッチしたときは、次に表示された画面で、数字、または一を1つずつタッチして入力します。



- ・間違えたときは **修正** にタッチすると、1つずつ消去されます。

- 3 完了** にタッチします。
入力した番地から検索された地図が表示されます。(❸88)
- ・入力した番地
 - ・該当する住所があるときは、その住所付近の地図が表示されます。
 - ・該当する住所がないときは、その丁目（字）の広域図が表示されます。

電話番号で地図を呼び出す

- 1** 電話番号を1番号ずつタッチして入力します。



- ・市外局番から入力します。
- ・間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。

- 2 完了** にタッチします。
入力した電話番号から検索された地図が表示されます。(❸88)
- ・入力した番号に該当する施設があるときは、その施設付近の地図が表示されます。
 - ・入力した番号に該当する施設がないとき、または入力した番号が個人住宅などのときは、入力した市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。

- 3** 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称を選ぶ画面が表示されます。

施設名称にタッチします。



入力した電話番号から検索された地図が表示されます。(❸88)

知識

- 同じ名前の施設名称が、複数表示されることがあります。
- 施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限りません。また、以下のようなケースで一般情報誌などとは異なった検索が行われることがあります。
 - デパートの美術館・アミューズメントパークなどでは、問い合わせ先の場所と所在地が離れていることがあります。このような施設の電話番号を入力すると、問い合わせ先の所在地の地図が表示されます。
 - 一般情報誌などではホール等の電話番号として、管理会社の電話番号を記載していることがあります。このような施設の電話番号を入力すると、管理会社名が検索され、その管理会社の所在地の地図が表示されます。
- 施設の電話番号や所在地、名前などは1年間で数万件が変化します。この点に留意してご利用ください。
- 地図に表示される住所は、隣接する地名が表示されることがあります。また、表示される電話番号は途中で切れていることや省略されていることがあります。
- 収録されていない電話番号を入力して表示させた地図の地点は、目的地の設定などをした時点で自動的に記憶されます。次回、同じ番号を入力すると記憶された地図が表示されます。
- 収録されていない電話番号を入力して表示させ目的地設定した地図の地点は、最大100カ所まで記憶されます。100カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されます。

郵便番号で地図を呼び出す

- 1 郵便番号を1番号ずつタッチして入力します。



- 7桁郵便番号を入力します。
 - 間違えたときは「修正」にタッチすると、1番号ずつ消去されます。
- 2 「完了」にタッチします。
入力した郵便番号から検索された地図が表示されます。(☞88)

ジャンルで地図を呼び出す

現在地周辺、目的地周辺など施設を検索するエリアを変更し、変更したエリア周辺の施設を検索することができます。


- 1 施設のジャンルにタッチし、次にさらに詳細な施設のジャンルにタッチします。



- 5つまで選択することができます。
- 間違えたときは「選択解除」にタッチする、またはすでに選んだ施設のジャンルにタッチすると解除されます。

2 完了にタッチします。

3 選択完了にタッチします。



・続けて施設のジャンルを選択したいときは、**選択する**にタッチします。

4 施設名称にタッチすると、地図が表示されます。(④88)




■エリア別検索

施設を検索するエリアを変更することができます。

1 「ジャンルで地図を呼び出す」(④85) 1で表示された画面で、**エリア**にタッチします。

2 周辺施設を表示させたい地域にタッチします。



・**住所指定**にタッチすると、住所から周辺施設を表示させたい地域を選択することができます。

・選択方法については、「住所で地図を呼び出す」(④83) 1~3をご覧ください。

3 セットにタッチします。



履歴で地図を呼び出す

過去にルート探索した（案内させた）ときの目的地名称にタッチします。



選択した地点の地図が表示されます。

(④88)

・**前回出発地**にタッチすると、前回目的地案内させたときの出発地点の地図が表示されます。

知識

自宅および特別メモリ地点は、目的地履歴に記憶されません。

マップコードで地図を呼び出す

マップコード※とは、特定の位置の位置データをコード化し、1~13桁の番号でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定できないところも特定することができるようになります。

※ 「マップコード」は、株式会社 デンソーの登録商標です。

- 1 マップコードを1番号ずつタッチして入力します。



・間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。

- 2 **完了** にタッチします。
入力したマップコードから検索された地図が表示されます。
(☞88)

知識

- ・マップコードについては、次のホームページで紹介されていますので、そちらをご覧ください。
<http://www.e-mapcode.com>
- ・マップコードは、メモリ地点・迂回メモリ地点を登録すると、位置の名称の下に表示されます。
 - ・メモリ地点 ☞124
 - ・迂回メモリ地点 ☞132

I 地図の操作

呼び出した地図の操作

■ ピンポイント検索

地図を呼び出したとき、施設によっては、ピンポイント検索されます。

ピンポイント検索されたとき



ピンポイント検索されなかったとき



知識

検索された施設に、詳細な位置の情報があるときは、検索された施設の地点に が表示されます。

■ 位置の変更

にタッチして、地図を動かします。

■ 施設の内容の表示

情報 にタッチします。

- ・情報付き施設が検索されたときの操作については、「ナビブラウザ画面の操作」(●307) をご覧ください。

知識

施設によっては、内容が表示されない施設もあります。

■ 提携駐車場の検索

検索された施設（デパート・ホテルなど）と提携している駐車場を表示させることができます。

知識

- ・地図データに情報のない駐車場は、検索されません。
- ・施設によっては、駐車場が検索されない施設もあります。
- ・検索される駐車場は、設定した車両情報 (●107) により異なります。また、車両寸法が入力されていないときは、車両寸法を考慮せずに、駐車場が検索されます。

1 提携Pにタッチします。



知識

提携Pにタッチしても、駐車場が検索されないことがあります。

2 駐車場名称にタッチすると、駐車場の内容が表示されます。



- ・駐車場名称の右にある **地図** にタッチすると、地図が表示されます。
- ・専用駐車場は **P**、提携駐車場は **P** で表示されます。

■ 住所の検索

■ 住所一覧検索

以下のときに、検索させることができます。

- ・「名称で地図を呼び出す」のリスト画面で、地名にタッチしたとき
- ・「郵便番号で地図を呼び出す」とき
- ・「電話番号で地図を呼び出す」で、該当する施設がなかったとき

1 住所一覧にタッチします。



2 地名にタッチすると、地図が表示されます。



- ・詳細がわからないときは、
○○主要部にタッチすると、タッ
チした地名の広域図が表示されま
す。

■ 周辺住所検索

以下のときに、検索させることができます。

- ・「住所一覧検索」(●89) で、該
当する住所がなかったとき
- ・「住所で地図を呼び出す」で、該
当する住所がなかったとき

1 周辺住所にタッチします。



2 番地にタッチすると、地図が表示
されます。



II 目的地案内

II 目的地案内では、目的地の設定のしかた、目的地への案内のしかた、ルートの変更のしかたについて説明しています。

まずは、

①目的地を設定します。


目的地をもう1カ所追加したいときは、

②目的地の追加をご覧ください。

希望のルートでなかったときは、

③入口ICの指定・④出口ICの指定・⑤通過道路の指定をご覧ください。

ルート変更は、他にも方法があります。(☞114)



II 目的地案内

目的地の設定・ルート探索

目的地の設定

知識

- 1/8万図より詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- 目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大100カ所まで) 100カ所を超えたときは、古いものから自動的に消去されます。不要な目的地は、消去することもできます。(☞123)

1 [目的地設定]を押します。

2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。(☞76、88)



3 [目的地セット]にタッチします。



- ◆の位置に目的地が●記号で表示され、ルート探索が開始されます。(☞92)
- 設定した目的地を消去するときは、「目的地の消去」(☞117) をご覧ください。

- すでに目的地が設定されているときは、[新規目的地]にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。



- [追加目的地]にタッチすると、目的地が追加されます。以降の設定方法については、「目的地の追加」(☞114) 4をご覧ください。

- 高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。

設定する、または**他の道路**にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。



ワンタッチ設定

現在、表示させている地図に目的地を設定することができます。

1 地図上にタッチします。

2 [目的地セット]にタッチします。



- 3 にタッチして、目的地を設定する位置に地図を動かします。



- 4 **目的地セット**にタッチします。
△の位置に目的地が 記号で表示され、ルート探索が開始されます。(☞92)

- すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地**にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。



- 追加目的地**にタッチすると、目的地が追加されます。

知識

ワンタッチ設定した目的地は、一番初めの目的地になります。

- 高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。
設定する、または**他の道路**にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。



ルート探索

目的地の設定が終了すると、ルート探索が開始されます。

- ルート探索中に、ほかの画面に切り替えると、探索は続けられています。
- 目的地までの距離が近すぎるときは、ルートは表示されません。
- ルート探索が終了すると、全ルート表示画面（現在地から目的地までの全体ルート）になります。

知識


- ルート探索は、原則として幅が5.5m以上の道路のみを対象にしています。
- 高速道路や有料道路のIC・SA・PA内などでルート探索が行われると、その周辺の一般道路から開始するルートが探索されることがあります。このときは、ルートの再探索（☞112）を行ってください。

ルート学習

ルート探索時に、いつも通る道を考慮したルートで案内させることができます。

目的地案内中に、ルートとは異なる道路を走行した場合にそのルートを学習します。何度も同じように走行し、学習が完了すると次のルート探索時に学習したルートで案内することができます。

〔ルート学習の例〕




ルート学習をするか、しないか設定することができます。(❷142)

知識

- ・ルート学習する区間に、一部でも幅5.5m未満の道路が含まれている場合は、ルート学習をすることができません。(自宅登録時の自宅周辺除く)
- ・学習した道が使われない場合もあります。
- ・自車位置マーク①が実際の道路と異なる場所に表示されているときは、ルート学習ができない場合があります。(高速道路、またはバイパスのような高架道路と並行している道路がある場合など。)
- ・ルート学習は、ルート探索時の5ルート表示(❷97)にも反映されるため、**距離優先**を選択しても短いルートでないとき、または**一般優先**を選択しても有料道路を利用するルートが探索されるなど、いつも通る道で案内されます。
- ・地図データを更新した場合、道路の改良、新規開通などの変化により、ルート学習が反映されない場合があります。

■ルート学習結果の消去


- 1 メニュー画面(❷48)で、**各種設定**にタッチします。
- 2 ルート系設定にタッチします。



- 3 ルート学習結果の消去の**消去する**にタッチします。



- 4 **はい**にタッチします。



全ルート図表示

ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。

- ・全ルート図が表示されたあと、**[現在地]**を押したとき、または走行を開始して約3秒以上経過したときは、自動的に目的地案内が開始されます。(❷98)



■表示について

表示はすべて最終の目的地までのものです。

表示	機能
① IC名称表示	有料道路を通過するときは、一番最初に一般道路から有料道路に入るICの名称が下に、一番最後に有料道路から一般道路に出るICの名称が上に表示されます。 また、IC名称表示にタッチすると、表示されている出入口ICを指定することができます。(❷118)
② 有料道路距離表示	有料道路を通過するときは、目的地までに通るすべての有料道路の距離が表示されます。
③ 料金案内	有料道路を通過するときは、目的地までに通るすべての有料道路の料金が表示されます。 目的地案内開始後に全ルート図表示画面を表示させたときは、現在地から目的地までに通る残りの有料道路の料金も表示されます。 (有料道路を通過しないときは、利用する主な道路の距離が表示されます。)
④ 距離表示	目的地までの距離が表示されます。
⑤ ICマーク	有料道路を通過するときは、一番最初に一般道路から有料道路に入るICと、一番最後に有料道路から一般道路に出るICの位置に表示されます。
⑥ 到着予想時刻表示	目的地への到着予想時刻が表示されます。(❷104) ・目的地案内中でルートからはずれたときは、目的地方向マークが表示されます。 目的地が2カ所以上設定されているときは、到着予想時刻表示にタッチすると、各目的地までの到着予想時刻に切り替えることができます。詳しくは、「残距離表示を切り替えるには」(❷110)をご覧ください。
⑦ 残距離表示	表示されているルートの自車位置から目的地までの距離が表示されます。 ・目的地案内中でルートからはずれたときは、目的地までの直線距離が表示されます。 目的地が2カ所以上設定されているときは、残距離表示にタッチすると、各目的地までの残距離に切り替えることができます。(❷110)

■タッチスイッチについて

全ルート図表示画面で、タッチスイッチにタッチすると、以下のことができます。

スイッチ	機能
① 5ルート(❷97)	別のルートを表示させ、選ぶことができます。目的地案内開始後には表示されません。
② ルート変更(❷114)	ルート変更画面を表示させることができます。
③ 案内開始【目的地案内中は、案内に戻る】(❷98)	目的地案内、またはデモンストレーションを開始させることができます。目的地案内中は、現在地画面にもどります。
④ 情報(❷96)	案内道路情報を表示させることができます。
⑤ Gルート・元ルート(❷518)	G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。

知識

- 探索されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート・早く行けるルート・渋滞していないルートではありません。
- 料金は設定した車両情報（❷107）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 到着予想時刻は設定した平均車速（❷104）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じことがあります。
- 交通規制（常時進入禁止、時間による進入禁止など）区間を通らないと目的地に行けないようなときは、ルート上の規制箇所にが表示されることがあります。
- 地図データには中央分離帯の情報が収録されていないものがあります。そのため、探索されるルートは中央分離帯を考慮したものではないことがあります。
- 目的地案内開始後にも全ルート図を表示させることができます。（❷110）

■ルート表示について



ルートの表示色は、以下の4種類あります。

- ・青色 ()

目的地が一つのとき、または複数設定されているときは現区間（次の目的地まで）の表示

- ・白色 ()

目的地が複数設定されているときの現区間（次の目的地まで）以外の表示

- ・水色 ()

幅5.5m未満の道路表示 (●96)

- ・橙色 ()

季節規制区間表示 (●66)

- ・幅5.5m未満の道路表示

現在地周辺・目的地周辺では、幅5.5m未満の道路もルートが探索されます。



知識

幅5.5m未満の道路では、音声案内と画面表示（交差点案内など）による目的地案内は行われません。

また、交通規制（一方通行など）により、通行できないルートが探索されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがってください。

ルート情報（案内道路情報）

ルート探索終了後、ルート情報（道路名称・距離・料金・通過予想時刻）を表示させることができます。

全ルート図表示画面 (●93) で、**情報**にタッチします。

- ・入口IC・出口IC・JCT・目的地・道路の種別の変わり目などでルートが分割されて表示されます。



・分割されたそれぞれのルートは、道路名称・距離・有料道路の料金・分割された地点への通過予想時刻が表示されます。

・**地図**にタッチすると、それぞれの地点の地図が表示されます。

知識

・現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に () が表示されます。

・現在地がルート上にない（ルートからはずれた）ときは、ルートが表示されている地点からの情報が表示されます。

・料金は設定した車両情報 (●107) から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。

・通過予想時刻は設定した平均車速 (●104) から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。

5ルート表示

5つのルートから希望のルートを選ぶことができます。

知識

以下のときは、5ルートを表示させることはできません。

- ・目的地が2カ所以上設定されているとき
- ・通過する地点（IC・通過道路）が指定されているとき
- ・目的地案内開始後

1 全ルート図表示画面（④93）で、
「5ルート」にタッチします。



- ・5つのルートが5色に色分けされて表示されます。

2 ルート名称にタッチすると、タッチしたルートの全ルート図表示画面が表示されます。



タッチスイッチ	内容
推薦	一般的なルートで案内できます。
有料優先	有料道路を優先して案内できます。
一般優先	一般道路を優先して案内できます。
距離優先	距離の短いルートで案内できます。

タッチスイッチ

内容

別ルート

他の4つのルートとは別のルートで案内できます。

■5ルートの詳細情報

5つのルートの目的地までの距離・有料道路の距離・料金・所要時間が確認できます。

全行程一覧表			
探索条件	全行程	有料道路	料金
推薦	560km	504km	10750円
有料優先	560km	504km	10750円
一般優先	548km	0km	18時間 17分
距離優先	485km	171km	4650円
別ルート	564km	508km	11100円

- ・ルート名称にタッチすると、タッチしたルートの全ルート図表示画面が表示されます。

「5ルート表示」（④97）2で表示された画面で、「全行程一覧」にタッチします。

知識

- ・料金は設定した車両情報（④107）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- ・所要時間は設定した平均車速（④104）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じことがあります。

II 目的地案内

目的地案内の開始

目的地案内の開始

全ルート図表示画面（❶93）で、**案内開始**にタッチすると、目的地案内が開始されます。



- 全ルート図が表示されたあと、**現在地**を押したとき、または走行を開始して約3秒以上経過したときは、自動的に目的地案内が開始されます。

デモンストレーション（デモ）

ルート探索終了後、目的地案内が開始される前に、目的地案内のデモを見るることができます。



- 全ルート図表示画面（❶93）で、**案内開始**に約3秒以上タッチし続けます。
- デモ中に、**現在地**（または**メニュー**・**目的地設定**）を押すと、デモが終了し、現在地画面になります。
 - デモ中に走行したときも、デモが終了し、目的地案内が開始されます。

知識

- ルート探索終了後、目的地案内が開始されたあとは、デモを見ることはできません。
- オンラインスクロールを使っても、探索されたルートの確認ができます。（❷108）

目的地案内の中止

- メニュー画面（❶48）で、**案内中止**にタッチします。
- 目的地案内を中止しても、目的地は消去されません。
 - 消去したいときは、「目的地の消去」（❷117）をご覧ください。
 - 中止した目的地案内を再開されるときは、再度メニュー画面で、**案内再開**にタッチします。

II 目的地案内

目的地への案内

音声案内

以下のようなときに、音声案内が 출력されます。

〔目的地案内の音声案内の例〕

■分岐交差点手前

700m手前

「ポンおよそ700m先、○○を右方向です。」

300m手前

「ポンおよそ300m先、○○を右方向です。」

100m手前

「ポンまもなく、右方向です。」

交差点直前

「ポンポン。」

■有料道路への進入時

「ポンまもなく右方向です。その先、高速道路です。」

「ポンこの先、料金所です。」

○○（道路名称や交差点名称、目印など）は、情報のある地点のみ案内されます。

〔目的地に到着したときの音声案内の例〕

■目的地の手前

「ポン目的地周辺です。この先注意して走行してください。」



ポンまもなく、
右方向です。

音声案内はあくまでも参考としてください。

現在地を押すと、分岐交差点までの距離に応じた音声案内がOutputされます。

- ・自動音声案内をOFFにしていてもOutputされます。

自動音声案内をするか、しないか設定することができます。(●141)

知識

・上記の〔○○○音声案内の例〕は一般的なものであり、道路の接続状況などにより異なった音声案内がOutputされることがあります。

・自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内がOutputされなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内がOutputされることがあります。

・音声案内の音量は調節することができます。(●75)

・目的地直前のルートの表示色(●96)が、水色(幅5.5m未満の道路)のときは、自車位置マーク(●)が水色のルート上になる手前で、目的地に到着したときの音声案内がOutputされます。

他モードでの案内

ナビゲーション画面から他モードの画面(情報画面など)に切り替えたときでも、音声案内をOutputさせることができます。

他モードに切り替えたときに音声案内をするか、しないか設定することができます。(●141)

知識

音声案内がOutputされていないときも、目的地案内は継続されて行われています。

■ 交差点案内

目的地案内中で、現在地がルート上有るとき、分岐する交差点に近づくと、レーンリスト図（❷100）または交差点拡大図（❷101）に切り替わります。また、ターンリスト図（❷103）を表示させることもできます。

■ レーン（車線）リスト図表示

分岐する交差点の手前（約700m以内）では、レーンリスト図（走行する交差点の名称とレーン表示）を最大4つまで表示させることができます。



レーンリスト図の自動表示をするか、しないか設定することができます。（❷139）

知識

- ・レーンリスト図が表示されていても、分岐する交差点の約300m手前では、交差点拡大図（❷101）が自動的に表示されます。（交差点拡大図自動表示を「しない」に設定しているときは切り替わりません。）
- ・レーンリスト自動表示が「しない」に設定されていても、「案内図替」からレーンリスト図を表示することができます。

■ レーンリスト図表示の解除

1 「案内図替」にタッチします。

2 「地図」にタッチすると、左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。

「拡大図」にタッチすると交差点拡大図（❷101）に切り替わります。

「ターンリスト」にタッチするとターンリスト図（❷103）に切り替わります。



知識

「拡大図」は分岐する交差点（300m以内）に近づくと表示されます。

・再度、レーンリスト図を表示させるにはこの画面で、「レーンリスト」にタッチします。



交差点拡大図表示

交差点が近づくと、交差点案内が行われます。また、分岐する交差点が近づく（約300m以内）と、交差点拡大図を表示させることができます。交差点拡大図の自動表示をするか、しないか設定することができます。（❶139）

分岐しない交差点



分岐する交差点（交差点拡大図）



1 レーン（車線）表示

通過・分岐する交差点の車線が表示されます。

- 分岐する交差点では、次に通過・分岐する交差点の車線も表示されます。
- 走行を推奨する車線が青色で表示されます。

2 交差点名称表示

通過・分岐する交差点の名称が表示されます。

3 残距離表示

交差点までの距離が表示されます。（交差点に近づくとともに ■ が短くなります。）

4 案内ポイント

通過・分岐する交差点に表示されます。

知識

- 地図データに情報のない交差点では、レーン表示・交差点名称表示は行われません。
- レーン表示・交差点名称表示が実際の交差点と異なることがあります。
- 以下のようなときは、交差点案内が行われないことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
- 交差点拡大図表示は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図が表示されます。
- 交差点拡大図が表示されているとき、レーン表示・交差点名称表示は分岐する交差点のものが表示され、分岐する交差点より手前の交差点案内は行われません。
- 交差点拡大図自動表示が「しない」に設定していても、案内図替から交差点拡大図を表示することができます。

■ 交差点拡大図表示の解除

拡大解除にタッチします。

- 再度、交差点拡大図を表示させるには、**現在地**を押します。

また、**案内図替**にタッチして画面を切り替えることができます。

- 案内図替にタッチします。

- 地図にタッチすると、左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。

レーンリストにタッチすると、レーンリスト図（❶100）に切り替わります。

ターンリストにタッチするとターンリスト図（☞103）に切り替わります。



- 再度、交差点拡大図を表示させるには、この画面で、**拡大図**にタッチします。



また、**現在地**を押しても表示させることができます。

3D交差点拡大図表示

交差点拡大図を立体的（3D）に表示させることができます。



交差点拡大図を3D表示するか、3D表示しないか設定することができます。（☞140）

立体的な拡大図表示

目的地案内中の分岐をわかりやすくするために、交差点手前の景観にあわせた立体的な拡大図を表示する場合があります。立体的な拡大図は、地図データに情報のある地点（都市高速IC入口、立体交差点、リアル交差点※、側道案内）で表示します。

※ 都市部の交差点で分岐がわかりづらい交差点で表示されます。

都市高速IC入口



立体交差点



リアル交差点



側道案内



ターンリスト図表示

分岐する交差点・IC・JCTなどの名称、案内方向、距離、路線名、路線番号を表示させることができます。
ターンリスト図の自動表示をするか、しないか設定することができます。
(☞139)



1 案内ポイント

分岐する交差点・IC・JCT名称が表示されます。

現在地から次に分岐する交差点・IC・JCTまでは、現在走行中の路線名が表示されます。

2 距離表示

案内ポイントの区間の距離、案内ポイント通過後の路線番号が表示されます。

3 案内方向

案内ポイントでの案内する方向が表示されます。

知識

一般道路走行中は、ターンリスト図を表示させていても交差点の約700m手前では、レーンリスト図（☞100）・交差点の約300m手前では、交差点拡大図（☞101）が自動的に表示されます。（レーンリスト自動表示・交差点拡大図自動表示を「しない」に設定しているときは切り替わりません。）

- 地図データに情報のない交差点・IC・JCT名称、路線名、路線番号は表示されません。

- ターンリスト自動表示が「しない」に設定されていても、案内図替からターンリスト図を表示することができます。

■ターンリスト図表示の解除

- 一般道路走行中

- 案内図替にタッチします。

- 再度、ターンリスト図を表示させたいときは、案内図替にタッチします。

- 分岐する交差点に近いときは、切り替える画面を選択する画面が表示されます。

地図にタッチすると、左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。

拡大図にタッチすると交差点拡大図（☞101）に切り替わります。

レーンリストにタッチするとレーンリスト図（☞100）に切り替わります。



知識

レーンリストは分岐する交差点（700m以内）、**拡大図**は分岐する交差点（300m以内）に近づくと表示されます。

- 再度、ターンリスト図を表示させたいときは、この画面で、**ターンリスト**にタッチします。



- 高速道路走行中

- 1 **案内図替**にタッチします。
- 2 **地図**にタッチすると左画面に表示されている地図が1画面で表示されます。
分岐図にタッチすると高速分岐案内画面（❷72）に切り替わります。
高速略図にタッチするとハイウェイモード（❷69）に切り替わります。



知識

分岐図は分岐点（出口IC・JCT）が近いときに表示されます。

- 再度、ターンリスト図を表示させたいときは、この画面で、**ターンリスト**にタッチします。



到着予想時刻の表示

全ルート図表示画面と目的地案内中の現在地画面で、現在地がルート上有ると、地図左下に到着予想時刻を表示させることができます。



到着予想時刻表示

知識


- 到着予想時刻は設定した平均車速（❷104）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- ルートからはずれたときは、目的地方向マーク（❷1）になります。

平均車速の設定

以下の画面を表示したときの、時刻・時間を計算する基準である平均車速を設定することができます。

- 現在地画面の到着予想時刻
- 全ルート図表示画面の
到着予想時刻❷94
- ハイウェイモードの
通過予想時刻❷69
- ルート情報の通過予想時刻❷96
- 全行程一覧表の所要時間❷97

- メニュー画面（❶48）で、**各種設定**にタッチします。
- 案内表示設定**にタッチします。



- 到着予想時刻表示の**変更する**にタッチします。



- それぞれの道路の設定速度を入力します。



- 速度を上げるときは▶、下げるとときは◀にタッチします。（タッチするたびに、5km/hずつ変更されます。）

- 完了**にタッチします。

知識

- 最高速度（高速道路120km/h・有料道路80km/h・一般道路60km/h）になると▶、最低速度（5km/h）になると◀が灰色になり、タッチしても操作できません。
- 初期状態**にタッチすると、初期設定の状態（高速道路80km/h・有料道路60km/h・一般道路30km/h）にもどります。
- VICS情報考慮**にタッチすると、VICS情報をもとに到着予想時刻を表示させることができます。VICS情報を考慮した到着予想時刻が表示されているときは、作動表示灯が点灯します。また、Gルート探索（❷518）で利用する、広域の渋滞予測情報をG-BOOKセンターから取得した場合も到着予想時刻に反映されます。

料金案内


料金案内は、料金所手前またはETCゲート通過時のどちらかで実施されます。

- ・ナビ連動タイプETCシステムが利用できないとき

料金所手前で支払予定料金の案内をします。

- ・ナビ連動タイプETCシステムが利用できるとき

ETCゲート通過時に支払った料金の案内をします。



■料金所手前での料金案内

目的地案内中の現在地画面で料金所に近づくと、地図データ情報をを利用して、支払予定料金の表示と音声案内をします。

この地図データ情報を利用した料金案内は、次の場合に実施されます。

- ・ETCシステムを装着していないとき
- ・ナビ連動しないETCシステムを装着しているとき
- ・ナビ連動タイプETCシステムを装着していても、ETCカードを挿入していないとき

料金案内をするか、しないか設定することができます。(●140)

知識

- ・地図データに情報のない料金所では、料金案内は行われません。
- ・料金は設定した車両情報 (●107) のナンバープレートの分類番号から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- ・有料道路と一般道路が並行している場合は、有料道路上の自車位置が一般道路へずれることがあります。このとき再探索が行なわれると、実際と異なる料金を案内されることがあります。
- ・出発した地点がわからないとき（有料道路内で再探索をしたときなど）、または有料道路内に目的地を設定したときなどは、「料金不明」と表示されます。

■ETCゲート通過時の料金案内

ナビ連動タイプETCシステムを装着し、有効期限内のETCカードを挿入している場合は、ETC情報を利用したETC割込情報により、支払った料金がETCゲート通過時に案内されます。(●319)


車両情報の設定

以下の画面を表示したときの、料金の計算、および提携駐車場（**④88**）を検索させるときの基準である車両情報を設定することができます。


- ・現在地画面の料金案内 **④106**
- ・全ルート図表示画面の料金案内 **④94**
- ・ルート情報の料金案内 **④96**
- ・全行程一覧表の料金案内 **④97**

1 「平均車速の設定」（④104**）** 2で表示された画面で、[その他]にタッチします。

2 車両情報設定の「変更する」にタッチします。



3 お客様の車のナンバープレートの分類番号（1**・**3**・**5・7**）**にタッチします。



4 車両寸法（長さ・幅・高さ）を入力します。

- ・寸法を大きくするときは▶、小さくするときは◀にタッチします。（タッチするたびに、10cmまたは5cmずつ変更されます。）

5 完了にタッチします。

知識

- ・目的地が設定されているときは、車両情報を設定することはできません。
- ・車両寸法については、車検証をご覧ください。
- ・最大寸法（長さ600cm以上・幅250cm以上・高さ300cm以上）になると▶、最小寸法（長さ450cm以下・幅160cm以下・高さ150cm以下）になると◀が灰色になり、タッチしても操作できません。
- ・[初期状態]にタッチすると、初期設定の状態（寸法が入力されていない状態）にもどります。

フェリー航路の案内

フェリーの航路は (破線) で表示されます。



- ・フェリーターミナルまで音声案内が出力されます。
- ・フェリー利用後、しばらく走行すると目的地案内が再開されます。

II 目的地案内

案内中の操作

オンルートスクロール

出発した地点、または目的地まで、ルートにそって地図を自動で移動させることができます。

- ・ルート沿いの施設やVICS情報を確認することができます。

知識

以下のときは、オンルートスクロールをさせることはできません。

- ・表示させていた地図にルートが表示されていないとき
- ・高速路線マップ（**④71**）を表示しているとき

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。
- 2 **オンルートスクロール**にタッチします。



- 3 スクロールの項目 (**▶** **◀** · **▶** **◀**) にタッチします。



- ・設定されているスクロールの条件により、スクロールのされ方が異なります。（**④108**）

・スクロールの条件（次の目的地まで／次の施設まで）、または施設を変更するときは、**設定**にタッチします。

- 4 **設定**にタッチしたときは、次に表示された画面で、スクロールの条件・施設を選びます。（**④108, 109**）



- 5 **完了**にタッチします。
・3の画面にもどりますので、スクロールの項目を選びます。

条件の選択

次の目的地まで、または**次の施設まで**にタッチします。

- 次の目的地まで**
 - ▶ …次の目的地まで、地図が移動されます。
 - ◀ …出発した地点まで、地図が移動されます。
 - ▶ …目的地の地図が表示されます。
 - ◀ …出発した地点の地図が表示されます。

知識

目的地が2カ所以上設定されているときは、上記の地点が
・目的地 ……次の目的地
・出発した地点…前の目的地
になります。

■次の施設まで

施設が選ばれているときのみタッチすることができます。

- ▶ G …目的地方向で、最寄りの施設まで地図が移動されます。
- ▶ S …出発した地点の方向で、最寄りの施設まで地図が移動されます。
- ▶ G …目的地方向で、最寄りの施設の地図が表示されます。
- ▶ S …出発した地点の方向で、最寄りの施設の地図が表示されます。

知識

1/8万図より広域の地図を表示させていたときは、**次の施設まで**のスクロールをさせることはできません。

施設の選択

1 施設にタッチします。




- ・5つまで選択することができます。
- ・**全ジャンル**にタッチすると、3の画面が表示され、タッチスイッチに表示されている以外の施設の記号も表示させることができます。
- ・間違えたときは**表示解除**にタッチする、またはすでに表示されている施設のジャンルにタッチすると解除されます。

2 **完了**にタッチします。

「オルートスクロール」(④108) 3の画面が表示されますので、スクロール項目を選びます。


- 3 **全ジャンル**にタッチしたときは、次に表示された画面で、施設のジャンルにタッチし、次にさらに詳細な施設のジャンルにタッチします。



- ・5つまで選択することができます。
- ・間違えたときは**表示解除**にタッチする、またはすでに表示されている施設のジャンルにタッチすると解除されます。

4 **完了**にタッチします。

5 **選択完了**にタッチします。



- 「オルートスクロール」(④108) 3の画面が表示されますので、スクロール項目を選びます。
- ・複数選択するときは、**選択する**にタッチします。

知識

オルートスクロールでの施設の選択と、通常の地図画面での施設表示 (④61) は別の設定のため、オルートスクロールで施設を変更しても、通常の地図画面の施設は変更されません。

スクロール画面

- ② [II] にタッチすると、地図の移動が一時停止されます。
- [→ ←] (または [↑ ↓]) にタッチすると、移動が早送りされます。



全ルート図を表示させるには

- 1 地図を表示させているときに、「表示変更」にタッチします。
- 2 「全ルート」にタッチします。



- ・全ルート図表示画面の詳しい内容については、「全ルート図表示」(❶93)をご覧ください。

全ルート図表示縮尺切り替え

目的地が設定されているときに、現在地から目的地までの全ルートを、現在地を地図表示画面の中心にした縮尺に切り替えることができます。

1 「広域」、または「詳細」にタッチします。

2 [] にタッチします。



知識

- ・現在地と目的地の位置によっては、全ルートを表示できないことがあります。
- ・走行中は安全のため、スイッチにタッチして全ルート図表示縮尺に切り替えることはできません。

残距離表示を切り替えるには

目的地が2カ所以上設定されているとき、切り替えることができます。

1 残距離表示にタッチします。



残距離表示

- ・目的地が2カ所のときは、タッチするごとに各目的地までの残距離表示に切り替わります。

2 表示させたい目的地までの残距離表示にタッチします。



- ・到着予想時刻を表示させているときは、到着予想時刻も目的地にあわせて切り替わります。

知識

状況により目的地までの距離の数値が異なります。

- ・現在地がルート上にあるとき
 - ……表示されているルートを通っての距離
- ・ルートからはずれたとき
 - ……直線距離

II 目的地案内

ルートの再探索・変更

探索されたルートを変更するとき、または現在地がルート上にない（ルートからはずれた）ときに、ルートを再度探索させることができます。

自動再探索

ルートからはずれたときに、自動的に再探索※させることができます。

再探索されるルートは、ルートからははずれたときの状況により異なります。

※ 現在地と次の目的地の間にIC・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているIC・通過道路の間で、ルートが探索されます。

自動再探索をするか、しないか設定することができます。（☞142）

知識

自動再探索は、目的地案内中にルートからはずれたときで、かつ道路を走行していると判断されたときのみ行われます。

ルートの再探索

目的地案内中（ルートからはずれたときも含む）の現在地画面を表示させているときに、ルートの再探索をさせることができます。

再探索されるルートは、8つの項目（探索条件）を選ぶことにより異なります。

1 現在地画面で、**再探索**にタッチします。

2 再探索させる項目にタッチすると、ルート探索が開始されます。



・ **ルート変更**にタッチしたときは、ルート変更画面が表示されます。（☞114）

知識

・ **次の消去**にタッチすると、現在地の次の目的地を消去して、再探索をさせることができます。

・ **次の解除**にタッチすると現在地の次の通過道路、**IC指定解除**にタッチするとICの指定を解除して、再探索をさせることができます。

・ **Gルート探索・取得中止**は、G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。詳しくは、「再探索でGルート探索する」（☞519）をご覧ください。

項目（タッチスイッチ）	機能
推奨	現在地から次の目的地 ^{※3} の間で、一般的なルートが探索されます。
有料優先	現在地から次の目的地 ^{※3} の間で、有料道路を優先してルートが探索されます。
一般優先	現在地から次の目的地 ^{※3} の間で、一般道路を優先してルートが探索されます。
距離優先	現在地から次の目的地 ^{※3} の間で、距離の短いルートが探索されます。
別ルート	現在地から次の目的地 ^{※3} の間で、選ばれているルートとは別のルートが探索されます。
周辺迂回 ^{※1}	現在地周辺で、探索されたルートの迂回路を探索します。（探索されたルートが工事中で通れないときなどに使用します。） ・目的地案内開始前にはできません。
有料道路から探索／一般道から探索 ^{※2}	有料道路と並行している一般道路を走行中に、有料道路の方がルート表示されている、またはその逆のときに、もう一方の道路からルートが探索されます。 ・目的地案内開始前にはできません。
Gルート探索／取得中止	G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。（❶519）

※1 ルートからはずれたときは、表示されません。

※2 有料道路と一般道路が並行している場所のように、案内可能な別の道路があるときのみ表示されます。また、ルートからはずれたときは表示されません。

※3 現在地と次の目的地の間にIC・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているIC・通過道路の間で、ルートが探索されます。

知識

- 「〇〇〇優先」というのは、ルート探索のひとつの条件にすぎません。遠まわりになるようなときは、**有料優先**にタッチしても有料道路を利用しないルートが探索されたり、有料道路を通らないと目的地に行けないようなときは、**一般優先**にタッチしても有料道路を利用するルートが探索されることがあります。
- 道路形状により再探索されないことや、条件を変更しても同じルートが探索されることがあります。
- ルートを大きくはずれて走行したときは、走行していたルートへもどるルートではなく、設定されている目的地（IC・通過道路）に向かうルートが再探索されます。

ルート変更

再探索画面（❷112）、または全ルート図表示画面（❷93）で、**ルート変更**にタッチすると、ルート変更画面が表示されます。



ルート変更画面では、以下のことができます。

- ・探索条件の変更❷114
- ・出入口ICの指定・解除❷118、119
- ・目的地の追加❷114
- ・目的地の並び替え❷116
- ・目的地の消去❷117
- ・通過道路の指定❷119
- ・通過道路の修正❷120
- ・通過道路指定の解除❷121
- ・季節規制区間の迂回ルート探索❷122

探索条件の変更

目的地（2ヵ所以上）または、通過道路が設定されているときは、それぞれの区間で探索条件を選択することができます。

- 1 ルート変更画面（❷114）で、**探索条件変更**にタッチします。

2 それぞれの区間の探索条件（ルート名称）にタッチします。



知識

- ・探索条件の特徴については、「ルートの再探索」（❷112）をご覧ください。
- ・最初の目的地までの区間のみ**別ルート**が表示されます。

- 3 **探索開始**にタッチすると、ルート探索が開始されます。

目的地の追加

目的地を設定したあと、さらに追加して目的地を設定することができます。

- ・5カ所まで設定することができます。
- ・すでに5カ所設定されているときは、設定されている目的地を消去してから設定しなおしてください。目的地を消去するときは、「目的地の消去」（❷117）をご覧ください。

以下のようなときには、追加して目的地を設定します。

- ・設定した目的地と現在地の間で、通過目的地を設定するとき
- ・設定した目的地を通過目的地に変更し、新しく目的地を設定するとき

知識

- ・1/8万図より詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- ・目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大100カ所まで) 100カ所を超えたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。(❷123)
- ・すでにIC・通過道路(❷118、119)が指定されているときは、目的地を追加すると、指定されている地点によって、IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。

下記の1~3までの操作は、**目的地設定**を押して(目的地の設定と同じ方法で)、追加することもできます。(❷91)

- 1** ルート変更画面(❷114)で、目的地・通過目的地の**追加**にタッチします。

知識

1カ所のみ目的地が設定されているときは、**並び替え**が灰色になり、タッチしても操作できません。

- 2** 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。(❷76、88)



- 3** **目的地セット**にタッチします。



◆の位置に目的地が●記号で表示されます。


- ・高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。**設定する**、または**他の道路**にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。



- 4** 目的地を設定する区間の**設定**にタッチします。



- ・IC・通過道路が指定されているときは、次に表示された画面で、[はい]にタッチします。



IC・通過道路指定は解除されます。
・[いいえ]にタッチすると、もとの画面にもどります。

- 5 ルート変更画面にもどったときは、[探索開始]にタッチすると、ルート探索が開始されます。



- ・さらに追加して目的地を設定するときは、[追加]にタッチすると、2の画面が表示されます。


目的地の並び替え

知識

IC・通過道路 (❶118、119) が指定されているときは、目的地を並び替えると、指定されている地点によって、IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。


- 1 ルート変更画面 (❷114) で、目的地・通過目的地の[並び替え]にタッチします。

- ・IC・通過道路が指定されているときは、次に表示された画面で[はい]にタッチします。



IC・通過道路指定は解除されます。
・[いいえ]にタッチすると、もとの画面にもどります。

- 2 現在地の次に行く目的地から順に、目的地名称にタッチします。



- ・タッチした目的地名称の右側に、新しい順番が表示されます。
- ・間違えたときは[解除]にタッチすると、選ばれていた順番が1つずつ解除されます。
- ・すでに選ばれている目的地名称にタッチすると、その目的地の順番が解除され、以降の順番が繰り上げられます。

- 3 [完了]にタッチします。

- ・最終目的地の1つ手前の目的地を選択すると、[完了]にタッチしなくても、約3秒後、自動的に最終目的地が決定され、4の画面が表示されます。

- すべての目的地名称にタッチしないで、**完了**にタッチしたときは、タッチした目的地名称のみが手前になった順番になります。

4 探索開始にタッチすると、ルート探索が開始されます。



目的地の消去

知識

すべての目的地を消去すると、目的地案内を再開させることはできません。目的地案内を行わせるには再度、目的地を設定してください。

- ルート変更画面（❶114）で、目的地・通過目的地の**消去**にタッチします。
- 1カ所のみ設定されていたときは、3の画面が表示されます。

2 目的地名称にタッチします。



- すべての目的地を消去するときは、**全消去**にタッチします。

3 はいにタッチします。



- すべての目的地を消去したとき、または1カ所のみ設定されていたときは、現在地画面が表示されます。

4 ルート変更画面にもどったときは、探索開始にタッチすると、ルート探索が開始されます。



また、以下の2通りの方法で目的地を消去することもできます。

■目的地設定画面からの消去方法

- 目的地設定**を押します。
- 目的地消去**にタッチします。




- 「目的地の消去」（❷117）2の画面が表示されます。
- 1カ所のみ設定されていたときは、「目的地の消去」（❷117）3の画面が表示されます。

■地図画面からの消去方法

- 1 地図上の、消去したい目的地にタッチします。
- 2 [情報]にタッチします。



- 3 [消去]にタッチします。



- 「目的地の消去」(❷117) 3の画面が表示されます。

出入口ICの指定

目的地を設定したあと、全ルート図表示画面に表示されている出口IC（インターチェンジ）・入口ICを1カ所ずつ指定することができます。

- 1 全ルート図表示画面 (❷93)、またはルート変更画面 (❷114) で、変更するIC名称表示にタッチします。

- 2 IC指定画面の左画面で、指定したいIC付近に地図を動かします。右画面で ▲・▼・次路線 にタッチして、ICを切り替えることができます。



- ・ 次路線 はJCTがあり分岐するときのみ表示されます。
- ・ 地図にタッチせず、右画面で ▲・▼・次路線 にタッチしてICを切り替えたときは、指定したいIC名称にタッチします。
- ・ スマートIC (ETC専用インターチェンジ) を選択することもできます。このとき、ETC車載機の有無、規制情報などは考慮されませんので、事前にご確認の上、注意して走行してください。

- 3 [探索開始]にタッチします。

- ・ 指定したICに出口（または入口）が2カ所以上あるときは次に表示された画面で、[セット]にタッチします。



- ・ 希望の出口（または入口）ではないときは、[次候補]にタッチして、出口（または入口）を選びます。

- 4 ルート変更画面にもどったときは、**探索開始**にタッチすると、ルート探索が開始されます。



■IC指定の解除

「出入口ICの指定」(☞118) 2で表示された画面で、**出口解除**（または**入口解除**）にタッチします。



通過道路の指定

目的地を設定したあと、通過する道路を指定することができます。

- ・2カ所まで指定することができます。
- ・すでに通過道路が2カ所指定されているときは、通過道路指定を解除してから指定しなおしてください。(☞121)

知識

ICが指定されているとき(☞118)、通過道路を指定すると、指定されている地点によって、指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。

- 1 ルート変更画面(☞114)で、通過点(通過道路指定)の**指定**にタッチします。

知識

通過道路が指定されていないときは、**修正**・**解除**が灰色になり、タッチしても操作できません。

- 2 通過道路を指定する位置に地図を動かします。



- 3 **通過道路セット**にタッチします。

知識

1/8万図より広域な地図を表示させていたときは、1/8万図に切り替わります。

4 セットにタッチします。



通過道路が◆記号で指定されます。
・希望の通過道路でないときは、**次候補**にタッチして、通過道路を選びます。

知識

表示されている地図に道路情報が少ないとときは、**次候補**にタッチしても、道路が選べないことがあります。

5 目的地が2カ所以上設定されているとき、またはIC・通過道路が指定されているときは、次に表示された画面で、通過道路を指定する区間の**設定**にタッチします。



6 ルート変更画面にもどったときは、**探索開始**にタッチすると、ルート探索が開始されます。



■ワンタッチ指定

1 全ルート図表示画面（❶93）で、地図上にタッチし、通過道路を指定する位置に地図を動かします。

2 通過道路指定にタッチします。




・以降の設定方法については、「通過道路の指定」（❷119）4～5をご覧ください。

通過道路の修正

1 ルート変更画面（❷114）で、通過点（通過道路指定）の**修正**にタッチします。
・1カ所のみ指定されていたときは、3の画面が表示されます。

2 道路名称にタッチします。



3 通過道路を指定する位置に地図を動かします。



- ・道路の種類を変更するだけのときは、地図を動かす必要はありません。

4 「通過道路セット」にタッチします。

5 「セット」にタッチします。



- 通過道路が◆記号で指定されます。
- ・希望の通過道路でないときは、**次候補**にタッチして、通過道路を選びます。

知識

表示されている地図に道路情報が少ないとときは、**次候補**にタッチしても、道路が選べないことがあります。


6 「探索開始」にタッチすると、ルート探索が開始されます。



通過道路指定の解除

- 1 ルート変更画面(❶114)で、通過点(通過道路指定)の**解除**にタッチします。
・1カ所のみ指定されていたときは、3の画面が表示されます。

2 道路名称にタッチします。



- ・すべての通過道路指定を解除するときは、**全解除**にタッチします。

3 「はい」にタッチします。



- 4 「探索開始」にタッチすると、ルート探索が開始されます。



季節規制区間の迂回ルートの探索

ルート変更画面（❶114）で、**季節規制回避**にタッチすると、ルート探索が開始されます。



- 再度、季節規制区間を通るルートを探索させるときは、この画面で、**季節規制通過**にタッチします。

知識


- 季節規制回避**（または**季節規制通過**）は、季節規制区間を通るルートが探索されたときのみ表示されます。
- 規制区間を通ないと目的地に行けないようなとき（規制区間に内に目的地・通過道路が設定・指定されているときなど）は、**季節規制回避**にタッチしても、規制区間を利用するルートが探索されることがあります。

II 目的地案内


目的地履歴の消去

目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大100カ所まで) 100カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。

- 1 メニュー画面(●48)で、**各種設定**にタッチします。
- 2 **その他**にタッチします。



- 3 目的地履歴の消去の**消去する**にタッチします。



- 4 地点名称にタッチします。



- ・すべての目的地履歴を消去するときは、**全消去**にタッチします。

- 5 **はい**にタッチします。



III 地点の登録

メモリ地点の登録

メモリ地点（目印にする場所）は、地図に500カ所〔メモリ地点400カ所（自宅1カ所・特別メモリ地点5カ所含む）・Gメモリ地点（④520）100カ所〕まで登録することができます。（すでに500カ所登録されているときは、不要なメモリ地点を消去してから登録してください。）

メモリ地点を登録しておくと、

- ・地図に記号で表示されます。
- ・近づいたときに音が鳴るようにすることができます。
- ・目的地の設定のときなどに、メモリ地点の地図を呼び出すことができます。（④76）


さらに、自宅、または特別メモリ地点に登録しておけば、地図を呼び出すときに、ほかのメモリ地点と異なり、1回の操作で呼び出すことができます。また、目的地の設定のときは、目的地設定画面から1回の操作でルート探索を開始させることができます。（④76）

知識

- ・1/8万図より詳細な地図で登録することができます。（現在地画面のワンタッチ登録を除く）
- ・登録したメモリ地点は、住所とマップコードが表示されます。
- ・登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称、電話番号も同時に表示されることがあります。

メモリ地点の登録

- 1 メニュー画面（④48）で、**メモリ地点**にタッチします。
- 2 メモリ地点（自宅、特別メモリ、Gメモリ地点含む）の**登録**にタッチします。



知識

メモリ地点（自宅、特別メモリ、Gメモリ地点含む）が登録されていないときは、**修正**・**消去**が灰色になり、タッチしても操作できません。


- 3 地図の呼び出し方法を選び、メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。（④76、88）



- 4 **セット**にタッチします。



5 [完了]にタッチします。



- ・自宅・特別メモリ地点に登録したいときは、**[自宅・特別メモリに種別変更]**にタッチします。
- 以降の操作方法については、「自宅・特別メモリ地点に登録」(☞130)をご覧ください。

ワンタッチ登録

現在、表示させている地図にメモリ地点を登録することができます。

- 1 地図上にタッチし、メモリ地点を登録する位置に地図を動かします。
- ・現在地に登録するときは、地図を動かす必要はありません。

2 地点登録 []にタッチします。



○ (または△) の位置にメモリ地点が [] で表示されます。


知識

高速道路走行中、現在地に登録したときは、方向付きメモリ [] で表示されます。

メモリ地点の修正・入力

- 1 「メモリ地点の登録」(☞124) 2 で表示された画面で、メモリ地点(自宅、特別メモリ、Gメモリ地点含む)の**修正**にタッチします。

2 メモリ地点名称にタッチします。




知識

メモリ地点のリストは、3種類の並べ方をさせることができます。


- ・**種別順**にタッチすると、自宅、特別メモリ地点、メモリ地点、Gメモリ地点の順に並びかわります。
- ・**マーク順**にタッチすると、記号の種類別に並びかわります。
- ・**登録順**にタッチすると、メモリ地点の登録順に並びかわります。

3 修正、入力する項目にタッチします。

メモリ地点を選択したとき



自宅、特別メモリ地点を選択したとき



- ・修正、入力方法については以降のページをご覧ください。
- ・自宅・特別メモリに種別変更 130
- ・自宅・特別メモリの種別解除 131
- ・マーク 126
- ・名称 127
- ・地図上の名称表示 129
- ・名称読み 129
- ・位置 129
- ・電話番号 130

4 [完了]にタッチします。

また、以下の方法でメモリ地点を修正することもできます。


■地図画面からの修正方法

- 1 地図上の、修正したいメモリ地点にタッチします。

2 [情報]にタッチします。



3 [修正]にタッチします。



- ・「メモリ地点の修正・入力」(④125) 3の画面が表示されます。

メモリ地点の記号変更

- 1 「メモリ地点の修正・入力」(④125) 3で表示された画面で、[マーク]にタッチします。
- 2 [マーク1]・[マーク2]・[マーク3]・[音声付き]にタッチして、希望のマークを選びます。



- ・「マーク3」の[マーク無し]にタッチすると、登録したメモリ地点が地図に表示されないようにすることができます。

マーク3




- 「音声付き」の記号を選びと、メモリ地点に約500mまで近づくと音が鳴るようにすることができます。

音声付き




- 「音確認」にタッチすると、メモリ地点に近づいたときに鳴る音が確認できます。



- 「音声付き」の「方向付きメモリ」にタッチすると、設定した方向からメモリ地点に近づいたときのみ音が鳴るようにすることができます。

例えば、東西に走る道路では、東側からメモリ地点に近づいたときには音が鳴り、西側から近づいたときには音が鳴らないようにすることができます。



- 「方向付きメモリ」にタッチしたときは、次に表示された画面で、方向を設定します。



- 方向を反時計まわりに動かすときは↓、時計まわりに動かすときは↑にタッチします。

- 「セット」にタッチします。

メモリ地点の名称入力

- 「メモリ地点の修正・入力」(●125) 3で表示された画面で、「名称」にタッチします。

以下の4種類の入力方法があります。すでに名称が表示されているとき、または間違えて入力したときは、修正にタッチして名称を消去します。

知識

入力することができる文字数は、最大35文字（半角のみのときは70文字）までです。

■ひらがな・漢字入力

- 「かな」にタッチし、名称を1文字ずつタッチして入力します。

- 「変換」にタッチします。




- ・入力したままの状態（ひらがな）で確定したいときは、**無変換**にタッチします。

3 **変換**にタッチしたときは、次に表示された画面（変換する熟語リスト）で、入力する熟語にタッチします。



- ・変換する文字の範囲を修正するときは、**◀**・**▶**にタッチして、範囲を変更します。



- ・**全確定**にタッチすると、表示されている状態で確定されます。

4 2の画面が表示されますので、**完了**にタッチします。

知識

- ・未確定状態で入力可能な文字は最大20文字です。最大入力文字数を越えると、メッセージが表示され、入力ができなくなります。この場合は、**完了**または**無変換**にタッチして、文字を確定するか、**変換**にタッチして文字列を変換してください。

なお、確定しても入力制限文字数を越えている場合は、越えた文字は削除されます。

- ・入力制限文字数を越えて入力しようとすると、メッセージが表示され、入力ができません。

■カタカナ・英数字・数記号入力

1 **カナ**・**英数字**・**数記号**のいずれかにタッチし、入力画面を切り替えます。

2 名称を1文字ずつタッチして入力します。

カタカナ入力時



英数字入力時



数記号入力時



- ・**半角**（または**全角**）にタッチして、入力する文字の大きさを切り替えることができます。

- 英数字入力時は、**大文字**（または**小文字**）にタッチして、入力する文字の書体を切り替えることができます。

3 **完了**にタッチします。

メモリ地点の名称表示

地図に入力したメモリ地点の名称を表示させることができます。




知識

1/8万図より詳細な地図で表示させることができます。

メモリ地点の名称を表示するか、表示しないか選ぶことができます。

「メモリ地点の修正・入力」(①125)
3で表示された画面で、地図に名称表示するの右側にある**する**、または**しない**にタッチします。



メモリ地点の名称読み入力

知識

メモリ地点に名称読みを入力しておくと、そのメモリ地点は、音声操作で地図を呼び出すことができます。
(②264)

- 入力することができる文字数は、最大24文字までです。

- 1 「メモリ地点の修正・入力」(①125) 3で表示された画面で、**名称読み**にタッチします。
- 2 名称を1文字ずつタッチして入力します。



間違えたときは**修正**にタッチすると、1文字ずつ消去されます。

3 **完了**にタッチします。

メモリ地点の位置修正

- 1 「メモリ地点の修正・入力」(①125) 3で表示された画面で、**位置**にタッチすると、地図が表示されます。

- 2 **↑**にタッチして、メモリ地点を修正する位置に地図を動かします。



- 3 **セット**にタッチします。
位置を修正すると、表示されている位置の住所とマップコードも修正されます。

メモリ地点の電話番号入力

知識

- メモリ地点に電話番号を入力しておくと、そのメモリ地点は、電話番号で地図を呼び出すことができます。(●84)
- 入力することができる桁数は、最大11桁までです。

- 「メモリ地点の修正・入力」(●125) 3で表示された画面で、**電話番号**にタッチします。
- 電話番号を1番号ずつタッチして入力します。



- 市外局番から入力します。
- 間違えたときは**修正**にタッチすると、1番号ずつ消去されます。

- 完了**にタッチします。


自宅・特別メモリ地点に登録

メモリ地点に登録されている地点を自宅や特別メモリ地点に変更することができます。

- 「メモリ地点の修正・入力」(●125) 3で表示された画面で、**自宅・特別メモリに種別変更**にタッチします。
- 自宅、または特別メモリ1~5のいずれかにタッチします。



- すでに自宅、または特別メモリ地点が登録されているときは、次に表示された画面で、**はい**にタッチします。



登録されていた地点は、メモリ地点になります。

- いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。

■自宅、特別メモリ地点の解除
自宅、または特別メモリ地点に登録されている地点をメモリ地点に変更することができます。


- 「メモリ地点の修正・入力」(●125) 3で表示された画面で、**自宅・特別メモリの種別解除**にタッチします。

2 はいにタッチします。



メモリ地点の消去

- 「メモリ地点の登録」(●124) 2で表示された画面で、メモリ地点（自宅、特別メモリ、Gメモリ地点含む）の**消去**にタッチします。
- 地点名称にタッチします。



- すべてのメモリ地点（自宅、特別メモリ、Gメモリ地点含む）を消去するときは**全消去**にタッチします。

3 はいにタッチします。




また、以下の方法でメモリ地点を消去することもできます。

■地図画面からの消去方法

- 地図上の、消去したいメモリ地点にタッチします。
- 情報**にタッチします。



3 消去にタッチします。



- 「メモリ地点の消去」(●131) 3の画面が表示されます。

III 地点の登録

迂回メモリ地点の登録

迂回メモリ地点を登録しておくと、ルートを探索させるとき、登録した地点（エリア）を迂回するルートを探索することができます。

工事や事故による通行止め・渋滞地点がわかっているときなどに便利です。迂回メモリ地点は、地図に10カ所まで登録することができます。（10カ所登録されているときは、不要な迂回メモリ地点を消去してから登録してください。）


知識

- ・1/8万図より詳細な地図で登録することができます。
- ・登録した迂回メモリ地点は、住所とマップコードが表示されます。
- ・迂回メモリ地点を通らないと目的地に行けないようなときは、迂回メモリ地点を通るルートが探索されることがあります。
- ・登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称も同時に表示されることがあります。

迂回メモリ地点の登録

1 メニュー画面（④48）で、**メモリ地点**にタッチします。

2 迂回メモリの**登録**にタッチします。



知識

迂回メモリ地点が登録されていないときは、**修正**・**消去**が灰色になり、タッチしても操作できません。

3 地図の呼び出し方法を選び、迂回メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。（⑦6、88）



4 **セット**にタッチします。



5 迂回させる範囲を広くするときは▲、狭くするときは▼にタッチします。




・▲・▼の間にある数値は迂回させる範囲の一辺の距離になります。

知識

- ・最大範囲にすると▲、最少範囲（迂回地点■）にすると▼が灰色になり、タッチしても操作できません。
- ・高速道路（都市高速・有料道路を含む）およびフェリー航路は、迂回させる範囲内に設定しても迂回させることはできません。迂回させたいときは、迂回地点■を道路上に設定してください。

6 [セット]にタッチします。


7 [完了]にタッチします。




迂回メモリ地点の修正・入力

1 「迂回メモリ地点の登録」(④132)
2で表示された画面で、迂回メモリの[修正]にタッチします。

2 地点名称にタッチします。



3 修正、入力する項目にタッチします。



- ・修正、入力方法については以降のページをご覧ください。
- ・名称 ④127
- ・地図上の名称表示 ④129
- ・位置 ④129

・迂回させる範囲を変更するときは、[迂回エリア変更]にタッチすると、「迂回メモリ地点の登録」(④132) 5の画面が表示されます。

- ・[無効]にタッチすると、迂回メモリ地点に登録してあっても、迂回するルートは探索されなくなります。
- ・[有効]にタッチすると、迂回するルートを探索させることができます。

4 [完了]にタッチします。

知識

迂回メモリ地点は専用の記号で表示され、記号を変更することはできません。

迂回メモリ地点の消去

1 「迂回メモリ地点の登録」(④132)
2で表示された画面で、迂回メモリの[消去]にタッチします。

2 地点名称にタッチします。



・すべての迂回メモリ地点を消去するときは、[全消去]にタッチします。

3 [はい]にタッチします。



IV ナビを使いこなすために

補正が必要なとき

地図の自車位置マーク❶がずれてても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)

GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。


知識

1/8万図より詳細な地図で補正することができます。


現在地の修正

実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク❷が表示されている(自車位置マーク❶がずれている)とき、自車位置マーク❶の位置と向いていく方向を修正することができます。


- 1 メニュー画面(❷48)で、**各種設定**にタッチします。
- 2 **その他**にタッチします。



- 3 ナビ補正の**補正する**にタッチします。



- 4 **現在地修正**にタッチします。



- 5 ❸にタッチして、実際の現在地に地図を動かします。



- 6 **セット**にタッチします。

- 7 方向を反時計まわりに動かすときは❹、時計まわりに動かすときは❺にタッチします。



- 8 **セット**にタッチします。

距離の補正

走行中、地図の自車位置マーク❶の進み方と、実際の車の進み方が全く違っているとき、自車位置マーク❷の進み方を修正することができます。

知識

- ・新車時は、自動補正モードになっており、走行することにより自動で補正されます。
- ・自動補正モード中ではないときも、距離補正の学習機能を持っているため、自車位置マーク❶の進み方が走行状態により、変化することがあります。
- ・自動補正モード中は、補正をすることはできません。

1 「現在地の修正」(●134) 4で表示された画面で、**距離補正**にタッチします。

2 補正を行います。



初期設定の状態

- ・自車位置マーク❶の進み方が実際の車の進み方より遅く進むときは▶ (進める)、早く進むときは◀ (遅らせる)にタッチします。

知識

- ・最も進めると▶、最も遅らせると◀が灰色になり、タッチしても操作できません。
- ・**初期状態**にタッチすると、初期設定に状態にもどります。

3 **完了**にタッチします。

自動補正

タイヤ交換を行ったときは自動補正を行ってください。

「距離の補正」(●135) 2で表示された画面で、**自動補正**にタッチします。

- ・自動補正モード中はタッチスイッチの色が灰色になります。
- ・GPS情報を利用しながら、しばらく走行すると、自動的に補正が終了し、タッチスイッチの色がもともどります。

IV ナビを使いこなすために

ナビの設定を記憶したいとき

各種ナビ設定の設定状態を3パターンまで記憶させておくことができます。記憶されている中から、ご希望の各種ナビ設定を呼び出すことにより、その設定状態でナビゲーションを使用することができます。

記憶することのできる設定項目

項目	ページ
地図向きの設定	53
地図表示モードの設定	55、56
地図表示縮尺の設定	52
2画面時の右画面の設定	55
音量設定	75
メンテナンス自動通知の設定	303
メニュー画面の各種設定項目の設定※	48、49
VICS地図表示の設定	154
VICS道路表示内容の設定	154
VICS割込み設定	158
ETCの設定	321


※ 車両情報設定は記憶することができません。

各種ナビ設定の記憶

1 各種ナビ設定を記憶したい状態に設定します。
・現在の設定をそのまま記憶するときは、変更する必要はありません。

2 メニュー画面(●48)で、**ユーザーカスタマイズ**にタッチします。


3 設定1～3の右側にある**記憶**にタッチします。



知識

各種ナビ設定が記憶されていないときは、**名称変更**、**消去**が灰色になり、タッチしても操作できません。

4 **はい**にタッチします。



- ・**いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。
- ・3ですでに記憶されている設定を選んだときは、**はい**にタッチすると上書きされます。

5 新規で記憶するときは、次に表示された名称変更画面で、名称を入力します。(●127)

記憶の呼び出し

「各種ナビ設定の記憶」(●136) 3で表示された画面で、設定1～3のいずれかにタッチします。


- ・タッチしたタッチスイッチに記憶されている各種ナビ設定の状態に設定を変更します。

名称の変更

- 1 「各種ナビ設定の記憶」(❶136)
3で表示された画面で、設定1~3の右側にある**名称変更**にタッチします。
- 2 名称変更画面で、修正、入力します。(❷127)


各種ナビ設定の記憶の消去

- 1 「各種ナビ設定の記憶」(❶136)
3で表示された画面で、設定1~3の右側にある**消去**にタッチします。
- 2 **はい**にタッチします。




IV ナビを使いこなすために

各種設定機能一覧



1 メニュー画面 (☞48) で、**各種設定**にタッチします。

2 設定したい項目にタッチします。



・ナビのいろいろな機能の設定をすることができます。

詳しくは、以下の表をご覧ください。
(設定値の太字は、初期状態で選択されている設定です。)

知識

初期状態にタッチすると、すべてのナビ設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3 **完了**にタッチします。

地図表示設定

項目名	設定値	ページ
フロントワイド表示 (ノースアップ時)	「する」 : 進行方向の地図が広く表示されます。 「しない」 : 地図の中心に自車位置マーク が表示されます。	54
右画面の地図で表示 (ノースアップ時)	「する」 : 進行方向の地図が広く表示されます。 「しない」 : 地図の中心に自車位置マーク が表示されます。	54
フロントワイド表示 (ヘディングアップ時)	「する」 : 進行方向の地図が広く表示されます。 「しない」 : 地図の中心に自車位置マーク が表示されます。	54
右画面の地図で表示 (ヘディングアップ時)	「する」 : 進行方向の地図が広く表示されます。 「しない」 : 地図の中心に自車位置マーク が表示されます。	54
3D時のルート方向アップ	「する」 : ルートが表示されている方向の地図が広く表示されます。 「しない」 : 自車位置マーク の向きが画面上向きになるように表示されます。	58
3D地図表示設定	「変更する」 : 3D表示にしたときの視点を変更します。	56

項目名	設定値	ページ
昼の地図色	昼画の地図表示色を変更します。 「ノーマル」「フレッシュ」「クール」「シック」「ウォーム」	58
夜の地図色	夜画の地図表示色を変更します。 「ノーマル」「フレッシュ」「クール」「シック」「ウォーム」	58
ビジュアルシティマップ表示	「する」：ビジュアルシティマップ表示されます。 「しない」：ビジュアルシティマップ表示されません。	64
地図の文字サイズ変更	地図上に表示される地名などの文字サイズを変更できます。 「大」「中」「小」	54
立体ランドマーク表示	「する」：立体ランドマークが表示されます。 「しない」：立体ランドマークは表示されません。	64
シーズンレジャーランドマーク表示	「する」：シーズンレジャーランドマークが表示されます。 「しない」：シーズンレジャーランドマークは表示されません。	68
地図スクロール時の地名表示	「する」：地名などが表示されます。 「しない」：地名などは表示されません。	52

自動表示切替設定

項目名	設定値	ページ
交差点拡大図自動表示	「する」：交差点拡大図が自動的に表示されます。 「しない」：交差点拡大図は自動的に表示されません。	101
高速分岐模式図自動表示	「する」：高速分岐案内が自動的に表示されます。 「しない」：高速分岐案内は自動的に表示されません。	72
レーンリスト自動表示	「する」：レーンリスト図が自動的に表示されます。 「しない」：レーンリスト図は自動的に表示されません。	100
ターンリスト自動表示	「する」：ターンリスト図が自動的に表示されます。 「しない」：ターンリスト図は自動的に表示されません。	103

項目名	設定値	ページ
都市高マップ自動表示	「する」 : 都市高速マップが自動的に表示されます。 「しない」 : 都市高速マップは自動的に表示されません。	73
高速路線マップ自動表示	「する」 : 高速路線マップが自動的に表示されます。 「しない」 : 高速路線マップは自動的に表示されません。	71
駐車場マップ自動表示	「する」 : 駐車場マップが自動的に表示されます。 「しない」 : 駐車場マップは自動的に表示されません。	60

案内表示設定

項目名	設定値	ページ
縮尺切替メッセージ表示	「する」 : 縮尺切替メッセージが表示されます。 「しない」 : 縮尺切替メッセージは表示されません。	52
踏切警告	「する」 : 踏切警告が行われます。 「しない」 : 踏切警告は行われません。	65
合流警告	「する」 : 合流警告が行われます。 「しない」 : 合流警告は行われません。	65
カーブ警告	「する」 : カーブ警告が行われます。 「しない」 : カーブ警告は行われません。	65
交通事故多発区間警告	「する」 : 交通事故多発区間警告が行われます。 「しない」 : 交通事故多発区間警告は行われません。	65
レーン警告	「する」 : レーン警告が行われます。 「しない」 : レーン警告は行われません。	65
料金案内	「する」 : 料金案内されます。 「しない」 : 料金案内されません。	106
県境案内	「する」 : 県境案内されます。 「しない」 : 県境案内されません。	68
3D交差点拡大図	「する」 : 交差点拡大図が立体的（3D）に表示されます。 「しない」 : 交差点拡大図は立体的（3D）に表示されません。	102

項目名	設定値	ページ
到着予想時刻表示	「変更する」：所要時間を計算する基準である平均車速を変更します。	104
G情報マーク連動サービス	「する」：サービスが利用できます。 「しない」：サービスは利用できません。	526

音声設定

項目名	設定値	ページ
VICS渋滞・規制音声自動発声	「する」：VICS情報が音声案内されます。 「しない」：VICS情報は音声案内されません。	157
自動音声案内	「する」：音声で案内されます。 「しない」：音声で案内されません。	99
他モード時の案内	「する」：ナビゲーション以外の画面でも、音声による目的地案内をします。 「しない」：他モードに切り替えたとき、音声案内されません。	99
操作説明音声	「する」：操作説明音声が出力されます。 「しない」：操作説明音声は出力されません。	75
ハートフル音声	「する」：ハートフル音声が出力されます。 「しない」：ハートフル音声は出力されません。	75
音声認識モード切替	「標準」：使用できるコマンドがよく使うコマンドに限定されます。 「拡張」：すべてのコマンドが使用できます。	256
音声認識ガイド音声	「する」：音声認識ガイドが出力されます。 「しない」：音声認識ガイドは出力されません。	256

ルート系設定

項目名	設定値	ページ
自動再探索	「する」：自動的に再探索されます。 「しない」：自動的に再探索されません。	112
ルート学習	「する」：ルート学習されます。 「しない」：ルート学習されません。	92
ルート学習結果の消去	「消去する」：ルート学習していたルートが消去されます。	93
季節規制メッセージ表示	「する」：メッセージが表示されます。 「しない」：メッセージは表示されません。	66
渋滞考慮探索	「する」：渋滞・規制情報が考慮されたルートが探索されます。 「しない」：渋滞・規制情報が考慮されたルートは探索されません。	160
Gルート探索情報自動取得	「する」：Gルート探索情報が自動取得されます。 「しない」：Gルート探索情報は自動取得されません。	534

その他


項目名	設定値	ページ
スイッチ表示設定	「変更する」：[Off]にタッチしたときに表示させたいタッチスイッチが変更できます。	51
周辺施設 走行中呼出ジャンル	「変更する」：走行中に呼び出すことのできる周辺施設のジャンルが変更できます。	63
車両情報設定	「変更する」：料金の計算、および提携駐車場を検索させるときの基準である車両情報が変更できます。	106
目的地履歴の消去	「消去する」：目的地履歴を消去できます。	123
画面切り替え時の動画表現	「する」：アニメーションのように表現されて画面が表示されます。 「しない」：画面切替時のアニメーション表現をしません。	68
ナビ補正	「補正する」：現在地の修正、距離の補正をすることができます。	134、 135

IV ナビを使いこなすために

GPSについて

GPS（Global Positioning System：汎地球測位システム）は、米国が開発・運用しているシステムで、通常4個以上、場合により3個人工衛星を利用して、利用者の現在位置（緯度・経度など）を知ることができます。

このシステムは、GPS情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して、ナビゲーションを行っています。



GPS情報を利用できないとき

以下のようなときは、GPS情報を利用できことがあります。

- ・ビル・トラック・トンネルなどで人工衛星の電波が遮断されるとき
- ・GPSアンテナの上に物を置くなどして電波が遮断されるとき
- ・人工衛星が電波を出していないとき（米国の追跡管制センターで信号をコントロールしているため改良・修理等で電波が止まることがあります。）
- ・デジタル式携帯電話（1.5GHz）をGPSアンテナ付近で使用したとき

システムの特性上、避けられないズレ

このシステムは、GPS情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精度状態が良くないときや、2個以下の人工衛星からの電波しか捕捉できないときなどには誤差が生じることがあります。この誤差は、補正などによってなくすこととはできません。

IV ナビを使いこなすために

地図について

道路・地名・施設情報・料金は地図データ作成後、変更されることがありますので、現場の状況と異なることがあります。※

なお、このGPSボイスナビゲーションシステムの「地図」は国土交通省 国土地理院発行の地形図、および地勢図をもとに、財団法人 日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社 ゼンリンの地図情報を附加して、株式会社 トヨタマップマスターが製作したものです。

※ 最新の地図データに更新されるかたは、トヨタ販売店にご相談ください。


ただし地図データの更新版の発行は、予告なく終了することがあります。

知識

- ・地図の作成に当たり、できる限り正確なものを提供できるよう道路の改良、新規開通などの情報収集や現地調査などを行っております。しかしながら、道路・地名・施設情報・料金などは日々刻々と変化しており、その性質上、道路の抜け、道路形状・道路名称・施設名称・料金の間違いなどを完全にゼロにすることはできません。この点に留意してご利用ください。
- ・幅が3m未満の区間を含む道路は、原則として地図データに収録されていません。道路工事や最新の測量により、幅が3m未満の区間を含むと判定された道路は、地図データベースの更新時に削除があります。

地図データの情報を見るには

ハードディスクに収録されているデータベースなどの情報を見るすることができます。



メニュー画面(④48)で、**使用データ**にタッチします。

地図更新は地図データ更新時に使用します。

- ・地図データの更新については、トヨタ販売店にご相談ください。

※画面は表示例であり、地図データの作成時期・種類等によって表示内容が異なります。

地図データベースについて

いかなる形式においても、著作権者に無断でこの地図の全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

この地図の作成に当たっては、国土交通省 国土地理院発行の2.5万分の1地形図、および5万分の1地勢図を使用しました。

この地図の作成に当たっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省 国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。

この地図の作成に当たっては、財団法人 日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。

©財団法人 日本デジタル道路地図協会

©株式会社 ゼンリン & 株式会社 トヨタマップマスター & 株式会社 昭文社

交通規制データの出典について

この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、(株)トヨタマップマスターが作成したものを使用しています。

道路交通規制の優先について

このデータが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・標示等にしたがってください。

交通事故多発区間警告について

地図データに収録されている事故多発区間警告データは、警察庁及び国土交通省のデータをもとに作成しております。

渋滞考慮探索及び周辺迂回路探索について

道路交通センサスと株式会社 昭文社提供データを基にして作成したデータを使用しています。

地図のスケール表示について

地図左上に表示される 100m の — の長さが約100mであり、表示されている地図が1/1万縮尺であることを示しています。



地図の縮尺の切り替えについては、「地図縮尺の切り替え」(☞52) をご覧ください。

スケール表示	縮尺
<u>25m</u>	1/2500
<u>50m</u>	1/5千
<u>100m</u>	1/1万
<u>200m</u>	1/2万
<u>400m</u>	1/4万
<u>800m</u>	1/8万
<u>1.6k</u>	1/16万
<u>3k</u>	1/32万
<u>7k</u>	1/64万
<u>13k</u>	1/128万
<u>26k</u>	1/256万
<u>50k</u>	1/512万
<u>100k</u>	1/1024万
<u>200k</u>	1/2048万

知識

1/2500図は市街図表示(☞59)に切り替えたとき、表示させることができます。

地図記号・表示について

表示	内容
—	高速道路 (都市高速道路・有料道路を含む)
—	国道
—	主要道
—	都道府県道
—	その他の道路(幅5.5m以上)
—	その他の道路(幅3.0m以上)
	トンネル、または整備計画区間 (各道路で表示色は異なります。)
+++	私鉄
■■	JR
■■	水域
.....	都道府県界
■■	緑地
■■	駅舎・敷地

- ・VICS情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色は異なります。(☞166)

記号	内容
♂	官公庁
回	都道府県庁
◎	市役所・東京23区役所
○	町村役場・東京以外の区役所
☒	警察署
消防署	消防署

記号	内容	記号	内容
	郵便局		名所・観光地など
	IC（インターチェンジ）		ゴルフ場
	SA（サービスエリア）		スキー場
	PA（パーキングエリア）		海水浴場
	スマートIC (ETC専用インターチェンジ)		アイススケート場
	信号機		マリーナ・ヨットハーバー
	駐車場		陸上競技場・体育館
	駅		キャンプ場
	道の駅		公園
	フェリーターミナル		温泉
	港湾		山
	空港・飛行場		その他の施設
	学校		通常の踏み切り
	幼稚園		ボトルネック踏み切り※
	病院・医院		トヨタ販売店・トヨタ共販店
	電力会社・発電所		ダイハツ販売会社
	電話局		ネッツ店
	銀行・信用金庫・農協		トヨタL&F
	デパートなど	・表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設が代表して1つのマークで表示されることがあります。	
	ホテル・旅館など	・右側の表示・記号は、ビジュアルシティマップ表示にしたときのものです。(☞64)	
	ビル	※列車が頻繁に通過するため、通過するのに時間がかかる踏切。	
	工場	・地図データに収録されているボトルネック踏み切りデータは、国土交通省の資料を参考に作成しています。	
	灯台		
	神社		
	寺院		
	教会		
	霊園・墓地		
	城・城跡		

IV ナビを使いこなすために

知っておいていただきたいこと

こんなメッセージが表示されたときは

メッセージ	原因	処置
自宅が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	自宅が登録されていないときには、[自宅に帰る]または[自宅周辺]にタッチしたため。	自宅を登録してからお使いください。(☞124)
特別メモリ地点が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	特別メモリ地点が登録されていないときに、特別メモリ周辺[1]～[5]または特別メモリに行く[1]～[5]にタッチしたため。	特別メモリ地点を登録してからお使いください。(☞124)
該当する電話番号が検索できません 確認して修正して下さい	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっため。	電話番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する郵便番号が収録されていません 確認して修正して下さい	郵便番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっため。	郵便番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当するマップコードが収録されていません 確認して修正して下さい	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっため。	マップコードを再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する施設の地点が特定できません 周辺の地図を表示します	検索された施設の正確な所在地が特定できず、所在地の住所を代表する地点を表示したため。	実際の施設の所在地をご確認ください。
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	1/8万図より広域の地図で目的地、メモリ地点などを設定・登録しようとしたため。(現在地画面のワンタッチメモリ地点登録のときを除く)	目的地、メモリ地点などの設定・登録はできるだけ詳細な地図(1/8万図以下)で行ってください。

メッセージ	原因	処置
付近に案内可能な道路がありません 移動してから再操作をお願いします	通過道路を指定するときに、道路情報などにより、通過道路が指定されなかつたため。	地図を移動して、道路付近に通過道路を指定してください。
目的地周辺に河川などの水域があります 目的地を移動しますか？	目的地を設定するときに、河川などが近くにあるため。	【はい】にタッチしたあと、地図を移動して、道路付近に目的地を設定してください。 表示されている位置に目的地を設定するときは、【いいえ】にタッチしてください。
目的地周辺に線路があります 目的地を移動しますか？	目的地を設定するときに、線路が近くにあるため。	
メモリ地点が登録されていません メモリ地点を登録してからお使い下さい	メモリ地点が登録されていないときに、メモリ地点で地図を呼び出そうとしたため。	メモリ地点を登録してからお使いください。(●124)
これ以上登録できません 消去してからお使い下さい	メモリ地点（自宅・特別メモリ地点含む）400カ所・Gメモリ地点100カ所登録しているときに、さらに登録しようとしたため。	不要なメモリ地点を消去してから登録してください。(●131)

故障とお考えになる前に

ちょっとした操作のちがいで故障と間違えることがありますので、以下の表にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症 状	考えられること	処 置
走行しても地図が動かない。	現在地画面以外になってしまいか。	現在地画面を表示させてください。(❷50)
自車位置マーク  が表示されない。		
GPSマークが表示されない。	GPS情報を利用できない状態ではありませんか。	周囲に障害物がない所へ移動するか、GPSアンテナ上部(❷32)に物が置いてあるときは、移動させてください。
	案内中止になってしまいか。 案内の音量が小さく（音声OFFに）なっていませんか。	目的地案内を中止したときは、目的地案内を再開させてください。(❷98) 音量を大きくしてください。(❷75)
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
“パワー”スイッチをONモードにしたあと、しばらく画面にムラがある。	寒冷時、液晶パネルのバックライトの特性上、光ムラが発生することがあります。	バックライトが温まれば、数分後には解消されます。

症 状	考えられること	処 置
画面が見にくい。	画面のコントラスト、明るさ調整は適正ですか。	コントラスト、明るさを調整してください。(●28)
実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク❶が表示されている。(自車位置マーク❶がずれている。)	人工衛星の状態、車両の状態(走行場所や運転条件)などにより、自車位置マーク❶がずれことがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マーク❶がずれることがあります。	しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。) GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(●134)
リストの中に目的の名称がない	リストをページごと、または50音ごとに飛ばして動かしていませんか。	1項目ずつ動かしてください。(●23)

精度について

以下のようなときは、故障ではありません。

知識

このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動していますので、タイヤを交換すると精度が悪くなることがあります。

タイヤを交換したときは、自動補正を行ってください。(❷135)

■以下のような車両の状態（走行場所や運転条件）のときは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク❶が表示されている（自車位置マーク❶がずれている）ことがあります。

- ・角度の小さなY字路を走行しているとき、他方の道に自車位置マーク❶が表示されることがあります。
- ・隣の道路に自車位置マーク❶が表示されることがあります。
- ・市街図を表示させているとき、自車位置マーク❶やルート表示が反対車線や道路以外の場所に表示されることがあります。
- ・市街図から市街図以外の縮尺の地図に切り替えたとき、ほかの道路に自車位置マーク❶が表示されることがあります。
- ・フェリー、車両運搬車などで移動したあと、自車位置マーク❶が移動前の位置になっていることがあります。
- ・自車位置マーク❶を手動で修正したときに、正しい位置に修正しない状態で走行したとき
- ・補機バッテリーターミナルを脱着したあと
- ・らせん状の道路を走行しているとき
- ・勾配の急な山岳等を走行しているときや急カーブを走行しているとき
- ・地下駐車場や立体駐車場などの切り返しや、ターンテーブルで回転をしたあと、一般道路に出たとき
- ・渋滞・交差点の手前などで、発進・停止を繰り返したときや徐行運転時
- ・砂、砂利、雪道などのすべりやすい道路を走行しているとき
- ・タイヤチェーンを装着して走行しているとき
- ・タイヤを交換したとき（とくに応急用タイヤ、スタッドレスタイヤ使用時）
- ・指定サイズ以外のタイヤを使用したとき
- ・タイヤの空気圧が4輪とも指定の空気圧でないとき
- ・摩耗したタイヤに交換したとき（2シーズン目以降のスタッドレスタイヤなど）
- ・ビルの近くを走行したとき
- ・ルーフキャリヤを取りつけたとき
- ・高速走行中、長距離のルート探索を行ったとき

以上のようなときでも、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります。）

■探索条件や走行場所により、以下のように適切な目的地案内が行われないことがあります。

- ・直線道路走行中に、直進の案内が行われることがあります。
- ・交差点で曲がるのに、案内が行われないことがあります。
- ・案内が行われない交差点があります。
- ・Uターン禁止の場所で、Uターンするルートの案内が行われることがあります。
- ・実際には通行できない道（進入禁止の道路、工事中の道路など）の案内が行われることがあります。
- ・目的地までの道路がなかつたり、細い道路しかないときは、目的地から離れた所までしか目的地案内が行われないことがあります。
- ・ルートからはずれたとき（手前の交差点などで曲がったときなど）、音声案内が誤って出力されることがあります。

■ルート再探索時、以下のようなことがあります。

- ・再探索時のルートの表示が、次の右左折までに間に合わないことがあります。
- ・高速走行時の再探索時間が長いことがあります。
- ・再探索時に、ルートが遠まわり（大まわり）になることがあります。
- ・通過するはずの目的地を通り抜けて最終の目的地に向かうとき、再探索すると、通過するはずの目的地へもどるルートが表示されることがあります。
- ・再探索しても、ルートがかわらないことがあります。
- ・ルートが探索されないことがあります。

V VICS

VICS情報を表示する

表示させたいVICS情報の決定

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。
- 2 **VICS**にタッチします。



- 3 **表示設定**にタッチします。



- 4 表示させたいVICS情報の項目にタッチします。



タッチスイッチ	内容
渋滞・混雑	渋滞・混雑している道路の表示
空き道	空いている道路の表示

タッチスイッチ	内容
規制情報	事象・規制のある道路の表示
駐車場	駐車場情報の表示

- ・作動表示灯が点灯している項目が表示されます。

- 5 **完了**にタッチします。

地図にVICS情報が表示されないときは、「VICS情報の表示」(●154)をご覧ください。

VICS情報の表示

地図にVICS情報 (VICS記号・表示) を表示させることができます。

(●166)

通常の地図



ハイウェイモード




高速路線マップ



知識

- ・1/16万図より詳細な地図で表示することができますが、VICS記号によっては、1/16万図では表示されない記号もあります。
- ・VICS情報の表示で、**一般道のみ**に設定しているときは、ハイウェイモード(☞69)でもVICS情報が表示されます。**非表示**に設定しているときは、VICS情報は表示されません。
- ・駐車場マップ(☞60)を表示させているときは、VICS情報を表示させることはできません。

1 「表示させたいVICS情報の決定」(☞154)3で表示された画面で、VICS情報を表示させたい道路を選択します。



タッチスイッチ	内容
全て	高速道路・一般道路両方
高速道のみ	高速道路のみ
一般道のみ	一般道路のみ

2 選択した道路のVICS情報が表示されます。



タイムスタンプ

- ・VICS情報が表示されたときは、タイムスタンプが表示されます。

■VICS情報の消去

「VICS情報の表示」(☞154)1で表示された画面で、**非表示**にタッチします。

- ・タイムスタンプも表示されなくなります。

■ タイムスタンプについて

- ・タイムスタンプは、VICS情報が提供された時刻を示しています。(VICS情報が受信された時刻ではありません。)
- ・タイムスタンプは、VICS情報が継続して受信されないと、約30分後に自動的に消去され[---:---]の表示になります。
- ・VICS情報が受信されていて、地図に表示する情報がないときも、表示が[---:---]になります。
- ・目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、ルート上(約10km以内)にVICS情報があると色が変わります。
 - ・赤色 (8:00) …渋滞情報があります。
 - ・橙色 (8:00) …混雑情報があります。
 - ・黄色 (8:00) …交通規制情報があります。
- ・VICS情報が受信されていないときは、VICSの文字が灰色になります。
- ・タイムスタンプが黒色になっているとき、タイムスタンプにタッチすると、渋滞・規制音声案内を出力させることができます。(☞157)

VICS記号の内容の表示

規制情報の記号、または駐車場情報の記号にタッチします。



知識

VICS記号によっては、内容が表示されないVICS記号もあります。

渋滞・規制音声案内

目的地案内中で、現在地がルート上有るとき、ルート上（約10km以内）のVICS情報の案内が音声で出力されるようにすることができます。

以下のようなときに、音声案内が出力されます。

〔音声案内の例〕

■VICS表示がある地点

「およそ1km先、渋滞があります。」

■VICS記号のある地点

「およそ5km先、電気工事のため、車線規制中です。」

音声案内はあくまでも参考としてください。

渋滞・規制音声自動発声を出力するか、出力しないか設定することができます。（❶141）

知識

- 上記の〔音声案内の例〕は一般的なものであり、状況などにより異なった音声案内が出力されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が出力されなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が出力されることがあります。

渋滞・規制音声案内の再出力

一度出力された渋滞・規制音声案内を再度出力させることができます。

地図を表示させているときに、タイムスタンプにタッチします。



タイムスタンプ

一度音声案内が出力されるとタイムスタンプが黒色（タッチスイッチ）になり操作することができます。

知識

VICS渋滞・規制音声自動発声が「しない」に設定していても、タイムスタンプが黒色になつていれば、タッチすると渋滞・規制音声案内を出力させることができます。

VICS図形情報・文字情報の表示

1 メニュー画面（❶48）で、VICSにタッチします。

2 FM图形、またはFM文字にタッチします。

VICS画面



- 3 情報の番号（**1**・**2**・**3**…）にタッチします。

图形情報



文字情報



- ・ **文字**（または**图形**）にタッチすると、文字情報（または图形情報）に切り替えることができます。

- 4 ▲・▼、または**自動送り**にタッチします。

图形情報



文字情報



前回情報を表示させたときに自動送りを選択していると、情報を表示すると同時に自動送りが開始されます。

- ・ ▲・▼にタッチすると、情報のページを1ページずつ送ることができます。

- ・ **自動送り**にタッチすると、情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。

走行中は自動送りできません。

- ・ 情報の自動送りを中止するときは、**停止**にタッチします。

また、自動送り中に▲・▼にタッチして、情報を送ったときは、自動送りは中止されます。

- ・ **文字**（または**图形**）にタッチすると、文字情報（または图形情報）に切り替えることができます。
- ・ **目次**にタッチすると、3の画面が表示されます。

割り込み情報（ビーコン即時案内）の表示

ビーコンユニットを装着したとき

ビーコンからのVICS情報が受信されたとき、VICS文字情報（または图形情報）を自動的に表示させることができます。



- ・ □・△にタッチして、割り込み情報を切り替えます。
- ・ 文字情報と図形情報の両方の割り込み情報があるときは、[図形]（図形情報を表示させているときは[文字]）にタッチして、表示させる情報を切り替えます。
- ・ [表示消]にタッチする、または約15秒以上操作しなかったときは、もとの画面にもどります。
表示時間は調整することができます。（①159）

知識

表示させている画面により、割り込み情報が表示されないことがあります。

割り込み情報の表示のON・OFF

割り込み情報を表示するか、表示しないか選ぶことができます。

- 1 VICS画面（①157）で、[割込設定]にタッチします。
- 2 割り込み情報の項目の[する]、または[しない]にタッチします。



- 3 [完了]にタッチします。

以下の設定を変更することができます。

■注意警戒情報

注意警戒情報を表示

■ビーコン文字情報

文字情報の表示

■ビーコン図形情報

図形情報の表示

知識

割り込み情報が[しない]に設定されていても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報（または図形情報）が表示されます。

割り込み情報の表示時間調整

割り込み情報が表示されてから、もとの画面にもどるまでの時間を調整することができます。

- 1 「割り込み情報の表示のON・OFF」（①159）2で表示された画面で、自動割込みの表示時間の+、または-にタッチして調整します。
- ・表示時間を長くするときは+、短くするときは-にタッチします。（タッチするたびに、5秒ずつ変更されます。）
- 2 [完了]にタッチします。

知識

最長（30秒）にすると+、最短（5秒）にすると-が灰色になり、タッチしても操作できません。

割り込み情報の呼び出し

割り込み情報の表示を[しない]に設定しているときに、受信された割り込み情報を表示させることができます。また、一度表示された割り込み情報を再度表示させることもできます。

- 1 VICS画面(☞157)で、**割込情報**にタッチします。


知識

提供時刻より約30分以上経過した割り込み情報は、表示させることができません。

- 2 □・△にタッチして、割り込み情報を切り替えます。



・文字情報と図形情報の両方の割り込み情報があるときは、**図形**(図形情報を表示させているときは**文字**)にタッチして、表示させる情報を切り替えます。



①および、②のとき渋滞考慮探索をするか、しないか設定することができます。(☞142)

知識

現在地から約10km以内の渋滞・規制情報が考慮されます。したがって、遠方の渋滞・規制情報は考慮されません。

渋滞考慮探索

①ビーコンユニットを装着したとき
ビーコンからのVICS情報が受信されたとき、受信された渋滞・規制情報が考慮されたルートを探索させることができます。

②G-BOOKオンラインサービスを利用しているとき

広域の渋滞予測情報が取得されたときは、取得された渋滞・規制情報が考慮されたルートを探索させることができます。(☞518)

V VICS

VICS放送局の選択


放送局の選択

VICS情報を提供しているFM放送局を選ぶことができます。

VICS画面(❶157)で、**VICS選局**にタッチします。

- 表示される画面は、前回選択していたモード（自動選択、または手動選択）により異なります。

自動選択時



手動選択時



- 通常は、**オート**（自動選択）にしておいてください。「オート」で受信されないとときのみ、**マニュアル**（手動選択）で放送局（または放送エリア）を選択してください。

知識

新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。

自動選択

現在地がある都道府県の、VICS提供FM放送局が受信され、現在地を移動させると、自動的に放送局が切り替わります。

「放送局の選択」(❶161)で表示された手動選択時の画面で、**オート**にタッチします。

手動選択

エリア選択

選んだ都道府県のVICS提供FM放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切り替わります。

周波数選択

選んだ周波数の放送局が受信されます。受信状態がかわっても自動的に放送局は切り替わりません。


- 「放送局の選択」(❶161)で表示された自動選択時の画面で、**マニュアル**にタッチします。
- エリア選択時は、受信させる放送局のある都道府県名にタッチします。
周波数選択時は、**TUNE ▲**・**TUNE ▼**にタッチして、放送局の周波数を選びます。
- 放送局の電波が受信されると、「受信中」が表示されます。
- 完了**にタッチします。

VICSとは

VICS (Vehicle Information and Communication System : 道路交通情報通信システム) は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。

VICSサービスの仕組み

VICSは大きく分けて「情報収集」、「情報処理・編集」、「情報提供」、「情報活用」の4つのブロックから成り立っています。



VICSリンクデータベースの著作権は、財団法人 日本デジタル道路地図協会・財団法人 日本交通管理技術協会（TMT）が有しています。

VICS、およびこの機器に付与された  のロゴマークは財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

* 電波ビーコン・光ビーコンは、販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。

VICSについて

VICSのメディア

VICSは、FM多重放送・電波ビーコン※・光ビーコン※の3つのメディアを受信することができます。

- ・3つのメディアはそれぞれ特長が異なります。

※ 電波ビーコン・光ビーコンは、販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。

■FM多重放送

FM多重放送は、VICS提供FM放送局（NHK-FM）から電波の届く範囲の車両にVICS情報の提供が行われます。

■電波ビーコン

電波ビーコンは、おもに高速道路の路側に設置されており、その地点を通過する車両にVICS情報の提供が行われます。

■光ビーコン

光ビーコンは、おもに一般道路の各車線ごとに設置されており、その車線を通過する車両にVICS情報の提供が行われます。

VICSの運用時間

24時間運用されています。

ただし、FM多重放送は、第1、第3月曜日のAM1：00～5：00の間はメンテナンスのため休止する場合があります。

- ・休止時間については、VICS FM多重放送の「お知らせ」で案内します。
- ・VICSの運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。

VICS FM多重放送を受信できないとき

このHDDナビゲーションシステムは、VICS FM多重放送以外のFM多重放送をご覧になっているとき、VICS FM多重放送の情報を受信できません。

知識

VICS FM多重放送を受信できない状態から、VICS情報を表示できる地図画面、VICS図形情報、VICS文字情報を表示させようとした場合、VICS情報が表示されない、または地図画面上のVICSタイムスタンプが更新されない状態になります。

知っておいていただきたいこと

- ・提供されるVICS情報はあくまでも参考としてください。（提供されるVICS情報は、最新ではないことがあります。）
- ・電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがあります、新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- ・VICSの表示内容は、VICSセンターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
- ・VICS情報が発信されている地域により、情報の内容は異なります。
- ・VICSによる交通情報（渋滞や混雑の矢印など）の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。

FM多重放送特有の事項

- ・FM多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
- ・以下のようなときは、VICS情報が受信されないことがあります。
 - ・トンネルの中にいるとき
 - ・高層ビルの谷間にいるとき
 - ・高架道路の下にいるとき
 - ・盆地にいるとき
 - ・大型車とすれちがったとき

電波ビーコン特有の事項

- ・電波ビーコンは、直線的にしか電波が届きません。
- ・以下のようなときは、VICS情報が受信されないことや誤って受信されることがあります。
 - ・電波ビーコンを発信する路側に街路樹が茂っているとき
 - ・トンネルの中にいるとき
 - ・高架道路の下にいるとき
 - ・大型車と並んで走行しているとき
 - ・アンテナ付近に障害物があるとき
 - ・高速道路の下の一般道路を走行しているとき、高速道路の電波ビーコンが受信されることがあります。

光ビーコン特有の事項

以下のようなときは、VICS情報が受信されないことや誤って受信されることがあります。

- ・太陽と重なったとき
- ・雪が積もっているときやフロントガラスがよごれているとき
- ・アンテナ付近に障害物があるとき

VICSの用語

より有効にVICSを利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。

■緊急情報

津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。

■交通情報関連の用語

- (1) 渋滞：交通の流れが非常に悪い状態を示します。
- (2) 混雑：交通の流れがやや悪い状態を示します。

■駐車場・SA・PA関連の用語

- (1) 空車：駐車場（SA・PA）の利用が可能な状態を示します。
- (2) 混雑：駐車場（SA・PA）において、利用率が高い状態を示します。
- (3) 満車：駐車場（SA・PA）において、ほぼ満車の状態を示します。
- (4) 不明：駐車場（SA・PA）の情報がない状態を示します。
- (5) 閉鎖：駐車場が閉鎖されている状態を示します。

VICSの問い合わせ先

■以下の内容は、トヨタ販売店にご相談ください。

- ・VICS車載機の調子・機能・使用方法・その他に関するもの
- ・VICS情報の表示に関するもの
- ・VICSのサービスエリアに関するもの
- ・その他上記に類するもの

■以下の内容は、VICSセンターにご相談ください。

- ・VICS文字情報・VICS図形情報に関するもの
- ・VICSの概念・事業計画（サービスエリアの計画）に関するもの

VICSセンター

- ・電話番号（受け付け時間…9：30～17：45、土曜・日曜・祝日を除く）
 - 0570-00-8831（全国共通）（PHSを除く）
 - 03-3592-2033（東京）（PHS専用）
 - 06-6209-2033（大阪）（PHS専用）
- ・FAX番号（受け付け時間…24時間）
 - 03-3592-5494

VICS記号・表示について

表示	道路の種類
	VICS対象道
	VICS非対象道
	通行止めの区間
	渋滞している道路
	混雑している道路
	すいている道路

*夜画のときは白色で表示されます。

記号	駐車場・SA・PA情報
	駐車場 (空車)
	駐車場 (混雑)
	駐車場 (満車)
	駐車場 (不明)
	駐車場 (閉鎖)
	SA・PA (空車)
	SA・PA (混雑)
	SA・PA (満車)
	SA・PA (不明)
	SA・PA (閉鎖)

記号	規制情報
	事故
	故障車
	路上障害
	注意
	地震警戒宣言
	工事
	火災

記号	規制情報
	雨
	凍結
	雪
	作業
	通行止め
	右折禁止
	左折禁止
	直進禁止
	片側交互通行
	チエーン規制
	進入禁止
	対面通行
	車線規制
	徐行
	入口閉鎖
	大型車両通行止め
	入口規制
	出口規制
	速度規制
	イベント

- ・表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数のVICS情報が代表して1つの記号で表示されることがあります。



MEMO

オーディオ&ビジュアル

はじめに

172

使用できるディスクについて	172
プレーヤーについて	174
文字情報の表示について	174
MP3/WMAについて	175

I 基本操作

178

電源を入れる	179
音量を調整する	179
操作画面を表示する	179
サウンド調整をする	180
音量補正(ASL)の設定をする	180

II ラジオ

181

■ ラジオの操作	
ラジオを聞く	182
放送局を選ぶ	182
放送局を記憶する	182
自動で放送局を記憶する	183
交通情報を受信する	184
局名スイッチについて	184

III CDプレーヤー

185

■ CDの出し入れ	
セットするには	185
取り出すには	185
■ 音楽CDの操作	
CDを聞く	186
聞きたい曲を選ぶ	187
早送り、早戻しする	187
同じ曲を繰り返し聞く	187
曲の順番をランダムに聞く	187
曲を探す	188
トラックリストを表示する	188

■ MP3/WMAディスクの操作	MP3/WMAディスクを聞く	189
	聞きたいフォルダを選ぶ	190
	聞きたい曲（ファイル）を選ぶ	190
	早送り、早戻しする	191
	同じ曲（ファイル）を繰り返し聞く	191
	同じフォルダを繰り返し聞く	191
	再生中のフォルダの中から ランダムに聞く	191
	ディスクに保存されている全フォルダの 中からランダムに聞く	191
	フォルダの中から曲（ファイル）を探す	191
	フォルダを探す	192
	フォルダリストを表示する	192
	ファイルリストを表示する	192
	楽曲情報を表示する	193

IV MDプレーヤー 194

■ MDの出し入れ	セットするには	194
	取り出すには	194
■ MDの操作	MDを聞く	196
	聞きたいグループを選ぶ	196
	聞きたい曲を選ぶ	197
	早送り、早戻しする	197
	同じ曲を繰り返し聞く	197
	同じグループを繰り返し聞く	197
	曲の順番をランダムに聞く	198
	MDに保存されている全グループの 中からランダムに聞く	198
	曲を探す	198
	グループを探す	198
	グループリストを表示する	199
	トラックリストを表示する	199

V サウンドライブラリ

200

■ お使いになる前に	サウンドライブラリの概要	200
	サウンドライブラリの構成について	200
	データベースについて	202
	操作の流れについて	204
■ サウンドライブラリに 録音する	録音についての注意	205
	録音設定を変更する	205
	CDを録音する	206
	CDの中からお好みの曲を録音する	206
■ サウンドライブラリの操作	サウンドライブラリを聞く	209
	聞きたいプレイリストを選ぶ	209
	聞きたい曲（トラック）を選ぶ	210
	早送り、早戻しする	211
	同じ曲（トラック）を繰り返し聞く	211
	同じプレイリストを繰り返し聞く	211
	再生中のプレイリストの中から ランダムに聞く	211
	現在のプレイモードの中から ランダムに聞く	211
	再生中のプレイリストの中から 曲（トラック）を探す	212
	現在のプレイモードの中から プレイリストを探す	212
	プレイリストを表示する	212
	トラックリストを表示する	213
	曲（トラック）の情報を表示する	213
■ サウンドライブラリの編集	プレイリストを作成する	215
	プレイリストの名称を編集する	216
	プレイリストの再生順番を変更する	217
	プレイリストを消去する	217
	プレイリストに曲（トラック）を 追加する	218
	再生中の曲（トラック）を プレイリストに登録する	220
	曲（トラック）の情報を編集する	220
	曲（トラック）の再生順番を変更する	223
	曲（トラック）を消去する	224
	タイトル情報を再取得する	225

VI VTR	226	
■ VTRの操作	VTRを見る	226
VII ステアリングオーディオスイッチ	227	
■ ステアリングスイッチでの操作	ステアリングオーディオスイッチ 電源を入れる 音量を調整する モードを切り替える ラジオの操作 CDプレーヤーの操作 MDプレーヤーの操作 サウンドライブラリの操作	227 227 227 227 227 228 228 228

使用できるディスクについて


CDについて

CDは、下のマークのついた音楽用CDやCD-R（CD-Recordable）、CD-RW（CD-ReWritable）が使用できます。




- ・コピーコントロールCDなどの正式なCD規格に準拠していない特殊ディスクには対応していません。
- ・CD-R（CD-Recordable）、CD-RW（CD-ReWritable）は、記録状態やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないCD-R、CD-RWは再生できません。

- ・ディスクには指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱ってください。
- ・ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ・ディスクのよごれは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押したり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードプレーヤー・帯電防止剤・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- ・ディスク取り出しスイッチを押して、ディスクが飛び出た状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ・ディスクは直射日光を避けて保管してください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ・直径12cm、または8cmの円形以外のディスクは再生できません。特殊形状のディスクは、機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。



⚠ 注意

- ・DualDiscには対応していません。機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。
- ・記録部分に透明、または半透明部分があるディスクは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。



- ・レンズクリーナーを使用すると、プレーヤーのピックアップ部の故障の原因となるおそれがありますので、使用しないでください。
- ・セロハンテープ、シール、CD-R用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとのあるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となるおそれがあります。



- ・変形したディスクは機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。

MDについて

以下のマークのついた音楽用MDのみ使用できます。




- データ用MD、Hi-MDなどは使用できません。
- MDLPの再生に対応していますので、長時間録音されたMDも再生することができます。また、グループ機能にも対応しています。



注意

- ラベルがはがれかけていたり、ヌムテープが貼ってあるMDを使用しないでください。MDを取り出せなくなるおそれがあります。
- MDは、直射日光を避けて保管してください。MDがひずみ、使用できなくなるおそれがあります。
- シャッターを無理にあけないでください。MDがこわれるおそれがあります。



知識

LP4ステレオ録音した音を再生した場合、圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的なノイズが聞こえることがあります。

プレーヤーについて

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。画面に表示されたメッセージにしたがって操作しても、なお機能が停止しているときは、故障のおそれがありますのでトヨタ販売店で点検を受けてください。
- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露（水滴）が生ずることがあります。この場合、音が飛んだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びをすることがあります。

文字情報の表示について

各種画面で情報として表示できる文字数には制限があるため、すべてを表示できないことがあります。また、記録されている内容によっては正しく表示されなかったり、表示ができないことがあります。

■ MP3/WMAについて

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3を使用すれば、元のファイルを約1/10のサイズに圧縮することができます。WMA (Windows Media Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。

MP3よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できるMP3/WMAファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。MP3/WMAファイルを書き込むときには次のこととに注意してください。

■ 再生可能なMP3ファイルの規格について

■ 対応規格

MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LSF LAYER3)

■ 対応サンプリング周波数

MPEG1 LAYER3 : 32、44.1、48 (kHz)

MPEG2 LSF LAYER3 : 16、22.05、24 (kHz)

■ 対応ビットレート

MPEG1 LAYER3 : 64、80、96、112、128、160、192、224、
256、320 (kbps)

MPEG2 LSF LAYER3 : 64、80、96、112、128、144、160 (kbps)

※VBRに対応しています。

■ 対応チャンネルモード

ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル

■ 再生可能なWMAファイルの規格について

■ 対応規格

WMA Ver.7、8、9

■ 対応サンプリング周波数

32、44.1、48 (kHz)

■ 対応ビットレート

Ver.7、8 : CBR 48、64、80、96、128、160、192 (kbps)

Ver.9 : CBR 48、64、80、96、128、160、192、256、320
(kbps)

※2ch再生のみ対応しています。

ID3タグ/WMAタグについて

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを保存することができます。

ID3 Ver.1.0、1.1、ID3 Ver.2.2、2.3のID3タグに対応しています。(文字数はID3 Ver.1.0、1.1に準拠します。)

WMAファイルには、WMAタグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を保存することができます。

使用できるメディアについて

MP3/WMAの再生に使用できるメディアはCD-ROMおよびCD-R、CD-RWです。なお、CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに使用されているディスクに比べ高温多湿環境に弱く、一部のCD-R、CD-RWは再生できない場合があります。また、ディスクに指紋や傷をつけた場合、再生できることや、音飛びすることがあります。

一部のCD-R、CD-RWは長時間の車内環境において劣化するものがあります。

なお、CD-R、CD-RWは紫外線に弱いため、光を通さないケースに保管することをおすすめします。

使用できるディスクのフォーマットについて

使用できるメディアのフォーマットは下記のとおりです。

- ・ディスクフォーマット : CD-ROM Mode1
 : CD-ROM XA Mode2 Form1
- ・ファイルフォーマット : ISO9660レベル1、レベル2 (joliet、Romeo)

上記フォーマット以外で書き込まれたMP3/WMAファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・最大ディレクトリ階層 : 8階層
- ・最大フォルダ名／ファイル名文字数 : 全角16文字。半角のみのときは32文字。
- ・最大フォルダ数 : 192 (ルート含む)
- ・ディスク内最大ファイル数 : 255

ファイル名について

MP3/WMAと認識し再生するファイルはMP3/WMAの拡張子".mp3"/".wma"がついたものだけです。

MP3/WMAファイルには、".mp3"/".wma"の拡張子をつけて保存してください。

マルチセッションについて

マルチセッションに対応しており、MP3/WMAファイルを追記したCD-RおよびCD-RWの再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。

MP3/WMAの再生について

MP3/WMAファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初のMP3/WMAファイルを再生します。

ディスク内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMAファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

音楽データとMP3、またはWMA形式のデータが混在しているディスクは、音楽データのみを再生します。



MP3/WMA以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけると、MP3/WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。MP3/WMA以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけないでください。

知識

- ・安定した音質で再生するために、MP3の場合、128kbpsの固定ビットレート、44.1kHzのサンプリング周波数を推奨します。
- ・CD-R、CD-RWはディスクの特性により読み取れない場合があります。
- ・MP3/WMAは市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズの発生、また再生できない場合もあります。
- ・ディスクにMP3/WMA以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。
- ・Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

I 基本操作

“パワー”スイッチがアクセサリーモードまたはONモードのとき使用できます。



□ 各オーディオモードスイッチ

パワースイッチ

電源を入れる

パワースイッチまたは各オーディオモードのスイッチを押します。

- ・パワースイッチを押すごとに、電源がONとOFFに切り替わります。

知識

オーディオを聞いているときに、車内または車の近くでデジタル式携帯電話を使用した場合、オーディオのスピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。故障ではありません。

音量を調整する

音量調整ツマミを押し、ツマミが飛び出した状態で操作します。

右へまわすと、音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。

- ・音量を調整すると、音量のレベルが画面に表示されます。



注意

安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

操作画面を表示する

オーディオの操作は、おもに操作画面を表示させて行います。

オーディオ

選択されているモードの操作画面が表示されます。

知識

操作画面を表示させて、約20秒以上操作しなかったとき、「継続表示しない（自動的にもとの画面にもどる）」、または「継続表示する（操作画面の表示を継続する）」の切り替えをすることができます。

(26)


■ サウンド調整をする

サウンド調整画面を表示して調整します。

操作画面で、**SOUND**にタッチします。

- ・サウンド調整画面が表示されます。

サウンド調整画面



音質を調整する

■ TREB (高音)

強調するときは **+**、弱めるときは **-** にタッチします。

■ BASS (低音)

強調するときは **+**、弱めるときは **-** にタッチします。

音量バランスを調整する

■ 前後音量バランス

前側音量を強調するときは **FRONT**、
うしろ側音量を強調するときは
REAR にタッチします。

■ 左右音量バランス

右側音量を強調するときは **R**、左
側音量を強調するときは **L** にタッ
チします。

音量補正 (ASL[※]) の設定をする

車速に応じて音質や音量を自動的に
補正し、走行時でも停車時と同様な
音質・音量感で音楽を聞くことができます。

※ASLはAutomatic Sound Levelizer
の略

1 操作画面で、**ASL** にタッチし
ます。

- ・ ASL設定画面が表示されます。

2 **HIGH**、**MID**、**LOW** また
は **OFF** にタッチします。



・ HIGH、MID、LOWの順に補正量
が小さくなります。

・ OFFのときは補正されません。

II ラジオ

ラジオの操作

ラジオを聞いているときに、[オーディオ]を押すと、ラジオ操作画面が表示されます。

- ・オーディオ本体のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。



ラジオを聞く

【AM】を押すと、AM放送を受信します。

【FM】を押すと、FM放送を受信します。

知識

- ・ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
- ・放送を受信できても、放送局名が表示されないことがあります。

放送局を選ぶ

プリセットスイッチに記憶されている放送局から選ぶ

放送局が記憶されているプリセットスイッチにタッチします。

- ・プリセットスイッチに放送局を記憶させたいときや、記憶されている放送局を変更したいときは、「放送局を記憶する」をご覧ください。(☞182)

手動で選ぶ

TUNEツマミを押し、ツマミが飛び出した状態で操作します。

周波数を高い方へ選択するときは右側、低い方へ選択するときは左側にまわします。

自動で選ぶ

周波数を高い方へ選択するときはSEEKスイッチの↖側、低い方へ選択するときは↗側を押します。

- ・受信感度が良く、現在画面に表示されている周波数に一番近い周波数を自動で選択します。
- ・途中で止めたいときは、もう一度スイッチを押します。

知識

地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で選択できないことがあります。

放送局を記憶する

プリセットスイッチに放送局の周波数をあらかじめ記憶させておくことにより、ワンタッチでその周波数を選択することができます。

- 1 TUNEツマミまたはSEEKスイッチで記憶させたい周波数を選択します。

- 2 記憶させたいプリセットスイッチを“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・記憶された周波数がスイッチに表示されます。

知識

・自宅付近などで日頃よくお聞きになる放送局の周波数を記憶させておくと便利です。

- ・AM・FM各6局まで周波数を記憶することができます。

- ・補機バッテリー交換やヒューズ交換などでオーディオと補機バッテリーとの接続が断たれたときには、記憶されていた周波数はすべて消去されます。

■ 自動で放送局を記憶する

自動で受信可能な周波数を、一時的にプリセットスイッチに記憶させることができます。

AUTO.P に “ピー” と音がするまでタッチし続けます。

- ・画面に「AUTO.P」の表示が出ます。
- ・記憶された周波数がスイッチに表示されます。
- ・もう一度スイッチにタッチして、すぐ手を離すと解除されます。

■ AUTO.Pスイッチで記憶させた周波数を変更するには

1 TUNEツマミまたはSEEKスイッチで記憶させたい周波数を選択します。

2 変更したい周波数が記憶されているプリセットスイッチを “ピッ” と音がするまでタッチし続けます。

- ・記憶された周波数がスイッチに表示されます。

知識

- ・旅先などで放送局の周波数がわからないうきなどに便利です。
- ・周波数の記憶操作が終了すると、“ピピッ” と音がして記憶した中で一番低い周波数を受信します。
- ・ **AUTO.P** にタッチするたびに、新たに周波数を記憶しなおします。
- ・自動で周波数を記憶させても、スイッチにタッチする前（「AUTO.P」の表示が出ていないとき）に記憶させた周波数は消去されません。
- ・受信感度の良い周波数を低い順に6局まで自動的に記憶します。受信周波数が6局未満のときは、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。

- ・地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で記憶できないことがあります。
- ・同じ放送局からの受信でも、TUNEツマミまたはSEEKスイッチで選択し、記憶させた周波数とAUTO.Pスイッチで記憶させた周波数は一致しないことがあります。
- ・AUTO.Pスイッチによる周波数の記憶操作を同じ場所で繰り返しても、受信感度の状態によっては、操作ごとに記憶される周波数が異なることがあります。

■ 交通情報を受信する

交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。

■  を押します。

- ・もう一度スイッチを押すと解除されます。

■ 記憶されている周波数を変更するには

1 **AM** を押して、AMを選択します。

2 TUNEツマミまたはSEEKスイッチで記憶させたい周波数を選択します。

3  を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

知識

- ・新車時には1620kHzにセットしてあります。
- ・スイッチを押して、ラジオを受信しているときは、TUNEツマミ・SEEKスイッチを操作しても、周波数は切り替わりません。
- ・補機バッテリー交換やヒューズ交換などでオーディオと補機バッテリーとの接続が断たれたときには、1620kHzになります。

■ 局名スイッチについて

ラジオを受信したとき、同じ周波数を使用している複数の放送局の放送地域が重なり合っている地域では、お聞きになっている放送局と表示されている放送局名が異なる場合があります。そのような地域では、局名スイッチが表示されます。

■ **局名**にタッチして、お聞きになっている放送局の放送局名を選択します。

- ・最大で3つの放送局名から選択することができます。

III CDプレーヤー

CDの出し入れ



セットするには

ラベル面を上にして、挿入口に挿入します。

- 途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、再生を開始します。



注意

CDを挿入するときは、2枚以上重ねて挿入しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となります。

取り出すには

▲を押します。

III CDプレーヤー

音楽CDの操作

CDを聞いているときに、[オーディオ]を押すと、CD操作画面が表示されます。

- ・オーディオ本体のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。



CDを聞く

■CDが挿入されていないとき
CDを挿入します。(☞215)

■CDが挿入されているとき
[DISC]を押し、CDモードに切り替えます。
・CD以外のモードが再生されたときは、CDモードに切り替わるまでスイッチを押します。

知識

・本機のサウンドライブラリは、録音モードの初期設定がAUTOに設定されているため、CDを挿入し再生が始まると、自動でサウンドライブラリへ録音を開始します。(☞205)

希望の曲を選んで録音する場合は、「セレクトモード」に切り替えます。(☞205)

なお、録音した曲は後で削除することができます。(☞217、224)

- ・曲名、アーティスト名などの情報が本機のデータベースにある場合、録音された曲に付与されます。これらの情報は、変更または再取得することができます。(☞220、225)
- ・再生しているCDにタイトル情報が収録されていても、本機のデータベースに該当する情報がある場合、タイトルを表示します。(該当する情報がない場合は、タイトルは表示されません。)
- ・ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

聞きたい曲を選ぶ

TRACKスイッチで選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときは～側、前にあるときは～側を押します。


リスト画面で選ぶ

リストから聞きたい曲を選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

トラックリスト画面で聞きたい曲にタッチします。

トラックリスト画面



- ・トラックリスト画面については「トラックリストを表示する」をご覧ください。(☞188)

早送り、早戻しする

早送りするときはTRACKスイッチの～側、早戻しするときは～側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

知識

- ・早送りする場合、最後の曲の終わりになつたら、最初の曲にもどり作動を続けます。
- ・早戻しする場合、最初の曲の始めになつたら、それ以上はスイッチを操作していても作動しません。

同じ曲を繰り返し聞く

RPTにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度も選択している曲が繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

RANDにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまでCDの中からランダム(無作為)に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

曲を探す

SCANにタッチします。

- スイッチの作動表示灯が点灯します。
 - 全曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
- 希望の曲になったら、もう一度スイッチにタッチすると、その曲の再生を続けます。
- 全曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

トラックリストを表示する

曲リストを表示することができます。

- 走行中はリスト画面を表示することはできません。

TRACK LISTにタッチします。

- トラックリスト画面が表示されます。

トラックリスト画面




- 曲が7つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- 曲にタッチすると、その曲の再生を始めます。

III CDプレーヤー

MP3/WMAディスクの操作

MP3/WMAディスクを聞いているときに、[オーディオ]を押すと、MP3/WMA操作画面が表示されます。

- ・オーディオ本体のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。



■ MP3/WMAディスクを聞く

- ディスクが挿入されていないときはディスクを挿入します。（❶185）
- ディスクが挿入されているときは[DISC]を押し、MP3/WMAモードに切り替えます。
 - ・MP3/WMA以外のモードが再生されたときは、MP3/WMAモードに切り替わるまでスイッチを押します。

知識

ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

【聞きたいフォルダを選ぶ】

操作画面で選ぶ

聞きたいフォルダがうしろにあるときはFOLDERの▲、前にあるときは▼にタッチします。

リスト画面で選ぶ

リストから聞きたいフォルダを選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

フォルダリスト画面で聞きたいフォルダにタッチします。

フォルダリスト画面



- ・フォルダリスト画面については、「フォルダリストを表示する」をご覧ください。(●192)

【聞きたい曲（ファイル）を選ぶ】

TRACKスイッチで選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときは↖側、前にあるときは↙側を押します。

FILEツマミで選ぶ

FILEツマミを押し、ツマミが飛び出した状態で操作します。

聞きたい曲がうしろにあるときは右側、前にあるときは左側にまわします。

リスト画面で選ぶ

リストから聞きたい曲を選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

ファイルリスト画面で聞きたい曲にタッチします。

ファイルリスト画面



- ・ファイルリスト画面については、「ファイルリストを表示する」をご覧ください。(●192)

早送り、早戻しする

早送りするときはTRACKスイッチの↑側、早戻しするときは↓側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。
希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

知識

- ・早送りする場合、ディスクの最後の曲の終わりになったら、最初の曲にもどり作動を続けます。
- ・早戻しする場合、ディスクの最初の曲の始めになったら、それ以上はスイッチを操作していても作動しません。

同じ曲（ファイル）を繰り返し聞く

RPTにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度でも選択している曲が繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

同じフォルダを繰り返し聞く

RPTに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度でも選択しているフォルダが繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

再生中のフォルダの中からランダムに聞く

RANDにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで選択しているフォルダの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

ディスクに保存されている全フォルダの中からランダムに聞く

RANDに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで全フォルダの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

フォルダの中から曲（ファイル）を探す

SCANにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・選択しているフォルダの全曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
- 希望の曲になったら、もう一度スイッチにタッチすると、その曲の再生を続けます。
- ・全曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

■ フォルダを探す

SCANに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・全フォルダの一つめの曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
希望のフォルダになったら、もう一度スイッチにタッチすると、そのフォルダの再生を続けます。
- ・全フォルダの一つめの曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

■ フォルダリストを表示する

フォルダリストを表示することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示することはできません。

FOLDER LISTにタッチします。

- ・フォルダリスト画面が表示されます。

フォルダリスト画面



- ・フォルダが7つ以上のときは、**▲**、**▼**にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・フォルダにタッチすると、そのフォルダの初めの曲の再生を始めます。
- ・**FILE**にタッチすると、ファイルリスト画面が表示されます。

■ ファイルリストを表示する

再生しているフォルダのファイルリストを表示することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示することはできません。

フォルダリスト画面で、**FILE**にタッチします。

- ・ファイルリスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面



- ・曲が7つ以上のときは、**▲**、**▼**にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・曲にタッチすると、その曲の再生を始めます。
- ・**FOLDER**にタッチすると、フォルダリスト画面が表示されます。

楽曲情報を表示する

再生している曲の情報を表示することができます。

- 走行中は楽曲情報を表示することはできません。


フォルダリスト画面またはファイルリスト画面で、**曲情報**にタッチします。

- 楽曲情報画面が表示されます。

MP3楽曲情報画面



WMA楽曲情報画面



IV MDプレーヤー

MDの出し入れ



■ セットするには

- 1 ラベル面を上にして、MDに表示されている矢印の方向に挿入口に軽く止まる位置まで差し込みます。
- 2 MDの中央部を静かに押します。
・途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、再生を開始します。

■ 取り出すには

- 1 ▲を押します。



注 意


無理にMDを押し込むと、故障の原因となります。MDが自動的に挿入されないときは、いったんMDを取り出し、MDが軽く止まる位置まで差し込まれていることを確認してから、再度、MDの中央部を静かに押してください。

IV MDプレーヤー

MDの操作

MDを聞いているときに、[オーディオ]を押すと、MD操作画面が表示されます。


- ・オーディオ本体のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。



TRACKスイッチ

■グループ録音されているMDを再生しているときの操作画面

グループ録音されているMDを再生しているときは、専用の操作画面が表示されます。



MDを聞く

- MDが挿入されていないときはMDを挿入します。(●194)
- MDが挿入されているときは[DISC]を押し、MDモードに切り替えます。
 - ・ MD以外のモードが再生されたときは、MDモードに切り替わるまでスイッチを押します。

聞きたいグループを選ぶ

グループ録音されているMDを再生しているときは、聞きたいグループを選択することができます。

操作画面で選ぶ

聞きたいグループがうしろにあるときはGROUP LISTの▲、前にあるときは▼にタッチします。

リスト画面で選ぶ

リストから聞きたいグループを選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

グループリスト画面で聞きたいグループにタッチします。

グループリスト画面



- ・グループリスト画面については、「グループリストを表示する」をご覧ください。(●199)

聞きたい曲を選ぶ

TRACKスイッチで選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときは～側、前にあるときは／側を押します。

リスト画面で選ぶ


リストから聞きたい曲を選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

トラックリスト画面で聞きたい曲にタッチします。

トラックリスト画面

(グループ録音されていないMD再生時)



(グループ録音されているMD再生時)



- ・トラックリスト画面については、「トラックリストを表示する」をご覧ください。(❶199)

早送り、早戻しする

早送りするときはTRACKスイッチの～側、早戻しするときは／側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

知識

- ・早送りする場合、最後の曲の終わりになつたら、最初の曲にもどり作動を続けます。
- ・早戻しする場合、最初の曲の始めになつたら、それ以上はスイッチを操作していても作動しません。

同じ曲を繰り返し聞く

RPTにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度も選択している曲が繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

同じグループを繰り返し聞く

グループ録音されているMDを再生しているときは、選択しているグループを繰り返し再生することができます。

RPTに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度も選択しているグループが繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

RANDにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまでMDの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
グループ録音されているMDを再生しているときは、選択しているグループの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

MDに保存されている全グループの中からランダムに聞く

グループ録音されているMDを再生しているときは、MDに保存されている全曲の中からランダム（無作為）に曲を選択し再生することができます。

RANDに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで全曲の中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

曲を探す

SCANにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・全曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
グループ録音されているMDを再生しているときは、選択しているグループの全曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
希望の曲になったら、もう一度スイッチにタッチすると、その曲の再生を続けます。
- ・全曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

グループを探す

グループ録音されているMDを再生しているときは、MDに保存されている全グループの一つめの曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに再生することができます。

SCANに“ピー”と音がするまでタッチし続けます。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・全グループの一つめの曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。
希望のグループになったら、もう一度スイッチにタッチすると、そのグループの再生を続けます。
- ・全グループの一つめの曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

グループリストを表示する

グループ録音されているMDを再生しているときは、グループリストを表示することができます。

- 走行中はリスト画面を表示することはできません。

GROUP LISTにタッチします。

- グループリスト画面が表示されます。

グループリスト画面



- グループが7つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- グループにタッチすると、そのグループの初めの曲の再生を始めます。
- TRACK**にタッチすると、トラックリスト画面が表示されます。

トラックリストを表示する

グループ録音されていないMDを再生しているとき


MDの曲リストを表示することができます。

- 走行中はリスト画面を表示することはできません。

TRACK LISTにタッチします。

- トラックリスト画面が表示されます。

トラックリスト画面



- 曲が7つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- 曲にタッチすると、その曲の再生を始めます。

グループ録音されているMDを再生しているとき


再生しているグループの曲リストを表示することができます。

- 走行中はリスト画面を表示することはできません。

グループリスト画面で、**TRACK**にタッチします。

- トラックリスト画面が表示されます。

トラックリスト画面



- 曲が7つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- 曲にタッチすると、その曲の再生を始めます。
- GROUP**にタッチすると、グループリスト画面が表示されます。

V サウンドライブラリ

お使いになる前に

■ サウンドライブラリの概要


音楽CDを内蔵のハードディスクに録音することができます。また、録音した楽曲にアルバム名やアーティスト名、ジャンル名などの名称を自動で付け、リストを作成するので、聞きたい曲をアルバム名やアーティスト名、ジャンル名などから簡単に探し出し再生することができます。

知識

SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に対応しているため、音楽CDなどをデジタル録音したCD-Rなどから録音することはできません。

■ サウンドライブラリの構成について

サウンドライブラリは、録音された音楽を4種類のプレイモードに大きく分類し、各プレイモードに作成したプレイリストに細かくグループを分けて管理することができます。聞きたい音楽は、プレイモードやプレイリストから絞り込んで検索することができるので便利です。



プレイモード・プレイリストについて

音楽CDを録音すると、種類や録音条件によってグループ分けして、ハードディスクに保存します。録音した音楽は3種類のプレイモードの中に自動で作成された、アルバム名別やアーティスト名別、ジャンル別のグループに分けられます。また、お好みの曲だけを集めたグループを作成することもできます。

プレイモード	プレイリスト
アルバム	<ul style="list-style-type: none"> ・録音すると、トラックを収録したプレイリストを作成します。 自動でアルバム名が付与された場合、アルバム名がプレイリスト名になります。自動でアルバム名が付与されなかった場合は、録音した日時がプレイリスト名になります。 ・アルバム名から選曲することができます。
アーティスト	<ul style="list-style-type: none"> ・自動で録音された曲のアーティスト名が付与された場合、アーティスト名でプレイリストを作成します。 ・録音されたトラックの情報に新規でアーティスト名を入力し、プレイリストを作成することができます。 ・アーティスト名から選曲することができます。 ・アーティストモードでは、録音日時の新しい曲から順に再生されるため、アルバムの曲順とは逆になります。
ジャンル	<ul style="list-style-type: none"> ・自動で録音された曲のジャンルが付与された場合、ジャンルでプレイリストを作成します。 ・ジャンルから選曲することができます。
マイセレクト	<ul style="list-style-type: none"> ・お好みの曲だけを集めたオリジナルプレイリストです。編集作業で新規作成することができます。 ・オリジナルで作成したリスト名から選曲することができます。

知識

- ・サウンドライブラリには、最大2000曲^{*}録音することができます。(1曲約5分換算)
- ・マイセレクトには、最大999個^{*}のプレイリストを作成できます。また、1つのプレイリストには最大99曲^{*}登録することができます。

^{*}録音時間や録音設定、ハードディスクの空き容量によって、作成可能なプレイリスト数や録音・登録可能な曲数は異なります。

より多くの曲を録音するには、次の操作をする必要があります。

- ・録音設定のビットレートを128kbpsに設定して録音する。(●205)
- ・ハードディスクに設定されているG-SOUND、AUTOLIVE カラオケ、AUTOLIVE BGMの各コンテンツを削除する。(●471、495、511)

■ データベースについて

CDアルバムを再生または録音した場合、ハードディスクに収録されているデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、タイトルを検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote メディアデータベースのデータベース情報を使用しています。

■ Gracenote® メディアデータベースについて

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote® により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、次の Web サイトをご覧ください : www.gracenote.com


Gracenoteからの CD および音楽関連データ : Copyright © 2000 - 2007 Gracenote. Gracenote Software : Copyright 2000 - 2007 Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります：

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、
#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6,304,523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。

Gracenote および Cddb は Gracenote の登録商標です。Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。

Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください：
www.gracenote.com/corporate



〔知識〕

- ・自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- ・「Gracenote メディアデータベース」によって提供されたデータについては内容を100%保証するものではありません。

Gracenote® メディアデータベースのご利用について

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracenote, Inc. (以下「Gracenote」) のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア(以下「Gracenote ソフトウェア」)を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(以下「Gracenote データ」)などの音楽関連情報をオンラインサーバーから、或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」)から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーをお客様個人の非常利目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、またはGracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関するGracenote プライバシーポリシーを参照してください。


Gracenote ソフトウェアとGracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全てのGracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたはGracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いはGracenote ソフトウェアまたはGracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。

Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様によるGracenote ソフトウェアまたは任意のGracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないものとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

操作の流れについて

サウンドライブラリへの録音やプレイリスト・トラック情報の編集、サウンドライブラリの聞き方などの操作を説明します。



V サウンドライブラリ

サウンドライブラリに録音する

録音についての注意

- ・本機の故障、誤作動または不具合により録音されなかった録音内容、および消失した録音データについては保証できません。
- ・録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをし、正しく録音されていることを確認してください。
- ・お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録音設定を変更する

CDを再生すると同時に自動的に録音を開始する「オートモード」と、希望の曲を選んで録音する「セレクトモード」の切り替えや、録音時のビットレートの切り替えをすることができます。

- 1 CD操作画面で、**設定**にタッチします。



- 2 AUTO または SELECT、256kbps または 128kbps にタッチします。



- 3 完了にタッチします。

知識

- ・録音モードの初期設定はAUTOに設定されています。そのため、CDの再生が始まると、自動で録音を開始します。
- ・ビットレートは128kbpsに設定すると、ファイルサイズは小さくなりますが音質も低下します。

CDを録音する

- 1 録音モードを「オートモード」に設定します。
- 2 CDを再生します。



- ・録音中は、操作画面上部に「REC」と赤字で表示されます。
- ・全曲の録音が完了すると、自動で録音を停止します。

高速録音に切り替える

オートモードで録音中、操作画面で「**高速REC**」にタッチすると、約4倍の速さで録音する高速録音に切り替えることができます。

知識

高速録音が終了すると、CDの再生が一瞬途切れます。

- ・高速録音中は、タッチスイッチの作動表示灯が点灯します。




CDの中からお好みの曲を録音する

- 1 録音モードを「セレクトモード」に設定します。
- 2 CD操作画面で、「**REC**」にタッチします。



- 3 録音したい曲にタッチします。



- ・曲が7つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。(走行中は操作できません。)
- ・リストにあるすべての曲を録音したいときは「**全て選択**」にタッチします。「**全て解除**」にタッチすると、選択が解除されます。

4 [完了]にタッチします。

- セレクトモードは高速録音のみになります。
- 録音中は、操作画面上部に「REC FAST」と赤字で表示されます。
- 録音を中止したいときは、**REC中止**にタッチします。



知識

- 高速録音は通常の速さで再生しながら、最大4倍の速さで録音するため、再生している曲と録音している曲は異なります。
- 録音準備中は文字の色が灰色で表示されます。
- 高速録音中は、**RPT**、**RAND**、**SCAN**、**TRACK LIST**、**設定**の各スイッチは操作できません。また、早送り・早戻しもできません。
- CD以外のモードに切り替えて、録音は継続されます。ただし、次の場合、録音を中止または中断し、録音途中の曲を削除します。
 - “パワー”スイッチをOFFにしたとき
 - オーディオの電源をOFFにしたとき
 - 録音中のCDを取り出したとき
 - オートモードで録音中、録音モードをセレクトモードに変更したとき
 - AUTOLIVEに切り替える、または操作ガイドを操作したとき
 - 録音した曲数が2000曲になったとき
 - HDDの容量がいっぱいになったとき
- 高速録音時に、ディスクの状態により録音できない場合があります。そのときは等速録音（録音モードを「オートモード」にして「高速REC OFF」）に設定することにより、録音できます。
- HDDの空き容量が少ないとときにプレイリストや曲を削除したあとでは、録音を開始するまでに時間がかかることがあります。

V サウンドライブラリ

サウンドライブラリの操作

サウンドライブラリを聞いているときに、**オーディオ**を押すと、サウンドライブラリ操作画面が表示されます。

- ・オーディオ本体のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。



知識

G-SOUND は、G-BOOK ALPHAをWeb登録して利用されているときに使用することができます。(☞464)

■ サウンドライブラリを聞く

【DISC】を押し、HDDモードに切り替えます。

- ・HDD以外のモードが再生されたときは、HDDモードに切り替わるまでスイッチを押します。

知識

録音したCDの情報がデータベースにない場合、アルバムモードのプレイリストタイトルには録音した日時、トラックタイトルにはTrack01、Track02…と表示されます。

■ 聞きたいプレイリストを選ぶ

操作画面で選ぶ

聞きたいプレイリストがうしろにあるときはPLAY LISTの▲、前にあるときは▼にタッチします。

リスト画面で選ぶ

リストから聞きたいプレイリストを選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できないため操作できません。

■ 現在のプレイモードで選ぶ

プレイリスト画面で聞きたいプレイリストにタッチします。

プレイリスト画面



- ・プレイリスト画面については、「プレイリストを表示する」をご覧ください。(❷212)

■ プレイモードを変更して選ぶ

1 プレイリスト画面(❷212)またはトラックリスト画面(❷213)で、**PLAY MODE**にタッチします。

2 プレイモードを選択します。



- ・アルバム名で選ぶときは**アルバム**、アーティスト名で選ぶときは**アーティスト**、ジャンルで選ぶときは**ジャンル**、マイセレクトから選ぶときは**マイセレクト**にタッチします。

知識

- ・**G-テーマ**は、G-BOOK ALPHAをWeb登録して利用されているときに使用することができます。(☞470)
 - ・各プレイモードは、プレイリストが作成されていないと選べません。

3 聞きたいプレイリストにタッチします。

アルバム選択時の画面例



- ・ジャンル以外のプレイモードを選んだときで、プレイリストが5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
 - ・プレイリストにタッチすると、そのプレイリストのトラックリスト画面が表示され、初めの曲の再生を始めます。

聞きたい曲（トラック）を 選ぶ

TRACKスイッチで選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときはへ側、前にあるときは〜側を押します。

FILEツマミで選ぶ

FILEツマミを押し、ツマミが飛び出した状態で操作します。

聞きたい曲がうしろにあるときは右側、前にあるときは左側にまわします。

リスト画面で選ぶ

リストから聞きたい曲を選択して再生することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示できなくな
いため操作できません。

トラックリスト画面で聞きたい曲にタッチします。

トラックリスト画面



- ・トラックリスト画面については、「トラックリストを表示する」をご覧ください。(❷213)

早送り、早戻しする

早送りするときはTRACKスイッチの↖側、早戻しするときは↙側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

知識

早送り・早戻しする場合、曲の終わり、または始めになったら、それ以上はスイッチを操作していても作動しません。

同じ曲（トラック）を繰り返し聞く

RPTにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度でも選択している曲が繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

同じプレイリストを繰り返し聞く

RPTに“ピー”と音がするまでタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまで何度でも選択しているプレイリストが繰り返し再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

再生中のプレイリストの中からランダムに聞く

RANDにタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまでプレイリストの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

現在のプレイモードの中からランダムに聞く

RANDに“ピー”と音がするまでタッチします。

- ・スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ・解除するまでプレイモードの中からランダム（無作為）に曲が選択され再生されます。
- ・もう一度スイッチにタッチすると解除されます。

再生中のプレイリストの中から曲（トラック）を探す

SCANにタッチします。

- スイッチの作動表示灯が点灯します。
- プレイリスト内にある全曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。

希望の曲になったら、もう一度スイッチにタッチすると、その曲の再生を続けます。

- プレイリスト内にある全曲の再生が終わったら、自動的に解除されます。

現在のプレイモードの中からプレイリストを探す

SCANに“ピー”と音がするまでタッチします。

- スイッチの作動表示灯が点灯します。
- プレイモード内にある全プレイリストの一曲目に収録されている曲の始めの部分が約10秒間つぎつぎに再生されます。

希望のプレイリストになったら、もう一度スイッチにタッチすると、そのプレイリストに収録されている曲の再生を続けます。

- プレイモード内にある全プレイリストの再生が終わったら、自動的に解除されます。

プレイリストを表示する

選択しているプレイモードのプレイリストを表示することができます。

- 走行中はリスト画面を表示することはできません。

PLAY LISTにタッチします。

- プレイリスト画面が表示されます。

プレイリスト画面



- プレイリストが7つ以上のときは

▲、**▼**にタッチしてリストのページを切り替えます。

- プレイリストにタッチすると、そのプレイリストの初めの曲の再生を始めます。

- TRACK**にタッチすると、トラックリスト画面が表示されます。

■ トラックリストを表示する

再生しているプレイリストのトラックリストを表示することができます。

- ・走行中はリスト画面を表示することはできません。

プレイリスト画面で、**TRACK**にタッチします。

- ・トラックリスト画面が表示されます。

トラックリスト画面



- ・曲が7つ以上のときは、**▲**、**▼**にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・曲にタッチすると、その曲の再生を始めます。
- ・**PLAY LIST**にタッチすると、プレイリスト画面が表示されます。

■ 曲（トラック）の情報を表示する

再生している曲の情報を表示することができます。

- ・走行中は曲の情報を表示することはできません。

プレイリスト画面(❷212)またはトラックリスト画面(❷213)で、**曲情報**にタッチします。

- ・**次ページ**または**前ページ**にタッチして、2つの画面を切り替えます。
- ・**編集**、**HDDで検索**、**Gで検索**は、アルバムモードで再生しているときのみ表示されます。



↑ 前ページ **↓** 次ページ



V サウンドライブラリ

サウンドライブラリの編集

サウンドライブラリに録音すると、アルバム名やアーティスト名などのプレイリストを自動で作成し、グループ分けしますが、お好みの曲（トラック）を集めたプレイリストを作成することができます。また、プレイリストやトラックの名称の編集や、並び替えなどをすることができます。

サウンドライブラリの編集をするときは、プレイリスト画面(❷212)、トラックリスト画面(❷213)から行います。

- ・アルバムモード、マイセレクトモードのプレイリスト画面、トラックリスト画面にはそれぞれ2つの画面があります。

次ページまたは前ページにタッチして、2つの画面を切り替えます。

プレイリスト画面（マイセレクトモード時）



次ページ

↑
↓
前ページ



PLAY LIST ↑ ↓ TRACK

PLAY LIST ↑ ↓ TRACK

トラックリスト画面（マイセレクトモード時）



次ページ

↑
↓
前ページ



知識

プレイリスト次ページ画面のHDD残量表示は、残容量が10%未満になったときに表示されます。

プレイリストを作成する

お好みの曲を集めたプレイリストを作成することができます。作成したプレイリストは、プレイモードのマイセレクトから簡単に呼び出すことができます。


- 1 プレイリスト画面またはトラックリスト画面で、**マイセレクト新規作成**にタッチします。
 - 2 プレイリスト名を入力します。



- ・ソフトウェアキーボードで入力します。

3 **完了**にタッチします。

4 登録したい曲を検索する方法（ブレイモード）を選択します。




- ・ アルバム名で探すときは
アルバム、
アーティスト名で探すときは
アーティスト、
ジャンルで探すときは
ジャンル
にタッチします。

知識

G-テーマ は、G-BOOK ALPHAをWeb登録して利用されているときに使用することができます。(☞470)

- 5 登録したい曲が含まれているプレイリストにタッチします。

アルバイト選択時の画面例



- ・ジャンル以外のプレイモードを選んだときで、プレイリストが5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

- 6 登録したい曲にタッチします。



- 曲が5つ以上のときは ▲ 、 ▼ にタッチしてリストのページを切り替えます。
 - リストにあるすべての曲を登録したいときは 全て選択 にタッチします。 全て解除 にタッチすると、選択が解除されます。
 - 選択されている曲にタッチすると、選択が解除されます。

- 7 **登録**にタッチします。

8 [完了]にタッチします。



- ・[曲追加]にタッチすると、4の画面が表示され、同様の手順で追加することができます。
- ・[削除]にタッチすると、曲を削除することができます。[削除]にタッチした後の操作は、「曲（トラック）を消去する」2以降と同様です。（☞224）
- ・[移動]にタッチすると、曲を並べ替えることができます。[移動]にタッチした後の操作は「曲（トラック）の再生順番を変更する」2以降と同様です。（☞225）


知識

- ・同じ名称は重複して登録できません。
- ・プレイリストは999個作成できます。また、1つのプレイリストには99曲まで登録できます。

プレイリストの名称を編集する

プレイモードのアルバムまたはマイセレクトに登録されているプレイリストの名称を編集することができます。

- 1 プレイリスト画面で、[名称編集]にタッチします。
- 2 編集したいプレイリストにタッチします。



- ・プレイリストが5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

- 3 名称を入力します。



- ・ソフトウェアキーボードで入力します。

- 4 [完了]にタッチします。

知識

マイセレクト内のプレイリストには、同じ名称は重複して登録できません。

プレイリストの再生順番を変更する

プレイモードのアルバムまたはマイセレクトに登録されているプレイリストは、再生する順番を変更することができます。

- 1 プレイリスト画面で、[移動]にタッチします。
- 2 移動したいプレイリストにタッチします。



- ・プレイリストが5つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- 3 移動したい場所の[移動]にタッチします。
- 4 [完了]にタッチします。

プレイリストを消去する

プレイモードのアルバムまたはマイセレクトに登録されているプレイリストを消去することができます。選択したプレイモードにより、消去されるデータが異なります。

プレイモード	消去されるデータ
アルバム	選択したプレイリストおよびそのプレイリストに含まれる曲。
マイセレクト	選択したプレイリスト。そのプレイリストに含まれる曲は消去されません。

- 1 プレイリスト画面で、[削除]にタッチします。
- 2 削除したいプレイリストにタッチします。



- ・プレイリストが5つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・リストにあるすべてのプレイリストを削除したいときは、[全て選択]にタッチします。
- ・[全て解除]にタッチすると、選択が解除されます。
- ・選択されているプレイリストにタッチすると、選択が解除されます。

- 3 [削除]にタッチします。

4 [はい]にタッチします。



[知識]

- ・CDを録音中は、プレイリストを消去することはできません。
- ・HDDの空き容量が少ないときは、削除するのに時間がかかることがあります。

プレイリストに曲（トラック）を追加する

マイセレクト内のプレイリストに曲を追加することができます。その他のプレイモード内のプレイリストには追加できません。


1 プレイリスト画面またはトラックリスト画面で、[曲追加]にタッチします。

2 曲を追加したいプレイリストにタッチします。



- ・プレイリストが5つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

3 追加したい曲を検索する方法（プレイモード）を選択します。



- ・アルバム名で探すときは [アルバム]、アーティスト名で探すときは [アーティスト]、ジャンルで探すときは [ジャンル] にタッチします。

知識

G-テーマは、G-BOOK ALPHAをWeb登録して利用されているときに使用することができます。(☞470)

4 追加したい曲が含まれているプレイリストにタッチします。

アルバム選択時の画面例



- ・ジャンル以外のプレイモードを選んだときで、プレイリストが5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

5 追加したい曲にタッチします。



- ・曲が5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・リストにあるすべての曲を追加したいときは「**全て選択**」にタッチします。【**全て解除**】にタッチすると、選択が解除されます。
- ・選択されている曲にタッチすると、選択が解除されます。

6 登録にタッチします。

7 完了にタッチします。



- ・【**曲追加**】にタッチすると、3の画面が表示され、同様の手順で追加することができます。
- ・【**削除**】にタッチすると、曲を削除することができます。【**削除**】にタッチした後の操作は、「曲（トラック）を消去する」2以降と同様です。(☞224)
- ・【**移動**】にタッチすると、曲を並べ替えることができます。【**移動**】にタッチした後の操作は、「曲（トラック）の再生順番を変更する」2以降と同様です。(☞223)

知識

1つのプレイリストには99曲まで登録できます。

再生中の曲（トラック）をプレイリストに登録する

再生している曲をマイセレクト内のプレイリストに登録することができます。その他のプレイモード内のプレイリストには登録できません。

- 1 プレイリスト画面またはトラックリスト画面で、**再生曲を登録**にタッチします。
- 2 曲を登録したいプレイリストにタッチします。



- ・プレイリストが5つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

曲（トラック）の情報を編集する

アルバムモードで再生しているときには、再生中の曲のアーティスト名やタイトル、ジャンルを変更することができます。

プレイリスト画面またはトラックリスト画面で、**曲情報**にタッチします。

- ・曲情報画面が表示されます。
- ・**次ページ**または**前ページ**にタッチして、2つの画面を切り替えます。
- ・**編集**、**HDDで検索**、**Gで検索**は、アルバムモードで再生しているときのみ表示されます。

曲情報画面



トラックタイトル、トラック読みを変更する

- 曲情報画面で、トラックまたはトラック読みの**編集**にタッチします。
- トラックまたはトラック読みを入力します。



- ソフトウェアキーボードで入力します。

- 完了**にタッチします。


知識

読みは半角カタカナのみ入力できます。

アーティスト名、アーティスト読みを変更する

■アーティスト名を変更する

- 曲情報画面で、アーティストの**編集**にタッチします。
- 編集方法を選択します。



マニュアル入力するときは


- マニュアル入力する**にタッチします。
- アーティスト名を入力します。



- ソフトウェアキーボードで入力します。

- 完了**にタッチします。

- 編集内容をアルバム内の他の曲にも適用するときは**はい**、適用しないときは**いいえ**にタッチします。



リストから選ぶときは


1 [リスト表示から選ぶ] にタッチします。

2 アーティスト名にタッチします。



- ・アーティスト名が5つ以上のときは ▲、▼ にタッチしてリストのページを切り替えます。
- ・リストに表示されるアーティストはプレイリストに登録されているアーティストのみです。

3 編集内容をアルバム内の他の曲にも適用するときは [はい]、適用しないときは [いいえ] にタッチします。



■アーティスト読みを変更する

1 曲情報画面で、アーティスト読みの [編集] にタッチします。


2 アーティスト読みを入力します。



- ・ソフトウェアキーボードで入力します。

3 [完了] にタッチします。

4 編集内容をアルバム内の他の曲にも適用するときは [はい]、適用しないときは [いいえ] にタッチします。



知識


読みは半角カタカナのみ入力できます。

ジャンルを変更する

- 曲情報画面で、ジャンルの**編集**にタッチします。
- ジャンルにタッチします。



- 編集内容をアルバム内の他の曲にも適用するときは**はい**、適用しないときは**いいえ**にタッチします。



曲（トラック）の再生順番を変更する

プレイモードのアルバムまたはマイセレクトに登録されているプレイリスト内の曲は再生する順番を変更することができます。

- トラックリスト画面で、**移動**にタッチします。
- 移動したい曲にタッチします。



曲が5つ以上のときは**▲**、**▼**にタッチしてリストのページを切り替えます。

- 移動したい場所の**移動**にタッチします。
- 完了**にタッチします。

曲（トラック）を消去する

プレイモードのアルバムまたはマイセレクトに登録されているプレイリスト内の曲を消去することができます。選択したプレイモードにより、消去されるデータが異なります。

プレイモード	消去されるデータ
アルバム	選択した曲。選択した曲がマイセレクトにも登録されているときは、マイセレクト内の曲も同時に消去されます。
マイセレクト	マイセレクト内の選択した曲。その他のプレイモードに含まれる同一の曲は消去されません。

4 [はい]にタッチします。



知識

- CDを録音中は、曲を消去することはできません。
- HDDの空き容量が少ないとときは、削除するのに時間がかかることがあります。

1 トラックリスト画面で、[削除]にタッチします。

2 削除したい曲にタッチします。



- 曲が5つ以上のときは▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。
- リストにあるすべての曲を削除したいときは[全て選択]にタッチします。[全て解除]にタッチすると、選択が解除されます。
- 選択されている曲にタッチすると、選択が解除されます。

3 [削除]にタッチします。

タイトル情報を再取得する

録音時に本機のデータベースから付与されたタイトル情報が、録音に使用したCDのタイトル情報と違っている場合には、再度、データベースを検索し、該当する情報を付与することができます。アルバムモードで再生しているときのみ操作できます。

- 1 プレイリスト画面またはトラックリスト画面で、[曲情報]にタッチします。
- 2 [HDDで検索]にタッチします。



- ・CDタイトル検索画面が表示されます。

知識


Gで検索は、G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。G-BOOKオンラインサービスを利用すると、最新のCDタイトル情報をG-BOOKセンター経由でGracenoteメディアデータベースから取得することができます。(☞473)

- 3 複数候補があるときは、タイトルにタッチします。



- ・CDタイトル検索画面が表示されます。
- ・タイトル候補が5つ以上のときは、▲、▼にタッチしてリストのページを切り替えます。

- 4 [登録]にタッチします。



知識

再生している曲の録音に使用したCDのタイトル情報とは、全く異なる候補が表示されることがあります。登録の前に、必ずタイトル情報を確認してください。

CDタイトル検索画面

CDタイトルを検索しているときに表示されます。



検索が終わると自動的に画面が切り替わります。

中止にタッチすると、検索を中止します。

VTRの操作

販売店装着オプションのVTRアダプターを取りつけたときに、接続した機器（ビデオなど）の映像を表示することができます。

“パワー”スイッチがアクセサリーモードまたはONモードのときで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみVTRの映像をご覧になることができます。（VTRモードを選択していても、走行中は音声だけになります。）

- ・VTRの映像が表示されないときは、**TV**を押し、VTRモードに切り替えます。
(226)

VTRの映像をご覧になっているとき（音声のみを聞いているときを含む）に、**オーディオ**を押すと、VTR操作画面が表示されます。

映像にタッチすると解除されます。

WIDE MODEにタッチすると、画面モードを切り替えることができます。（30）



VTRを見る

1 VTRアダプターに市販の機器の出力ケーブルを接続します。

2 接続した機器の電源をいれます。

3 **TV**を押し、VTRモードに切り替えます。

- ・アナログテレビモード*に切り替わったときは、もう一度スイッチを押します。スイッチを押すごとにアナログテレビモードと接続した機器の映像が切り替わります。


*アナログテレビモードには切り替わりますが、放送を受信できません。

VII ステアリングオーディオスイッチ

ステアリングスイッチでの操作

ステアリングオーディオスイッチ

ハンドルの左側にあります。



電源を入れる

MODE切り替えスイッチを押します。

- 電源がONのときは、スイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると電源がOFFになります。

音量を調整する

音量を大きくするときは音量調整スイッチの+側、小さくするときは-側を押します。

- スイッチを押してすぐ(約1秒未満)に手を離すと、音量を1ステップずつ調整できます。
- スイッチを1秒以上押し続けると、音量を連続して調整できます。
- 音量を調整すると、音量のレベルが画面に表示されます。



注意

安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

モードを切り替える

MODE切り替えスイッチを押します。

- スイッチを押すごとに、「FM→サウンドライブラリ→(CDプレーヤー)→(MDプレーヤー)→テレビ**→(VTR)→AM→FM」の順にモードが切り替わります。

*アナログテレビモードには切り替えますが、放送を受信できません。

知識

()内のモードは、車両に装着されていないとき、またはディスクが挿入されていないときには選択できません。

ラジオの操作

放送局の周波数を選択することができます。

■プリセットスイッチに記憶されている放送局から選ぶ

周波数を高い(大きい)方へ選択するときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、低い(小さい)方へ選択するときは↖側を押します。

■自動で選ぶ

周波数を高い(大きい)方へ選択するときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、低い(小さい)方へ選択するときは↖側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

- 受信感度が良く、現在選ばれている周波数に一番近い周波数を自動で選択します。
- 途中で止めたいときは、もう一度スイッチを押します。

知識

地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で選択できないことがあります。

CDプレーヤーの操作

■聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を押します。

■聞きたいフォルダを選ぶ

MP3/WMAディスク再生時

聞きたいフォルダがうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

MDプレーヤーの操作

■聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を押します。

■聞きたいグループを選ぶ

グループ録音されているMD再生時

聞きたいグループがうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

サウンドライブラリの操作

■聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲がうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を押します。

■聞きたいプレイリストを選ぶ

聞きたいプレイリストがうしろにあるときはTUNE・TRACKスイッチの↖側、前にあるときは↘側を“ピッ”と音がするまで押し続けます。

エアコン

操作画面	230
------	-----

作動表示	231
------	-----

通常の使い方	232
--------	-----

AUTOモードで使う ガラスの曇りを取る	232 232
-------------------------	------------

お好みの設定で使う	233
-----------	-----

風量を切り替える	233
エアコンを作動させる	233
温度を調整する	233
内気循環、外気導入の切り替えをする	233
吹き出し口を切り替える	234

ステアリングスイッチでの操作	236
----------------	-----

ステアリングエアコンスイッチ	236
AUTOモードで使う	237
ガラスの曇りを取る	237
温度を調整する	238
内気循環、外気導入の切り替えをする	238

風向き・風量の調整	239
-----------	-----

風向きの調整	239
風量の調整	239


エアコンの手入れ	240
----------	-----

エアコンガス（冷媒）の点検	240
エアフィルターの交換	240

操作画面

エアコンの操作は、おもに操作画面を表示させて行います。

[エアコン]を押すと、エアコン操作画面が表示されます。



1 ファンスイッチ	ファンを作動させます。(❷233)
2 OFFスイッチ	ファンを停止させます。(❷233)
3 TEMP (温度調整) スイッチ	温度の調整をします。(❷233)
4 吹き出し口切り替えスイッチ	吹出し口を切り替えます。(❷234)
5 A/C (エアコン) スイッチ	エアコンを作動させます。(❷233)
6 フロントデフロスタースイッチ	フロントガラスの曇りをとります。(❷232)
7 リヤウインドウデフォッガー (曇り取り) スイッチ	リヤガラスの曇りをとります。詳しくは、「プリウス取扱書」をご覧ください。
8 内外気切り替えスイッチ	内気循環、外気導入の切り替えをします。(❷233)
9 AUTOスイッチ	エアコンがONになり、吹き出し口と風量が自動的に調整されます。(❷232)

知識

- 操作画面を表示させて、約20秒以上操作しなかったとき、「継続表示しない」(自動的にもとの画面にもどる)、または「継続表示する」(操作画面の表示を継続する)の切り替えをすることができます。(❷26)
- 表示される外気温度表示は、ほかの計測装置により、計測した外気温度とは異なることがあります。

次の場合は、正しい外気温度が表示されないことがあります。


- 外気温度が約-30°C以下、または約50°C以上のとき
- 停車しているときや低速走行(約20km/h以下)しているとき
- 外気温度が急激に変化したとき(トンネルの出入口付近など)

実際の外気温度が変化していなくても、車両の状態(車速・風向きなど)により、外気温度表示が変動することがあります。

メーター内と操作画面に空調の作動状態を表示します。

メーター内での表示

現在作動中の機能の表示灯が点灯します。



① フロントデフロスター表示灯	フロントデフロスターを作動させると点灯します。 (● 232、237)
② A/C AUTO表示灯	オートモードで使用中に点灯します。 (● 232、237)
③ 内気循環表示灯	内気循環のとき点灯します。 (● 233、238)

操作画面での表示

タッチスイッチの表示色と作動表示灯の点灯・消灯で表示します。

現在作動中のスイッチが明るくなる、または作動表示灯が点灯します。



AUTOモードで使う

1 AUTOにタッチします。

- ・エアコンがONになり、吹き出し口と風量が自動的に調整されます。

2 TEMPスイッチで希望温度に合わせます。(●233)

3 作動を止めたいときは、OFFにタッチします。

知識

- ・トンネル内や渋滞などでよごれた外気を車内に入れたくないときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を早めたいときは内外気切り替えスイッチを操作して  (内気循環) にすると効果的です。
- ・AUTOモードのときに、吹き出し口切り替えスイッチ、フロントデフロスタースイッチおよびファンスイッチを操作すると、AUTOモードはOFFになります。
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入のとき、AUTOスイッチにタッチすると、内外気切り替えを自動で行います。エアコンがONで、外気温が高いときなどは、冷房効果の向上と消費エネルギー低減のため、内気循環になります。
- ・エアコンの臭いについて
 - ・エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
 - ・エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
 - ・エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時にはエアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

ガラスの曇りを取り

1 フロントデフロスターイッチにタッチします。

- ・エアコンが自動的にONになります。

2 内外気切り替えスイッチにタッチして外気導入モードにします。

(●233)

- ・温度、風量はお好みにあわせて調整してください。

知識

- ・内気循環モードにもどしたいときは、内外気切り替えスイッチにタッチすると内気循環モードにもどりますが、ガラスが曇りやすくなるため、できるだけ外気導入モードにしてください。
- ・1 2の操作に加えて、次の操作を行うと、より早くガラスの曇りが取れます。
 - ・風量を増す。(ファンスイッチを操作する。)
 - ・設定温度を上げる。(TEMPスイッチを操作する。)

お好みの設定で使う

風量を切り替える

ファンが停止中のとき、ファンスイッチにタッチすると、ファンが作動します。

ファンが作動中のとき、風量を7段階に切り替えることができます。

LO・●・●・●・**M**・●・●・●・

HIのいずれかにタッチします。

作動を止めたいときは、**OFF**にタッチします。

エアコンを作動させる

ファンが作動中のとき、エアコン(冷房、除湿機能)をONにすることができます。

A/Cにタッチするごとに、ONとOFFに切り替わります。

知識

外気温が0℃近くまで下がるとエアコン(冷房、除湿機能)は作動しません。

温度を調整する

設定温度を18°C～32°Cの間で調整することができます。

- ・ 温度を上げるときはTEMPスイッチの△、下げるときは▽にタッチします。(0.5°Cずつ調整できます。)

内気循環、外気導入の切り替えをする

内外気切り替えスイッチにタッチするごとに、外気導入と内気循環にモードが切り替わります。

外気導入モード

画面内表示灯	メーター内表示灯
	消灯

外気を導入している状態です。

内気循環モード

画面内表示灯	メーター内表示灯
	点灯

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気がよぎっているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を早めたいときにお使いください。


知識

- ・次のような場合、長時間、内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。
 - ・エアコンがOFFのとき
 - ・外気温度が低いとき
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入に設定されているとき、下記の操作を行うと内外気の切り替えを自動で行います。
 - ・AUTOスイッチにタッチする
 - ・ハイブリッドシステムを始動するエアコンがONで、外気温が高いときは、冷房効果の向上と消費エネルギー低減のため、内気循環になります。
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入に設定されているとき、次の場合には空調性能および燃費の向上のため、吸い込み口を自動で切り替えます。(内外気2層制御)
 - ・吹き出し口が または で最大暖房が必要なときは、足元には暖かい内気を循環させ、ガラスなど室内上部には乾燥した外気を導入します。
 - ・冷房能力が必要なときは、外気の導入と空調された内気の循環をおよそ半分ずつ行います。


吹き出し口を切り替える

使用目的に合った吹き出し口を選択することができます。


■上半身に送風したいとき




■上半身と足元に送風したいとき




■足元に送風したいとき



■足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき



■窓ガラスの曇りを取りたいとき



※1 冷房開始時で、AUTOスイッチがONのときに送風されることがあります。


※2 AUTOスイッチがONのとき送風されます。(手動で FAN を選択した場合は送風されません。)

知識

- ・AUTOスイッチがONのときは、吹き出し口が自動的に切り替わります。
- ・フロントデフロスタースイッチにタッチすると、エアコンが自動的にONになります。
- ・ファンが停止中のとき、フロントデフロスタースイッチにタッチすると、ファンが自動的に作動します。
- ・AUTOスイッチをONにしているとき、次のような機能があります。
 - ・吹き出し口が FAN 、 A/C または REC のとき、冬場などの寒いときには温風の準備ができるまで、しばらくの間ファンを停止します。
 - ・吹き出し口が A/C 、または REC のとき、夏場などの暑いときには冷風の準備ができるまで、数秒間ファンを停止します。

ステアリングスイッチでの操作

ステアリングエアコンスイッチ



1 A/C AUTOスイッチ	エアコンがONになり、吹き出し口と風量が自動的に調整されます。(●237)
2 内外気切り替えスイッチ	内気循環、外気導入の切り替えをします。(●238)
3 TEMP（温度調整）スイッチ	温度の調整をします。(●238)
4 リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ	リヤガラスの曇りをとります。詳しくは、「プリウス取扱書」をご覧ください。
5 フロントデフロスター スイッチ	フロントガラスの曇りをとります。(●237)

AUTOモードで使う

- 1 A/C AUTOスイッチを押します。
・エアコンがONになり、吹き出し口と風量が自動的に調整されます。
- 2 TEMPスイッチで希望温度に合わせます。(❷238)
- 3 作動を止めたいときは、もう一度スイッチを押します。

知識

- ・トンネル内や渋滞などでよごれた外気を車内に入れたくないときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を早めたいときは内外気切り替えスイッチを操作して（内気循環）にすると効果的です。
- ・AUTOモードのときに、吹き出し口切り替えスイッチ、フロントデフロスタースイッチおよびファンスイッチを操作すると、AUTOモードはOFFになります。
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入のとき、A/C AUTOスイッチを押すと、内外気切り替えを自動で行います。エアコンがONで、外気温が高いときは、冷房効果の向上と消費エネルギー低減のため、内気循環になります。
- ・エアコンの臭いについて
 - ・エアコン使用中に、車室内外のさまざまなおいがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
 - ・エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
 - ・エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時にはエアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

ガラスの曇りを取り

- 1 フロントデフロスター スイッチを押します。
・エアコンが自動的にONになります。
- 2 内外気切り替えスイッチを押して外気導入モードにします。
(❷238)
・温度、風量はお好みにあわせて調整してください。

知識

- ・内気循環モードにもどしたいときは、内外気切り替えスイッチを押すと内気循環モードにもどりますが、ガラスが曇りやすくなるため、できるだけ外気導入モードにしてください。
- ・1 2の操作に加えて、次の操作を行うと、より早くガラスの曇りが取れます。
 - ・風量を増す。（ファンスイッチを操作する。）
 - ・設定温度を上げる。（TEMPスイッチを操作する。）

■ 温度を調整する

設定温度を18°C～32°Cの間で調整することができます。

- ・温度を上げるときはTEMPスイッチの△側、下げるときは▽側を押します。(0.5°Cずつ調整できます。)

■ 内気循環、外気導入の切り替えをする

内外気切り替えスイッチを押すごとに、外気導入と内気循環にモードが切り替わります。

■ 外気導入モード

画面内表示灯	メーター内表示灯
	消灯

外気を導入している状態です。

■ 内気循環モード


画面内表示灯	メーター内表示灯
	点灯

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気がよごれいるときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を早めたいときにお使いください。

知識


- ・次のような場合、長時間、内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。
 - ・エアコンがOFFのとき
 - ・外気温度が低いとき
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入に設定されているとき、下記の操作を行うと内外気の切り替えを自動で行います。
 - ・A/C AUTOスイッチを押す
 - ・ハイブリッドシステムを始動するエアコンがONで、外気温が高いときなどは、冷房効果の向上と消費エネルギー低減のため、内気循環になります。
- ・内外気切り替えスイッチが外気導入に設定されているとき、次の場合には空調性能および燃費の向上のため、吸い込み口を自動で切り替えます。(内外気2層制御)
 - ・吹き出し口がまたはで最大暖房が必要なとき、足元には暖かい内気を循環させ、ガラスなど室内上部には乾燥した外気を導入します。
 - ・冷房能力が必要なときは、外気の導入と空調された内気の循環をおよそ半分ずつ行います。

風向き・風量の調整



風向きの調整

ノブを上下左右に動かすことにより、風向きの調整ができます。



知識


冷房時まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので異常ではありません。

エアコンガス（冷媒）の点検


冷媒が不足していると冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしてください。

エアフィルターの交換


- 1 “パワー”スイッチをOFFにします。
- 2 グローブボックスを開け、ダンパーステーを取りはずしてから、グローブボックス側面を内側に押して上部のツメを片側ずつはずし、グローブボックス全体を手前に引いて取りはずします。



- 3 フィルターケースの左右にあるノブを手前に引いて、取りはずします。




- 4 取りはずしたフィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターに交換します。
・フィルターケースのツメにフィルターを確実に取りつけます。



5 フィルターケースにある「UP」のマークの矢印が上になるようにして確実に取りつけます。

6 グローブボックス下部のツメを取りつけてから、グローブボックス上部のツメをはめ込み、ダンパーステー部を図のように伸ばしピンに差し込みます。



注意

- ・エアフィルターの交換は、“パワー”スイッチをOFFにしてから行ってください。
- ・エアコンの風量が著しく減少したときは、エアフィルターの目詰まりが考えられます。エアフィルターを交換してください。
- ・エアフィルターの裏と表を間違えないように、フィルターケースに確実に取りつけてください。
- ・必ずエアフィルターを装着した状態でエアコンを使用してください。エアフィルターを装着せずにエアコンを使用すると故障の原因となることがあります。

知識

- ・エアコンにはエアフィルターが取りつけられています。
快適にお使いいただくため、定期的な交換をおすすめします。
- ・エアフィルターの交換は、お客様で自身で交換することもできますが、交換の際に破損などのおそれがあるため、トヨタ販売店での交換をおすすめします。
- ・エアフィルターについてはトヨタ販売店にご相談ください。

交換の目安

30,000km【15,000km】ごと

【 】は、多じん地区（大都市・寒冷地など、交通量・粉じんの多い地区）の場合。

音声操作システム

音声操作システムについて	244
--------------	-----

音声操作システムについて	244
--------------	-----

各部の名称	245
-------	-----

各部の名称	245
-------	-----

1.標準モードで使う	246
------------	-----

基本操作を覚える	246
----------	-----

ヘルプ機能を使う	247
----------	-----

2.音声操作の使用例（標準モード）	249
-------------------	-----

周辺施設を表示する	249
-----------	-----

自宅を目的地に設定する	250
-------------	-----

施設名で検索する	251
----------	-----

住所で検索する	254
---------	-----

3.拡張モードで使う

256

拡張モードでできること	256
音声認識モードを設定する	256
音声認識ガイド音声の設定をする	256
拡張モードでの変更点	256
周辺施設を表示する	257
周辺施設で検索する	258
ジャンルで検索する	260
数字（電話番号、郵便番号、マップコード） で検索する	262
メモリ地点で検索する	264
知りたインフォ機能	265
オーディオを操作する	266
サウンドライブラリの楽曲を検索する	267
エアコンを操作する	268

4.音声認識コマンド一覧

269

ナビ操作	269
ルート案内	274
目的地設定	275
VICS	277
G-BOOK	279
オーディオ	280
TEL	282
エアコン	282
その他	284
ジャンル名コマンド一覧	286

音声操作システムについて

音声操作システム（音声認識用マイク＆トーカスイッチ）を使用することにより、音声認識コマンドを発声して、ナビゲーションやオーディオなどの操作を行うことができます。

音声操作システムは、「標準モード」と「拡張モード」を用意しています。音声操作に慣れるまでは、まず「標準モード」をご利用ください。

使用できるコマンドについては、次のいずれかの方法で確認できます。

車載機の画面で見る

- ヘルプ画面の「音声認識コマンド一覧」を見る。(●247)

取扱書で見る


- 本書の「音声認識コマンド一覧」を見る。(●269)

音声操作システムは、正しく発声しないと認識されないことがありますので、以下の点にご留意の上、ご使用ください。

- 発声する前は、必ずトーカスイッチを短く押してください。
- “ピッ”という音の後にお話しください。“ピッ”という音の前または同時に発声した場合は、正しく認識されません。
- ハッキリと発声してください。
- 声色によっては、認識されづらいこともあります。
- 騒音（風切り音・外部の音）などにより正しく認識されないことがあるため、発声するときは、できるだけ窓を閉めておいてください。また、エアコンのファンの音が大きいときも、正しく認識されないことがあります。
- 方言や言い方の違いには対応していません。必ず指定された読みで発声してください。
- 地名や施設名称などは、通称名や略称には対応していません。必ず正式名称の読みで発声してください。

各部の名称

各部の名称



1 音声認識用マイク	音声認識コマンドを発声するときに使用します。
2 トークスイッチ	スイッチを操作することにより、音声認識モードの開始／中止ができます。

1.標準モードを使う

基本操作を覚える

音声操作システムを使用することで、様々な機能を音声操作で使用できます。

ここでは、「標準モード」を使用した音声操作について説明します。「標準モード」は、ナビの基本的な操作を音声操作で行うもので、使用できるコマンドをよく使うコマンドに限定してあります。そのため、音声操作が初めてという方でも、画面の指示や音声ガイドにしたがえば簡単にご利用いただけます。


(初期設定では、「標準モード」になっています。「拡張モード」になっているときは、「音声認識モードを設定する」(❷256)をご覧の上、「標準モード」に設定してください。)

音声認識モードを開始する

基本的な操作の流れを見ながら、音声操作を開始する方法と、音声認識モード中の基本操作を覚えましょう。

- 1 トクスイッチを押し、すぐにスイッチから指を離してください。
- 2 認識できるコマンドリストが表示され、「ピッと鳴ったらお話し下さい」という音声ガイドのあと、<ピッ>と音がします。

・音声認識モードになります。




知識

トクスイッチを押した後の音声ガイドは、左記と異なる音声ガイドが出力されることがあります。

3 <ピッ>と音がしてから約6秒以内に、コマンドリストの中から操作したいコマンドを発声してください。

認識中マーク



・音声認識中は、“認識中マーク”が表示されます。

4 コマンドが認識されると、認識結果やメッセージが表示されると同時に音声ガイドが出力され、認識されたコマンドが実行されます。

認識結果



メッセージ

■コマンドを言い間違えたり、認識結果が違うとき

音声ガイドが出力されている途中でトーカスイッチを押すと、コマンドの言い直しができます。

<ピッ>と音がしてから、再度コマンドを発声してください。

■連続して音声操作をする

地図を呼び出すときなど、連続して音声操作をする場合があります。(☞249)

音声認識モードを中止する

次のいずれかの操作をすると、音声認識モードを中止できます。

- トーカスイッチを押し続ける。
- 音声認識モード時に**中止**にタッチする。

知識

中止は音声認識でも操作できます。

ヘルプ機能を使う

ヘルプ機能を使うと、使用可能なコマンドや操作方法が、画面で確認できます。

(ここでは「拡張モード」の画面で説明していますが、「標準モード」も同様です。)

知識

走行中はヘルプ画面を表示することができません。

コマンドリストを見る

使用可能なコマンドのリストを画面に表示できます。

- 音声認識モード時に**ヘルプ**にタッチしてください。




知識

ヘルプは音声認識でも操作できます。

- 音声認識コマンド一覧画面で、操作したいコマンドを確認してください。

- ジャンルを変更するときは、ジャンル切り替えスイッチの中から選択しタッチしてください。
- ページを送るときは、▲または▼にタッチしてください。



ジャンル切り替えスイッチ

知識

音声認識操作ヘルプ画面が表示された場合は、**コマンドリスト**にタッチしてください。

操作ガイドを見る

操作方法がわからなくなったり、画面に操作方法を表示できます。


1 音声認識モード時に**ヘルプ**にタッチしてください。



知識

ヘルプは音声認識でも操作できます。

2 操作ガイドにタッチしてください。




- 音声操作により、施設、住所、ジャンル、電話番号、郵便番号、マップコードのいずれかで地図を検索中は、**ヘルプ**にタッチするだけで音声認識操作ヘルプ画面が表示されます。

3 音声認識操作ヘルプ画面が表示されます。

知りたい操作ガイドのジャンルを、ジャンル切り替えスイッチの中から選択しタッチしてください。

- ページを送るときは、**▲**または**▼**にタッチしてください。



ジャンル切り替えスイッチ

知識

音声認識コマンド一覧画面に切り替えるときは、**コマンドリスト**にタッチしてください。

ヘルプ画面を終了する

ヘルプ画面を終了するときは、**終了**にタッチしてください。

2. 音声操作の使用例（標準モード）

ここでは標準モードでの音声操作の具体的な使い方を説明します。例にしたがって、同じように操作してみてください。

文中の表記は次のようにになっています。

- ・ (〇〇〇) ……スイッチなどの操作
- ・ 「〇〇〇」 ……車載機から出力される音声ガイド
- ・ <〇〇〇> ……車載機から出力される操作音
- ・ 「〇〇〇」 ……発声するコマンドなど

ここで紹介するのは一例ですので、説明にないコマンドの使い方は、「音声認識コマンド一覧」(●269)をご覧ください。

周辺施設を表示する

地図に周辺施設の記号を表示させてみましょう。

例) 「コンビニエンスストア」を表示させます。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「コンビニ」

車載機：「コンビニエンスストアを検索して表示します」

以上で、コンビニエンスストアの記号が地図に表示されます。

知識

標準モードでの音声操作で表示できる周辺施設は、周辺施設画面で選択されている、走行中に操作可能な6項目の施設になります。(●63)

他の周辺施設を表示したいときは、拡張モードでご利用ください。(●256)

■ 自宅を目的地に設定する

自宅を目的地に設定して、ルートを探索してみましょう。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「自宅に帰る」

車載機：「自宅を目的地にセットできます」

※ 1

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「目的地をセットするには“セット”とお話しください」<ピッ>

お客様：「セット」

車載機：「自宅を目的地にセットします」



以上で、自宅を目的地に設定して、ルートが探索されます。

自宅以外を目的地に設定する場合は、次ページ以降の手順で目的地を検索してから、※ 1以降を同様に操作します。

■すでに目的地が設定されているときは

目的地に設定する操作が、上記の操作と異なります。（☞253）

知識

自宅が登録されていない場合は、使用することができません。自宅を登録してから使用してください。（☞40）

■ 施設名で検索する

施設名から地図を検索してみましょう。

施設名で検索するときは、原則として「都道府県名+施設名」を発声します。

- ・都道府県名と施設名は、都道府県名・施設名の順に続けて発声しても、都道府県名だけ発声して、次の音声ガイドの後に施設名を発声するというように、分けて発声してもかまいません。

なお、ここで検索できる施設は、画面操作の施設検索（❷82）から検索できる施設のみとなります。

例) 「東京都のとしまえん」を検索します。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「施設で探す」

車載機：「施設を名称で探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「都道府県名と施設名を続けてどうぞ」

<ピッ>

お客様：「東京都 としまえん」

車載機：「東京都 としまえんを表示します」



■ 目的地に設定するには

上記の操作をしたあと、「自宅を目的地に設定する」の※1以降と同様の操作を行います。（❷250）

■施設名で検索するときのポイント

次の施設は、都道府県名がわからないとき、他の名称で指定することもできます。この場合も、続けて発声しても、分けて発声してもかまいません。

販売店、レンタリース、ジェームス

系列名+店名

例) トヨタ〇〇 △△店

※ジェームスの場合、系列名は「ジェームス」になります。

駅

鉄道会社名+路線名+駅名

例) JR 東海道新幹線 東京駅

高速IC・SA・PA、有料IC

・道路名+施設名

例) 東名高速道路 東京インター

・道路名+路線名+施設名

例) [首都高速] [4号新宿線]

新宿インター

※ [] 内はどちらかを省略してもかまいません。

知識

・現在地の都道府県の施設を認識させることは、都道府県名を発声する必要はありません。また、立体ランドマークが表示される施設を認識させるととも、都道府県名を発声する必要はありません。

・都道府県名・政令指定都市名で開始される施設名は、施設名のみで認識されます。また、施設名の最初の名称と実際に存在する都道府県（政令指定都市）名が一致しなくても、認識されます。

例) 千葉県にある東京ディズニーランドは、「東京ディズニーランド」と発声すれば認識され、「千葉県」を発声する必要はありません。

・音声操作で検索できる施設は、次の操作で表示することができる施設になります。

・「立体ランドマークの表示」(●64)

・「施設で地図を呼び出す」(●82)

発声する施設名は、上記方法で表示される施設名をそのまま発声してください。

発声を間違えたとき

都道府県名、施設名などを間違えたときは、次のように操作します。

1 トーカスイッチを押してください。

2 音声ガイドのあと<ピッ>と音がしたら、約6秒以内に「戻る」と発声すれば言い直すことができます。



この場合、直前に発声した内容によって、次のように言い直す範囲が異なります。

例) 東京都 としまえんを検索したとき

■都道府県名と施設名を連続して発声した場合

「東京都 としまえん」と都道府県名から言い直します。

■都道府県名と施設名を分けて発声し、直前に発声したのが施設名の場合

「としまえん」と施設名のみ言い直します。

音声操作時の目的地設定のしかた

音声操作で目的地設定するときは、専用の画面が表示されます。

すでに目的地が設定されているかいないかで、表示される画面が異なります。

なお、ここで表示される画面は、タッチスイッチを操作しても、音声認識でもどちらの方法でも操作できます。

■目的地が設定されていないとき

セットにタッチすると、検索した結果を目的地に設定します。



■すでに目的地が設定されているとき

- 追加目的地**にタッチすると、検索した結果を一番手前の目的地として追加します。
- 新規目的地**にタッチすると、設定済みの目的地を削除して、検索した結果を新規に目的地に設定します。
- 目的地は最大5カ所まで設定することができます。



知識

セット、**追加目的地**、**新規目的地**は音声認識でも操作できます。

検索したかった結果が違うとき

認識した結果が検索したかった結果と違うときは、**次候補**にタッチすると、次の候補の地図を呼び出すことができます。

- 次候補は、最初に表示した候補を除いて、最大5件まで表示することができます。



知識

- 次候補**は音声認識でも操作できます。
- 希望の検索結果がないときは、最初から操作をやり直してみてください。
- 次候補**が灰色になっているときは、次候補がないため操作することができません。

住所で検索する

住所で地図を検索してみましょう。

- ・住所は、すべての地名を一度に発声しても、途中で区切って発声してもかまいません。
- ・大字・字・番地・号は、省略して発声してください。
- ・「一」は「の」または「はいふん」と発声してください。

なお、ここで検索できる住所は、画面操作の住所検索（❸83）から検索できる住所のみとなります。

例）「東京都文京区後楽一丁目1-2」を検索します。



お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「住所で探す」

車載機：「住所で探します」

お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「住所を都道府県名からどうぞ」<ピッ>

お客様：「東京都文京区後楽一丁目」

車載機：「東京都文京区後楽一丁目を表示します」

お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「東京都文京区後楽一丁目の続きの住所をどうぞ」<ピッ>

お客様：「1-2」

車載機：「東京都文京区後楽一丁目1-2を表示します」



知識

- ・すべての地名を発声しなかったときは、最後に発声した地名の広域図が表示されます。
- ・住所は、画面操作の住所検索（❸83）を参照の上、正確に発声してください。

■発声を間違えたときは

「施設名で検索する」の「発声を間違えたとき」と同様の操作を行います。(❷252)

■検索したかった結果が違うときは

「施設名で検索する」の「検索したかった結果が違うとき」と同様の操作を行います。(❷253)


■目的地に設定するには

上記の操作をしたあと、「自宅を目的地に設定する」の※1以降と同様の操作を行います。(❷250)

また、音声操作時の目的地設定のしかたについては、「施設名で検索する」の「音声操作時の目的地設定のしかた」と同様です。(❷253)

2 現在の検索結果以降の住所を選択し、タッチしてください。

- 操作方法は、ナビゲーションの住所検索と同様です。



リストを表示して住所を検索する

住所で検索している途中でリストを表示させると、以降はタッチスイッチを操作して検索することができます。ただし、リスト表示以降は、音声操作による続きの検索はできなくなります。

1 リスト表示にタッチしてください。



知識

リスト表示は音声認識でも操作できます。

3.拡張モードを使う

拡張モードでできること

「拡張モード」では、次の操作ができるようになります。

- ・すべてのコマンドが使用できます。
- ・「ジャンル」「電話番号」「郵便番号」「マップコード」「メモリ地点の名称読み」でも、地図を検索することができます。
- ・一番近い周辺施設を探すことができます。
- ・ナビ以外の機器を音声認識で操作することができます。

ここでは「拡張モード」での音声操作の具体的な使い方などを説明します。

ここで紹介するのは一例ですので、説明にないコマンドの使い方は、「音声認識コマンド一覧」をご覧ください。(●269)

音声認識モードを設定する

音声認識で使用可能なコマンドの範囲を選択できます。

初期設定では、「標準モード」になっていますので、「拡張モード」を利用するときは、**拡張**に設定してください。

設定は、ナビゲーションの各種設定で行います。(●141)

各種設定画面で、音声認識モード切替の**標準**、**拡張**のいずれかにタッチしてください。

標準…よく使うコマンドのみが使用できます。

拡張…すべてのコマンドが使用できます。

標準コマンド、拡張コマンドについては、「音声認識コマンド一覧」をご覧ください。(●269)



知識

音声操作に慣れるまでは、**標準**で利用されることをおすすめします。

音声認識ガイド音声の設定をする

音声操作を使い慣れて、トクスイッチを押した後すぐにコマンドを発声したい場合、トクスイッチを押した後に outputされる音声ガイドを中止することができます。(●141)

拡張モードでの変更点

「標準モード」では、トクスイッチを押すと、使用可能なコマンドリストが画面に表示されましたが、「拡張モード」では表示されません。

「拡張モード」では、トクスイッチを押すと下の画面が表示されます。

使用可能なコマンドがわからない場合は、**ヘルプ**にタッチしてコマンドリストを参照してください。(●247)



周辺施設を表示する

「周辺施設」と発声すると、すべての周辺施設の中から記号を表示することができます。

例) 「遊園地」を表示させます。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「周辺施設」

車載機：「周辺施設をジャンル名で探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「周辺施設のジャンル名をお話しください」<ピッ>

お客様：「遊園地」

車載機：「遊園地を検索して表示します」

以上で、遊園地の記号が地図に表示されます。

知識

音声操作で表示できるジャンルは、「施設の表示」(●61)で選択できる周辺施設のジャンルになります。発声するジャンル名は、表示されるジャンル名をそのまま発声してください。

■周辺施設で検索する

次の周辺施設を検索することができます。

- ・表示中の地図の中心から一番近い施設
- ・案内ルート上で一番近い施設
- ・最終目的地周辺で一番近い施設

例) 表示中の地図の中心から一番近い「コンビニエンスストア」を探します。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「周辺施設」

車載機：「周辺施設をジャンル名で探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「周辺施設のジャンル名をお話しください」<ピッ>

お客様：「近くのコンビニ」※2

車載機：「近くのコンビニエンスストアを検索して表示します」



以上で、表示中の地図の中心から一番近いコンビニエンスストアの地図が表示されます。

知識

周辺施設のジャンル名を発声するときは、走行中呼出ジャンルのリスト（❷63）に表示される名称を発声してください。

■案内ルート上で一番近いコンビニエンスストアを探すときは

※2で「この先のコンビニ」と発声します。

■最終目的地周辺で一番近いコンビニエンスストアを探すときは

※2で「目的地周辺のコンビニ」と発声します。

■発声を間違えたときは

「施設名で検索する」の「発声を間違えたとき」と同様の操作を行います。（❷252）

■目的地に設定するには

上記の操作をしたあと、「自宅を目的地に設定する」の※1以降と同様の操作を行います。（❷250）


また、音声操作時の目的地設定のしかたについては、「施設名で検索する」の「音声操作時の目的地設定のしかた」と同様です。（❷253）

次に近い施設を呼び出す

検索した施設の次に近い施設を呼び出したいときは、次のいずれかの方法で呼び出すことができます。なお、リスト表示をした場合、以降の音声操作はできなくなります。

■音声操作で地図を表示する


近くの施設の地図が表示された後、トーカスイッチを押して、「次の施設」と発声して音声操作すると、次に近い施設の地図が表示されます。



■リストを表示する

次に近い施設のリストを近い順に表示させて、その中から選択することができます。

- 1 リスト表示にタッチします。



知識

リスト表示は音声認識でも操作できます。

- 2 希望の施設を選択し、タッチします。

- 操作方法は、ナビゲーションの周辺施設検索と同様です。



■ ジャンルで検索する

色々なジャンルで地図を検索することができます。

- ・住所は、都道府県名・市区町村名の順に一度に発声しても、分けて発声してもかまいません。また、施設によっては、都道府県名、市区町村名のいずれかだけ発声すればよいものもあります。音声ガイドの案内にしたがって発声してください。

例) 「和食で、東京都豊島区の○○○（施設名称）」を検索します。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「ジャンルで探す」

車載機：「施設をジャンル名で探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ジャンル名をどうぞ」<ピッ>

お客様：「和食」

車載機：「和食を探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「和食の都道府県と市区町村名をどうぞ」
<ピッ>

お客様：「東京都豊島区」

車載機：「東京都豊島区の和食を探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「和食の施設の名称をどうぞ」<ピッ>

お客様：「○○○（施設名称）」

車載機：「○○○を表示します」



知識

施設の名称を発声するときは、画面操作の50音で検索したとき（☞78）にリストに表示される名称を発声してください。

■ジャンル名がわからないときは
使用できるジャンル名については、
「ジャンル名コマンド一覧」で確認し
てください。(●286)

■発声を間違えたときは
「施設名で検索する」の「発声を間違
えたとき」と同様の操作を行います。
(●252)

■検索したかった結果が違うときは
「施設名で検索する」の「検索した
かった結果が違うとき」と同様の操
作を行います。(●253)

■目的地に設定するには
左記の操作をしたあと、「自宅を目的
地に設定する」の※1以降と同様の
操作を行います。(●250)

また、音声操作時の目的地設定のし
かたについては、「施設名で検索する」
の「音声操作時の目的地設定のしか
た」と同様です。(●253)

■ 数字（電話番号、郵便番号、マップコード）で検索する

電話番号、郵便番号、マップコードから地図を検索することができます。数字は一度にすべて発声しても、分けて発声してもかまいません。ただし、電話番号・郵便番号を分けて発声する場合は、区切る位置に注意が必要です。次の「音声操作で入力するときのポイント」をご覧の上、ご利用ください。

■ 音声操作で入力するときのポイント

■ 電話番号

発声するときは、以下の例を参照の上、局番単位の区切る位置に注意して発声してください。また、「一」は省略して発声してください。

例) 「03-1234-5678」を発声する場合は、次のように発声してください。

- ・一度にすべて発声するとき
「ゼロ、サン、イチ、ニ、サン、ヨン、ゴ、ロク、ナナ、ハチ」
- ・分けて発声するとき
「ゼロ、サン」 + 「イチ、ニ、サン、ヨン」 + 「ゴ、ロク、ナナ、ハチ」

なお、市内局番については、桁読みで発声することができます。

例) 「03-1234-5678」の市内局番を桁読みで発声する場合は、次のように発声してください。

「センニヒヤクサンジュウヨン」

■ 郵便番号

発声するときは、以下の例を参照の上、上3桁+下4桁の区切る位置に注意して発声してください。また、「一」は省略して発声してください。

例) 「570-0057」を発声する場合は、次のように発声してください。

- ・一度にすべて発声するとき
「ゴ、ナナ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゴ、ナナ」
- ・分けて発声するとき
「ゴ、ナナ、ゼロ」 + 「ゼロ、ゼロ、ゴ、ナナ」

■ マップコード

一度にすべて発声しても、途中で区切って分けて発声してもかまいません。また、「*」は「アスタリスク」と発声してください。

例) 「735002*55」を発声する場合は、次のように発声してください。

「ナナ、サン、ゴ、ゼロ、ゼロ、ニ、アスタリスク、ゴ、ゴ」

操作手順はいずれも同様なので、ここでは電話番号の場合で説明します。

例) 「03-1234-5678」を検索します。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「電話番号で探す」

車載機：「電話番号で探します」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「市外局番からどうぞ」<ピッ>

お客様：「03」

車載機：「03」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「市内局番からどうぞ」<ピッ>

お客様：「1234」

車載機：「031234」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「残りの電話番号をどうぞ」<ピッ>

お客様：「5678」

車載機：「0312345678」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「目的地を検索するには“検索”とお話し
ください」<ピッ>

お客様：「検索」



■発声を間違えたときは

「施設名で検索する」の「発声を間違えたとき」と同様の操作を行います。(☞ 252)

■入力したすべての数字を消去するには

トーカスイッチを押して、「全消去」と発声して音声操作してください。

■目的地に設定するには

上記の操作をして地図が呼び出されたら、「自宅を目的地に設定する」の※1以降と同様の操作を行います。(☞250)

また、音声操作時の目的地設定のしかたについては、「施設名で検索する」の「音声操作時の目的地設定のしかた」と同様です。(☞253)

検索して地図を呼び出す



電話番号・郵便番号・マップコード入力で地図を呼び出すときは、それぞれの数字を音声操作で入力してから、検索を行ってください。

入力した数字が正しければ、**検索**にタッチする、または音声操作で「検索」と発声すると、音声認識した結果で地図を呼び出します。

メモリ地点で検索する

登録してあるメモリ地点の名称読みで地図を検索することができます。

- ・メモリ地点の名称読みについては、「メモリ地点の名称読み入力」(●129) をご覧ください。

例) メモリ地点の名称読みが「トヨタビル」の施設を検索します。



お客様：（トーケスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「トヨタビル」

車載機：「トヨタビルを表示します

トーケスイッチを押して“セット”でここ
を目的地にセットします」

知識

登録されている名称読みが短すぎるとき、またはほかのコマンドと類似しているときは、認識されないことがあります。

■目的地に設定するには

上記の操作をしたあと、「自宅を目的地に設定する」の※1以降と同様の操作を行います。(●250)

また、音声操作時の目的地設定のしかたについては、「施設名で検索する」の「音声操作時の目的地設定のしかた」と同様です。(●253)

知りたインフォ機能

GPSボイスナビゲーションのさまざまな情報を音声認識で質問して、音声で案内をさせることができます。

質問できる項目については、次のいずれかの方法で確認できます。

- ・車載機の画面で見る …… **ヘルプ**にタッチして、音声認識コマンド一覧画面の「その他」を見る。(●257)
- ・取扱書で見る ………………本書の「音声認識コマンド一覧」を見る。(●269)

例) 今日の日付を質問します。



お客様：（トーススイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「今日は何日？」

車載機：「今日は1月1日 日曜日です」

■ オーディオを操作する

操作できる項目はグレード等により異なります。

オーディオを音声認識で操作することができます。

操作できる項目については、**ヘルプ**にタッチして、音声認識コマンド一覧画面の「オーディオ」で確認してください。

また、音声認識により実行される内容については、「音声認識コマンド一覧」をご覧ください。(●269)

例) オーディオの電源がOFFのときに、電源をONにします。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「オーディオ」

車載機：「オーディオをオンします」

■ 音声認識で操作するときのポイント

音声認識で使用できるコマンドの条件は、スイッチで操作する場合と同様、次のようにになります。

- ・ラジオ、CDなどの操作に関するコマンドは、該当のモードに切り替わっていないと使用できません。(次の例を参照してください。)

該当のモードでないと使用できないコマンドは、「音声認識コマンド一覧」で確認してください。(●269)

例) ナビ画面を表示しているときに、FM放送の〇〇〇（放送局名）にする。



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「FMラジオ」

車載機：「FMラジオにします」

お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話しください」<ピッ>

お客様：「〇〇〇（放送局名）」

車載機：「〇〇〇（放送局名）にします」



知識

放送局名のコマンドは、現在地がその放送局の放送地域内にある場合のみ認識できます。

■ サウンドライブラリの楽曲を検索する

サウンドライブラリ内の楽曲を、音声認識で検索して再生することができます。

- アーティスト名と曲名は、HDD曲情報画面（❷213）で表示されるアーティスト読み（アーティスト名）、トラック読み（曲名）を発声してください。なお、アーティスト名と曲名は、一度に発声しても、分けて発声してもかまいません。

例) ○○○（アーティスト名）の△△△（曲名）を再生します。なお、ここでは、アーティスト名と曲名を別々に発声する場合で説明します。



お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「HDD（ハードディスク）オーディオ」

車載機：「HDDオーディオにします」

お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「曲を探す」

車載機：「聴きたい曲を探します」

お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「アーティスト名と曲名を続けてどうぞ」<ピッ>

お客様：「○○○（アーティスト名）」※3

車載機：「○○○（アーティスト名）の曲を探します」

お客様：（トクスイッチを押す）

車載機：「曲名をどうぞ」<ピッ>

お客様：「△△△（曲名）」

車載機：「○○○（アーティスト名）の△△△（曲名）を再生します」



■アーティスト名と曲名を続けて発声するときは

※3で「○○○（アーティスト名）の△△△（曲名）」と発声します。

知 識

- ・次の場合は、検索されたアーティストの曲の再生を開始します。
 - ・曲名を発声しなかったとき
 - ・アーティスト名が検索されたあと、音声操作で「再生」と発声したとき
- なお、アーティスト名と曲名で検索したときはプレイモードを「アルバム」に切り替えてご希望の楽曲を再生しますが、アーティスト名だけで検索したときはプレイモードを「アーティスト」に切り替えてご希望のアーティストの楽曲のみを再生します。
- ・一部の楽曲では、アーティスト読み（アーティスト名）、トラック読み（曲名）が付与されなかったり、表示用のアーティスト、トラックの名称と読みが異なることがあります。この場合、サウンドライブラリ操作画面（❷208）に表示されるアーティスト名、トラック名を発声しても読みが異なるため、音声認識で楽曲の検索ができません。HDD曲情報画面（❷213）でアーティスト読み、トラック読みをご確認ください。
- ・HDD曲情報画面を確認し、ご希望のアーティスト読み（アーティスト名）、トラック読み（曲名）でない場合は、次のいずれかの操作をしてください。
 - ・「タイトル情報を再取得する」の操作で、再度、該当する情報を付与し、情報が更新されないか確認する（❷225）
 - ・「曲（トラック）の情報を編集する」の操作で、希望の読みに変更する（❷220）

違うアーティスト名が検索されたとき



検索されたアーティスト名が聴きたい曲のアーティスト名と違うときは、**次候補**にタッチすると、次の候補のアーティスト名を検索することができます。

知 識

- ・**次候補**は音声認識でも操作できます。
- ・聴きたい曲のアーティスト名が検索されないとときは、最初から操作をやり直してみてください。
- ・**次候補**が灰色になっているときは、次候補がないため操作できません。

エアコンを操作する

エアコンを音声認識で操作することができます。

操作できる項目については、**ヘルプ**にタッチして、音声認識コマンド一覧画面の「エアコン」で確認してください。

また、音声認識により実行される内容については、「音声認識コマンド一覧」をご覧ください。（❷269）

音声認識での操作方法は、オーディオの場合と同様です。

4. 音声認識コマンド一覧

この表は、拡張モードでの音声認識操作ヘルプ画面のコマンドリストに合わせて作成しております。音声認識を使用するときは、それぞれのコマンド名称の認識語を発声してください。

コマンドの種類は、コマンド名称欄で次のように表示しております。

標準コマンド	■	音声認識で常に使用できます。
拡張コマンド	■	メニュー画面の 各種設定 で、音声認識モード切替の 拡張 を選択したときのみ使用できます。

なお、ここではすべてのコマンドを紹介していますが、車両に装着されていない機器のコマンドは使用できません。

■ ナビ操作

■ 画面を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 現在地	げんざいち	現在地の地図画面を呼び出す。
■ ヘルプ	へるぷ	ヘルプ画面を表示する。

■ 音声認識を中止する

コマンド名称	認識語	動作
■ 中止	ちゅーし	音声認識モードを中止する。

■ 地図の縮尺を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 広域	こーいき	地図を1段階広域に切り替える。
■ 詳細	しょーさい	地図を1段階詳細に切り替える。
■ 市街図	しがいす	地図を市街図に切り替える。
■ リアル市街図	・りあるしがいす ・すりーでいしがいす	地図をリアル市街図に切り替える。
■ 50メートルスケール	ごじゅーめーとる すけーる	地図を50mスケールに切り替える。
■ 100メートルスケール	ひゃくめーとる すけーる	地図を100mスケールに切り替える。
■ 200メートルスケール	にひゃくめーとる すけーる	地図を200mスケールに切り替える。

コマンド名称	認識語	動作
■ 400メートルスケール	よんひゃくめーとるすけーる	地図を400mスケールに切り替える。
■ 800メートルスケール	はっぴゃくめーとるすけーる	地図を800mスケールに切り替える。
■ 1.6キロメートルスケール	いってんろっきろめーとるすけーる	地図を1.6kmスケールに切り替える。
■ 3キロメートルスケール	さんきろめーとるすけーる	地図を3kmスケールに切り替える。
■ 7キロメートルスケール	ななきろめーとるすけーる	地図を7kmスケールに切り替える。
■ 13キロメートルスケール	じゅーさんきろめーとるすけーる	地図を13kmスケールに切り替える。
■ 26キロメートルスケール	にじゅーろっきろめーとるすけーる	地図を26kmスケールに切り替える。
■ 50キロメートルスケール	ごじゅっきろめーとるすけーる	地図を50kmスケールに切り替える。
■ 100キロメートルスケール	ひゃっきろめーとるすけーる	地図を100kmスケールに切り替える。
■ 200キロメートルスケール	にひゃっきろめーとるすけーる	地図を200kmスケールに切り替える。

■ 右画面の地図の縮尺を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 右画面広域	みぎがめんこーいき	右画面地図を1段階広域に切り替える。
■ 右画面詳細	みぎがめんしょーさい	右画面地図を1段階詳細に切り替える。
■ 右画面市街図	みぎがめんしがいす	右画面地図を市街図に切り替える。
■ 右画面リアル市街図	・みぎがめんりある しがいす ・みぎがめんすりー でいーしがいす	右画面地図をリアル市街図に切り替える。
■ 右画面50メートルスケール	みぎがめんごじゅー めーとるすけーる	右画面地図を50mスケールに切り替える。

コマンド名称	認識語	動作
■ 右画面100メートルスケール	みぎがめんひゃくめーとるすけーる	右画面地図を100mスケールに切り替える。
■ 右画面200メートルスケール	みぎがめんにひゃくめーとるすけーる	右画面地図を200mスケールに切り替える。
■ 右画面400メートルスケール	みぎがめんよんひゃくめーとるすけーる	右画面地図を400mスケールに切り替える。
■ 右画面800メートルスケール	みぎがめんはっぴゃくめーとるすけーる	右画面地図を800mスケールに切り替える。
■ 右画面1.6キロメートルスケール	みぎがめんいってんろっきろめーとるすけーる	右画面地図を1.6kmスケールに切り替える。
■ 右画面3キロメートルスケール	みぎがめんさんきろめーとるすけーる	右画面地図を3kmスケールに切り替える。
■ 右画面7キロメートルスケール	みぎがめんななきろめーとるすけーる	右画面地図を7kmスケールに切り替える。
■ 右画面13キロメートルスケール	みぎがめんじゅーさんきろめーとるすけーる	右画面地図を13kmスケールに切り替える。
■ 右画面26キロメートルスケール	みぎがめんにじゅーろっきろめーとるすけーる	右画面地図を26kmスケールに切り替える。
■ 右画面50キロメートルスケール	みぎがめんごじゅっきろめーとるすけーる	右画面地図を50kmスケールに切り替える。
■ 右画面100キロメートルスケール	みぎがめんひゃっきろめーとるすけーる	右画面地図を100kmスケールに切り替える。
■ 右画面200キロメートルスケール	みぎがめんにひゃっきろめーとるすけーる	右画面地図を200kmスケールに切り替える。

■ 地図の向きを変更する

コマンド名称	認識語	動作
■ 地図向き変更	ちずむきへんこー	地図の向きを切り替える。
■ ノースアップ	のーすあっぷ	地図の向きをノースアップに切り替える。
■ 北向き	きたむき	
■ ヘディングアップ	へでいんぐあっぷ	地図の向きをヘディングアップに切り替える。
■ 進行方向	しんこーほーこー	

■ 右画面の地図を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 右画面地図向き 変更	みぎがめんちずむき へんこー	右画面地図の向きを切り替える。
■ 右画面ノース アップ	みぎがめんの一す あっぷ	右画面地図の向きをノースアップに切り替える。
■ 右画面北向き	みぎがめんきたむき	
■ 右画面ヘディング アップ	みぎがめんへでいんぐ あっぷ	右画面地図の向きをヘディングアップに切り替える。
■ 右画面進行方向	みぎがめんしんこー ほーこー	

■ 地図を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 2D	つーでいー	地図を2D表示に切り替える。
■ 3D	すりーでいー	地図を3D表示に切り替える。
■ 2Dツイン	つーでいついん	地図を2Dツイン表示に切り替える。
■ 3Dツイン	すりーでいついん	地図を3Dツイン表示に切り替える。
■ 2画面表示	にがめんひよーじ	地図を2画面表示に切り替える。
■ 2画面表示解除	にがめんひよーじかいじょ	地図を1画面表示に切り替える。
■ 1画面表示	いちがめんひよーじ	

■ 右画面の地図を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 右画面3D	みぎがめんすりーでいー	右画面地図を3D表示に切り替える。
■ 右画面3D解除	みぎがめんすりー でいーかいじょ	右画面地図を2D表示に切り替える。
■ 右画面2D	みぎがめんつーでいー	
■ 右画面施設表示	みぎがめんしせつ ひよーじ	右画面地図上に周辺施設を表示する。
■ 右画面施設表示 消去	みぎがめんしせつ ひよーじしょーきょ	右画面地図上の周辺施設表示を消去する。

■ 地点を登録する

コマンド名称	認識語	動作
■ 地点登録	ちてんとーろく	地図画面の中心位置にメモリ地点を登録する。
■ メモリ地点	めもりちてん	
■ ここを登録	ここおとーろく	
■ 方向付きメモリ地点	ほーこーつきめもり ちてん	現在地画面の中心位置に進行方向に合わせ、方向付きメモリ地点を登録する。
■ 音声付きメモリ地点	おんせーつきめもり ちてん	地図画面の中心位置に、音声付きメモリ地点を登録する。

■ 目的地を表示する

コマンド名称	認識語	動作
■ 目的地1	もくてもくちいち	1番目に設定されている目的地を表示する。
■ 目的地2	もくてもくちに	2番目に設定されている目的地を表示する。
■ 目的地3	もくてもくちさん	3番目に設定されている目的地を表示する。
■ 目的地4	もくてもくちよん	4番目に設定されている目的地を表示する。
■ 目的地5	もくてもくちご	5番目に設定されている目的地を表示する。
■ 次の目的地	つぎのもくてもくち	次の目的地を表示する。
■ 最終目的地	さいしゅーもくてもくち	最終目的地を表示する。

■ 目的地を削除する

コマンド名称	認識語	動作
■ 次の目的地削除	つぎのもくてもくちさくじょ	次の目的地を削除する。
■ 最終目的地削除	さいしゅーもくてもくち さくじょ	最終目的地を削除する。
■ 全ての目的地削除	すべてのもくてもくち さくじょ	すべての目的地を削除する。

ルート案内

■ 案内・地図表示を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ 高速略図表示	こーそくりゅくすひょーじ	ハイウェイモードを表示する。
■ 都市高マップ表示	としこまっぷひょーじ	都市高速マップ表示モードにする。
■ 都市高マップ表示解除	としこまっぷひょーじ かいじょ	都市高速マップ表示モードを解除する。
■ ターンリスト	たーんりすと	ターンリスト図を表示する。

■ ルートを変更する

コマンド名称	認識語	動作
■ 推奨	すいしょー	推奨ルートでルートを探索する。
■ 有料優先	・ ゆうりょーゆーせん ・ こーそくゆーせん	有料道優先でルートを探索する。
■ 一般優先	いっぽんゆーせん	一般道優先でルートを探索する。
■ 距離優先	きよりゆーせん	距離優先でルートを探索する。
■ 別ルート	べつるーと	別ルートでルートを探索する。

■ ルート案内をさせる

コマンド名称	認識語	動作
■ 案内再開	あんないさいかい	ルート案内を再開する。
■ 案内中止	あんないちゅーし	ルート案内を中止する。
■ 案内音声	あんないおんせー	案内音声を出力する。
■ ナビ音量アップ	・ なびおんりょーあっぷ ・ なびぼりゅーむあっぷ	ナビゲーションのナビ音量設定を1段階アップする。
■ ナビ音量ダウン	・ なびおんりょーだうん ・ なびぼりゅーむだうん	ナビゲーションのナビ音量設定を1段階ダウンする。

■ ルートを表示する

コマンド名称	認識語	動作
■ 全ルート図	ぜんるーとず	全ルート図を表示する。
■ ルート全体図	るーとぜんたいず	

目的地設定

■ 目的地を探す

コマンド名称	認識語	動作
■ 施設で探す	しせつでさがす	施設で検索する。
■ ジャンルで探す	じゃんるでさがす	ジャンルで検索する。
■ 住所で探す	じゅーしょでさがす	住所で検索する。
■ 電話番号で探す	でんわばんごーでさがす	電話番号入力で検索する。
■ マップコードで探す	まっぷこーどでさがす	マップコード入力で検索する。
■ 郵便番号で探す	ゆーびんばんごーでさがす	郵便番号入力で検索する。
■ ○○○ (メモリ地点名称)	○○○ (メモリ地点名称読み)	登録されたメモリ地点を検索する。

■ 周辺の施設を探す

コマンド名称	認識語	動作
■ ○○○ (施設ジャンル)	○○○ (施設ジャンル)	指定されたジャンルの施設の記号を地図上に表示する。
■ 近くの○○○ (施設ジャンル)	ちかくの○○○ (施設ジャンル)	地図画面の中心から最も近い指定されたジャンルの施設の地点地図を表示する。
■ この先の○○○ (施設ジャンル)	このさきの○○○ (施設ジャンル)	現在地から目的地までの案内ルート上で最も近い指定されたジャンルの施設の地点地図を表示する。
■ 目的地周辺の○○○ (施設ジャンル)	もくくてきしゅうへんの○○○ (施設ジャンル)	最終目的地周辺で最も近い指定されたジャンルの施設の地点地図を表示する。
■ 周辺施設	しゅーへんしせつ	周辺施設をジャンル別で検索する。
■ 施設表示消去	しせつひよーじょーきょ	地図画面上の周辺施設表示を消去する。

■ 検索後、次の周辺の施設を探す

コマンド名称	認識語	動作
■ 次の施設	つぎのしせつ	候補にある次の施設（次に近い施設）の地点地図を表示する。

■ 登録した地点に設定する／登録した地点を呼び出す

コマンド名称	認識語	動作
■ 自宅に帰る	・じたくにかかる ・うちにかかる ・いえにかかる	自宅へのルートを探索する。
■ 特別メモリ1へ行く	とくべつめもりいちえいく	特別メモリ1へのルートを探索する。
■ 特別メモリ2へ行く	とくべつめもりにえいく	特別メモリ2へのルートを探索する。
■ 特別メモリ3へ行く	とくべつめもりさんえいく	特別メモリ3へのルートを探索する。
■ 特別メモリ4へ行く	とくべつめもりよんえいく	特別メモリ4へのルートを探索する。
■ 特別メモリ5へ行く	とくべつめもりごえいく	特別メモリ5へのルートを探索する。

■ 地図に目的地を設定する

コマンド名称	認識語	動作
■ 目的地セット	・もくべきちせっと ・いきさき	地図画面の中心位置に目的地を設定し、探索を開始する。

■ メッセージ表示時に有効

コマンド名称	認識語	動作
■ セット	せっと	目的地を設定する。
■ 新規目的地	しんきもくべきち	既存の目的地を全て消去して新規に目的地を設定する。
■ 追加目的地	ついかもくべきち	直近（現在地から一番近い）目的地として追加設定する。
■ 中止	ちゅーし	音声認識モードを中止する。
■ ヘルプ	へるぷ	ヘルプ画面を表示する。
■ はい	はい	質問の内容を実行する。
■ いいえ	いいえ	質問の内容をとりやめる。
■ 戻る	もどる	直前に発声した内容を取り消し、言い直すことができるようになる。
■ リスト表示	りすとひょーじ	検索結果に対応したリストを表示する。
■ 設定する	せってーする	音声ガイドにしたがって目的地を設定する。
■ 他の道路	たのどーろ	他の道路上に目的地を設定する。

■ 数字入力中に有効

コマンド名称	認識語	動作
■ 戻る	もどる	直前に発声した内容を取り消し、言い直すことができるようになる。
■ 全消去	ぜんしょーきょ	入力したすべての数字を消去する。
■ 検索	けんさく	音声認識した結果で地図を呼び出す。

■ 次候補スイッチ表示中に有効

コマンド名称	認識語	動作
■ 次の候補	つぎのこーほ	次の候補を表示する。

VICS

■ VICSの情報を見る

コマンド名称	認識語	動作
■ VICS表示	びっくすひょーじ	地図上にVICSレベル3情報を表示するよう設定を切り替える。
■ VICS表示消去	びっくすひょーじ しょーきょ	地図上に表示しているVICSレベル3情報を消去する。
■ FM文字	えふえむもじ	VICS FM文字情報表示画面に切り替える。
■ FM图形	えふえむずけー	VICS FM图形情報表示画面に切り替える。
■ 割込情報	わりこみじょーほー	最新の割り込み图形表示画面に切り替える。

■ 情報表示する道路を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ VICS全て表示	びっくすすべてひょーじ	地図上にVICSレベル3情報を全道路に表示するよう設定を切り替える。
■ VICS高速道表示	びっくすこーそくどー ひょーじ	地図上にVICSレベル3情報を高速道のみ表示するよう設定を切り替える。
■ VICS一般道表示	びっくすいっぽんどー ひょーじ	地図上にVICSレベル3情報を一般道のみ表示するよう設定を切り替える。

■ 右画面でVICSの情報を見る

コマンド名称	認識語	動作
■ 右画面VICS表示	みぎがめんびっくすひょーじ	右画面地図上にVICSレベル3情報を表示するよう設定を切り替える。
■ 右画面VICS表示消去	みぎがめんびっくすひょーじしょーきょ	右画面地図上に表示しているVICSレベル3情報を消去する。

■ 割込み情報を設定する

コマンド名称	認識語	動作
■ ビーコン文字情報	びーこんもじじょーほー	割込設定の“ビーコン文字情報自動割込”を“する”に切り替える。
■ ビーコン文字情報解除	びーこんもじじょーほーかいじょ	割込設定の“ビーコン文字情報自動割込”を“しない”に切り替える。
■ ビーコン図形情報	びーこんずけーじょーほー	割込設定の“ビーコン図形情報自動割込”を“する”に切り替える。
■ ビーコン図形情報解除	びーこんずけーじょーほーかいじょ	割込設定の“ビーコン図形情報自動割込”を“しない”に切り替える。
■ 注意警戒情報	ちゅーいけーかいじょーほー	割込設定の“注意警戒情報自動割込”を“する”に切り替える。
■ 注意警戒情報解除	ちゅーいけーかいじょーほーかいじょ	割込設定の“注意警戒情報自動割込”を“しない”に切り替える。

■ 地図上の情報を切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ VICS駐車場表示	びっくすちゅーしゃじょーひょーじ	VICS表示設定の“駐車場”を“ON”に切り替える。
■ VICS駐車場表示解除	びっくすちゅーしゃじょーひょーじかいじょ	VICS表示設定の“駐車場”を“OFF”に切り替える。
■ VICS渋滞・混雑表示	びっくすじゅーたいこんざつひょーじ	VICS表示設定の“渋滞・混雑”を“ON”に切り替える。
■ VICS渋滞・混雑表示解除	びっくすじゅーたいこんざつひょーじかいじょ	VICS表示設定の“渋滞・混雑”を“OFF”に切り替える。
■ VICS空き道表示	びっくすあきみちひょーじ	VICS表示設定の“空き道”を“ON”に切り替える。

コマンド名称	認識語	動作
■ VICS空き道表示解除	びっくすあきみちひよーじかいじょ	VICS表示設定の“空き道”を“OFF”に切り替える。
■ VICS規制情報表示	びっくすきせーじょーほーひよーじ	VICS表示設定の“規制情報”を“ON”に切り替える。
■ VICS規制情報表示解除	びっくすきせーじょーほーひよーじかいじょ	VICS表示設定の“規制情報”を“OFF”に切り替える。

■ 渋滞を避けるルートにする

コマンド名称	認識語	動作
■ 渋滞考慮探索	じゅーたいこーりょたんさく	ナビゲーションの各種設定の“渋滞考慮探索”を“する”に切り替える。
■ 渋滞考慮探索解除	じゅーたいこーりょたんさくかいじょ	ナビゲーションの各種設定の“渋滞考慮探索”を“しない”に切り替える。

知識

VICSに関するコマンドについては、VICS情報が受信できないとき、または受信しても情報がないときは、コマンドを発声しても表示させることができません。

G-BOOK

■ G-BOOKを操作する

次のコマンドは、G-BOOKオンラインサービスの利用開始操作後に使用可能になります。

コマンド名称	認識語	動作
■ Myリクエスト	まいりくえすと	Myリクエスト画面を表示する。
■ G-BOOK.com	じーぶくどっこむ	G-BOOKセンターに接続する。
■ ○○○（コマンドはG-BOOKセンターが指定）	○○○ (コマンドはG-BOOKセンターが指定)	G-BOOKセンターが指定するコマンドの動作を実行する。

知識

G-BOOKセンターが指定するコマンドについては、**ヘルプ**にタッチして、音声認識コマンド一覧画面の「G-BOOK」で確認できます。(❷247)

■ オーディオ

■ オーディオを切替える

コマンド名称	認識語	動作
■ ビデオ	びでお	ビデオに切り替える。
■ ラジオ	らじお	ラジオに切り替える。
■ AMラジオ	えーえむらじお	AMラジオに切り替える。
■ FMラジオ	えふえむらじお	FMラジオに切り替える。
■ 交通情報	こつうじょうほう	(OFF時) 交通情報を切り替える。 (ON時) 交通情報を終了する。
■ CD	しーでいー	CDプレーヤーに切り替える。
■ MD	えむでいー	MDプレーヤーに切り替える。
■ HDDオーディオ	はーどでいすくおー でいお	サウンドライブラリに切り替える。

■ オーディオをオン／オフする

コマンド名称	認識語	動作
■ オーディオ	おーでいお	(OFF時) オーディオをONにする。 (ON時) オーディオをOFFにする。

■ ラジオを操作する

次のコマンドは、ラジオの音声が出力されているとき使用できます。

この場合、AMラジオを受信しているときはAMの放送局というように、そのモードの放送局のみ認識できます。また、放送局名称は、現在地がその放送局の放送地域内にある場合のみ認識できます。

コマンド名称	認識語	動作
■ ○○○ (放送局名称)	○○○ (放送局名称)	○○○を選局する。
■ シークアップ	しーくあっぷ	周波数が高い方へ、自動で受信可能な放送局を選局する。
■ シークダウン	しーくだうん	周波数が低い方へ、自動で受信可能な放送局を選局する。

■ ディスクを操作する

次のコマンドは、CD、MDまたはサウンドライブラリの楽曲を再生しているとき使用できます。ただし、機種や再生するメディアにより、使用できるコマンドは異なります。

コマンド名称	認識語	動作
■ トラックアップ	・とらっくあっぷ ・つぎのきょく	次の曲を頭出しだす。
■ トラックダウン	・とらっくだうん ・あたまだし	再生中の曲を頭出しだす。
■ 前の曲	・まえのきょく ・いっきょくまえ	前の曲を頭出しだす。

■ HDDオーディオの楽曲を検索する

コマンド名称	認識語	動作
■ 曲を探す	きょくおさがす	曲を探す。

■ AUTOLIVEを操作する

次のコマンドは、G-BOOK ALPHA（Web登録あり）の利用開始操作後に使用可能になります。

コマンド名称	認識語	動作
■ AUTOLIVE カラオケ	おーとらいぶからおけ	AUTOLIVE カラオケに切り替える。
■ AUTOLIVE BGM	おーとらいぶびーじー えむ	AUTOLIVE BGMに切り替える。
■ チャンネルアップ	ちゃんねるあっぷ	次のチャンネルに切り替える。
■ チャンネルドウン	ちゃんねるだうん	前のチャンネルに切り替える。
■ 曲を探す	きょくおさがす	曲を探す。

TEL

■ 電話帳認識モードにする

コマンド名称	認識語	動作
■ 電話をかける	でんわをかける	電話画面を表示する。

■ 電話帳の名前が検索されたら

コマンド名称	認識語	動作
■ 発信	はっしん	電話をかける。
■ 次候補	じこーほ	次の候補を表示する。

エアコン

■ エアコンをオン／オフする

コマンド名称	認識語	動作
■ エアコン	えあこん	(OFF時) オートエアコンをONにする。 (ON時) オートエアコンをOFFにする。

■ 設定温度を上げる／下げる

コマンド名称	認識語	動作
■ 温度を上げる	おんどおあげる	オートエアコンの温度設定を2℃上げる。
■ 温度を下げる	おんどおさげる	オートエアコンの温度設定を2℃下げる。
■ 温度を少し上げる	おんどおすこしあげる	オートエアコンの温度設定を1℃上げる。
■ 温度を少し下げる	おんどおすこしさげる	オートエアコンの温度設定を1℃下げる。

■ 設定温度を指定する

コマンド名称	認識語	動作
■ 温度18℃	おんどじゅ一はちど	オートエアコンの温度設定を18℃にする。
■ 温度18.5℃	おんどじゅ一はってんごど	オートエアコンの温度設定を18.5℃にする。
■ 温度19℃	おんどじゅ一きゅーど	オートエアコンの温度設定を19℃にする。

コマンド名称	認識語	動作
■ 温度19.5℃	おんどじゅーきゅー てんごど	オートエアコンの温度設定を19.5℃にする。
■ 温度20℃	おんどにじゅーど	オートエアコンの温度設定を20℃にする。
■ 温度20.5℃	おんどにじゅってん ごど	オートエアコンの温度設定を20.5℃にする。
■ 温度21℃	おんどにじゅーいちど	オートエアコンの温度設定を21℃にする。
■ 温度21.5℃	おんどにじゅーいって んごど	オートエアコンの温度設定を21.5℃にする。
■ 温度22℃	おんどにじゅーにど	オートエアコンの温度設定を22℃にする。
■ 温度22.5℃	おんどにじゅーにーて んごど	オートエアコンの温度設定を22.5℃にする。
■ 温度23℃	おんどにじゅーさんど	オートエアコンの温度設定を23℃にする。
■ 温度23.5℃	おんどにじゅーさんて んごど	オートエアコンの温度設定を23.5℃にする。
■ 温度24℃	おんどにじゅーよんど	オートエアコンの温度設定を24℃にする。
■ 温度24.5℃	おんどにじゅーよんて んごど	オートエアコンの温度設定を24.5℃にする。
■ 温度25℃	おんどにじゅーごど	オートエアコンの温度設定を25℃にする。
■ 温度25.5℃	おんどにじゅーごーて んごど	オートエアコンの温度設定を25.5℃にする。
■ 温度26℃	おんどにじゅーろくど	オートエアコンの温度設定を26℃にする。
■ 温度26.5℃	おんどにじゅーろくて んごど	オートエアコンの温度設定を26.5℃にする。
■ 温度27℃	おんどにじゅーななど	オートエアコンの温度設定を27℃にする。

コマンド名称	認識語	動作
■ 温度27.5℃	おんどにじゅーななてんごど	オートエアコンの温度設定を27.5℃にする。
■ 温度28℃	おんどにじゅーはちど	オートエアコンの温度設定を28℃にする。
■ 温度28.5℃	おんどにじゅーはってんごど	オートエアコンの温度設定を28.5℃にする。
■ 温度29℃	おんどにじゅーきゅーど	オートエアコンの温度設定を29℃にする。
■ 温度29.5℃	おんどにじゅーきゅーでんごど	オートエアコンの温度設定を29.5℃にする。
■ 温度30℃	おんどさんじゅーど	オートエアコンの温度設定を30℃にする。
■ 温度30.5℃	おんどさんじゅってんごど	オートエアコンの温度設定を30.5℃にする。
■ 温度31℃	おんどさんじゅーいちど	オートエアコンの温度設定を31℃にする。
■ 温度31.5℃	おんどさんじゅーいつでんごど	オートエアコンの温度設定を31.5℃にする。
■ 温度32℃	おんどさんじゅーにど	オートエアコンの温度設定を32℃にする。

■ その他

■ 現在の情報を聞く

コマンド名称	認識語	動作
■ 今日は何日？	きよーわなんにち	今日の日付を音声で案内する。
■ 今日は何曜日？	きよーわなんよーび	
■ 今何時ですか？	いまなんじですか	現在の時刻を音声で案内する。
■ 今日は何の日？	きよーわなんのひ	地図データベースに登録されている今日の記念日を音声で案内する。
■ 今走っている道路は？	いまはしっているどろわ	現在走っている道路名を音声で案内する。
■ どっち向いていいの？	どっちむいているの	現在走っている方向を音声で案内する。

■ ルートの情報を聞く

コマンド名称	認識語	動作
■ あとどれくらい?	あとどれくらいい?	現在地から最終目的地までの残距離と到着予想残り時間を音声で案内する。
■ あと何キロ?	あとなんきろ	現在地から最終目的地までの残距離を音声で案内する。
■ あと何分?	あとなんぶん	現在地から最終目的地までの到着予想残り時間を音声で案内する。
■ あと何時間?	あとなんじかん	現在地から最終目的地までの到着予想残り時間を音声で案内する。
■ 何時に着くの?	・なんじにつくの ・なんじにつきますか	最終目的地の到着予想時刻を音声で案内する。
■ 次の目的地まであとどれくらい?	つぎのもくてきちまであとどれくらいい?	現在地から次の目的地までの残距離と到着予想残り時間を音声で案内する。
■ 次の目的地まであと何キロ?	つぎのもくてきちまであとなんきろ	現在地から次の目的地までの残距離を音声で案内する。
■ 次の目的地まであと何分?	つぎのもくてきちまであとなんぶん	現在地から次の目的地までの到着予想残り時間を音声で案内する。
■ 次の目的地まであと何時間?	つぎのもくてきちまであとなんじかん	
■ 次の目的地に何時に着くの?	・つぎのもくてきちになんじにつくの ・つぎのもくてきちにいつきますか	次の目的地の到着予想時刻を音声で案内する。
■ どこから乗るの?	どこからのるの	現在地が高速道路以外のときに、目的地までのルート上にある次に乗る高速道路のIC名と、ICまでの到着予想残り時間および残距離を音声で案内する。
■ どこのインターチェンジから乗るの?	どこのいんたーちぇんじからのるの	
■ どこで降りるの?	どこでおりるの	目的地までのルート上にある次に降りる高速道路のIC名と、ICまでの到着予想残り時間および残距離を音声で案内する。
■ どこのインターチェンジで降りるの?	どこのいんたーちぇんじでおりるの	
■ この先の渋滞情報は?	このさきのじゅーたいじょーほわ	現在地から目的地までのルート上の渋滞・規制情報を音声で案内する。
■ この先の規制情報は?	このさきのきせーじょーほわ	

コマンド名称	認識語	動作
■ 次に通る施設は？	つぎにとおるしせつわ	現在地から目的地までのルート上にある、次に経由するSA／PA／ICまでの残距離を、次々に音声で案内する。
■ 次のサービスエリアは？	つぎのさーびすえりあわ	現在地から目的地までのルート上にある、次に経由するSA／PA名と、SA／PAまでの残距離を、次々に音声で案内する。
■ 次のパーキングエリアは？	つぎのぱーきんぐえりあわ	

知識

ルート情報に関するコマンドについては、ルートからはずれたときは、認識されないコマンドがあります。

ジャンル名コマンド一覧

知識

地図データの更新により、ジャンル名や認識語は追加・変更される場合があります。

ジャンル名	認識語
ファミリーレストラン	ふあみりーれすとらん／ふあみれす
ファーストフード	ふあーすとふーど
うどん・そば	うどんそば／うどん／そば
寿司	すし
ラーメン	らーめん
カレー	かれー
パスタ	ぱすた／すぱげてい
お好み焼・たこ焼	おこのみやきたこやき／おこのみやき／たこやき
イタリア料理	いたりありょうり／いためし
フランス料理	ふらんすりょうり／ふれんち
中華料理	ちゅうかりょうり／ちゅうか
各国料理	かっこくりょうり
割ぼう・懐石	かっぽうかいせき／かっぽう／かいせき／かいせきりょうり／りょうてい
和食	わしょく
肉料理	にくりょうり／やきにく／すてーき／とんかつ／やきとり
海鮮料理	かいせんりょうり／さかなりょうり

ジャンル名	認識語
鍋料理	なべりょうり／しゃぶしゃぶ／すきやき／ちゃんこ／もつなべ
弁当	べんとう
コーヒー・喫茶	こーひーきっさ／こーひー／きっさ／きっさてん
バー・酒場	ばーさかば／ばー／さかば／いざかや／すなっく
コンビニエンスストア	こんびにえんすとあ／こんびにえんす／こんびに
スーパーマーケット	すーぱーまーけっと／すーぱー
ディスカウントストア	でいすかうんとすとあ／でいすかうんと
デパート	でぱーと／ひやっかてん
ショッピングモール	しょっぴんぐもーる／しょっぴんぐ
アウトレットモール	あうとれっともーる
ホームセンター	ほーむせんたー
CD・ビデオ	しーでいーびでお／しーでいー／びでお／しーでいーれこーどてん／しーでいーびでおれんたる
レンタルショップ	れんたるしょっぷ／れんたる
リサイクルショップ	りさいくるしょっぷ／りさいくる
ケーキ・菓子・パン	けーきかしづん／けーき／かし／ぱん／あいすくりーむ
花・園芸	はなえんげい／はな／えんげい／うえき／せいか
雑貨	ざっか／にちようざっか
化粧品	けしょうひん
文具・事務用品	ぶんぐじむようひん／ぶんぐじむ／ぶんぐ／じむようひん／ぶんぼうぐ
おもちゃ	おもちゃ／がんぐ
薬	くすり／やっきょく／やっきょくやくてん／やくてん
衣服	いふく／いりょう／いりょうひん／いりょうひんてん
スポーツ用品	すぽーつようひん／すぽーつようひんてん
靴・鞄	くつかばん／くつ／かばん／かばんくつ
宝石・貴金属	ほうせききんぞく／ほうせき／ききんぞく
カメラ・時計	かめらとけい／かめら／とけい
眼鏡・コンタクト	めがねこなたくと／めがね／こなたくと
電化製品	でんかせいひん
情報機器	じょうほうきき／ぱそこん／ぱそこんしょっぷ／けいたいでんわ／けいたい
食料品	しょくりょうひん

ジャンル名	認識語
本	ほん／ほんや／しょてん／しょせき／ふるほん
家具・インテリア	かぐいんてりあ／かぐ／いんてりあ
ガラス・陶磁器	がらすとうじき／がらす／とうじき／がらすしおき
チケット	ちけっと／ぶれいがいど／ちけっとばいばい
その他買う・借りる	そのたかうかりる／そのたかう／そのたかりる
ホテル	ほてる
旅館	りょかん
ビジネスホテル	びじねすほてる
公共宿舎	こうきょうしゅくしゃ
民宿	みんしゅく
ペンション	ペんしょん
カプセルホテル	かぷせるほてる
その他泊まる	そのたとまる／しゅくはくそのた
旅行	りょこう／かんこう／かんこうあんない／りょかんよやく／りょこうだいりてん
温泉	おんせん
サウナ・風呂	さうなふろ／さうな／ふろ／せんとう／けんこうらんど
スポーツ施設	すぽーつしせつ
カラオケ	からおけ
ゲームセンター	げーむせんたー／げーせん
動・植物園	どうしょくぶつえん／どうぶつえん／しょくぶつえん
水族館	すいぞくかん／すいぞっかん
ゴルフ場	ごるふじょう
遊園地	ゆうえんち
キャンプ場	きゃんぷじょう
ビーチ	びーち／かいすいよくじょう
マリーナ	まりーな
娯楽	ごらく
劇場	げきじょう
映画館	えいがかん
ライブハウス	らいぶはうす
趣味	しゅみ
ガソリンスタンド	がそりんすたんど／じーえす
駐車施設	ちゅうしゃしせつ／ちゅうしゃじょう

ジャンル名	認識語
ジエームス	じぇーむす
カー用品	かーようひん
レクサス販売店	れくさすはんぱいてん／れくさす／れくさすでいーらー
トヨタ販売店	とよたはんぱいてん
ダイハツ販売店	だいはつはんぱいてん／だいはつ
トヨタ販売店 (U-Car)	とよたはんぱいてんゆーかー／とよたゆーかー／とよたちゅうこしゃ／とよたはんぱいてんちゅうこしゃ／かーろっつ
トヨタレンタリース	とよたれんたりーす
自転車・バイク	じてんしゃばいく／じてんしゃ／ばいく／おーとばい
中古車買取	ちゅうこしゃかいとり
自動車整備	じどうしゃせいび
鍛金・塗装	ばんきんとそう／ばんきん／とそう
洗車	せんしゃ
ロードサービス	ろーどさーびす
役所	やくしょ／やくば
警察署	けいさつしょ／けいさつ
消防署	しょうぼうしょ
図書館	としょかん
公園	こうえん
裁判所	さいばんしょ
保健所	ほけんじょ
郵便局	ゆうびんきょく
医療機関	いりょうきかん／びょういん
駅	えき
空港	くうこう／ひこうじょう
港	みなと
高速IC	こうそくいんたーちえんじ／こうそくいんたー／こうそくあいしー
有料IC	ゆうりょういんたーちえんじ／ゆうりょういんたー／ゆうりょうあいしー
SA・PA	さーびすえりあぱーきんぐえりあ／さーびすえりあ／ぱーきんぐえりあ／さぱ
道の駅	みちのえき

ジャンル名	認識語
一般道IC・SA・PA	いっぱいどうあいしーさば／いっぱいあいしーさば／いっぱいどうあいしー／いっぱいどうさば／いっぱいどういんたーちえんじ
ハイウェイオアシス	はいうえいおあしす
名所・旧跡	めいしょきゅうせき／めいしょ／きゅうせき
神社	じんじゃ
寺	てら
教会	きょうかい
城・城跡	しろしろあと／しろ／しろあと／しろじょうせき／じょうせき
美術館	びじゅつかん
博物館	はくぶつかん
資料館	しりょうかん
ホール	ほーる
プラネタリウム	ぶらねたりうむ
天文台	てんもんだい
カルチャーセンター	かるちゃーせんたー
教室	きょうしつ
道場	どうじょう
金融機関	きんゆうきかん／ぎんこう
教育施設	きょういくしせつ／がっこう
理容・美容・アロマ	りようびようあろま／りようてん／びよういん／あろま／あろまでらぴー
クリーニング	くりーにんぐ
コインランドリー	こいんらんどりー
写真	しゃしん／しゃしんかん／しゃしんばんぞう
式場	しきじょう／けっこんしきじょう／さいじょう／せれもにーほーる／さいじょうせれもにーほーる
トヨタホーム	とよたほーむ
住宅展示場	じゅうたくてんじじょう
不動産	ふどうさん
車いす・足の不自由な方へ	くるまいすあしのふじゅうなかたへ／くるまいすのかた／あしのふじゅうなかた／くるまいすしせつ／ぱりあふりーといれ



MEMO

情報画面

294

I 車両情報

295

車両情報画面の表示	295
エネルギーモニター画面	296
燃費・回収エネルギー画面	297

II FM多重放送

298

FM多重放送の番組について	298
FM多重放送の表示	298
放送局を切り替えるには	298
番組を切り替えるには	298
独立情報番組のページ送りのしかた	298
連動情報番組の文字情報 を繰り返し見るには	299
文字情報の記録・呼び出し・消去	299

III メンテナンス機能

301

メンテナンスマニュー画面	301
メンテナンス時期の設定	301
メンテナンス案内の設定	303
メンテナンスの案内	303
メンテナンス設定の消去	303
メンテナンス設定の更新	304
販売店の設定	304
販売店の修正・入力	305
販売店の消去	305

IV カレンダー機能	306
カレンダー画面	306
V 施設の情報の検索	307
情報付き施設の検索	307
ナビプラウザ画面の操作	307
ブックマークに登録する	308
ブックマークしたコンテンツを見る	308
ブックマークのタイトルを変更する	308
ブックマークを削除する	309
VI 電話帳	310

【情報・G】を押すと、情報画面が表示されます。

- ・前ページ、または次ページにタッチして、ページを切り替えます。
- ・情報画面から以下の操作を行うことができます。

1ページ目



2ページ目



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

表示順序／項目 (タッチスイッチ)	機能	ページ
1 車両情報	車両情報の表示	295
2 ヘルプネット ^{※1}	ヘルプネット（緊急通報）	417
3 メインメニュー	G-BOOKメインメニューの表示	430
4 アミューズメント	G-BOOKアミューズメントメニューの表示	463
5 FM多重	FM多重放送の表示	298
6 TEL	施設の電話番号の検索	310
	ハンズフリー画面の表示	343
7 操作ガイド	アプリケーションの操作説明の表示	12
8 メンテナンス	メンテナンス時期の設定・更新・消去	301～304
	販売店の設定・修正・消去	304、305
9 カレンダー	カレンダーの表示	306
10 情報付施設	情報付き施設の検索	307
11 ETC ^{※3}	ETCメニュー画面の表示	319
12 設定	個人情報の消去	31
	ヘルプネット保守点検 ^{※2}	421
	電話設定	355
	操作画面継続表示のON・OFF	26
	スイッチ色の変更	26
— BEEP消	応答音のON・OFF	27

※1 装備の有無により表示されないことがあります。また、このときは表示順序が繰り上がって表示されます。

※2 装備の有無により表示されないことがあります。

※3 ナビ連動のETCシステムをとりつけたときのみ表示されます。ETCシステムを取りつけていないときは、表示順序が繰り上がって表示されます。

車両情報画面の表示

燃費やハイブリッドシステム動作状況などの情報を表示することができます。

情報画面（❶294）で、**車両情報**にタッチします。

- ・車両情報画面が表示されます。
- ・車両情報画面にはエネルギーモニター画面と燃費・回収エネルギー画面の2つの画面があります。
[燃費]・[エネルギー]にタッチして、画面を切り替えます。

エネルギーモニター画面



燃費・回収エネルギー画面



ステアリングスイッチでの操作

ステアリングにあるINFOスイッチを押すと、車両情報画面が表示されます。また、スイッチを押すごとに、エネルギーモニター画面と燃費・回収エネルギー画面が切り替わります。

外気温度表示

車両情報画面では、右上に外気温度が表示されます。ただし、右上に警告灯のアイコンが表示されている場合は、そのシステムの異常が解消されるまで、外気温度表示が隠れることがあります。


知識

- ・ほかの計測装置により、計測した外気温度とは異なることがあります。
- ・次の場合は、正しい外気温度が表示されないことがあります。
 - ・外気温度が約-30°C以下、または約50°C以上のとき
 - ・停車しているときや低速走行（約20km/h以下）しているとき
 - ・外気温度が急激に変化したとき（トンネルの出入口付近など）
 - ・実際の外気温度が変化していないくとも、車両の状態（車速・風向きなど）により、外気温度表示が変動することがあります。
 - ・車両情報画面、またはエアコン操作画面の外気温度表示とは別に、外気温度が3°C以下になると、画面上部に数秒間、外気温度が表示されます。（この外気温度は、現在地画面などの場合でも表示されます。）

エネルギーモニター画面

車両駆動状況、ハイブリッドシステム動作状況およびエネルギーの回収状況を表示します。

タイヤの回転方向を表示します。



次のように色分けして、エネルギーの流れの方向を矢印で表示します。

橙色：ガソリンエンジンのエネルギー
黄色：電気モーターのエネルギー
緑色：エネルギーを回収

駆動用電池の残量を8段階で表示します。
残量に応じて次のように色が変わります。
ほぼいっぱい(7~8) のとき：緑色
通常(3~6) のとき：青色
少ない(1~2) とき：紫色

知識

- ・画面の表示は2秒毎に更新されるため、実際の状況とは必ずしも一致しないことがあります。
- ・表示されるエネルギーの流れ、電池の残量などは、そのときの走行状況により異なります。

燃費・回収エネルギー画面

平均燃費、瞬間燃費、回収されたエネルギーおよび走行距離を表示します。

- ・**リセット**にタッチすると、通算平均燃費および走行距離がリセットされます。
(走行距離は、約10L以上給油したときにもリセットされます。)

5分間に回収されたエネルギーを50Whごとに1つの割合でマークを表示します。(表示単位は半個=25Wh)

瞬間燃費を最大40km/lまで表示します。



5分ごとの平均燃費を最大40km/lまで表示します。(40km/lを超える燃費が記録されたときは表示が消去されます。)

給油(約10L以上)、または**リセット**にタッチしてからの走行距離を約1kmごとに更新して表示します。

リセットにタッチしてからの平均燃費を約10秒ごとに更新して表示します。

●リセット後、走行を開始すると00.0km/lが表示されます。

知識

- ・50Whは、50Wの電球を1時間点灯できるエネルギーのことです。
- ・燃料給油量が少量の場合、表示が更新されないことがあります。

II FM多重放送

FM多重放送の番組について

FM多重放送は1つの放送局から同時に複数の番組が放送されています。番組は連動情報番組と独立情報番組に区別され、それぞれの番組は表示の切り替え方が異なります。

■連動情報番組

FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名やリクエストの受け付け番号など放送中の音声放送に合わせた内容で放送される番組です。

■独立情報番組

FM音声放送とは関連のないニュースや天気予報などの独立した内容で放送される番組です。


知識

走行中は表示させることができない番組もあります。また、FM多重放送局によっては、走行中、すべての番組を表示させることができない放送局があります。

FM多重放送の表示

情報画面（❶294）で、**FM多重**にタッチします。

- ・FMモードで選ばれている放送局の連動情報番組が表示されます。



知識

- ・FM多重放送を表示させているときに、FM多重放送の緊急情報を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り替わります。

（放送局側にて緊急情報を連続して更新しているときは、次ページに送ることできません。）

- ・FM多重放送を表示させているときは、そのFM多重放送局の番組の音声のみ聞くことができます。（文字情報を表示させているFM多重放送局とは別のFM放送局の番組の音声を聞くことはできません。）

放送局を切り替えるには

自動選局にタッチします。

- ・FM多重放送を表示させている放送局の音声を聞いているときは、オーディオのスイッチでも、切り替えることができます。

番組を切り替えるには

1 **目次**にタッチします。

- ・**番組連動**にタッチすると、連動情報番組に切り替わります。

2 番組の番号にタッチします。

独立情報番組のページ送りのしかた

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに切り替わりますが、ニュース・天気予報など1回の発信で何ページにもわたる情報（▲・▼が表示されます。）が発信される独立情報番組は受信側でページを送ることが必要です。

▲・▼、または**自動送り**にタッチします。



- ・▲・▼にタッチすると、文字情報のページを1ページずつ送ることができます。
- ・**自動送り**にタッチすると、文字情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。
- ・文字情報の自動送りを中止するときは、**停止**にタッチします。
また、自動送り中に▲・▼にタッチして、文字情報を送ったときは、自動送りは中止されます。

知識

走行中、および緊急情報を受信しているときは、自動送りはできません。

連動情報番組の文字情報を繰り返し見るには

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに自動的に切り替わります。情報を見逃したときや、もう一度見たいときは▲にタッチすると、過去に発信された情報を見ることができます。

▲・▼にタッチして、文字情報を切り替えます。



- ・タッチすると、文字情報の自動切り替えが中止されます。
- ・自動切り替えを中止したとき、**最新情報**にタッチすると、最新の文字情報にもどり、もとの状態（文字情報が発信されるたびに自動的に切り替わる）になります。

文字情報の記録・呼び出し・消去

記録するには

記録する文字情報を表示させ、**メモ記録**にタッチします。
・記録項目は最大20個です。

知識


記録する内容によっては、20個記録できないことがあります。

呼び出すには

- 1 **メモ呼出**にタッチします。
・記録されている文字情報が新しいものから表示されます。
- 2 ▲・▼にタッチして、表示させる文字情報を切り替えます。


消去するには

- 1 消去する文字情報を表示させます。
「呼び出すには」(☞299) をご覧ください。
- 2 **消去**にタッチします。



- ・すべての文字情報を消去するときは、**全消去**にタッチします。

- 3 **はい**にタッチします。



III メンテナンス機能

メンテナンス機能とは、GPS (143) のカレンダー機能と車速信号を利用して、オイルなどの消耗部品の交換時期・各種点検時期・免許証の更新などのイベント時期の案内を行なう機能です。

- ・メンテナンス機能の内容・時期の設定については、トヨタ販売店にご相談ください。

知識

車の使用状況により、設定した時期と実際に案内が行われる時期は誤差が生じることがあります。また、計測された走行距離と実際の走行距離は誤差が生じることがあります。

メンテナンスメニュー画面

情報画面（294）で、

メンテナンスにタッチします。

- メンテナンスメニュー画面が表示されます。



項目	内容
	エンジンオイル交換
	オイルフィルター交換
	タイヤローテイション (タイヤ位置交換)
	タイヤ交換
	バッテリー交換
	ブレーキパッド交換
	ワイパーゴム交換

項目	内容
	冷却水 (LLC) 交換
	ブレーキフルード交換
	ATF (オートマチックトランスミッションフルード) 交換
	パーソナル項目 (その他の項目を5つまで設定することができます。)

知識

未設定の項目は  (黒色)、すでに設定されている項目は  (緑色)、メンテナンス案内が行われる時期の項目は  (橙色) で表示されています。


メンテナンス時期の設定

知識

メンテナンス時期の設定をしても、メンテナンス案内を**する**に設定しないと、メンテナンス案内は行われません。
(303)

- 1 メンテナンスメニュー画面 (④301) で、設定する項目にタッチします。
 - ・  (パーソナル項目) にタッチすると、表示されている項目以外の項目を設定することができます。 (④302)
 - ・ すでに設定されているパーソナル項目にタッチしたときは、2の画面が表示されます。

- 2 お知らせ日、またはお知らせ距離にタッチします。



- ・日付・距離の両方、または日付のみ・距離のみを設定します。

- 3 日付、距離を1つずつタッチして入力します。

日付入力画面



距離入力画面




- ・間違えたときは「修正」にタッチすると、1つずつ消去されます。
- ・「日付入力画面」で、一桁の日付を入力するときは、「年」・「月」・「日」にタッチして入力することができます。ただし、2~9月と4~9月は「月」・「日」にタッチする必要はありません。

[例]

2005年7月1日と入力するときは、**5・年・0・7・1・日**または**0・5・7・0・1**と順にタッチします。

- 4 完了にタッチします。

- 5 設定完了にタッチします。



■パーソナル項目の設定のしかた

- 1 メンテナンスメニュー画面(④301)で(パーソナル項目)にタッチします。

- 2 設定する項目にタッチします。



- ・(パーソナルリマインダー)以外にタッチしたときは、「メンテナンス時期の設定」(④301)2の画面が表示されます。
- ・(パーソナルリマインダー)にタッチしたときは、次に表示された名称変更画面で、名称を入力します。入力方法は、「メモリ地点の名称入力」(④127)と同様です。

メンテナンス案内の設定

自動通知を**する**に設定すると、時期を設定した項目の案内が行われます。

メンテナンスメニュー画面(④301)で、自動通知の**する**にタッチします。



- 案内をOFFにするには、再度この画面で、**しない**にタッチします。

メンテナンスの案内

設定をした日がすぎる、または設定をした距離を走行すると、ナビゲーション画面が表示される（立ち上がる）とき、同時に4つまで案内されます。



- 5つ以上の項目があるときは、*****が表示されます。
- 名称入力項目のときは、入力した名称を表示します。
- 次回表示しない**にタッチすると、次にナビゲーション画面が立ち上がるときは、案内されません。

メンテナンス設定の消去

1 メンテナンスマニュー画面(④301)で、設定を消去する項目にタッチします。




すべての項目を消去するときは、**設定全消去**にタッチします。(3の画面が表示されます。)

- 2 **設定消去**にタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。




メンテナンス設定の更新

- 「メンテナンス設定の消去」1で表示された画面(❸303)で、設定を更新する項目にタッチします。
・すべての項目を更新するときは、**自動全更新**にタッチします。(3の画面が表示されます。)

2 **自動更新**にタッチします。



3 **はい**にタッチします。




- 距離が更新され、新しい日付・設定した距離に変更されます。

知識

新しい日付は、メンテナンスの時期を設定した日と現在の日、または案内する予定だった日から自動的に計算され、変更されます。(項目により、計算方法は異なります。)

- パーソナル項目の免許証更新では、次に表示された画面で、**3年後**、または**5年後**にタッチします。



5 2の画面にもどったときは、**設定完了**にタッチします。

販売店の設定

- メンテナンスマニュー画面(❸301)で、**販売店設定**にタッチします。
- 地図の呼び出し方法を選び、販売店を設定する地点の地図を表示させます。(❸76、88)



3 **セット**にタッチします。



の位置に販売店が設定されます。

知識


「施設で地図を呼び出す」(❸82)でトヨタ・ダイハツ販売店を呼び出し、地図が表示されたら、そのまま地図を動かさずに**セット**にタッチすると、販売店名・電話番号が自動的に入力されます。

4 **完了**にタッチします。



販売店の修正・入力

- 1 メンテナンスメニュー画面（**④301**）で、**販売店設定**にタッチします。
- 2 修正、入力する項目にタッチします。




- ・修正・入力方法については以降のページをご覧ください。
- ・販売店名 **④127**
- ・スタッフ名前 **④127**
- ・位置 **④129**
- ・電話番号 **④130**
- ・**販売店に行く**にタッチすると、販売店の地図が表示されます。

- 3 **完了**にタッチします。

販売店の消去

- 1 「販売店の修正・入力」（**④305**）
2で表示された画面で
販売店の消去にタッチします。
- 2 **はい**にタッチします。



IV カレンダー機能

カレンダーは、2005年から2024年まで表示させることができます。また、GPS（❶143）の時刻情報（GPS時計）を利用して、日時を表示します。

知識

- GPSからの時刻情報が受信されているときは、「GPS」が表示されます。
- 表示される時刻は、数秒程度の誤差が生じことがあります。

カレンダー画面

情報画面（❶294）で、**カレンダー**にタッチします。

- カレンダー画面が表示されます。




- **▲月** ■ **▼月**にタッチすると、月が切り替わります。
- **▲年** ■ **▼年**にタッチすると、年が切り替わります。
- 月、または年を切り替えたとき、**今月**にタッチすると、今月のカレンダーが表示されます。

V 施設の情報の検索

情報付き施設の検索

登録されている施設の内容を表示させることができます。

- 1 情報画面（294）で、**情報付施設**にタッチします。
- 2 施設のジャンルにタッチします。



- 3 都道府県名（路線名）にタッチします。



- 4 施設名称にタッチします。




- ・検索された画面の操作については、「ナビブラウザ画面の操作」をご覧ください。（307）

ナビブラウザ画面の操作

ナビブラウザは、ハードディスクに保存されている情報付き施設の表示や操作を行います。

コンテンツの閲覧中は、タッチスイッチにタッチすると、以下のことができます。

- ・  (**住所**・**写真**など) にタッチすると、表示されている項目の情報が表示されます。



1 登録スイッチ

表示中のページをブックマークに登録できます。

ブックマークは最大50件まで登録できます。

2 呼出スイッチ


ブックマーク画面を表示します。

3 スクロールスイッチ

表示中のページが画面に収まらないとき表示されます。にタッチすると画面が移動して、隠れていた部分を見ることができます。

ブックマークに登録する

- 1 ナビブラウザ画面で、ブックマークに登録したいページを表示します。
- 2 登録にタッチします。
- 3 同じブックマークが登録されている場合は、次に表示された画面で、置き換えるてもよければ**はい**にタッチします。



ブックマークしたコンテンツを見る

- 1 ナビブラウザ画面で**呼出**にタッチします。
- 2 希望のブックマークタイトルが表示されたスイッチにタッチします。

ブックマーク画面



- ・ブックマークしたコンテンツが表示されます。

知識

リストは、登録順と閲覧順の2種類の並べ方をさせることができます。

- ・**登録順**にタッチすると、ブックマークに登録した日時が新しいものから順に並びかわります。
- ・**閲覧順**にタッチすると、コンテンツの最後に閲覧した日時が新しいものから順に並びかわります。

ブックマークのタイトルを変更する

ブックマークのタイトルをお好みのタイトルに変更できます。

タイトルは、全角で最大48文字、半角で最大96文字まで入力できます。

- 1 ブックマーク画面(➊308)で、編集したいブックマークの右側にある**編集**にタッチします。
- 2 タイトルにタッチします。



- 3 ソフトウェアキーボードで入力します。




- 4 ブックマーク編集画面で、**完了**にタッチします。


■ ブックマークを削除する

ブックマークは、50件を超えて登録しようとした場合はメッセージが表示されます。この場合は、不要なブックマークを削除してから登録してください。

- 1 ブックマーク画面（❷308）で、削除したいブックマークの右側にある**編集**にタッチします。
・すべてのブックマークを削除するときは、**全削除**にタッチします。
- 2 **削除**にタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。



VI 電話帳

JAFや道路交通情報センターなどの電話番号を表示させることができます。

また、登録されているメモリ地点（❶124）や設定されている目的地（❷91）に電話番号が入力されていれば、その地点の電話番号を表示させることができます。

1 情報画面（❸294）で、[TEL]にタッチします。

2 [交通・ナビ]にタッチします。



3 項目にタッチします。



・[目的地]（1カ所のみ設定されているとき）にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。

4 都道府県名にタッチします。



・3で[メモリ地点]、または[目的地]（2カ所以上設定されているとき）にタッチしたときは、次に表示された画面で、地点名称にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。

・3で[メモリ地点]にタッチしたときは、次に表示された画面で、地点名称の右にある[地図]にタッチすると、タッチした地点の地図が表示されます。

5 施設名称にタッチします。



施設名称と電話番号が表示されます。

バックモニター

バックモニターの使い方	312
-------------	-----

操作のしかた	312
--------	-----

バックモニターについての注意点	313
-----------------	-----

運転時の注意	313
画面に映る範囲	314
カメラ	315


※本文中に使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

バックモニターの使い方

バックモニターは、後退操作（とくに駐車時）を補助する装置です。

操作のしかた

“パワー”スイッチがONモード(READYインジケーター点灯中)のとき、シフトポジションをRにするとき、後方の映像が自動でモニター画面に映ります。



- シフトポジションをR以外にすると、通常画面に戻ります。



警告

- バックモニターは、後退操作を補助する装置です。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。(●313)
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。(●314)

知識

シフトポジションをRにしていても、**現在地**・**情報・G**などのスイッチを押すと、押したスイッチの画面に切り替わります。

運転時の注意




警告

- ・バックモニターを過信しないでください。
一般的の車と同様、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に後退してください。とくに周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- ・後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- ・画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。
画面に映っている映像と実際の状況は異なることがあります。画面だけを見て後退すると車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすことがあります。後退するときは、必ず目視やミラーなどで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ・以下のような状況では、使用しないでください。
 - ・凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
 - ・タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
 - ・バックドアが完全に閉まっていないとき
 - ・坂道など平坦でない道路
- ・駐車するときは、必ず駐車スペースに車を駐車できるかを確認してから操作を行ってください。
- ・外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。とくに動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。



画面に映る範囲

バンパー後端から車の後方（下図の範囲）が映ります。

■画面



■映る範囲



知 識

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラに映る範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- バックモニターのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。

・次のようなときは、画面が見づらくなることがあります、異常ではありません。

- ・暗いところ（夜間など）
- ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき
- ・カメラに水滴がついたときや、湿度が高いとき（雨天時など）
- ・カメラ付近に異物（泥など）がついたとき
- ・カメラに擦り傷や土がついているとき
- ・太陽やヘッドライトの光りが直接カメラのレンズに当たったとき
- ・高輝度の点（車体に反射した太陽等）がカメラに映ると、CCDカメラ特有のスミヤ現象※が発生することがあります。




※スミヤ現象：高輝度の点（車体に反射した太陽等）がカメラに映るとその点の上下（縦方向）に尾を引く現象。

- 蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯などの照明下でバックモニターを使用すると、照明および照明の照らされている部分がちらついて見えることがあります。（フリッカー現象）
- バックモニターの画質調整の方法は、「画質を調整する」をご覧ください。（❸28）

カメラ

バックドアに取りつけられています。



注意

バックモニターが正常に作動しなくなるおそれがありますので以下のことで注意ください。

- ・カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
- ・カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
- ・カメラのレンズを強くこすったり、硬いブラシや研磨剤などでみがいたりするとレンズが傷つき、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- ・カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- ・寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
- ・カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。
- ・洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。高水圧のためカメラの故障の原因となることがあります。

知識

カメラのレンズがよごれると、鮮明な画像が得られません。水滴、雪、泥などのよごれが付着したときは水洗いし、柔らかい布でふき取ってください。よごれがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。



MEMO

ETCシステム

※販売店装着オプションのナビ連動のETCシステムを取りつけたときに使用することができます。

I ETCシステムについて

318

II ETC画面の使い方

319


ETCメニュー画面	319
ETC割り込み表示	319
履歴表示	320
統一エラーコードの表示	320
ETC登録情報の表示	320
ETCの設定	321

本書では、ナビ連動のETCシステムが装着された車両の画面での操作のみを説明しています。ETCユニット・ETC車載器本体の操作については、「ETC取扱書」をご覧ください。

I ETCシステムについて

ETC (Electronic Toll Collection) システムは、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。

路側無線装置と車両のETCユニットとの間で通信を行い、料金はお客様が登録した銀行口座から後日引き落とされます。



1 路側表示器	料金所のETC車線に設置されています。進入車両に対し、適切に通行したかどうかなどのメッセージが表示されます。
2 発進制御装置（ゲート）	料金精算を確実にするために、料金所のETC車線に必要に応じて設置されています。通過車両の発進を制御するもので、踏み切りの遮断機のようなものです。通信が正常に行われるとき開きます。
3 路側無線装置	料金所のETC車線に設置されています。料金精算のため、車両のETCユニットとの通信を行うためのアンテナです。
4 ETCユニット	車両に装着します。ETCカードに格納されている料金精算に必要なデータを路側無線装置と通信するための機器です。
5 ETCカード	ETCユニットに装着します。ICチップを搭載した、ETCユニット用カードのことです。ETCカードでは、このICチップに料金精算に必要なデータが保持されています。 知識 ETCカードには有効期限があります。 あらかじめETCカードの有効期限をご確認ください。

！警告

安全のため、運転者は走行中にETCカードの抜き差し、およびETCユニットの操作を極力しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。

II ETC画面の使い方

ETCメニュー画面

- 1 [情報・G]を押します。
- 2 情報画面(❷294)で、[ETC]にタッチします。
 - ・ETCメニュー画面が表示されます。



ETCカードメッセージ

現在のETCシステムの状態が表示されます。

メッセージ	状態
認証中	ETCカードを読み込んでいます。
ETCカード認証完了	ETCカードを読み込み完了。
システム異常	ETCシステムに何らかの異常が発生しています。
ETCカード異常	ETCカードを読み込むことができません。
ETCカード未挿入	ETCカードが挿入されていません。
未セットアップ	ETCユニットがセットアップされていない状態。
セットアップ完了	ETCユニットがセットアップ完了している状態。

ETC割り込み表示

有料道路にあるETCゲートを通ったときや、エラーが発生したときに表示されます。



知識

- ・ETC設定画面のETC割込表示(❷321)を「しない」に設定しても、ナビの各種設定の料金案内(❷140)を「する」に設定してあると、料金所手前での料金案内は実施されます。
- ・表示される通行料金は、道路事業者の割り引きなどにより実際と異なる場合があります。また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の割り込み表示・音声による案内は行われない場合があります。

履歴表示

- 1 ETCメニュー画面（❷319）で、**履歴情報表示**にタッチします。
- 2 表示させる履歴を切り替えます。



- ・履歴を切り替えたとき、**最新**にタッチすると、最も新しい履歴にもどります。
- ・**詳細**にタッチすると利用区間が表示されます。

知識

- ・表示させることができる履歴は、最大100件までです。
- ・ETCゲート付近で履歴を表示させると、路側無線装置との通信ができないことがあります。
- ・道路事業者の設定する料金所情報に追加、変更があった場合、利用区間が正しく表示されないことがあります。

統一エラーコードの表示

エラー発生時、ETCメニュー画面（❷319）で**登録情報表示**にタッチすると、最後に発生した統一エラーコードが確認できます。


ETC登録情報の表示

ETCメニュー画面（❷319）で、**登録情報表示**にタッチすると、お客様の車のETCユニットに登録された情報が表示されます。

- ・また、エラー発生時は最後に発生した統一エラーコードも表示されます。

■ ETCの設定

- 1 ETCメニュー画面（❶319）で、**設定**にタッチします。
- 2 ETC設定項目の**する**、または**しない**にタッチします。



- 3 **完了**にタッチします。

以下の設定を変更することができます。

■ ETC割込表示

「ETC割り込み表示」をご覧ください。（❶319）

■ ETC音声案内

ETCシステムを利用するときに、音声が出力されます。

■ ACCオン時警告表示

“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにしてから約20秒以上経過したとき、カードの差し忘れなどを画面に表示して警告します。

■ ACCオン時警告音声案内

“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにしてから約20秒以上経過したとき、カードの差し忘れなどを音声で警告します。

■ カード抜き忘れ警告

“パワー”スイッチをOFFにしたとき、お客様の車のETCユニットからカードの抜き忘れを警告します。カード抜き忘れ警告は、お客様の車のETCユニットにより、警告音（ブザー音）の出力、または音声の出力のいずれかで警告します。

ハンズフリー

お使いになる前に

324

ハンズフリーとは	324
各部の名称	327
音声について	328
各種表示について	329
お車を手放すとき	331
Bluetooth機器使用上の注意事項	331

I ハンズフリーの基本操作

333

■ ハンズフリーの準備をする	携帯電話を登録する	333
	携帯電話を接続する	335
	Bluetooth接続の再接続について	336
■ ステアリングスイッチを使う	電話スイッチを使う	337
	音量の調整をする	338
	音声認識を起動する	338
■ 電話をかける	ダイヤル発信する	339
	電話を切る	340
■ 電話を受ける	電話を受ける	341
	自動で電話を受ける	341
■ 通話中に操作する	通話中に10キー入力する	342
	通話を終了する	342

II ハンズフリーの便利な使い方

343

■ 電話をかける	電話画面を表示する	343
	電話帳発信する	343
	履歴発信する	345
	ワンタッチ発信する	346
	音声認識発信する	347
	ナビから発信する	348
	携帯電話本体から発信する	349
■ 電話を受ける	着信中画面で操作する	350

■ 通話中に操作する	通話中画面で操作する	352
■ 簡易画面で操作する	簡易画面で操作する	354
Ⅲ ハンズフリーの設定		355
■ 電話設定画面を表示する	電話設定画面を表示する	355
■ ワンタッチダイヤルの設定をする	ワンタッチダイヤルを登録する ワンタッチダイヤルを削除する	356 357
■ 音量の設定をする	音量の設定をする	358
■ 画面の設定をする	画面の設定をする	359
■ 電話帳の設定をする	電話帳について 電話帳の設定をする 携帯電話の電話帳データを転送する 電話帳に新規データを追加する 電話帳に追加データを登録する 電話帳のデータを修正する 電話帳のデータを削除する グループ名称を登録する グループ名称を削除する	361 361 361 364 367 367 368 370 371
■ 履歴を削除する	履歴のデータを個別に削除する 履歴のデータをすべて削除する	373 373
■ セキュリティの設定をする	セキュリティについて ロックNo.を変更する 電話帳・発着信履歴制限をする 設定を初期化する	374 374 375 376
■ 携帯電話・Bluetoothの設定をする	携帯電話を登録する 使用する携帯電話を選択する 電話機詳細情報を表示する 車載機のBluetooth設定を変更する Bluetooth電話機の登録を削除する	377 377 378 379 381

本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店にご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したもので、そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ ハンズフリーとは

動作確認済のBluetooth携帯電話（以下「携帯電話」）を車載機に接続することで、携帯電話を直接操作することなく、「電話をかける」「電話を受ける」という電話機能を使用できます。これをハンズフリー機能と呼びます。

本システムに接続する携帯電話は、次の仕様に対応した携帯電話である必要があります。ただし、携帯電話の機種により、一部機能が制限される場合がありますので、あらかじめ了承ください。

■ 対応Bluetooth仕様

Bluetooth Specification Ver.1.1以上（Ver.1.2以上を推奨）

■ 対応Profile

- HFP (Hands Free Profile)
Ver.1.0
- OPP (Object Push Profile)
Ver.1.1
- DUN (Dial-up Networking Profile)
Ver.1.1



BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



警 告

- ・安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体の操作をしないでください。
- ・運転中は電話をかけないでください。また、運転中にかかるときは、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。どうしても受けなければいけないときは、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。



注 意

携帯電話は車室内に放置しないでください。


炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。

Bluetooth携帯電話について


Bluetooth携帯電話は、車載機と携帯電話との間の通信を無線（Bluetooth）を使用して行う携帯電話です。従来の携帯電話では、ハンズフリーを利用するため、別途ハンズフリーキットなどのケーブルを用意して、接続する必要がありました。これに対し、Bluetooth携帯電話では、どこにも接続することなく、ハンズフリーを利用することができます。

例えば、胸ポケットに携帯電話を入れたままで、そのままの状態でハンズフリーがご利用いただけます。

Bluetooth接続の携帯電話



有線（ケーブル）接続の携帯電話



※ 本システムでは、有線（ケーブル）接続の携帯電話はご利用になれません。



注 意

Bluetooth携帯電話を車載機に近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化することがあります。

知 識

- ・ Bluetooth携帯電話と他の無線機器を同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- ・ Bluetooth携帯電話は、Bluetooth接続により、携帯電話の電池が早く消耗します。

ハンズフリーが使用できないとき


次の場合は、ハンズフリーを使用することができません。

- ・ 通話エリア外のとき
- ・ 回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
- ・ 緊急通報中のとき
- ・ 携帯電話から電話帳データを転送中のとき
- ・ 携帯電話がダイヤルロックされているとき
- ・ データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
- ・ 携帯電話が故障しているとき
- ・ 携帯電話が車載機に接続されていないとき
- ・ 携帯電話のバッテリー残量が不足しているとき
- ・ 携帯電話の電源がOFFのとき
- ・ 車載機側でデータ通信や電話帳転送からハンズフリー通話に切り替えているとき
(切り替え中は車載機のBluetooth接続状態表示が表示されません。)
- ・ その他、携帯電話自体が使えないとき

知識

- ・割込通話（キャッチホン）や三者通話を契約しているときは、携帯電話本体で割込通話（キャッチホン）や三者通話を解除してからお使いください。
- ・ヘルプネットをご利用の場合は、次のような制限があります。
 - ・ヘルプネット動作中はハンズフリーを使用できません。
 - また、ヘルプネット動作中は電話を切る操作による回線切断ができません。ただし、呼び返し待機中は、ハンズフリーで発信できます。
 - ・着信中、応答保留中または通話中画面表示中にヘルプネットが起動すると、ハンズフリーは強制終了されて、ハンズフリー画面が解除されます。

各部の名称



1 車載機	画面に表示されるタッチスイッチを操作することにより、ハンズフリーのさまざまな機能が使用できます。
2 ステアリングスイッチ	電話スイッチを操作することにより、電話を受ける、切るなどのハンズフリーの基本的な機能が使用できます。 また、音量調整スイッチはハンズフリーの各音量が調整でき、トーカースイッチは音声操作で電話をかけることができます。
3 マイク	通話時に使用します。

音声について

- ・発信後および着信後は、マイクおよびスピーカーを通して通話できます。
- ・着信通知や通話時などの音声出力は、運転席側スピーカーから出力されます。
- ・ハンズフリーで音声や呼び出し音などが出力されると、オーディオ音声やナビ案内音声などはミュート（消音）されます。

知識

- ・通話時は通話相手と交互にお話しください。通話相手と同時に話した場合、こちらの音声が相手に、相手の音声がこちらに聞こえにくくなることがあります。
(故障ではありません。)
- ・受話音量はできるだけ小さく調整してください。音量が大きい場合、次のようになることがあります。
 - ・通話相手の音声が車外にもれる。
 - ・通話相手側にエコーが聞こえる。
- また、音声は大きくはっきりとお話しください。
- ・次のような場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなることがあります。
 - ・悪路走行時
 - ・高速走行時
 - ・窓を開けているとき
 - ・エアコンの吹き出し口をマイクの方に向けたとき
 - ・エアコンのファンの音が大きいとき
 - ・携帯電話をマイクに近づけたとき
- ・使用する携帯電話やネットワークの影響により、音質が悪化（ノイズ、エコーなど）することがあります。

各種表示について

受信レベル表示

電波の受信レベルの目安を表示します。ただし、データ通信中および電話帳データの転送中は表示されません。

- ・「圏外」の表示が出ているときは、サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。この場合は、携帯電話本体も使用できません。「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。
- ・受信レベルは携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、受信レベルの表示ができないことがあります。
- ・「未接続」の表示が出ているときは、携帯電話が車載機に接続されていません。ハンズフリーを利用する場合は、Bluetooth接続してからご利用ください。

受信レベル表示



表示	圏外	弱	弱	中	強
レベル	圏外	弱	弱	中	強

電池残量表示

携帯電話の電池残量の目安を表示します。ただし、データ通信中および電話帳データの転送中は表示されません。

- ・電池残量表示は携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- ・本システムには携帯電話の充電機能はありません。

電池残量表示



表示				
残量	無	少	中	多

Bluetooth接続状態表示

携帯電話のBluetooth接続状態を表示します。

Bluetooth接続状態表示



・青色表示

Bluetooth接続の状態が良好であることを示しています。この状態で携帯電話をご使用ください。

・黄色表示

この状態では通話時に音質が劣化することがあります。表示が青色になる位置まで、携帯電話を移動してご使用ください。

・切断表示

携帯電話がBluetooth接続されていない状態を示しています。この状態では携帯電話でのハンズフリーは使用できませんので、再度、携帯電話の選択をご確認ください。(●377) もしも、携帯電話の登録がされていない場合は、登録を行ってからご使用ください。(●333)

知識

・Bluetooth通信用の車両側アンテナがディスプレイ内に内蔵されています。次のような場所や状態でBluetooth携帯電話を使用すると、Bluetooth接続状態表示が黄色になることや、Bluetooth接続ができないことがあります。

- ・携帯電話がディスプレイから隠れる場所にあるとき

(携帯電話がシートのうしろや下にあるとき、またはグローブボックス内やコンソールボックス内にあるときなど)

- ・携帯電話が金属製のものに接したり、覆われているとき

Bluetooth携帯電話を使用するときは、青色の表示が出るよう、携帯電話の場所を移動させてください。

・携帯電話を省電力モードに設定していると、自動的にBluetooth接続が切断されてしまうことがあります。この場合は、携帯電話の省電力モードを解除してください。

お車を手放すとき

ハンズフリーを使用すると、多数の個人情報が登録されます。

お車を手放すときには、個人情報の初期化を行ってください。(④31)

なお、個人情報の初期化を行うと、二度ともとの状態にもどすことはできません。

間違えて初期化してしまわないよう、ご注意ください。

ハンズフリーでは、次の情報が初期化されます。

- ・電話帳データ
- ・発信履歴および着信履歴
- ・ワンタッチダイヤル
- ・Bluetooth電話機の登録情報
- ・ロックNo.

Bluetooth機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

（上記3種の無線局を以下「他の無線局」と略します。）

この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。

この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。

変調方式としてFH-SS変調方式を採用しています。

想定与干渉距離は10m以下です。

この機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。

知識

- ・本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- ・本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

■ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

Bluetooth通信時の電波について、次の点にご注意ください。



警 告

- Bluetooth通信用の車両側アンテナは車載機内に内蔵されています。
植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、アンテナから約22cm以内に近づかないようにしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

I ハンズフリーの基本操作

ハンズフリーの準備をする

ここでは、ハンズフリーを使用するための基本的な操作について説明しています。

初めてハンズフリーを使われる方やすぐにハンズフリーを使いたいという方は、まずこの章をご覧の上、操作してみてください。

携帯電話を登録する

Bluetooth携帯電話を使用するためには、まず次の手順で車載機に登録をすることが必要です。

- ・携帯電話は、車載機に最大5台まで登録することができます。
- ・携帯電話側の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。

1 情報画面で**TEL**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

2 電話画面で**設定**にタッチします。



知識

電話画面は、電話スイッチのスイッチを押しても呼び出すことができます。(☞337)

3 電話設定画面で**Bluetooth**にタッチします。



知識

電話設定画面は、情報の設定画面で**電話設定**にタッチしても呼び出すことができます。(☞355)

4 Bluetooth設定画面で、Bluetooth電話設定の**登録**にタッチします。



- 5 Bluetooth接続中画面が表示されたら、携帯電話からBluetooth登録します。




- ・携帯電話側の登録操作は、必ずこのBluetooth接続中画面を表示させて行ってください。
- ・中止したいときは、**中止**にタッチします。

- 6 携帯電話本体で、車載機に表示されているDevice Nameを選択し、PASS-KEYを入力します。

知識

PASS-KEYとは、Bluetooth携帯電話を車載機に登録する際のパスワードです。任意の数字に変更することもできます。(☞379)

- 7 接続完了のメッセージが表示されます。




これで携帯電話が登録されました。複数の携帯電話を使用する場合は、携帯電話の数だけ登録を繰り返します。

■G-BOOKオンラインサービスを利用するとき

携帯電話の登録後、ご利用の携帯電話に合わせて、携帯電話の利用方式を設定してください。(☞448)

■接続失敗画面が表示されたとき

「接続できませんでした」のメッセージが表示されたときは、画面の案内にしたがってやり直してください。



知識

・携帯電話の登録をすると、一番新しく登録した携帯電話が車載機で使用する携帯電話として選択されます。

・携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤルロックがかかることがあります。携帯電話のオートロック機能を解除してご使用ください。

・HFPに対応していない携帯電話は、車載機に登録ができません。また、そのような携帯電話では、DUN、OPPのみのサービスは利用できません。

・接続する携帯電話により、動作や音量が異なることがあります。

■ 携帯電話を接続する

Bluetooth携帯電話の車載機への接続は、自動と手動の2通りの方法があります。
なお、携帯電話側の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。

■ 携帯電話を自動で接続する

携帯電話を登録すると、自動接続ON状態になります。（電話設定画面の**自動接続**の作動表示灯が点灯します。）

これにより、“パワー”スイッチをOFFからアクセサリーモード、ONモードまたはハイブリッドシステムを始動するたびに、車載機は選択されている携帯電話と自動的にBluetooth接続します。



作動表示灯

- 通常はこの状態で使用してください。
- 携帯電話はBluetooth接続可能な状態にしておいてください。
- 自動接続**にタッチするたびに、自動接続ON状態とOFF状態が切り替わります。

■ Bluetooth接続確認表示

電話画面設定のACC-ON時のBluetooth接続確認表示（⌚360）で「する」を選択しているときは、Bluetooth接続されると、接続完了の表示が画面上部に表示されます。
ハンズフリーを使用するときは、この表示をご確認ください。



- Bluetooth接続されたかどうかは、Bluetooth接続状態表示でも確認できます。（⌚330）

知識

・接続完了の表示は、“パワー”スイッチをOFFからアクセサリーモード、ONモードにする、またはハイブリッドシステムを始動した後、初めて携帯電話とBluetooth接続完了したときに1回のみ表示されます。

接続失敗の表示がされてもその後接続できれば、接続完了の表示が1回のみ表示されます。

（ヘルプネット動作後に再接続した場合は表示されません。）

・携帯電話の機種によっては、“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにした状態のときに表示部の照明がついたままになることがあります。

この場合、携帯電話本体で照明をOFFに設定してください。

（設定については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。）


■ 携帯電話を手動で接続する

携帯電話の自動接続が失敗したときや自動接続OFF状態にしているときは、Bluetooth接続するときは、手動でBluetooth接続操作をします。

- 1 携帯電話をBluetooth接続可能な状態にします。
- 2 電話設定画面で**接続**にタッチします。



- 3 接続完了のメッセージが表示されます。



これで携帯電話が使用できます。

■ Bluetooth接続の再接続について

“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにしたときに、一度接続が成立したBluetooth接続がBluetoothネットワーク電波状況などで切断された場合は、自動接続の設定に関わらず、自動的に再接続処理を行います。この場合、接続完了しても表示はありません。

■ Bluetooth接続が意図的に切断された場合

携帯電話側からBluetooth接続をOFFにするなど、一度接続が成立したBluetooth接続が意図的に切断された場合は、再接続処理は行いません。この場合は、次のいずれかの方法で再接続してください。

- ・手動で接続する ❸336
- ・改めて携帯電話を選択する ❸377


I ハンズフリーの基本操作

ステアリングスイッチを使う

ステアリングスイッチで操作できることは、画面のタッチスイッチを使うよりもステアリングスイッチを使った方が楽に操作できることがあります。ハンズフリーを使用する前に、各ステアリングスイッチの使い方を覚えておきましょう。

電話スイッチを使う

走行中などに画面を注視することなくハンズフリー機能が使用できるよう、ステアリングスイッチの電話スイッチを操作するだけで、基本的な電話機能が使用できます。



知識

音声認識発信以外の音声認識中に スイッチを操作すると、音声認識を中断し スイッチの操作を優先します。

着信時の機能

着信時、電話スイッチで次の操作ができます。

電話をとる : スイッチを押す、または応答保留画面で スイッチを押す

応答保留する : スイッチを押す

着信拒否する : スイッチを長押しする（約2秒間）、または応答保留画面で スイッチを押す

発信中、通話中の機能

電話を切る : スイッチを押す

発信機能

電話をかける : スイッチを押す

知識

- ・ が表示される画面で、 スイッチを押すと電話をかけることができます。
- ・ データ通信中は、 スイッチを押しても電話をかけることはできません。

ハンズフリー画面表示機能

ハンズフリー以外の画面を表示しているときに スイッチを押すと、ハンズフリー画面に切り替わります。ハンズフリー画面を表示しているときに スイッチを押すと、ハンズフリー画面が解除されます。

音声認識中止機能

音声認識発信の操作をしているときに**電話**スイッチを押すと、音声認識発信が中止されます。

音量の調整をする

ステアリングスイッチの音量調整スイッチで、ハンズフリー音声の音量(受話音量、着信音量)が調整できます。なお、スイッチを押し続けても、音量は連続して調整できません。



音声認識を起動する

ステアリングスイッチのトクスイッチで、音声認識の起動・中止することができます。
音声認識発信で使用します。



起動する：トクスイッチを押す
中止する：トクスイッチを長押しする（約2秒間）

I ハンズフリーの基本操作

電話をかける

ここでは、基本操作としてダイヤル発信を説明しています。

その他の電話のかけ方については、「電話をかける」(●343)をご覧ください。

ダイヤル発信する

電話番号を入力して電話をかけることができます。

- 電話画面を表示しているときに走行を開始すると、10キーが灰色になります。操作できなくなります。この場合、電話番号が入力済みであれば、発信することはできます。

知識

- ハンズフリーを使用して電話をかけるときの通話料は、お客様のご負担になります。
- Bluetooth携帯電話は、車載機に携帯電話を登録してBluetooth接続しないとハンズフリーが使用できません。ハンズフリーを使用するときは、まずご使用になる携帯電話の登録を行ってください。(●333)
- 携帯電話はBluetooth機能を使用できる状態にしてご使用ください。
携帯電話側の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth接続状態表示が切断表示の場合は、ハンズフリーはご使用になれません。

- 1 停車中に次のいずれかの操作をします。

- 電話スイッチの スイッチを押す。
- 情報画面で **TEL** にタッチする。
- トーカースイッチを押して、「電話をかける」と発声して音声操作する。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 電話画面で、1桁ずつタッチして電話番号を入力します。



・ **修正** にタッチすると、最後の1桁が消去できます。

タッチし続けると、最後から1桁ずつ順に消去できます。

・ **通話** にタッチすると、最後に発信した電話番号が入力されます。

- 3 電話スイッチの スイッチを押す、または にタッチします。

- 4 発信できると、発信中画面が表示されます。



・ 発信音が出力された後、呼出音が出力されます。

知識

携帯電話の機種によっては、次のようなことがあります。

- ・発信音、呼出音が出力されず、無音になります。
- ・発信中画面が表示されず、相手が電話に出る前に通話中画面が表示されることがあります。
- ・通信事業者のサービスにより発信中画面で10キー入力する必要がある場合、10キー入力をしてもトーン信号を送れないことがあります。10キー入力については、「通話中に10キー入力する」(☞342)をご覧ください。

5 相手が電話に出ると、通話中画面が表示されます。

この画面で通話ができます。



知識

画面に表示される通話時間は、通話時間の目安を表示します。そのため、携帯電話の表示と一致しないことがあります。

電話を切る

次のいずれかの操作をすると、発信の中止または通話の終了ができます。

- ・電話スイッチの スイッチを押す。
- ・発信中または通話中画面で にタッチする。
- ・携帯電話本体で電話を切る。
電話が切れると発信画面にもどります。

I ハンズフリーの基本操作

電話を受ける

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面にタッチスイッチが表示されないため、タッチスイッチでの操作ができなくなります。(●354)

電話を受ける

- 1 表示中の画面に関わらず、電話がかかってくると着信音を鳴らして着信中画面を表示し、着信を通知します。



- 2 次のいずれかの操作をすると、通話中画面が表示されて通話できます。
- ・電話スイッチの スイッチを押す。
 - ・ にタッチする。

知識

- ・着信したら、ハンズフリー以外で出力される音声をミュート（消音）します。ただし、ハンズフリーより優先される音声の場合は、ミュートされません。

・ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。

携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご確認ください。

- ・ドライブモードなど、携帯電話の設定によっては、着信できないことがあります。

- ・携帯電話をマナー（バイブレータ）モードや着信音消去に設定すると、着信音が聞こえない場合があります。

- ・着信音については、

- ①車両のスピーカーから聞こえる

- ②携帯電話から聞こえる

- ③両方から聞こえる

など、機種によって異なります。また、携帯電話の着信音が出力できないときは、車載機に登録されている着信音が鳴ることがあります。

- ・機種によっては、着信時に相手の電話番号が表示されないことがあります。

- ・携帯電話を直接操作して電話を受けたとき、または携帯電話を自動着信応答に設定したときは、ハンズフリーでの通話になるか、携帯電話本体での通話になるかは、機種によって異なります。

- ・携帯電話でデータ通信を行っている最中に着信があった場合、機種によっては、車載機に着信中画面が表示されず、着信音も鳴らないことがあります。

自動で電話を受ける

電話画面設定で自動着信応答を「する」に設定しておくと、自動で電話を受けることができます。(●360)

I ハンズフリーの基本操作

通話中に操作する

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面にタッチスイッチが表示されないため、タッチスイッチでの操作ができなくなります。(●354)

通話中に10キー入力する

通話中に10キー入力が必要な場合は、次の手順で10キーを表示させます。

- 1 通話中画面で、**トーン** にタッチします。



- 2 タッチスイッチにタッチして入力します。



- ・電話スイッチの スイッチを押す、または にタッチすると、電話が切れます。

知識

走行中は10キーが灰色になり、操作できません。

通話を終了する

次のいずれかの操作をすると、電話が切れます。

- ・電話スイッチの スイッチを押す。
- ・通話中画面で にタッチする。
- ・携帯電話本体で電話を切る。

II ハンズフリーの便利な使い方

電話をかける

ここでは、知っていると便利に使えるハンズフリーの使い方について説明しています。

ハンズフリーの基本操作ができるようになつたら、必要に応じてご利用ください。

電話画面を表示する

停車中に次のいずれかの操作をすると、ハンズフリーに切り替わり、電話画面が表示されます。

- ・電話スイッチの スイッチを押す。
- ・情報画面で、**TEL** にタッチする。
- ・トースキスイッチを押して、「電話をかける」と発声して音声操作する。(走行中に操作すると、ワンタッチダイヤル画面が表示されます。)

電話画面



この画面から、次のいずれかの方法で電話をかけることができます。

- ・ダイヤル発信 ④339
電話番号を入力して電話をかける
- ・電話帳発信 ④343
車載機の電話帳から電話をかける
- ・履歴発信 ④345
発信履歴または着信履歴から電話をかける
- ・ワンタッチ発信 ④346
ワンタッチダイヤルから電話をかける

その他、次の方法で電話をかけることもできます。

- ・音声認識発信 ④347
音声認識で電話をかける
- ・ナビからの発信 ④348
ナビまたはG-BOOKのデータから電話をかける

知識

- ・電話をかけると同時に着信があると、画面表示と携帯電話の動作が異なることがあります。
- ・データ通信中に電話をかけようとした場合は、メッセージが表示されます。データ通信を終了しても良い場合は、**〔はい〕**にタッチしてください。データ通信を終了したくない場合は、**〔いいえ〕**にタッチし、データ通信が終了してから、再度電話をかけてください。

電話帳発信する

あらかじめ電話番号を車載機の電話帳に登録しておくことにより(④361)、登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

1 電話画面で**電話帳**にタッチします。

2 必要に応じて、電話帳の表示を切り替えます。(④344)



音声認識アイコン

ショートカットスイッチ

- ショートカットスイッチは、**その他**にタッチすると英数字ショートカット、**50音**にタッチすると50音ショートカットに切り替わります。
- 英数字ショートカットを表示しているときは、アルファベットのショートカットスイッチのみ任意のアルファベットが選択できます。
(例) **A B C**に2回タッチすると、Bで始まるデータのリストが先頭に表示されます。

知識

音声認識の設定をしてあるデータは、名称の前に音声認識アイコンが表示されます。

- 希望の通話相手にタッチします。
- 電話番号が2件登録してあるときは、希望の電話番号を選択しタッチします。



- 電話スイッチの*📞*スイッチを押す、または*📞*にタッチします。

電話帳の表示を切り替える

電話帳は電話帳（50音）画面と電話帳（グループ）画面のどちらかが表示できます。

■電話帳（50音）画面

電話帳に登録されているすべてのデータを、各データの名称読みにより50音順に並べて表示します。電話番号にグループ設定をしていないときは、この画面から希望の通話相手を検索します。



電話帳（グループ）画面で**50音検索**にタッチすると、電話帳（50音）画面に切り替わります。

■電話帳（グループ）画面

選択したグループに登録されているデータを、各データの名称読みにより50音順に並べて表示します。データにグループ設定をしていると、グループ選択で検索対象を絞り込むことにより、希望の通話相手を素早く検索することができます。



1 電話帳（50音）画面が表示されているときは、**グループ検索**、電話帳（グループ）画面が表示されているときは、**グループ選択**にタッチします。

2 グループ選択画面で、希望のグループを選択しタッチします。



- 選択したグループの電話帳（グループ）画面が表示されます。

履歴発信する

過去に発信または着信した電話番号を、それぞれ最大5件記憶しています。それぞれの履歴は5件以上になると、古い履歴から自動で削除されます。履歴に登録されている電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

1 電話画面で**履歴**にタッチします。



2 必要に応じて、**発信履歴**または**着信履歴**にタッチして、履歴の表示を切り替えます。

発信履歴画面



着信履歴画面



着信拒否アイコン
不在着信アイコン

知識

着信履歴画面では、不在着信および着信拒否の電話番号の場合、それぞれアイコンが表示されます。

- 3 希望の通話相手にタッチします。
- 4 電話スイッチの  スイッチを押す、または  にタッチします。



知識

- ・発信履歴は、状況によって次のように登録されます。
 - ・車載機の電話帳またはナビに登録されている電話番号に発信した場合、そのデータに名称情報があると、名称も発信履歴に登録されます。
 - ・同一電話番号から発信した場合は、最新の発信履歴のみ登録されます。
- ・着信履歴は、状況によって次のように登録されます。
 - ・車載機の電話帳に登録してある電話番号から着信した場合、そのデータに名称情報があると、名称も着信履歴に登録されます。
 - ・同一電話番号から着信した場合は、すべて着信履歴に登録されます。
 - ・不在着信および着信拒否も着信履歴として登録されます。
 - ・相手先電話番号の情報がない場合は、「通知不可」と着信履歴に登録されます。
 - ・履歴を削除したいときは、「履歴を削除する」(●373) をご覧ください。

ワンタッチ発信する

電話帳に登録してある任意の電話番号をワンタッチダイヤルとして登録しておくことにより (●356)、簡単な操作で電話をかけることができます。

また、ワンタッチ発信は走行中でも使用することができます。

- 1 電話画面 (●343) で、**ワンタッチダイヤル** にタッチします。
- 2 希望の電話番号にタッチすると、発信されます。



- ・ページを切り替えるときは、**ワンタッチ1**・**ワンタッチ2**・**ワンタッチ3**のいずれかにタッチします。

■走行中に電話をかける場合

走行中に次のいずれかの操作をすると、ワンタッチダイヤル画面（❷346）2の画面になり、ワンタッチで発信することができます。

- ・電話スイッチの  スイッチを押す。
- ・情報画面で、**TEL**にタッチする。
- ・トーカスイッチを押して、「電話をかける」と発声して音声操作する。

知識

走行中にワンタッチ発信する場合、タッチスイッチに電話番号は表示されません。

音声認識発信する

電話帳に登録してある認識読みを利用して、音声認識を使用することができます。

音声認識により、音声認識の対象に設定されている名称を検索し、名称に対応した電話番号に電話をかけることができます。

- ・音声認識の設定については、「音声認識の設定をする」（❷366）をご覧ください。
- ・音声認識の操作方法については、「音声操作システム」（❷242）をご覧ください。

例）伊藤さんに電話をかけます。


- 1 次のいずれかの操作をして、ハンズフリーの画面に切り替えます。
・電話スイッチの  スイッチを押す。
・情報画面で **TEL** にタッチする。
・トーカスイッチを押して、「電話をかける」と発声して音声操作する。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 次のように発声して音声操作します。

お客様：（トーカスイッチを押す）
車載機：「電話帳に登録されている名称をお話し下さい」<ピッ>



お客様：「伊藤」
車載機：「伊藤が検索されました」



お客様：（トーカスイッチを押す）

車載機：「“発信”で電話をかけます」<ピッ>

お客様：「発信」

車載機：「伊藤に電話をかけます」

知識

・音声認識中に着信した場合やハンズフリー以外の画面に切り替えた場合は、認識動作を中止します。

・音声認識発信は走行中でも使用できます。

以上で、伊藤さんに電話がかけられます。

■ 次候補が表示されているとき

検索した名称に該当する候補が複数ある場合は、**次候補**が表示されます。

候補は、最初の認識結果を含めて、最大で6件まで表示できます。

表示された結果が違っていた場合は、次のいずれかの操作をすると、次の候補に切り替えることができます。

- ・**次候補**にタッチする。
- ・トーカスイッチを押して、「**次候補**」と発声して音声操作する。

■ 音声操作以外の方法で発信する

電話番号が検索され**発信**が表示されたら、次のいずれかの操作をしても発信することができます。

- ・電話スイッチの**電話**スイッチを押す。
- ・**発信**にタッチする。

■ 音声認識発信を中止する

次のいずれかの操作をすると、音声認識発信は中止されます。

- ・トーカスイッチを押し続ける。
- ・電話スイッチの**電話**スイッチを押す。
- ・**中止**にタッチする。（音声認識中を除く）
- ・音声操作で**「中止」**と発声する。

ナビから発信する

ナビ画面で**電話**または**電話をかける**が表示されているときは、ナビに登録されているデータの電話番号に電話をかけることができます。

1 **電話**または**電話をかける**が表示されている画面を表示します。



2 **電話**または**電話をかける**にタッチします。

■ 電話画面の**交通・ナビ**の使い方

電話画面で**交通・ナビ**にタッチすると、ナビの交通・ナビ関連画面が表示され、ここからも電話をかけることができます。（❸310）



■ 携帯電話本体から発信する

車載機にBluetooth接続された携帯電話本体を直接操作して、発信することができます。

■ハンズフリー画面を表示する

携帯電話本体から発信しても、Bluetooth接続中であれば、次のいずれかの操作をすると、ハンズフリー画面が表示されます。

- ・電話スイッチのスイッチを押す。
- ・情報画面で[TEL]にタッチする。
この場合、[通話転送]以外のタッチスイッチは灰色になり、操作できません。タッチスイッチを使用したいときは、通話転送の操作をしてください。(●353)



警 告

安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体の操作をしないでください。

知 識

- ・携帯電話本体から発信した場合、次の点がハンズフリーと異なります。
 - ・携帯電話側で直接操作して発信した場合は、発信履歴に登録されません。
 - ・単独で通話中の携帯電話が車載機に接続された場合、相手先電話番号は発信履歴または着信履歴に登録されません。
 - ・携帯電話本体から発信した場合、ハンズフリーでの通話になるか、携帯電話本体での通話になるかは、機種によって異なります。
- 携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。

II ハンズフリーの便利な使い方

電話を受ける

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面にタッチスイッチが表示されないため、タッチスイッチでの操作ができなくなります。(●354)

着信中画面で操作する

ここでは、電話を受ける以外に着信中画面で操作できることを説明します。

電話を保留する（応答保留）

1 着信中、電話スイッチの  スイッチを押す、または  にタッチすると、応答保留できます。



2 電話スイッチの  スイッチを押す、または  にタッチすると、応答保留を解除して通話できます。



- ・応答保留中、**小**または**大**にタッチすると音量を調整できます。
- ・応答保留中、次のいずれかの操作をすると、電話を切って、ハンズフリー画面が解除されます。
- ・電話スイッチの  スイッチを押す。
- ・ にタッチする。

知識

- ・携帯電話の機種によっては、応答保留できないことがあります。
- ・携帯電話の機種によっては、車載機側の操作で応答保留中になると、自動的に携帯電話本体での通話に切り替わることがあります。
- ・Bluetooth接続中に、携帯電話本体で応答保留する、または携帯電話本体で応答保留を解除すると、携帯電話本体での通話に切り替わります。

通話を転送する

Bluetooth携帯電話では、応答保留中でも **通話転送** にタッチすると、通話を転送することができます。(●353)

着信音量を調整する

着信中、次のいずれかの方法で調整します。

- ・着信中画面で、**小**または**大**にタッチする。
- ・ステアリングスイッチの音量調整スイッチで調整する。

知識

着信音は携帯電話で選択している着信音を鳴らします。ただし、機種によっては、選択している音以外の着信音が鳴ることや着信音が聞こえないことがあります。

着信拒否する

着信中画面で、次のいずれかの操作をすると、着信拒否できます。
ただし、携帯電話が着信拒否に対応しているときのみ使用することができます。

- ・電話スイッチのスイッチを長押しする。
 - ・にタッチし続ける。
- 着信拒否すると、ハンズフリー画面が解除されます。

II ハンズフリーの便利な使い方

通話中に操作する

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面にタッチスイッチが表示されないため、タッチスイッチでの操作ができなくなります。(●354)

■ 通話中画面で操作する

通話中は通話中画面が表示され、次の操作をすることができます。

- ・受話音量の調整
- ・送話音のミュート
- ・通話の転送

通話中画面



知識

ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。

携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。

- ・単独で通話中の携帯電話が車載機に接続されると、通話中画面が表示されます。この場合、そのままで通話が維持されるか、ハンズフリーでの通話になるかは、機種によって異なります。
- ・ハンズフリーで通話中に“パワー”スイッチをOFFにする、またはハイブリッドシステムを始動すると、機種によって、通話が切断される場合と、通話が携帯電話で継続される場合があります。

なお、通話が携帯電話で継続される場合は、携帯電話の操作が必要になることがあります。

この場合、“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにした状態であれば、通話を転送することでハンズフリーでの通話に切り替えられます。(●353)

■ 受話音量を調整する

通話中、次のいずれかの方法で調整します。

- ・通話中画面で、**小**または**大**にタッチする。
- ・ステアリングスイッチの音量調整スイッチで調整する。

■ 送話音をミュート（消音）する

お客様の音声を通話相手に聞こえなくすることができます。

(この場合でも、通話相手の声はお客様に聞こえます。)

通話中画面で**ミュート**にタッチします。



- ・ミュート状態のときは、作動表示灯が点灯します。
- ・ミュートを解除したいときは、再度**ミュート**にタッチします。

通話を転送する

Bluetooth携帯電話では、車載機と携帯電話の間で、通話を転送することができます。

ハンズフリーでの通話から携帯電話本体での通話、または携帯電話本体での通話からハンズフリーでの通話に切り替えられます。

■画面で操作する

通話中画面または応答保留中画面で、**通話転送**にタッチします。

- ・走行中は、ハンズフリーでの通話から携帯電話本体での通話に切り替えることはできません。

■携帯電話本体で操作する

発信中、通話中、着信中、応答保留中に通話を転送することができます。

- ・携帯電話本体での通話からハンズフリーでの通話に切り替えると、ハンズフリー画面が表示され、電話スイッチおよびタッチスイッチでの操作ができます。
- ・携帯電話の機種により、転送方法や動作が異なります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご確認ください。

知識

- ・応答保留中の携帯電話本体の通話をハンズフリー通話に切り替えると、携帯電話は応答保留中のままで車載機には通話中画面が表示されます。この場合は、電話スイッチのスイッチを押すと、ハンズフリー通話を続けることができます。
- ・画面で通話転送の操作をした場合、転送に失敗して音声が聞こえなくなることがあります。

II ハンズフリーの便利な使い方

簡易画面で操作する

■ 簡易画面で操作する

状況に応じて次のような画面が表示され、電話がつながっていることをお知らせします。

画面にタッチスイッチは表示されませんが、電話スイッチや音量調整スイッチでの各操作は、通常通りすることができます。

電話が切れる、または電話を切ると、オンスクリーン表示やTEL音声画面は解除されます。

■ オンスクリーン表示画面

電話画面設定の着信割り込み表示（❷359）で「簡易」を選択しているときに表示されます。



■ TEL音声画面

電話がつながっているときにオーディオ画面に切り替えようとした場合に表示されます。



■ 通話中画面で操作したいときは

電話スイッチの スイッチを押すと、通話中画面が表示され、通話中画面での操作ができます。

III ハンズフリーの設定

電話設定画面を表示する


ここでは、ハンズフリーの各種設定方法について説明しています。
お客様の使用状況に応じて、ご利用ください。

電話設定画面を表示する

- 1 電話画面で**設定**にタッチします。



- ・情報の設定画面で、**電話設定**にタッチしても電話設定画面を呼び出すことができます。(②294)



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 電話設定画面で、次の項目の設定ができます。

電話設定画面



- ・**ワンタッチ**②356
ワンタッチダイヤルの登録・削除
- ・**音量設定**②358
ハンズフリー各音の音量調整・設定
- ・**画面設定**②359
ハンズフリー画面の設定
- ・**電話帳**②361
電話帳の転送・登録・編集・削除
- ・**セキュリティ**②374
ロックNo.の変更、制限機能の設定
- ・**電話機選択**②377
使用する携帯電話の選択
- ・**Bluetooth**②379
携帯電話の登録・削除、詳細設定
- ・**自動接続・接続**②335
Bluetooth接続

III ハンズフリーの設定

ワンタッチダイヤルの設定をする

ワンタッチダイヤルを登録する


電話帳に登録してある任意の電話番号を、最大17件までワンタッチダイヤルに登録することができます。

1ページ目の6件目には、自動的に最新の発信履歴（リダイヤル）が登録されます。

ワンタッチダイヤルは走行中でも使用できるため、よく利用する電話番号を登録しておくと便利です。

1 電話設定画面（④355）で
ワンタッチにタッチします。

2 ワンタッチ編集画面で**登録**にタッチします。



3 電話帳画面で、登録したいデータを選択しタッチします。



・必要に応じて、電話帳の表示を切り替えてください。

4 電話帳内容画面で、登録したい電話番号にタッチします。



5 登録先選択画面で、登録したいスイッチを選択しタッチします。



6 登録済みのスイッチを選択したときは、置き換え確認のメッセージが表示されます。
置き換えしてもよいときは**はい**にタッチします。



ワンタッチダイヤルを削除する


ワンタッチダイヤルの01～17は、個別に選択して削除できます。全削除すると、17件すべてが削除できます。

知識

- ・ワンタッチダイヤル01～17は、対応する電話帳のデータが削除されると、同時に削除されます。
- ・ワンタッチダイヤルのリダイヤルは、発信履歴をすべて削除した場合に削除されます。

ワンタッチダイヤルを個別に削除する

- 1 ワンタッチ編集画面で**削除**にタッチします。



- 2 削除したいワンタッチダイヤルのスイッチにタッチします。




- 3 **はい**にタッチします。




ワンタッチダイヤルをすべて削除する

- 1 ワンタッチ編集画面で**全削除**にタッチします。



- 2 **はい**にタッチします。



III ハンズフリーの設定

音量の設定をする

音量の設定をする

- 1 電話設定画面で**音量設定**にタッチします。



- 2 音量設定画面で各設定をします。



作動表示灯

- ・音量調整 ● 358
- ・高速時の自動音量切替 ● 358

- 3 設定が終わったら、**完了**にタッチします。

音量の設定をする

音量設定画面で、各音量の**小**または**大**にタッチして調整します。

受話音量：通話相手の音声の音量が調整できます。

着信音音量：着信音の音量が調整できます。

知識

- ・受話音量は、発信中画面、通話中画面、応答保留中画面でも調整できます。
- ・着信音音量は、着信中画面でも調整できます。

高速走行時の自動音量切替を設定する

車速が約80km/h以上になると、設定した音量が自動的に1段階上がるようになります。(車速が約70km/h以下になると、もとの音量に復帰します。)

音量設定画面で、**高速時の自動音量切替**にタッチするたびに、ON(自動で上がる)とOFF(上がらない)が切り替わります。


- ・ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。

設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。

- 1 音量設定画面で**初期化**にタッチします。

- 2 **はい**にタッチします。



III ハンズフリーの設定


画面の設定をする

画面の設定をする

- 1 電話設定画面で **画面設定** にタッチします。



- 2 電話画面設定の画面で各設定をします。



- ・着信割り込み表示 359
- ・自動着信応答 360
- ・ACC-ON時のBluetooth接続確認表示 360

- 3 設定が終わったら、**完了** にタッチします。

着信割り込み表示

ハンズフリー以外の画面が表示されているときに電話がかかってきた場合の、画面の表示方法を選択できます。

簡易表示



着信割り込み表示

電話画面設定の画面で、着信割り込み表示の **全画面** または **簡易** を選択しタッチします。


全画面：着信中、通話中および応答保留中に各画面が表示され、電話スイッチおよびタッチスイッチで操作することができます。

簡易：着信中および応答保留中は着信割り込み表示が画面上部に表示されます。ハンズフリーのタッチスイッチは表示されませんので、操作は電話スイッチでの操作になります。

自動着信応答

自動着信応答を設定しておくと、電話がかかってきたときに、あらかじめ設定した待ち時間を経過すると、自動で通話中画面に切り替わり通話することができます。

- 1 電話画面設定の画面で、自動着信応答の **する** にタッチします。
- 2 **-** または **+** にタッチして、自動応答するまでの待ち時間を1~60秒の間で設定します。




電話画面設定の画面で、ACC-ON時のBluetooth接続確認表示の **する** または **しない** にタッチします。

設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。

- 1 電話画面設定の画面で **初期化** にタッチします。
- 2 **はい** にタッチします。



ACC-ON時のBluetooth接続確認表示

“パワー”スイッチをOFFからアクセサリーモード、ONモードまたはハイブリッドシステムを始動して、携帯電話と自動的にBluetooth接続したときに、接続確認の表示を画面上部に表示するかしないかを選択できます。

Bluetooth接続確認表示



III ハンズフリーの設定

電話帳の設定をする

電話帳について

電話帳は、次のいずれかの方法で電話番号（電話帳データ）を登録しておくことができます。

- ・携帯電話に登録してある電話帳を車載機の電話帳に転送する。 361
- ・車載機の電話帳に新規登録する。 364
- ・発信履歴または着信履歴から登録する。 367

また、登録したデータは、車載機で編集することができます。

この電話帳は1名につき最大2件の電話番号が登録でき、最大1000名分のデータが登録できます。

また、各データはグループでまとめることができ、最大20のグループが使用できます。

知識

低温時は、登録、編集または転送した電話帳データが保存されないことがあります。

電話帳の設定をする

電話設定画面で **電話帳** にタッチすると、電話帳設定画面が表示されます。



電話帳設定画面から、以下の操作を行なうことができます。

電話帳設定画面



- ・電話帳データの転送 361
- ・新規データの追加 364
- ・電話帳データの修正 367
- ・電話帳データの削除 368
- ・グループ名称の登録 370
- ・グループ名称の削除 371

携帯電話の電話帳データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号（電話帳データ）を、車載機に転送することができます。車載機の電話帳は、1名につき最大2件の電話番号が登録でき、最大1000名分のデータが登録できます。

転送するときは、ハイブリッドシステムを始動した状態で行ってください。

この機能は、OPPIに対応していない携帯電話では使用できません。


また、携帯電話によって、携帯電話からの電話帳データの転送方法が異なります。

詳しくは、携帯電話に添付の取扱説明書を合わせてご覧ください。


- 1 電話帳設定画面（④361）で、**電話帳転送**にタッチします。
- 2 グループ選択画面で、電話帳データを転送したいグループを選択しタッチします。



- 3 選択したグループにすでに電話帳データがある場合は、転送方法の確認メッセージが表示されます。既存のデータに上書きするときは**上書き**、既存のデータに追加するときは**追加**にタッチします。



- 4 電話帳データ転送画面が表示されたら、携帯電話を操作して電話帳データを転送します。




- ・携帯電話側の転送操作は、必ずこの画面を表示させた状態で行ってください。
- ・転送中は、転送完了のメッセージが表示されるまで、そのままでお待ちください。
- ・転送を中止したいときは、**中止**にタッチします。

■転送が1件ずつで、転送完了すると電話帳データ転送画面で待機する機種の場合

転送したい電話帳データの数だけ転送操作を繰り返します。


- 5 転送が完了すると、転送完了のメッセージが表示され、電話画面にもどります。



- 転送が1件ずつで、転送完了ごとに電話画面にもどる機種の場合
転送したい電話帳データの数だけ1~5の転送操作を繰り返します。

■ 転送失敗画面が表示されたとき

「転送ができませんでした」のメッセージが表示されたときは、転送操作を最初からやり直してください。



知識

- ・電話帳データを転送する際、各データについて、次のような制限があります。
- ・携帯電話の電話帳で1つの名称に3件以上の電話番号が登録されている場合、車載機の電話帳には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録します。
- ・電話番号と同時に名称・名称読みも転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
- ・通常はシークレットメモリの読み出しは行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります。)
- ・携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
- ・車載機の電話帳で表示されるアイコンは、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになります。
- ・電話帳データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは“1234”を入力してください。

・一括転送可能な機種は、電話帳データを転送する際、次のような特徴があります。

- ・転送には10分程度かかる場合があります。
- ・電話帳データ転送画面が表示されているときでも他画面に切り替えることができます。この場合、電話帳データ転送は継続されます。
- ・電話帳データ転送中は、次のように対応します。
 - ・電話帳データ転送中に着信があった場合は、状況によりどちらかが優先されます。
 - 着信が優先された場合、着信した電話は携帯電話本体での通話になります。この場合は、通話終了後、再度転送操作をやり直してください。
 - ・電話帳データ転送中に発信操作をした場合、転送を継続して発信を中止します。
 - ・電話帳データ転送中に“パワー”スイッチをOFFにした場合、転送は中止されます。この場合は、ハイブリッドシステムを始動して、再度転送操作をやり直してください。
- ・次の場合、転送済みの電話帳データは車載機の電話帳に保存されます。
 - ・車載機のメモリ容量により途中で転送が終了したとき
 - ・何らかの原因で転送が中断されたとき
- ・車載機の電話帳データを携帯電話に転送することはできません。

電話帳に新規データを追加する

車載機の電話帳に直接データを入力して電話帳を作ることができます。電話帳には、1名のデータにつき、次の項目が登録できます。



- ・名称、名称読み、電話番号（最大2件）、電話番号アイコン（各電話番号にそれぞれ1つ）、グループ、音声認識、認識読み

1 電話帳設定画面で **新規追加** にタッチします。




2 電話帳編集画面で、各項目のスイッチにタッチして編集します。（**④365、366**）

電話帳編集画面



3 すべての項目の編集が終わったら、**完了** にタッチします。



次の画面からも、電話帳編集画面を呼び出して、電話帳を編集することができます。

■電話帳（50音）画面

電話帳（50音）画面（**④344**）で、**新規追加** にタッチします。



■履歴内容画面

履歴内容画面（**④346**）で、**新規登録** にタッチします。




名称、名称読み、認識読みの編集をする

名称、名称読みは省略することができますが、その場合、電話帳画面には電話番号が表示されます。

認識読みは、音声認識発信をしたいときは必須入力項目です。なお、名称読みが入力されていないと、音声認識の対象にすることはできません。

- 1 電話帳編集画面（❶364）で、編集する項目のスイッチ（[名称]、[名称読み]、[認識読み]）にタッチします。



- 2 ソフトウェアキーボードで入力します。



名称：全角で最大12文字、半角で最大24文字まで

名称読み：半角で最大24文字まで

認識読み：半角で最大24文字まで


電話番号を編集する

電話番号は、電話番号1と電話番号2にそれぞれ1件ずつ登録でき、1名につき最大2件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

- 1 電話帳編集画面（❶364）で、[電話番号1] または [電話番号2] にタッチします。
- 2 電話番号画面で電話番号を入力し、[完了] にタッチします。



- 3 アイコン選択画面で、アイコンを選択しタッチします。



グループの選択をする

グループを設定しておくと、電話帳（グループ）画面でグループ単位で表示できるので、通話相手を素早く検索することができます。

グループは、「グループ無し」、「グループ01」～「グループ19」の20件の中から選択できます。

設定しないときのグループは、「グループ無し」になります。

なお、「グループ無し」以外のグループ名称は、任意の名称が登録できます。（❷370）

1 電話帳編集画面（❷364）で「**グループ**」にタッチします。

2 グループ選択画面で、グループを選択しタッチします。



音声認識の設定をする

各データに対して、音声認識の対象にするかしないかを設定できます。

音声認識の対象に設定すると、各データの認識読みにより音声認識発信（❷347）ができます。

音声認識の対象にできるのは、最大500件です。


1 電話帳編集画面（❷364）で、「**音声認識**」にタッチします。

2 音声認識選択画面で、「**電話番号①**」または「**電話番号②**」にタッチして、音声認識の対象にする電話番号を選択します。



・音声認識の対象からはずすときは、「**音声認識しない**」にタッチします。

3 音声認識読み確認画面で、音声認識で使用する読みを確認します。



・読みを修正したいときは、「**認識読み修正**」にタッチして修正します。

4 「**完了**」にタッチします。

知識

・電話帳の名称読みが登録されていないと、音声認識の対象に設定することができません。音声認識発信で利用したい場合は、電話帳の名称読みを必ず登録しておいてください。

・音声認識の対象に設定した電話番号を削除する、または電話帳の名称読みを削除すると、そのデータは音声認識の対象でなくなります。

電話帳に追加データを登録する

既存の電話帳データに、履歴の内容を追加データとして登録することができます。

履歴に登録されている電話番号を、登録済みの電話帳データに追加したいときに便利です。

知識

履歴に登録されている電話番号は、新規に電話帳データとして登録することもできます。(❷364)

- 履歴内容画面で**追加登録**にタッチします。



- 必要に応じて、電話帳の表示を切り替えます。
追加登録したいデータを選択しタッチします。



- 電話帳編集画面で、追加されたデータの内容を確認します。
必要に応じて、各項目のスイッチにタッチして編集します。



- すべての項目の編集が終わったら、**完了**にタッチします。

電話帳のデータを修正する

登録済みの電話帳データを修正することができます。

- 電話帳設定画面で**修正**にタッチします。



- 必要に応じて、電話帳の表示を切り替えます。
修正したいデータを選択しタッチします。



- 3 電話帳編集画面で、各項目のスイッチにタッチして編集します。



- 4 すべての項目の編集が終わったら、**完了**にタッチします。

電話帳内容画面（❷344）で、**修正**にタッチしても、電話帳編集画面を呼び出して修正することができます。



■ 電話帳のデータを削除する

電話帳データは、個別に選択して削除、または全削除ができます。

知識

お車を手放すときには、個人情報の初期化を行ってください。（❷31）

■ 電話帳のデータを個別に削除する


- 1 電話帳設定画面（❷361）で、電話帳の**削除**にタッチします。

- 2 必要に応じて、電話帳の表示を切り替えます。

削除したいデータを選択しタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。



次の方法でもデータの削除ができます。

- 1 電話画面（❷343）で、**電話帳**にタッチします。



2 必要に応じて、電話帳の表示を切り替えます。

削除したいデータを選択しタッチします。



3 電話帳内容画面で **削除** にタッチします。




4 **はい** にタッチします。



電話帳のデータをすべて削除する

1 電話帳設定画面（➁361）で、電話帳の **全削除** にタッチします。

2 電話帳削除画面で、削除方法を選択しタッチします。



グループ一括削除：グループ内の電話帳データをすべて削除する


電話帳全削除：電話帳のデータをすべて削除する

3 **グループ一括削除** を選択した場合、グループ選択画面が表示されます。

削除したいグループを選択しタッチします。



4 [はい]にタッチします。



次の方法でもデータの削除ができます。


1 電話画面で**電話帳**にタッチします。



2 電話帳(50音)画面で**全削除**にタッチします。



3 [はい]にタッチします。



グループ名称を登録する

グループは20件あり、初期設定では「グループ無し」、「グループ01」～「グループ19」という名称で登録されています。

「グループ01」～「グループ19」のグループ名称は、任意の名称が登録できます。


1 電話帳設定画面(❷361)で**登録**にタッチします。

2 グループ選択画面で、グループ名称を登録したいスイッチを選択しタッチします。



3 グループ編集画面で、各項目のスイッチにタッチして編集します。(❷371)

グループ編集画面



4 すべての項目の編集が終わったら、**完了**にタッチします。

知識

「グループ無し」はグループ名称が固定されているため、グループ名称を登録することや削除することができません。

グループアイコンを選択する

- 1 グループ編集画面（❸370）で **アイコン**にタッチします。
- 2 アイコン選択画面で、アイコンを選択しタッチします。



グループ名称の編集をする

グループ名称は、全角で最大10文字、半角で最大20文字まで入力できます。

- 1 グループ編集画面（❸370）で **名称**にタッチします。
- 2 ソフトウェアキーボードで入力します。



グループ名称を削除する

グループ名称は、個別に選択して削除、または全削除ができます。グループ名称を削除すると、「グループ無し」以外のグループ名称は初期設定の状態にもどります。

グループ名称を個々に削除する


- 1 電話帳設定画面（❸361）で、グループ名称の **削除**にタッチします。



- 2 グループ選択画面で、グループ名称を削除したいグループを選択しタッチします。




- 3 **はい**にタッチします。



グループ名称をすべて削除する

- 1 電話帳設定画面（❸361）で、グループ名称の**全削除**にタッチします。
- 2 **はい**にタッチします。



III ハンズフリーの設定

履歴を削除する

発信履歴および着信履歴のデータは、個別に選択して削除、または全削除ができます。

知識


お車を手放すときには、個人情報の初期化を行ってください。(☞31)

履歴のデータを個別に削除する

- 1 削除したいデータの履歴内容画面で**削除**にタッチします。



- 2 **はい**にタッチします。




履歴のデータをすべて削除する

- 1 発信履歴画面または着信履歴画面で、**全削除**にタッチします。



- 2 **はい**にタッチします。



III ハンズフリーの設定

セキュリティの設定をする

セキュリティについて

セキュリティを設定すると、電話帳に関するハンズフリーの一部機能を使用できなくすることができます。ホテルで車を預けるときなど、他人に登録してあるデータを見られたくないときにご利用になると便利です。なお、セキュリティの設定および解除をするには、ロックNo.の入力が必要です。

セキュリティを使用するときは、必ずロックNo.を変更してからご使用ください。

ロックNo.を変更する

セキュリティの設定および解除をするには、ロックNo.の入力が必要です。

ロックNo.は4桁の数字で、初期設定は「0000」になっています。

セキュリティを使用するときは、必ずロックNo.を変更してからご使用ください。

なお、ロックNo.を変更するときは、他人にわかりにくい番号にしておいてください。



注意


ロックNo.を変更するときは、ロックNo.を忘れないように管理してください。ロックNo.を忘れるとき、トヨタ販売店でもセキュリティ設定を解除することができません。

万一ロックNo.を忘れてしまった場合は、個人情報初期化を行ってください。
（❶31）ただし、個人情報初期化を行うと、電話帳のほかに、ナビの地点情報や録音済み音楽なども消去されます。

- 1 電話設定画面で**セキュリティ**にタッチします。



- 2 セキュリティ設定画面で**変更**にタッチします。



- 3 現在のロックNo.を入力します。



・間違えたときは、**修正**にタッチすると、1番号ずつ消去されます。

- 4 **完了**にタッチします。

5 新しいロックNo.を入力します。



6 完了にタッチします。

7 はいにタッチします。




電話帳・発着信履歴制限をする

電話帳・発着信履歴制限を設定すると、次の機能を使用できなくなることができます。

- ・電話帳画面の表示、電話帳データの転送・登録・修正・削除、電話帳発信
- ・ワンタッチダイヤル画面の表示、ワンタッチダイヤルの登録・削除、ワンタッチダイヤル発信
- ・発信時および着信時の相手先名称の表示
- ・発信履歴画面および着信履歴画面の表示、履歴の削除、履歴発信
- ・電話機詳細情報画面の表示
- ・ロックNo.の変更

なお、この機能を設定すると、走行中でもワンタッチダイヤル画面の表示ができなくなります。

1 セキュリティ設定画面で電話帳・発着信履歴制限のするにタッチします。



2 設定を変更したときは、ロックNo.入力画面が表示されます。

ロックNo.を入力し、完了にタッチします。




■設定を解除する

設定を解除するときは、セキュリティ設定画面で電話帳・発着信履歴制限のしないにタッチし、ロックNo.を入力します。

設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。


- 1 セキュリティ設定画面で **初期化** にタッチします。



- 2 ロックNo.を入力し、**完了** にタッチします。



- 3 **はい** にタッチします。



III ハンズフリーの設定

携帯電話・Bluetoothの設定をする

ここでは、携帯電話とBluetoothに関する次の設定の説明をしています。

- ・使用する携帯電話の選択 ……❸377
- ・電話機詳細情報の表示 ……❸378
- ・車載機のBluetooth設定の変更
……………❸379
- ・携帯電話の登録削除 ……❸381

携帯電話を登録する

携帯電話の登録については、「携帯電話を登録する」(❸333)をご覧ください。

使う携帯電話を選択する

携帯電話の登録をすると、一番新しく登録した携帯電話が車載機で使用する携帯電話として選択されます。複数の携帯電話を使用するときは、必要に応じて携帯電話を選択する必要があります。

- ・携帯電話は車載機に最大5台まで登録することができますが、本機で使用できるのは電話機選択で選択された携帯電話のみです。

1 電話設定画面で **電話機選択** にタッチします。



2 携帯電話をBluetooth接続可能状態にしておきます。

3 使用する携帯電話を選択しタッチします。



知識


Bluetooth接続中の携帯電話は、Bluetoothマークが表示されます。

4 完了にタッチします。



・他の携帯電話がBluetooth接続中のときは、確認のメッセージが表示されます。切断してよければ、**はい**にタッチします。

5 接続完了のメッセージが表示されます。



これで携帯電話が使用できます。

■G-BOOKオンラインサービスを利用するとき
携帯電話の利用方式が変更になる場合は、携帯電話の選択後、ご利用の携帯電話に合わせて利用方式を設定してください。(❷448)

■データ通信中の場合は

データ通信中に電話機選択をすると、メッセージが表示されます。
通信を終了するときは [はい]、終了しないときは [いいえ] にタッチします。



- [いいえ]にタッチした場合は、データ通信終了後、再度3からやり直します。

知識

緊急通報中（ヘルプネット動作中）は、電話機選択はできません。

■ 電話機詳細情報を表示する

電話機詳細情報は、車載機に登録されている携帯電話に関する情報の表示と設定をすることができます。
情報は、次の項目が表示されます。

- Device Name（デバイス名称）
車載機に表示される携帯電話の名称です。任意の名称に変更することができます。

- Bluetooth Device Address
機器固有のアドレスで、変更することはできません。

- 自局電話番号
携帯電話の電話番号です。

1 電話機選択画面で、詳細情報を表示したい携帯電話を選択しタッチします。



2 [詳細情報表示] にタッチします。

3 電話機詳細情報画面が表示されます。



この画面で、Device Nameを変更することができます。(❷384)

4 設定が終わったら、[戻る] にタッチします。



Device Nameを変更する

車載機に表示される携帯電話の名称を、任意の名称に変更することができます。全角で最大10文字、半角で最大20文字まで入力できます。
なお、車載機でDevice Nameを変更しても、携帯電話に登録されているDevice Nameは変更されません。

- 1 電話機詳細情報画面で**変更**にタッチします。



- 2 Device Nameをソフトウェアキーボードで入力します。



車載機のBluetooth設定を変更する

Bluetooth設定は、車載機に関するBluetooth設定情報の表示と設定の変更をすることができます。
情報は、次の項目が表示されます。

- **Device Name (デバイス名)**
Bluetoothネットワーク内の車載機の名称です。任意の名称に変更することができます。

PASS-KEY

携帯電話を車載機に登録する際のパスワードです。4~8桁の任意の数字に変更することができます。

Bluetooth Device Address

車載機に登録されている機器固有のアドレスで、変更することはできません。Device NameやPASS-KEYを他のBluetooth機器と同じにしてしまい、ネットワーク内での車載機の区別がつけられなくなってしまった場合に参考にすることができます。

Device NameまたはPASS-KEYを変更したいときは、次の手順で行ってください。

- 1 電話設定画面で**Bluetooth**にタッチします。



- 2 Bluetooth設定画面が表示されます。

Device NameまたはPASS-KEYを変更する場合は、この画面でそれぞれの**変更**にタッチします。



3 Device Nameはソフトウェアキーボードで入力します。



- 半角で最大20文字まで入力できます。

4 PASS-KEYはPASS-KEY変更画面で入力します。4~8桁の範囲で任意の数字を入力し、**完了**にタッチします。



- 文字を修正するときは、**修正**にタッチします。

5 設定が終わったら、**戻る**にタッチします。



Bluetoothの詳細設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。

1 Bluetooth設定画面で、**初期化**にタッチします。



2 **はい**にタッチします。



Bluetooth電話機の登録を削除する

- 1 Bluetooth設定画面で、Bluetooth電話設定の**削除**にタッチします。



- 2 削除する携帯電話を選択しタッチします。



- 3 **完了**にタッチします。

- 4 **はい**にタッチします。



■データ通信中の場合は

データ通信中に携帯電話の登録を削除すると、メッセージが表示されます。通信を終了するときは**はい**、終了しないときは**いいえ**にタッチします。



- いいえ**にタッチした場合は、データ通信終了後、再度2からやり直します。

知識

緊急通報中（ヘルプネット動作中）は、携帯電話の登録を削除することはできません。

登録を削除する携帯電話の詳細情報を表示する

登録を削除する前に、電話機詳細情報を表示させて、削除する携帯電話を間違えていないか確認することができます。

- 1 電話機削除画面で、詳細情報を表示したい携帯電話を選択しタッチします。



- 2 [詳細情報表示]にタッチします。
- 3 確認が終わったら、[戻る]にタッチします。





MEMO

ハンズフリー

G-BOOKオンラインサービス

G-BOOKオンラインサービスを利用するには、別途利用手続きをしていただく必要があります。

I ご利用にあたって

389

G-BOOKオンラインサービスについて	389
安全上の注意	390
掲載画面について	390
お車を手放す際は	390
G-BOOKオンラインサービス コンテンツについて	390
通信機器について	391
データ通信時の留意事項	393

II 各種手続きをする

396

■ 利用手続きをする	利用手続きについて	396
	利用手続きの手順	397
	利用開始操作をする	399
■ 各種手続きについて	ユーザー画面について	402
	Web登録が必要なサービスを 利用したくなったとき	403
	サポートアドレスについて	404
	ポップアップ機能について	405
	有料コンテンツのご利用について	405
	利用登録の解除について	406
	利用登録の解除をする	407
	非アクセス登録をする	407

III ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

408

■ はじめに	ヘルプネットについて	408
	各部の名称とはたらき	411
	安全のために	412
■ サービス開始操作をする	サービス開始操作をする	415
■ 緊急通報をする	緊急通報をする	417
■ 保守点検をする	自動保守点検	421
	手動保守点検	422

■ 知っておいてください	利用登録の解除	425
	携帯電話について	425
	緊急通報できない場合について	427
	故障とお考えになる前に	429

IV メインメニュー 430

■ メインメニュー画面で操作する	メインメニュー画面の使い方	430
■ ブラウザを操作する	ブラウザ画面で操作する	432
■ ブラウザ閲覧履歴からコンテンツを表示する	ブラウザ閲覧履歴について	437
	ブラウザ閲覧履歴からコンテンツを表示する	437
	ブラウザ閲覧履歴を削除する	437
■ ブックマークを使う	ブックマークについて	438
	ブックマークに登録する	438
	ブックマークしたコンテンツを見る	438
	ブックマークのタイトルを変更する	439
	ブックマークを削除する	439
■ 音声認識コマンドを使う	音声認識コマンドについて	441
■ 各種設定をする	各種設定画面を表示する	442
	通信ロック解除のための暗証番号を設定する	443
	通信ロックを使う	446
	G-BOOK設定を初期化する	447
	携帯電話の利用方式を設定する	448
	各種条件を設定する	449

V Myリクエスト 451

Myリクエストについて	451
Myリクエスト画面で操作する	451
Myリクエストを使う	452
ドライブプランを利用する	457
音声認識でリクエストをする	458
リクエストの登録をする	459

VII オペレーターサービス	460
オペレーターサービスについて	460
オペレーターサービスを購入する	460
オペレーターサービスを使う	461
手動で情報を取得する	462
VII アミューズメント	463
アミューズメントメニュー画面 の使い方	463
■ G-SOUNDカタログ	
G-SOUNDについて	464
G-SOUNDカタログについて	465
G-SOUNDカタログ画面の使い方	466
希望のコンテンツを検索する	467
コンテンツを試聴する	468
ライセンスの購入手続きをする	469
G-SOUNDコンテンツを再生する	470
ライセンスを確認する	471
G-SOUNDコンテンツを削除する	471
■ CDタイトル情報取得	
タイトル情報を取得する	473
VIII AUTOLIVE	474
■ AUTOLIVEについて	
音量・音質の調整について	475
AUTOLIVEの操作手順	476
歌本・チャンネルガイドについて	477
チケットについて	477
歌い放題パック・聴き放題パック について	477
■ AUTOLIVEカラオケ各画面 の使い方	
AUTOLIVEカラオケ画面の使い方	478
選曲メニュー画面の使い方	482
■ AUTOLIVEカラオケの準備 をする	
コースを選択する	483
利用契約をする	484

■ AUTOLIVEカラオケの選曲をする	選曲方法について 歌本から選曲する Gで選曲する 曲番号で選曲する 購入済曲から選曲する 音声認識で選曲する	485 485 488 488 489 490
■ AUTOLIVEカラオケの予約をする	予約について 曲予約画面から予約する 予約曲を並べ替える 予約を取り消す	492 492 493 494
■ AUTOLIVEカラオケのデータを削除する	歌本を削除する 曲データを削除する	495 495
■ AUTOLIVE BGM各画面の使い方	AUTOLIVE BGM画面の使い方 チャンネル追加メニュー画面の使い方	497 501
■ AUTOLIVE BGMの準備をする	コースを選択する 利用契約をする	502 503
■ チャンネルの選択をする	チャンネルの選択方法について チャンネルガイドから選択する Gで選択する 購入済チャンネルから選択する	504 504 505 506
■ チャンネルを追加する	チャンネルリストについて チャンネルを追加する チャンネルを並べ替える チャンネルを取り消す チャンネル情報を見る	507 507 508 509 510
■ AUTOLIVE BGMのデータを削除する	チャンネルガイドを削除する 曲データを削除する	511 511

IX G-BOOKとナビの連携機能	513	
ナビ連携機能について	513	
■ 渋滞予測	渋滞予測情報を表示する	514
■ Gルート探索 (プローブ情報付)	Gルート探索をする (プローブ情報付)	518

■ Gメモリ地点	Gメモリ地点を登録する Gメモリ地点を表示する	520 520
■ ドライブプラン	ドライブプランを利用する	522
■ 施設情報表示	施設の情報を表示する	523
■ G情報マーク表示	G情報マークを表示する G情報マークの表示種類について	524 525
■ G情報マーク連動サービス	G情報マーク連動サービスについて	526
■ Gで設定	ドライブプランを利用する Gメモリを利用する G-BLOGを利用する Gメモリを一括ダウンロードする	527 528 528 529

X 知っておいていただきたいこと 530

こんなメッセージが表示されたときは 530

本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店またはG-BOOKの携帯サイト (<http://mo.g-book.com/>)、パソコンサイト (<http://g-book.com/>) でご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したものです。そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書で使用しているコンテンツの画面は、実際の画面と異なることがあります。

I ご利用にあたって

G-BOOKオンラインサービスについて

ご利用の車載機では、携帯電話接続で利用する「G-BOOK ALPHA」が利用できます。

サービス内容について

利用できるサービスは次のようになっています。

- ・サービスメニューの詳細、有料オプションの価格は、パソコンや携帯電話のG-BOOKサイト (<http://g-book.com/>) でご確認ください。

主なサービス／機能	G-BOOK ALPHA Web登録をして利用		ページ
通信機器	Bluetooth携帯電話		—
ヘルプネット	×	○※1	408
メインメニュー G-BOOK.com コンテンツ	○※2※3	○※3	430
有料コンテンツ	×	△	
オペレーターサービス	×	△	460
G-SOUND	×	△	464
AUTOLIVE	×	△	474
CDタイトル情報取得	○	○	473
渋滞予測	○	○	514
Gルート探索	○	○	518
ドライブプラン	○※4	○	457、 522、 527

○ …… 利用できます

△ …… 有料オプション（コンテンツ購入が必要です。）

× …… 利用できません

※1 初度登録日より3年間ご利用いただけます。

なお4年目以降およびG-BOOK利用登録解除・ヘルプネット利用登録解除後の再利用登録は、2年ごとに利用登録料1,050円（税込）が必要です。

※2 一部コンテンツはWeb登録が必要です。

※3 利用可能なコンテンツは一部異なります。

※4 利用には、GAZOOの会員登録が必要です。（❷400）

■ 安全上の注意

G-BOOKオンラインサービスをご利用になるときは、次の注意事項を必ずお守りの上、正しくお使いください。

⚠ 警 告

安全のため、運転者は走行中に極力操作（音声操作も含む）をしないでください。

走行中の操作はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。

なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

■ 走行中の操作、表示規制について

走行中にG-BOOKオンラインサービスをご利用になると、安全のため、操作の一部を制限したり、コンテンツによってはブラウザのコンテンツ表示部分を覆って、メッセージを表示します。

このようなコンテンツをご覧になるときは、安全な場所に車を停車させてご覧ください。

■ 掲載画面について

本書で使用している画面の表示内容は、サンプル表示となっています。

■ お車を手放す際は

お客様の大切な情報を保護するため、お車を手放す際は必ず、利用登録の解除をお願いします。（❶406）

■ G-BOOKオンラインサービスコンテンツについて

詳しくは、G-BOOKサイト（<http://g-book.com/>）をご覧ください。

通信機器について

G-BOOKオンラインサービスは、Bluetooth携帯電話を利用して、データ通信やハンズフリー通話を行います。

携帯電話の動作確認済み機種はトヨタ販売店またはG-BOOKの携帯サイト (<http://mo.g-book.com/>)、パソコンサイト (<http://g-book.com/>) でご確認ください。

Bluetooth携帯電話を使用するときの留意事項

Bluetooth携帯電話を使用してデータ通信するときは、次の点をご理解の上、正しくお使いください。

- ・ Bluetooth携帯電話でデータ通信を行うときは、あらかじめ車載機に携帯電話を登録しておかないと使用できません。Bluetooth携帯電話を使用するときは、まず最初に、ご使用になる携帯電話の登録を行ってください。(●333)
- ・ Bluetooth携帯電話の機種によっては、受信レベル表示を行うことができないことがあります。
- ・ Bluetooth携帯電話でデータ通信を利用される場合、携帯電話の割込着信の設定または契約を「割込着信する」で利用していると、携帯電話の機種によっては、データ通信を行っている最中とデータ通信終了後の約1分間は、電話を受けることや応答保留などができるないにもかかわらず、発信元では呼び出し中の状態が続くことになります。

割込着信の設定変更または契約変更については、ご利用の携帯電話に添付の取扱説明書などでご確認ください。

- ・ Bluetooth携帯電話で通信利用方式を「パケット」に設定してデータ通信する場合は、操作しない状態が一定時間継続すると、G-BOOKセンターとのデータ通信を自動で切断します。自動で切断するまでの時間は、携帯電話の機種によって異なります。

なお、通信利用方式を「回線交換」で利用する場合は、通信の自動切断設定を任意に設定することができます。(●450)

- ・ Bluetooth携帯電話の機種や状態によっては、ハイブリッドシステム始動後にデータ通信を行うことができる状態になるまでに時間がかかることがあります。この場合は、しばらく待ってから再度操作を行ってください。
- ・ Bluetooth携帯電話の機種によっては、携帯電話が待ち受け状態でないとデータ通信ができないことがあります。

知識

- ・ 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- ・ 本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

■ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は
Bluetooth通信時の電波について、次の点にご注意ください。



- ・ Bluetooth通信用の車両側アンテナは車載機内に内蔵されています。植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、アンテナから約22cm以内に近づかないようしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- ・ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

データ通信時の留意事項

G-BOOKオンラインサービスは、データ取得時に通信を行います。
次の点をご理解の上、正しくお使いください。

- ・通信にはお手持ちの携帯電話の電波を使用します。通信可能なエリアについては、携帯電話各社のサービスエリア図などを参考ください。
- ・お手持ちの携帯電話に添付の取扱説明書の注意事項もよくお読みください。



注 意

データ通信を利用される場合、携帯電話の割込着信の設定または契約を「割込着信する」で利用していると、携帯電話の機種によっては、データ通信を行っている最中とデータ通信終了後の約1分間は、電話を受けることや応答保留などができるないにもかかわらず、発信元では呼び出し中の状態が続くことがあります。

割込着信の設定変更または契約変更については、ご利用の携帯電話に添付の取扱説明書などでご確認ください。

知識

- ・通信料金はお客様のご負担になります。
- ・データ取得までの時間は、車載機の状態やデータの内容、電波状態、接続している携帯電話の機種によって異なります。
- ・G-BOOKオンラインサービスを利用中に携帯電話と車載機の接続を切断すると、機種によってはデータ通信や音声通話を継続したままになることがあります。
- ・G-BOOKオンラインサービス利用後に携帯電話と車載機の接続を切断したら、携帯電話の状態を必ず確認してください。
- ・G-BOOKオンラインサービスを利用中に、ハイブリッドシステムを再始動するなどの“パワー”スイッチの操作を行うと、接続している携帯電話の機種によっては、ハンズフリーの着信中画面になることがあります。
- この場合は、電話スイッチを操作するなどして、通話を終了する操作を行ってください。(●340)

- ヘルプネット（❶408）での緊急通報中は、G-BOOKセンターに接続できません。
- 画面上部（タイトル）に、ネットワーク接続中は「接続中」、コンテンツ読み込み中は「しばらくお待ち下さい」が表示されます。
また、コンテンツ読み込み中は、タイトルの下に読み込み状況がバーで表示されます。バーの表示が消えて、コンテンツのタイトルが表示されたら、画面の操作を行ってください。
(走行中のためにコンテンツの表示が制限されている場合は、コンテンツの読み込みが終了すると、“ピッ”という音でもお知らせします。)



- 通信中は、ネットワーク接続中であることをお知らせするため、現在地画面などに通信中マークが表示されます。



知識

- 受信レベル表示が「圏外」と表示されている場合でも、本機はデータ取得動作を行いますが、一定時間経過してもデータ取得できない場合は、自動的に中止します。中止までの時間は本機の通信状態によって異なります。
- GPS信号を長い間（数カ月間）受信していないとき、または補機バッテリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなることがあります。この場合は、GPS信号が受信できる場所（❷143）に車を移動し、[現在地]を押して地図画面上にGPSマークが表示されることを確認した後、再度試してください。



受信レベルについて

画面右上に受信レベルが表示されます。

データ通信時の目安にしてください。



- 表示される受信レベルは、携帯電話本体の受信レベル表示と一致しないことがあります。

状態	表示
未接続時	未接続 接続の検出ができません
接続規制時	規制 接続が規制されています
接続時	圏外 弱 強

知識

Bluetooth携帯電話の機種によっては、受信レベル表示を行うことができないことがあります。

ナビメニューの切断スイッチについて

G-BOOKセンターとのデータ通信を切斷するときは、画面内またはメッセージ内の**切斷**を使用します。

この場合、**切斷**にタッチしてデータ通信終了後、しばらくしてから切斷されます。

通常の使用では問題ないと思われますが、携帯電話を別の用途にすぐに使用したい場合などは、ナビメニューの**切斷**を使用すると、すぐに回線を切斷することができます。



II 各種手続きをする

利用手続きをする

■ 利用手続きについて

G-BOOKオンラインサービスの利用開始は、次の「利用手続きの手順」にしたがって実施してください。

! 注意

手続きを行うときは、次の点に注意して、手続きが中断しないようにしてください。中断すると、最初からやり直さなければなりません。


- ・通信が途中で切れないように、受信感度が良い場所で行ってください。
- ・手続きの途中で、中止や切断の操作をしないでください。また、ハイブリッドシステムを再始動するなどの“パワー”スイッチの操作をしないでください。
- ・携帯電話を着信拒否に設定するなど、ハンズフリーで着信できないようにしてください。

知識

- ・パソコンのG-BOOKサイト (<http://g-book.com/>) でWeb登録をする場合、GAZOO会員IDがあれば、G-BOOK契約IDとして使えます。
- ・車両1台につき1つの契約IDが必要です。同じ契約IDを複数の車両で利用することはできません。

利用手続きの手順


下図にしたがって、利用手続きとそれに伴う各種設定を行ってください。



* ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

携帯電話を追加・変更する場合

利用手続き後、データ通信に利用する携帯電話の追加や変更をする場合は、次の手続きを行ってください。



利用開始操作をする

利用開始操作は、Web登録をした場合としない場合で操作手順が異なります。
該当のページをご覧の上、手続きを行ってください。

G-BOOK ALPHA
Web登録をしない場合 

G-BOOK ALPHA
Web登録をした場合 

G-BOOK ALPHA
Web登録をしない場合

- 1 **[情報・G]**を押します。
- 2 情報画面で、**【メインメニュー】**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 3 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。



知識

画面が上記と異なる場合は、前ユーザーの利用登録の解除が完了していません。
G-BOOKサポートセンターにご連絡ください。

G-BOOKサポートセンター
全国共通・フリーダイヤル
0120-104-370
受付時間 9:00~18:00
(年中無休)

- 4 G-BOOKの利用開始画面で、**利用開始する**にタッチします。



- 5 サービス内容、利用規約などが表示されます。
画面の指示にしたがって、確認・操作してください。

- 6 利用開始操作完了画面が表示されます。

次へにタッチします。

- ・ PC・携帯連携をご利用になる場合は、PC・携帯連携の利用手続きを行ってください。(☞400)

■PC・携帯連携の利用手続きをする
PC・携帯連携の利用手続きをすると、
パソコンや携帯電話のG-BOOKサイ
トで編集したデータを、車載機で利
用することができます。

パソコンサイト (<http://g-book.com/>)
携帯サイト (<http://mo.g-book.com/>)

●GAZOO会員登録について

PC・携帯連携をご利用いただくには、GAZOO会員である必要があります。

GAZOO会員の登録は、G-BOOKサイ
ト (<http://g-book.com/>) で行っ
てください。

PC・携帯連携の利用手続きでは、
GAZOO会員IDとパスワードの入力
が必要です。


1 メインメニュー画面で、
G-BOOK.com にタッチします。

2 G-BOOK.comトップ画面で、
ユーザー にタッチします。




※表示されているメニューは一例です。

3 ユーザー画面で、
PC・携帯連携を利用する にタッ
チします。



4 注意事項が表示されます。
画面の指示にしたがって、確認・
操作します。

5 GAZOO会員IDの入力画面が表示さ
れたら、IDとパスワードを入力し、
決定 にタッチします。



・IDおよびパスワードの入力は、そ
れぞれの入力枠にタッチして、ソ
フトウェアキーボードで入力しま
す。

知識

車両1台につき1つの契約IDが必要です。
同じ契約IDを複数の車両で利用するこ
とはできません。

- 6 登録内容が表示されます。
画面の指示にしたがって、確認・操作してください。
- 7 手続き完了画面が表示されたら、利用できます。

[知識]

6ヶ月以上ご利用のない場合、再び GAZOO会員IDとパスワードを入力していただく必要があります。

G-BOOK ALPHA Web登録をした場合

- 1 **[情報・G]**を押します。
- 2 情報画面で、**メインメニュー**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 3 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。




[知識]

画面が上記と異なる場合は、前ユーザーの利用登録の解除が完了していません。G-BOOKサポートセンターにご連絡ください。

G-BOOKサポートセンター
全国共通・フリーダイヤル
0120-104-370
受付時間 9:00~18:00
(年中無休)

- 4 契約ID照会画面が表示されます。
IDとパスワードを入力し、**決定**にタッチします。



・IDおよびパスワードの入力は、それぞれの入力枠にタッチして、ソフトウェアキーボードで入力します。

- 5 登録内容が表示されます。
画面の指示にしたがって、確認・操作してください。

- 6 G-BOOK利用手続き完了画面が表示されます。
・ヘルプネット利用を選択された場合は、続けてヘルプネットのサービス開始操作*（●415）を行い、車載機が正常に動作するか確認してください。この操作が正常に完了しないと、ヘルプネットサービスの提供ができません。
*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

II 各種手続きをする

各種手続きについて

■ ユーザー画面について


登録内容の確認・変更やG暗証番号の変更、支払方法の設定などを行なえます。

■ ユーザー画面を表示する

- 1 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。



- 2 G-BOOK.comトップ画面で、**ユーザー**にタッチします。



※表示されているメニューは一例です。

■ ユーザー画面の使い方

ユーザー画面で行なえるメニューは、次のようなものがあります。

状況に応じて、次の各スイッチにタッチし、画面の指示にしたがって操作してください。

① 会員情報／利用契約変更・解約

■ 利用登録の解除

契約者情報や利用契約の確認・変更ができます。

※ 装置の有無により、実際の画面と異なることがあります。

② コンテンツ購入履歴／解約

契約中コンテンツの確認および解約ができます。

③ ドライブプランのデータコピー

他のIDで作成したドライブプランデータ（Myルート、Gメモリ）を、現在利用中のIDへコピーできます。

Web登録が必要なサービスを利用したくなったとき

G-BOOK ALPHAをWeb登録なしで利用開始したお客様で、有料コンテンツなどのWeb登録が必要なサービスを利用したい場合は、次の手順で再度、利用開始操作を行ってください。

■Web登録について

有料コンテンツのご利用には、まずパソコンのG-BOOKサイト(<http://g-book.com/>)でWeb登録が必要です。G-BOOKセンターから登録完了のメールを受信したら、車載機から利用開始操作をします。

- 1 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。




- 2 G-BOOK ALPHA利用登録準備完了の案内が表示されます。**進む**にタッチします。

知識

利用登録準備完了の案内が表示されない場合は、Web登録手続きがG-BOOKセンター側で完了していません。しばらくしてから再度操作してください。

- 3 契約ID照会画面が表示されます。IDとパスワードを入力し、**決定**にタッチします。



・IDおよびパスワードの入力は、それぞれの入力枠にタッチして、ソフトウェアキーボードで入力します。

- 4 登録内容が表示されます。画面の指示にしたがって、確認・操作してください。

■ サポートアドレスについて

サポートアドレスは、オペレーター・サービスなどのコンテンツ利用に必要な連絡先です。


Web登録で入力いただいた連絡先が、サポートアドレスとして登録されています。

連絡先に変更があった場合は、下記操作で変更してください。

■ サポートアドレスを確認・変更する

サポートアドレスの確認・変更は、G-BOOK.com画面で行います。

- 1 G-BOOK.com画面で、
サポートアドレスの登録・変更
にタッチします。



※表示されているメニューは一例です。

- 2 表示される電話番号を確認した後、**メール**にタッチします。
・電話番号を変更するとき
→変更する電話番号にタッチし、
入力する。
- 3 Eメールアドレスを確認する。
・Eメールアドレスを変更するとき
→変更するEメールアドレスにタッ
チし、入力する。

■ ポップアップ機能について

G-BOOKセンターに接続すると、お客様のご利用状況により、ヘルプネット開通案内や登録更新案内などのメッセージが表示されます。

お客様の必要に応じて、画面の指示にしたがって操作してください。

メッセージ	原因	処置
ヘルプネットのサービス開始操作を行ってください	G-BOOK ALPHAのWeb登録で、ヘルプネットを利用選択したが、サービス開始操作*が実施されていない。	サービス開始操作*の方法を選択してください。 ・すぐに操作をする。 → 説明を読む にタッチする。 ・あとで操作をする。 → あとで にタッチする。
まもなく、ヘルプネットの利用期間が終了します	G-BOOK ALPHAをWeb登録してご利用の場合で、ヘルプネットの利用登録更新時期が近づいている。	継続手続きの状況により選択してください。 ・継続手続きが済んでいる。 → 了解 にタッチする。 ・継続手続きが済んでいない。 → 説明を読む にタッチする。

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

■ 有料コンテンツのご利用について

G-BOOK ALPHAでは、有料コンテンツの利用にはWeb登録が必要です。

■ 有料コンテンツの購入・解約

G-BOOK有料コンテンツの購入・解約には、次の手続きが必要になります。また、利用料金はコンテンツ毎に異なります。

■ 有料コンテンツ購入手続き

有料コンテンツを購入する際は、画面の指示にしたがって、「規約への同意」「購入方法と支払い方法の確認」「G暗証番号の入力」を実行し、ご利用ください。

■ 有料コンテンツ解約手続き

ユーザー画面で、

【コンテンツ購入履歴／解約】 – **【コンテンツ契約内容の確認】** の順にタッチし、申し込み時に登録した「G暗証番号」を入力の上、解約してください。

■ 知識

「G暗証番号」は、有料コンテンツを購入するときや、一部のサービスを車載機や携帯電話から利用するときに入力していただく4桁の番号です。

■ 利用登録の解除について

お車を手放すときなど、G-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除をするときは、状況に応じて、次の手続きを行ってください。

〈車載機で利用登録の解除をする場合〉

利用登録の解除をする ◉407

〈お車を手放す場合〉

G-BOOK設定を初期化する ◉447

個人情報の初期化をする ◉31

利用登録の解除をしないで

車を手放したときなど

G-BOOKサポートセンターに
連絡して利用登録の解除をする

G-BOOKサポートセンター

全国共通・フリーダイヤル

0120-104-370

受付時間 9:00～18:00

(年中無休)

! 注意

車載機に保存した情報は、車載機で利用登録の解除をしたときのみ消去できます。

お客様の大切な情報を保護するため、お車を手放すときは、車載機で利用登録の解除および初期化を必ず行ってください。

知識

G-BOOK契約IDは、利用登録の解除後、GAZOO会員IDとして利用できます。

■ 利用登録の解除をする

G-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除をするときは、次の手順で実施してください。

- 1 [情報・G]を押します。
- 2 情報画面で、[メインメニュー]にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 3 メインメニュー画面で、[各種設定]にタッチします。



- 4 各種設定画面で、[契約解除する]にタッチします。



- 5 画面の指示にしたがって操作してください。

知識

- ・ユーザー画面からでも利用登録の解除ができます。
- ・G-BOOKオンラインサービスの利用開始ができないように設定したい場合は、「非アクセス登録」をしてください。(☞407)

■お車を手放すとき

利用登録の解除をしただけでは、車載機に保存したお客様の情報は消去されません。

お車を手放すときは、次の操作も合わせて必ず実施してください。

- ・G-BOOK設定の初期化(☞447)
- ・個人情報の初期化(☞31)

■ 非アクセス登録をする

G-BOOKオンラインサービスが不要というお客様は、G-BOOKサポートセンターに電話をしてください。

オペレーターに「非アクセス登録」を申し出ただければ、「車載機端末アクセス制限申請書」を送付します。

申請書を提出していただくと、利用開始操作をできないように設定します。

※G-BOOKオンラインサービスを利用中のお客様は、申請書を提出する前に利用登録の解除を行ってください。

- ・再びG-BOOKオンラインサービスの利用をご希望の際は、G-BOOKサポートセンターに電話をしてください。「非アクセス登録」の利用登録の解除を申し出ただければ、「車載機端末アクセス制限申請書」を送付します。

G-BOOKサポートセンター

全国共通・フリーコール

0800-123-0016

受付時間 9:00~18:00

(年中無休)

III ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

はじめに

※ 初度登録日より3年間ご利用いただけます。

なお4年目以降およびG-BOOK利用登録解除・ヘルプネット利用登録解除後の再利用登録は、2年ごとに利用登録料1,050円（税込）が必要です。ご利用にはWeb登録が必要です。

■ ヘルプネットについて

ヘルプネット（ワンタッチタイプ）は、急病などの緊急事態発生時に、ヘルプネットスイッチにタッチするだけでヘルプネットセンターに接続し、車内からの通報を補助するシステムです。

ヘルプネットセンターに電話が接続されるとオペレーターが応答し、ドライバーあるいは他の乗員から状況を確認して、通報位置に適した警察または消防にオペレーターがお客様の状況を通報します。

本システムは、“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにした状態のときに作動します。

■サービス開始と利用登録の解除について

- ・ヘルプネットは、車載機でG-BOOKオンラインサービスを利用開始の上、サービス開始操作*が完了すると利用することができます。（☞415）
- ・利用登録の更新については、トヨタメディアサービス（株）より、更新前に案内があります。
- ・ヘルプネットの利用登録の解除は、G-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除と一緒に実施されます。
また、ヘルプネットのみの利用登録の解除は車載機で行うことができます。（☞425）


ヘルプネットは、警察や消防への緊急通報サービスです。ロードサービスへの取次ぎは行いません。

*ヘルプネットは（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。


*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

緊急通報のしくみ

車載機の画面に表示される**ヘルプネット**にタッチすると、ヘルプネットセンターに通報し、専門のオペレーターが応答します。




■緊急通報の主な流れ



*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

各部の名称とはたらき



1 車載機	緊急通報時や手動保守点検時に使用します。
2 マイク	緊急通報中や手動保守点検中のハンズフリー通話時に、お客様の声をヘルプネットセンターに伝えます。
3 音量調整スイッチ (ステアリングスイッチ)	ヘルプネットセンターとのハンズフリー通話時に、通話音量を調整します。

⚠ 注意

車載機本体が故障すると、緊急通報ができなくなったり、システム状態を正確にお知らせすることができなくなります。車載機本体に液体をかけたり、強い衝撃を与えたたりしないでください。
車載機本体が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。

安全のために

- ・安全運転を心がけてください。
本機は、急病時などの救援通報を補助するものであり、乗員保護の機能を持つものではありません。乗員保護のために、乗員はシートベルトを着用し、安全運転を心がけてください。
- ・緊急事態が発生したときは、人命救助とけが人の対処を最優先にしてください。
- ・緊急事態発生により燃料の匂いや異臭を感じるときは、車内にとどまらずにただちに安全な場所に避難してください。
- ・サービス開始操作*は契約者本人が行い、情報画面に**ヘルプネット**が表示されていることを必ず確認してください。
- ・本機は衝撃などによって、作動しなくなる場合があります。
このような場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・補機バッテリーの電圧低下または接続が断たれたとき、ヘルプネットセンターと通信できない場合があります。
- ・携帯電話サービスエリア内であっても電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話が困難になることがあります。この場合は、ヘルプネットセンターと回線接続しても、ヘルプネットセンターと通信できず、救援要請の通報および通話ができません。

！警告

- ・次の場合は緊急通報できません。緊急通報できない場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・携帯電話サービスエリア外でご使用の場合
- ・機器（車載機本体、携帯電話回線に接続する機器、アンテナ、およびこれらを接続する電気配線）に異常または損傷があり、故障している場合
- ・G-BOOKオンラインサービスの利用登録がされていない、または利用登録期限が切れている場合
- ・ヘルプネットの利用登録がされていない、または利用登録が更新されていない場合
- ・サービス開始操作*を実施していないため、車載機が緊急通報可能状態になっていない場合
- ・携帯電話と車載機がBluetooth接続されていない場合
- ・携帯電話の電源が入っていない、または携帯電話のバッテリー残量が不足している場合
- ・携帯電話が本システムで動作確認済みの機種でない場合
- ・携帯電話が故障している場合
- ・携帯電話の料金を滞納している場合

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

⚠ 警告

- ・緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続を繰り返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができない場合には、通報しないまま緊急通報を終了します。
通報が必要な場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・ヘルプネットを使用する場合、携帯電話の電話機能によっては緊急通報動作の妨げとなり、緊急通報できなくなります。緊急通報の妨げとなる電話機能は利用しないでください。
「携帯電話について」をご覧ください。(☞425)
- ・緊急通報後に救援を待つ間は、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。
基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
なお、状況によっては、携帯電話と車載機のBluetooth接続を切断して、携帯電話を身に付けてお待ちください。このとき、携帯電話の電源がOFFになってしまった場合は、携帯電話の電源をONにし、ヘルプネットセンターのオペレーターからの着信をお待ちください。また、通話中の場合は、Bluetooth接続の切断により、通話も切断されることがあります。
- ・安全のため、走行中は緊急通報をしないでください。
走行中の通報はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
緊急通報は、停車して安全を確認してから行ってください。
- ・本機はエアバッグと連動していないため、エアバッグが作動しても通報されません。
このような場合には、**ヘルプネット**による緊急通報をしてください。
- ・G-BOOKオンラインサービスまたはヘルプネットの利用登録の解除をしても、情報画面に**ヘルプネット**が表示されているときは、トヨタ販売店にご相談ください。
- ・ヒューズ交換は、必ず表示された規格のヒューズをご使用ください。
規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因となり、火災につながるおそれがあり危険です。
- ・煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると、発火の原因になります。ただちに使用を中止してトヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 注意

- ・本機内部は精密な構造になっています。無理に分解しようとすると、故障の原因になります。
- 万一、異常などがある場合には、すぐにトヨタ販売店にご相談ください。
- ・車載機本体の取り外しを行うと、接触不良や機器の故障などを引き起こし、緊急通報ができなくなる可能性があります。取り外しが必要な場合には、トヨタ販売店にご相談ください。
- ・緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障などがあると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話ができません。これらの機器が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- ・次の温度範囲以外では、緊急通報や携帯電話が正常に動作しない場合があります。そのときは、最寄りの公衆電話を使用してください。
動作温度範囲：-20°C～+60°C
- ・実際の通報地点とヘルプネットセンターに通報される位置には、誤差が発生することがあります。通報地点や目標物については、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話で相互確認してください。
- ・呼び返し待機状態で火災発生などの危険がある場合および車外に避難するときは、パーキングブレーキを確実に作動させ、“パワー”スイッチをOFFにしてください。
この場合、“パワー”スイッチをOFFにした時点で、緊急通報は終了します。
- なお、状況によっては、携帯電話と車載機のBluetooth接続を切断して、携帯電話を身に付けてお待ちください。このとき、携帯電話の電源がOFFになってしまった場合は、携帯電話の電源をONにし、ヘルプネットセンターのオペレーターからの着信をお待ちください。また、通話中の場合は、Bluetooth接続の切断により、通話も切断されることがあります。
- ・電話料金を滞納していると、緊急通報できません。電話料金の滞納にはくれぐれもご注意ください。

知識

- ・ヘルプネットによる緊急通報、自動保守点検、手動保守点検などで行われるすべてのデータ通信の通信料金や通話料は、お客様のご負担となります。
- ・いたずらなどが原因で救急車両などの出動が起きた場合、該当費用に関しての請求や関連法規により処罰されることがあります。いたずらをしないようにしてください。

Ⅲ ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

サービス開始操作*をする

サービス開始操作*をする

ヘルプネットは、サービス開始操作*を完了してはじめて利用できるようになります。

利用開始操作完了後、次の手順でサービス開始操作*および車載機が正常に動作するか確認してください。この確認が行われないと、ヘルプネットサービスの提供ができません。

サービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

1 可能な限り見晴らしの良い場所に車を移動します。

- ・ビルの谷間や工場などの屋内は避けてください。

2 「手動保守点検」(④422)を行い、次の点を確認します。

- ・手動保守点検で通信が正常に始まることを確認してください。
- ・通報位置が正しいことをヘルプネットセンターとの通話で確認してください。
- ・通話ができるなどを確認してください。
- ・表示内容を確認後、正常に動作することが確認できたら **確認** にタッチしてください。



警 告

最後に表示された画面で **中止** にタッチする、または **現在地** などを押して他の画面を表示した場合は、サービスが開始されません。再度、サービス開始操作*を行い、車載機が正常に動作することを確認してください。なお、正常に動作しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

3 手動保守点検後、情報画面に **ヘルプネット** が表示されます。

- ・情報画面に **ヘルプネット** が表示されない場合は、再度、手動保守点検を実施してください。
- ・手動保守点検が正常に終了しなくても **ヘルプネット** が表示される場合があります。この場合、緊急通報できないことがあるため、トヨタ販売店にご相談ください。



警 告

・次のように、車載機が正常に動作しない場合、緊急時にヘルプネットセンターへ正しい情報を伝わらず、救援困難となる可能性があります。

- ・発呼しない。
 - ・通報位置とヘルプネットセンターでの位置表示が間違っている。
 - ・通話できない。
 - ・サービス開始操作*は途中で中断せず、最後まで完了してください。
- 途中で中断した場合は、基本的に **ヘルプネット** は表示されませんが、**ヘルプネット** が表示された場合はトヨタ販売店にご相談ください。

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。



警 告

- ・サービス開始操作*時の手動保守点検が正常に動作しなかった場合は、緊急通報できることがあり危険です。手動保守点検時に車載機が正常に動作しない場合や、**ヘルプネット**は表示されたが通話できない場合には、トヨタ販売店にご相談ください。
- ・手動保守点検後、**ヘルプネット**が表示されない場合、緊急通報は動作しません。
- ・**ヘルプネット**の表示が正常に行われない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- ・ヘルプネットで使用する携帯電話は、次の点に注意してください。
 - ・本システムで動作確認済みの携帯電話を使用してください。動作確認済みでない携帯電話をご使用になられると、緊急通報が動作しないおそれがあり危険です。また、携帯電話本体の破損など故障の原因となる場合があります。
 - ・ヘルプネットを使用する前に、携帯電話の登録(●333)および携帯電話の利用方式の設定(●448)を行ってください。
 - ・車載機に携帯電話をBluetooth接続する際は、必ず携帯電話の電池残量を確認してください。携帯電話の電池が空になると携帯電話が動作しないため、緊急通報も動作しません。なお、本車載機には携帯電話の充電機能はありません。
 - ・電話機能によっては緊急通報動作の妨げとなり、緊急通報できなくなります。緊急通報の妨げとなる電話機能は利用しないでください。「携帯電話について」をご覧ください。(●425)



警 告

- ・携帯電話と車載機がBluetooth接続されていることを確認してください。接続されていないと、緊急通報は動作しません。

知 識

- ・手動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、ハンズフリー通話などが利用できません。この場合、手動保守点検が終了してからご利用ください。
- ・携帯電話の機種によっては、“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにした状態のときに表示部の照明がついたままになることがあります。
この場合、携帯電話の照明をOFFに設定してください。
(設定については携帯電話の取扱説明書をご参照ください。)

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

III ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

緊急通報をする

緊急通報をする

緊急通報は、急病などの緊急事態発生時、車内からヘルプネットセンターに通報するときに使用します。

“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにした状態のとき、情報画面で**ヘルプネット**にタッチすると緊急通報を開始します。この操作をすれば、あとは音声案内やヘルプネットセンターのオペレーターの指示にしたがっていただければ、緊急通報は完了します。

ここでは、緊急通報の流れを一通り説明します。

実際に使用するときにあわてないために、流れを覚えておいてください。なお、ヘルプネットを使用する場合は、携帯電話と車載機がBluetooth接続されていることを確認してください。



警告

- ・緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続を繰り返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができない場合には、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要な場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・ヘルプネットセンターへ接続中に、“パワー”スイッチをOFFにしないでください。緊急通報が中止されます。
- ・“パワー”スイッチをOFFにしてしまった場合、緊急通報はできていないので、再度“パワー”スイッチをアクセサリーモード、ONモードまたはハイブリッドシステムを再始動して通報するか、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・ヘルプネットを使用する場合は、携帯電話と車載機をBluetooth接続し、ダイヤルロックを解除した状態にしてください。



警告

- ・次の場合は緊急通報できません。緊急通報できなかった場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- ・携帯電話サービスエリア外では緊急通報動作が開始しても、緊急通報できません。
- ・携帯電話サービスエリア内であっても、電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話することが困難になることがあります。この場合は、ヘルプネットセンターと回線接続しても通信できず、救援要請の通報および通話ができません。


1 **情報・G**を押します。

2 情報画面で**ヘルプネット**にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

3 ヘルプネットセンターに接続を開始し、緊急通報が開始されます。




- ・メッセージが表示されると、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。
- ・中止したいときは、**中止**にタッチします。

4 ヘルプネットセンターにデータ通信を行い、車両の位置などを送信します。



5 データ通信完了後、通話モードになります。



6 通話中画面が表示されます。

ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの状態、警察または消防などへの通報の要・不要を伝えてください。




- ・通話音量を調整したいときは、次のいずれかの操作をします。
 - ・ステアリングスイッチの音量調整スイッチで調整する。
 - ・**小**または**大**にタッチする。

知識

- ・緊急通報時には、ヘルプネットセンターのオペレーターは、通報者の応答が取れたときに関係機関に通報します。通話にて状況を直接オペレーターにお知らせください。
- ・通話中に“パワー”スイッチをOFFになると、機種によって、通話が切断される場合と、通話が携帯電話で継続される場合があります。

7 警察または消防への通報が必要なときは、ヘルプネットセンターが警察または消防に接続します。

- 8 通話が終了すると、ヘルプネットセンターが電話回線の切断を行います。




知識

通話中にステアリングスイッチを操作して電話を切ることができます。

- 9 通話終了後、しばらくの間（約10分間）は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になります。

この間にかかるくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながります。



警告

呼び返し待機状態の間は、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまりず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。

なお、状況によっては、携帯電話と車載機のBluetooth接続を切断して、携帯電話を身に付けてお待ちください。このとき、携帯電話の電源がOFFになってしまった場合は、携帯電話の電源をONにし、ヘルプネットセンターのオペレーターからの着信をお待ちください。また、通話中の場合は、Bluetooth接続の切断により、通話も切断されることがあります。

知識

- ・呼び返し待機中は、緊急通報に関するない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。
- ・呼び返し待機中に携帯電話本体で電話を受けると、その時点でヘルプネット画面は解除されます。
- ・呼び返し待機中はヘルプネットが優先されるため、その他のG-BOOKオンラインサービスは利用できません。

10 呼び返し待機状態が終了すると、ヘルプネット画面は解除されます。



知 識

- ・緊急通報中に音声案内が流れている間は、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- ・緊急通報開始時から通話終了までの間は、車載機の音声が自動的にミュート（消音）されます。
- ・緊急通報中はヘルプネットが優先されるため、その他のG-BOOKオンラインサービスは利用できません。
- ・誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて、通報を終了してください。

III ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

保守点検をする

保守点検は、自動または手動で車内からヘルプネットセンターに接続し、動作確認や契約状態の確認などを行うときに使用します。

保守点検は、次の2種類があります。

- ・自動保守点検❸421
- ・手動保守点検❸422

■ 自動保守点検

自動保守点検は、車載機が定期的に自動で実施する保守点検です。お客様が利用登録されているかの確認を、ヘルプネットセンターがするために実施されます。

自動保守点検を行うための特別な操作は、とくに必要ありません。

自動保守点検は、次の要領で行われます。

■点検時期

(株)日本緊急通報サービスが定める期間ごとに行われます。

■点検時間

自動保守点検は、開始後1～2分で終了します。



注意

自動保守点検開始後、何らかの理由で通信が中断されてしまった場合は、次に“パワー”スイッチをOFFからアクセサリーモード、ONモードにする、またはハイブリッドシステムを始動したときに、再び自動保守点検を開始します。何度も正常に終了しない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

知識

自動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、その他のG-BOOKオンラインサービスは利用できません。この場合、自動保守点検が終了してからご利用ください。



警告

ヘルプネットを使用する場合は、携帯電話と車載機をBluetooth接続し、ダイヤルロックを解除した状態にしてください。


手動保守点検

手動保守点検は、お客様ご自身が手動で実施する保守点検です。

手動保守点検は、次の保守点検を実施します。

- ・車載機の保守点検（車載機修理点検や車両修理後の保守点検）
- ・ヘルプネットセンターに利用登録されているかの確認（加入時、契約内容変更時）

なお、ヘルプネットを使用する場合は、携帯電話と車載機がBluetooth接続されていることを確認してください。



- 1 現在地画面でGPSの受信（GPSマークが表示されること）を確認します。




- 2 [情報・G]を押します。

- 3 情報画面で[設定]にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 4 設定画面で、[保守点検]に約10秒以上タッチし続けます。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。


- 5 ヘルプネットセンターに接続を開始します。




- ・メッセージが表示されると、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。
- ・中止したいときは、[中止]にタッチします。

6 ヘルプネットセンターに接続すると、最初にデータ通信を行い、次の確認をします。

- ・車両の現在地
- ・手動保守点検をしていること
- ・ヘルプネットセンターに利用登録されているかどうか



7 データ通信完了後、通話モードになります。



8 マイクを通して、ヘルプネットセンターと通話します。



- ・ヘルプネットセンターの応対は、自動音声で行われます。

自動音声で車両の現在地の確認後に、名前を聞かれます。

“ピー”と鳴ったら、お客様の名前を話してください。

自動音声で名前を繰り返したのち、緊急通報可能であることをお知らせし、通話が終了します。

- ・通話音量を調整したいときは、次のいずれかの操作をします。

・ステアリングスイッチの音量調整スイッチで調整する。

・**小**または**大**にタッチする。

9 通話の終了後に点検を終了します。



10 画面の内容を確認後、正常に動作することが確認できたら**確認**にタッチします。

(**確認**がある画面が表示された場合のみ)



警 告

ここで表示された画面で**中止**にタッチする、または**現在地**などを押して他の画面を表示した場合は、サービスが開始されません。再度、サービス開始操作*を行い、車載機が正常に動作することを確認してください。なお、正常に動作しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

11 [情報・G]を押して、情報画面に**ヘルプネット**が表示されていることを確認します。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

知識

- 手動保守点検開始時から通話終了までの間は、車載機の音声が自動的にミュート（消音）されます。
- 手動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、その他のG-BOOKオンラインサービスは利用できません。この場合、手動保守点検が終了してからご利用ください。



警告

サービス開始操作*で手動保守点検を実施するときは、途中で中断せず、最後まで完了してください。

途中で中断した場合は、基本的に**ヘルプネット**は表示されませんが、**ヘルプネット**が表示された場合はトヨタ販売店にご相談ください。



注意

- 手動保守点検は、正確に位置情報を送ることを確認しています。
手動保守点検はビルの谷間や工場などの屋内は避け、GPSを受信できる見晴らしのよい場所で行ってください。
- 手動保守点検開始後、何らかの理由でヘルプネットセンターとの接続ができなかったときは、“パワー”スイッチを一度OFFにし、手動保守点検をやり直してください。
携帯電話サービスエリア内でやり直しても接続されない場合には、トヨタ販売店にご相談ください。

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。


III ヘルプネット（ワンタッチタイプ）

知っておいてください

利用登録の解除


ヘルプネットのみ利用登録の解除をしたい場合は、次の手順で手続きを行ってください。

- 1 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。
- 2 G-BOOK.comトップ画面で、**ヘルプネットの利用登録と解除**にタッチします。



※表示されているメニューは一例です。

- 3 ヘルプネット画面で、**利用登録内容の確認・解除**にタッチします。



- 4 画面の指示にしたがって操作してください。

携帯電話について

！ 警告

・緊急通報の妨げになる電話機能は利用しないでください。（機能を解除する方法については、携帯電話の取扱説明書をご参照ください。）

- (1) ダイヤルロック
 - (2) 発信を制限もしくは禁止する機能
 - (3) ドライブモード
 - (4) 着信拒否、着信制限
 - (5) 着信転送
 - (6) 留守番電話
 - (7) 発信者電話番号非通知
 - (8) 着信を制限もしくは禁止する機能
- ※(1) (2) の機能が解除されない場合、ヘルプネットセンターに電話をかけることができないため、緊急通報が動作せず、危険です。

(3)～(8) の機能が解除されない場合、ヘルプネットセンターからの呼び返しができず、救援困難となる可能性があり危険です。

また、各通信事業者が独自に設定している付加サービス（キヤッチホン、三者通話、セレクフロン、マルチナンバーなど）によっては、緊急通報が正常に動作しない場合があり危険です。

・ヘルプネットはG-BOOKオンラインサービスの通信設定を利用します。携帯電話を変更したときは、必ず携帯電話の利用方式の設定（④448）を行ってから、手動保守点検を実施して正常に動作することを確認してください。

知識

ヘルプネットを使用する場合、携帯電話の通信機能はヘルプネットに優先的に使用されます。このため、次のような場合は携帯電話は使用できません。

- ・携帯電話を使用中の場合でも、緊急通報が開始されると携帯電話の使用を中止します。
- ・緊急通報中は、携帯電話は使用できません。
- ・自動保守点検、手動保守点検のいずれかが先行して通信機能を使用している場合、携帯電話は使用できません。

■緊急通報できない場合について

次のような場合には、ヘルプネットサービスが提供できない、またはヘルプネットサービスに支障が出ることがあります。

■G-BOOK利用登録の不成立または消滅

- ・未登録の場合
- ・利用登録を解除した場合
- ・サービス開始操作*を完了していない場合

■車載機または車両関連機器の異常による通信不能

- ・車載機（車載ユニット、マイク、スピーカー、接続電気回路など）の故障
- ・補機バッテリーの電圧低下など、車両関連機器の故障・消耗など
- ・車両の衝突・横転時の衝撃や車両火災などによる、車載機または車両関連機器の損傷

■緊急通報センターシステムの位置評定エラー

- ・GPSのシステムの異常、トンネルや建物の密集地、フェリー降船後などでGPSでの位置演算の誤差が大きいとき、地図データベースが古くマップマッチングに誤差が大きいときなど、位置評定が正常に行われないまたは誤差が大きい場合

知識

ヘルプネットは、車載機本体のGPSから位置情報を取得しています。「GPSについて」をご覧ください。（❶143）

■ヘルプネットセンター／G-BOOKセンターシステムの異常による通信不能

- ・センターシステムの故障など
- ・センターの火災などによる、センターシステムの損傷

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

■ヘルプネットで利用する通信網に起因する通信不能

- ・本サービスに使用する携帯電話サービスエリア外に、“登録車両”が位置する場合
- ・携帯電話サービスエリア内であっても、電波の受信状態が悪く、結果として通信が不能の場合
- ・携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）が著しく混雑した場合など、通話利用もしくは通話時間の制限が行われ、結果としてヘルプネットによる通信ができない場合
- ・通信事業者が大規模災害などにより通話が制限され、結果としてヘルプネットによる通話ができない場合
- ・本サービスに使用する携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）のサービスが事故、保守、工事などのため中断または休止された場合

■緊急通報事業者の都合によるサービス提供の中止または休止

- ・センターシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
- ・大規模な事故や災害により、一時的に緊急通報がセンターに集中した場合

■その他

- ・ヘルプネットを使用するとき、次のような理由で携帯電話が使用できない場合
 - ・携帯電話と車載機がBluetooth接続されていない
 - ・携帯電話の電源が入っていない、または携帯電話のバッテリー残量が不足している
 - ・携帯電話が本システムで動作確認済みの機種でない
 - ・携帯電話が故障している
 - ・携帯電話の料金を滞納している など
- ・緊急通報で、ヘルプネットセンターからの問い合わせに対して、通報者から応答が無く、ヘルプネットセンターとして状況把握ができない場合（緊急通報後に容体が悪化した、強盗や暴漢に襲われたなど）

故障とお考えになる前に

本機が正常に作動しなくなったときは、次の表にしたがって確認してください。
それでも作動しない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
また、万一異常が起きたら、必ずトヨタ販売店に修理をご依頼ください。

⚠ 警告

緊急事態発生時に緊急通報できない場合は、最寄りの公衆電話などから通報してください。

症状	考えられること	処置
保守点検 が表示されない	利用開始操作が完了していない。	利用開始操作を実施してください。(❷399)
ヘルプネット が表示されない	サービス開始操作*が完了していない。	サービス開始操作*を実施してください。(❷415)
緊急通報 できない	動作確認済みの携帯電話を使用していますか。 携帯電話の利用方式を設定しましたか。	トヨタ販売店にご確認ください。 携帯電話の利用方式を設定してください。 (❷448)
	携帯電話で、緊急通報の妨げになる電話機能を利用ていませんか。	携帯電話およびネットワークサービスの発信や着信を制限もしくは禁止する機能を解除してください。
	電波状態は良好ですか。	電波状態の良好な場所に移動して、手動保守点検を実施してください。 (❷422)
	携帯電話のサービスエリア外で使用ていませんか。	電波状態の良好な場所に移動して、手動保守点検を実施してください。 (❷422)
	携帯電話回線が混雑している。	しばらくしてから、または電波状態の良好な場所に移動して、手動保守点検を実施してください。 (❷422)

*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。


IV メインメニュー

メインメニュー画面で操作する

■ メインメニュー画面の使い方

メインメニューは、G-BOOKオンラインサービスのアプリケーションを起動するメニューです。

情報画面で、**メインメニュー**にタッチすると表示されます。



スイッチ	機能
① G-BOOK.comスイッチ	G-BOOKセンターに接続し、ブラウザ画面(●432)が表示され、G-BOOK.comコンテンツが閲覧できます。
② Gメモリ地点スイッチ	G-BOOK.comコンテンツで保存した、Gメモリ地点のリスト画面を表示します。 知識 Gメモリ地点は、同じ内容がナビのメモリ地点にも保存されます。修正や消去をしたいときは、ナビのメモリ地点画面で行ってください。(●125)
③ G-BOOKセンターが追加するスイッチ	G-BOOKセンター側で用意されるサービスにより、機能が割り当てられます。 スイッチが表示されているときは、タッチすると該当のアプリケーションを起動します。 スイッチはG-BOOKセンターからの指示で、追加・削除されます。

スイッチ	機能
4 ページ切り替えスイッチ	メニューが複数ページある場合に表示されます。スイッチにタッチしてページを切り替えます。
5 履歴トップスイッチ	ブラウザで最後に閲覧したページを表示します。
6 閲覧履歴スイッチ	閲覧履歴画面(❷437)を表示します。 閲覧履歴は最大100件まで登録されます。
7 ブックマークスイッチ	ブックマーク画面(❷438)を表示します。 ブックマークは最大50件まで登録できます。
8 各種設定スイッチ	各種設定画面(❷442)を表示します。
9 切断スイッチ	G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。 ・切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 知識 データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。

IV メインメニュー

ブラウザを操作する

■ ブラウザ画面で操作する


ブラウザは、G-BOOKオンラインサービスの各種コンテンツの表示や操作を行います。

ブラウザ画面には、コンテンツ閲覧中に表示される画面と、コンテンツ読み上げ中に表示される画面があります。

■ 閲覧中に操作する

コンテンツの閲覧中は、次の操作ができます。

各スイッチはブラウザ表示前の画面により、スイッチの表示・非表示およびスイッチ名称に違いがあることがあります。



スイッチ	機能
① Gメイン／終了スイッチ	<ul style="list-style-type: none">「Gメイン」が表示されているときは、タッチするとメインメニュー画面にもどります。「終了」が表示されているときは、タッチするとブラウザ画面を終了し、ブラウザ表示前の画面にもどります。
② コマンドスイッチ	表示中のコンテンツで使用できる音声認識コマンドのリスト画面(❷441)を表示します。
③ 登録スイッチ	<p>「登録」が表示されているときは、表示中のページをブックマークに登録できます。</p> <p>ブックマークは最大50件まで登録できます。</p> <p>登録したブックマークは、ブックマーク画面(❷438)で表示することができます。</p>

スイッチ	機能
4 読上げスイッチ	<p>読み上げ情報があるコンテンツを表示しているときは、読み上げをはじめます。</p> <p>読み上げ情報がないときは、スイッチは灰色になっています。</p> <p>知識</p> <p>読み上げ情報があるコンテンツを表示したときに、自動で読み上げをするかしないかを設定できます。(☞450)</p>
5 更新／中止スイッチ	<p>コンテンツの再読み込みと読み込みの中止ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンテンツの読み込みが完了しているとき、または中断しているときは、更新が表示されます。更新にタッチすると、表示しているコンテンツを再読み込みして、画面を更新します。 ・コンテンツの読み込み中のときは、中止が表示されます。中止にタッチすると、読み込み中のコンテンツの読み込みを中止します。 <p>知識</p> <p>コンテンツの読み込み中に中止にタッチしたり通信が切断された場合、コンテンツが表示されずに背景のみとなったり、読み込み中のコンテンツが乱れて表示されることがあります。この場合は、次のいずれかの操作を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更新にタッチして、コンテンツを再取得する。 ・戻るにタッチしていったん前のページを表示し、コンテンツを取得しなおす。
6 切断スイッチ	<p>G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 <p>知識</p> <p>データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。</p>
7 スクロールスイッチ	<p>表示中のページが画面に収まらないとき、スクロールスイッチが表示されます。</p> <p>矢印にタッチすると画面が移動して、隠れていた部分を見るることができます。</p> <p>タッチし続けると、連続して画面が移動します。</p> <p>走行中はスクロール操作できません。</p>

読み上げ中に操作する

読み上げ情報があるコンテンツの読み上げ中は、次の操作ができます。



スイッチ	機能
① Gメインスイッチ	メインメニュー画面にもどります。
② 音量調整スイッチ	読み上げ情報があるコンテンツを読み上げるときの音量が調整できます。 ■ VOL ▾にタッチすると音量が小さくなり、■ VOL ▾にタッチすると音量が大きくなります。 ・スイッチを操作すると、画面上部に音量が表示されます。
③ 前項目／次項目スイッチ	読み上げの開始位置を変更できます。 ■ ▶にタッチすると、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、■ ▶にタッチすると、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 ・前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、■ ▶にタッチしてから約1秒以内に再度タッチしてください。
④ 停止スイッチ	コンテンツの読み上げを停止し、閲覧中の画面にもどります。
⑤ ポーズ／再開スイッチ	コンテンツの読み上げの一時停止と再開ができます。 ・読み上げ中は ■ II が表示されます。■ IIにタッチすると、コンテンツの読み上げを一時停止します。 ・読み上げ一時停止中は ■ ▶ が表示されます。■ ▶にタッチすると、読み上げていた項目の先頭から読み上げを再開します。


スイッチ	機能
⑥ 切断スイッチ	<p>G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 <p>知識</p> <p>データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。</p>

車載機のスイッチで操作する



スイッチ	機能
① パワースイッチ	コンテンツの読み上げ中に押すと、読み上げを停止します。
② 音量調整ツマミ	コンテンツの読み上げ中に、ツマミを右へまわすと読み上げ音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。 ・ツマミをまわすと、音量のレベルが画面上部に表示されます。
③ TRACK (トラック) スイッチ	コンテンツの読み上げ中に、読み上げの開始位置を変更できます。 スイッチの「↖」側を押すと、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、スイッチの「↗」側を押すと、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 ・前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、スイッチの「↖」側を押してから約1秒以内に再度押してください。

ステアリングスイッチで操作する



スイッチ	機能
1 音量調整スイッチ	読み上げ音量の調整することができます。 音量を ・大きくするときはスイッチの+側 ・小さくするときはスイッチの-側 を押します。
2 MODE (モード切り替え)スイッチ	コンテンツの読み上げの解除と、オーディオの電源をOFFにすることができます。 ・読み上げ中にスイッチを押すと、コンテンツの読み上げを解除することができます。 ・読み上げ中にスイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると、オーディオの電源をOFFにすることができます。
3 TRACK (トラック)スイッチ	コンテンツの読み上げ中に、読み上げの開始位置を変更できます。 スイッチの↖側を押すと、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、スイッチの↗側を押すと、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 ・前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、スイッチの↖側を押してから約1秒以内に再度押してください。

IV メインメニュー

ブラウザ閲覧履歴からコンテンツを表示する

ブラウザ閲覧履歴について

ブラウザ閲覧履歴には、これまでにブラウザで閲覧したコンテンツのタイトルが、閲覧した日付が新しいものから順に保存されています。以前に閲覧したコンテンツを再度閲覧したい場合に使用すると便利です。

なお、ブラウザ閲覧履歴は、最大100件まで登録されます。100件以上になると、古いものから順に削除されます。

ブラウザ閲覧履歴からコンテンツを表示する

- 1 メインメニュー画面で、**閲覧履歴**にタッチします。



- 2 ブラウザ閲覧履歴画面で、閲覧したいコンテンツのスイッチにタッチします。



- リストは最近閲覧したコンテンツの順に表示されます。**最新**にタッチすると、リストの先頭に移動します。

ブラウザ閲覧履歴を削除する


ブラウザ閲覧履歴は100件以上になると古いものから順に削除されますが、任意で履歴を削除することもできます。

- 1 ブラウザ閲覧履歴画面で、削除したい履歴の右側にある**削除**にタッチします。



すべての履歴を削除するときは、**全削除**にタッチします。

- 2 **はい**にタッチします。



IV メインメニュー

ブックマークを使う

ブックマークについて

ブラウザで表示しているページをブックマークに登録することができます。ブックマークは、閲覧履歴のように古いものから順に削除されません。

そのため、再度閲覧したいページがあるときなどに使用すると、ブックマーク画面から簡単にそのページを表示することができます。

また、登録したブックマークのタイトルは、あとで編集することができます。

ブックマークは最大50件まで登録できます。

知識

ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。そのようなページでは、登録スイッチが灰色になっています。

ブックマークに登録する


1 ブラウザ画面で、ブックマークに登録したいページを表示します。



2 登録にタッチします。

3 同じブックマークが登録されている場合は、メッセージが表示されます。

置き換えてもよろしければ、**はい**にタッチします。



ブックマークしたコンテンツを見る

1 メインメニュー画面で、**ブックマーク**にタッチします。



2 ブックマーク画面で、希望のブックマークタイトルが表示されたスイッチにタッチします。



■リストを並べかえる

リストは登録順と閲覧順の2種類の並べ方をさせることができます。

- ・**登録順**にタッチすると、ブックマークに登録した日時が新しいものから順に並びかわります。
- ・**閲覧順**にタッチすると、コンテンツを最後に閲覧した日時が新しいものから順に並びかわります。

ブックマークのタイトルを変更する

ブックマークのタイトルは、ブックマークを探しやすくするなどの目的で、お好みのタイトルに変更することができます。

タイトルは、全角で最大48文字、半角で最大96文字まで入力できます。

- 1 ブックマーク画面で、編集したいブックマークの右側にある**編集**にタッチします。



- 2 ブックマーク編集画面で、**タイトル**にタッチします。



- 3 ソフトウェアキーボードで入力します。



- 4 ブックマーク編集画面で、**完了**にタッチします。



ブックマークを削除する

ブックマークは、最大50件まで登録できます。50件を超えて登録しようとした場合はメッセージが表示されます。この場合は、不要なブックマークを削除してから登録してください。

ブックマークを削除する

次の操作で削除したいブックマークだけ削除できます。
すべてのブックマークを削除したいときは、「すべてのブックマークを削除する」をご覧ください。(☞440)


- 1 ブックマーク画面で、削除したいブックマークの右側にある**編集**にタッチします。



- 2 ブックマーク編集画面で、**削除**にタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。




すべてのブックマークを削除する

- 1 ブックマーク画面で、**全削除**にタッチします。



- 2 **はい**にタッチします。



IV メインメニュー


音声認識コマンドを使う

■ 音声認識コマンドについて

G-BOOKオンラインサービスでは、音声認識コマンドを発声することにより、音声操作ができます。G-BOOKオンラインサービスに関するコマンドについては、利用開始操作完了後に使用可能になります。音声操作システムおよび音声認識コマンドについては、「音声操作システム」をご覧ください。(●242)

■コンテンツ毎のコマンドについて
各コンテンツ毎のコマンドについては、画面上で確認することができます。

ブラウザ画面(●432)で**コマンド**にタッチすると、音声認識コマンドリストが表示されます。
表示中のコンテンツで使用できるコマンドを確認することができます。



IV メインメニュー

各種設定をする

各種設定画面を表示する

ブラウザの設定や通信に関する設定など、G-BOOKオンラインサービスの設定を変更するときは、各種設定画面から行います。


- ・設定を変更する場合は、G-BOOKセンターに接続していないときに行ってください。

- 1 メインメニュー画面で、**各種設定**にタッチします。




- 2 各種設定画面で、次の設定することができます。

各種設定画面



- ・通信ロック解除のための暗証番号を設定する ❸443
- ・通信ロックを使う ❸446
- ・G-BOOK設定を初期化する ❸447
- ・携帯電話の利用方式を設定する ❸448
- ・各種条件を設定する ❸449
- ・利用登録の解除をする ❸407

- 3 設定が終わったら、**完了**にタッチします。




設定を初期状態にもどす

すべての各種設定の内容を初期状態にもどすことができます。

- 1 各種設定画面で、**初期状態**にタッチします。

- 2 **はい**にタッチします。



通信ロック解除のための暗証番号を設定する

暗証番号は、通信ロック（❷446）したときに、ロックを解除するために入力が必要になります。通信ロックを使用するときは、まず暗証番号および暗証番号を忘れたときの質問とその回答を設定してください。

- ・暗証番号は4桁の数字です。初期設定は「0000」になっています。暗証番号は、他人にわかりにくい番号にしておいてください。
- ・質問とその回答は、暗証番号を忘れた場合に暗証番号を表示するために設定します。（❷444）質問とその回答は、お客様以外にわかりにくい内容にしておいてください。


なお、暗証番号を変更するときも、同様の操作で行なうことができます。



注 意

- 完了**にタッチして設定が終わるまでは、次のような操作をしないでください。
- ・“パワー”スイッチをOFFにする。
 - ・ハイブリッドシステムを再始動する。

- 1 各種設定画面で、暗証番号の**変更する**にタッチします。



- 2 現在の暗証番号を入力し、**完了**にタッチします。




- ・はじめて設定するときは、ここで「0000」を入力します。
- ・変更するときは、設定してある暗証番号を入力します。
- ・間違えたときは、**修正**にタッチすると、1番号ずつ消去されます。
- ・暗証番号を忘れたときは、「暗証番号を忘れた場合」（❷444）を参照して、暗証番号を確認してください。

- 3 新しく設定したい暗証番号を入力し、**完了**にタッチします。



- 4 新しい暗証番号の確認のため、再度新しく設定したい暗証番号を入力し、**完了**にタッチします。


- 5 暗証番号設定・確認画面で、**質問**、**回答**にタッチして、それぞれ入力します。



- ・それぞれ全角で最大12文字まで入力することができます。
- ・質問、回答は、ソフトウェアキー ボードで入力します。




- 6 入力が終わったら、**完了**にタッチします。




暗証番号を忘れた場合

- 1 各種設定画面で、暗証番号の**忘れた場合**にタッチします。



- 2 **回答**にタッチします。




3 回答を入力します。



- 回答はソフトウェアキーボードで入力します。

4 入力が終わったら、[完了]にタッチします。回答が一致すると、暗証番号が表示されます。



5 暗証番号を確認したら、[完了]にタッチします。

通信ロックを使う

通信ロックを使用すると、各機能の動作を下表のように制限することができます。他人に車を貸す場合など、G-BOOKオンラインサービスを触らせたくないときや、プライベートな情報を見せたくないときに使用してください。

○：利用できます

×：利用できません


機能		動作
ヘルプネット		○
メインメニュー	G-BOOK.com 履歴トップ ブラウザ閲覧履歴 ブックマーク	×
Myリクエスト		×
オペレーターサービス		×
アミューズメント	G-SOUNDカタログ CDタイトル情報取得	×
AUTOLIVE	カラオケ BGM	×
G-BOOKとナビの連携機能	渋滞予測 Gルート探索 Gメモリ地点 施設情報表示 G情報マーク連動サービス Gで設定	× × ○ (保存済データのみ) × ○ (情報の読み上げのみ) ×

知識

通信ロックを使用するような場合は、ハンズフリーの発信制限も合わせてご利用ください。
(375)

ロックする


- 1 各種設定画面で、通信ロックの**「ロックする」**にタッチします。



知識


通信ロックを解除するときは、暗証番号が必要になります。暗証番号については、「通信ロック解除のための暗証番号を設定する」をご覧ください。(☞443)

- 2 **「はい」**にタッチします。



解除する

- 1 各種設定画面で、通信ロックの**「解除する」**にタッチします。



2 暗証番号を入力します。

・暗証番号については、「通信ロック解除のための暗証番号を設定する」をご覧ください。(☞443)



- 3 **「完了」**にタッチします。


G-BOOK設定を初期化する

お客様の登録した通信設定情報や、お客様が通信を利用して取得したデータなどを初期化することができます。


お車を手放すときや、中古で入手された場合に前のユーザーのデータが残っていたときなど、車載機に保存されている通信関係のデータを消去したいときにご利用ください。

なお、Gメモリ地点については、この操作では消去できません。「メモリ地点の消去」をご覧ください。(☞131)

- 1 G-BOOK設定初期化の**「初期化する」**を、約10秒間タッチし続けます。



2 [はい]にタッチします。



■データ通信中の場合は

データ通信中に初期化の操作をすると、メッセージが表示されます。

通信を終了するときは[はい]、終了しないときは[いいえ]にタッチします。

- ・[いいえ]にタッチした場合は、データ通信終了後、再度やり直します。

知識

ナビの地点情報、電話帳、録音済み音楽などの個人情報の初期化については、「個人情報を消去する」をご覧ください。(☞31)

携帯電話の利用方式を設定する

次のような場合は、必ず携帯電話の利用方式の設定を確認してください。


- ・携帯電話を初めて接続するとき
- ・携帯電話の機種を変更したとき
- ・補機バッテリーとの接続が断たれたとき

G-BOOKオンラインサービスを利用する場合は、ご利用の携帯電話に合わせたデータ通信の利用方式を選択してください。

利用方式の選択が間違っていると、G-BOOKオンラインサービスを利用できません。

携帯電話が採用しているデータ通信の方式については、携帯電話に添付の取扱説明書などでご確認ください。

各種設定画面の携帯電話の利用方式の項目で、該当の項目にタッチします。



1 データ通信の利用方式を選択します。

パケット : auまたはFOMAのパケット通信対応携帯電話をご利用の場合に選択します。
回線交換 : 上記以外の携帯電話をご利用の場合に選択します。

2 「パケット」を選択したときは、携帯電話の通信事業者を選択します。

au : auのパケット通信対応携帯電話をご利用の場合に選択します。

FOMA : FOMAのパケット通信対応携帯電話をご利用の場合に選択します。

※ auはKDDI株式会社の商標または登録商標です。

※ 「FOMA／フォーマ」は株式会社NTTドコモの商標です。

知識



電話機選択 (④377) で携帯電話を変更すると、ネットワーク接続時の確認および定期通信サービス接続時の確認の設定も「する」に変更されます。「しない」を選択していた場合は、設定しなおしてください。

各種条件を設定する

各種設定画面で、G-BOOKオンラインサービスを利用するときの各種条件を設定することができます。


各種条件は、初期状態のままで使用していただいてかまいません。

初期状態で使いづらいときは、お好みに合わせて設定を変更してください。



■ネットワーク接続時の確認

G-BOOKセンターへ接続するときに、確認のメッセージを表示するかしないかを選択できます。



する : メッセージを表示する
しない : メッセージを表示しない

知 識

電話機選択（➡377）で携帯電話を変更すると、ネットワーク接続時の確認の設定も「する」に変更されます。「しない」を選択していた場合は、設定しなおしてください。

■通信の自動切斷設定

G-BOOKセンターへ接続中、操作しない時間が続いた場合に、データ通信を自動で切断するかしないかを選択できます。

また、自動で切断するときは、操作しない時間の長さを選択できます。この設定は、回線交換方式の携帯電話で接続するときのみ設定できます。
・パケット方式の携帯電話で接続するときは、携帯電話の機種によって設定が固定されます。

設定しない：自動で切斷しない
1分後：1分後に自動で切斷する
3分後：3分後に自動で切斷する
5分後：5分後に自動で切斷する

知 識

通信の自動切斷設定を「設定しない」に設定しても、操作しない時間が約7分続くと、G-BOOKセンター側からデータ通信を切断されることがあります。

■定期通信サービス

定期通信サービスを実行するかしないかを選択できます。

する：定期通信サービスを実行する
しない：定期通信サービスを実行しない

■定期通信サービス接続時の確認

G-BOOKセンターに接続する場合、次のようなときに確認のメッセージを表示するかしないかを選択できます。

- ・定期通信サービスに接続するとき
- ・JCT手前や高速道路に乗る手前などでのルート探索情報の自動取得をするとき

する：メッセージを表示する
しない：メッセージを表示しない

知 識

電話機選択（➡377）で携帯電話を変更すると、定期通信サービス接続時の確認の設定も「する」に変更されます。「しない」を選択していた場合は、設定しなおしてください。

■ブラウザの自動読み上げ

ブラウザで読み上げ情報があるコンテンツを表示したとき、自動で読み上げをするかしないかを選択できます。

する：自動で読み上げをする
しない：自動で読み上げをしない
(手動操作時のみ読み上げをする)

■読み上げ速度

ブラウザで読み上げをするときの速度を選択できます。

「標準」で聞き取りづらいときは、「ゆっくり」を選択してください。

標準：通常の速度で読み上げる
ゆっくり：通常よりもゆっくりした速度で読み上げる

Myリクエストについて

Myリクエストでは、ニュースや天気予報などを簡単な操作でリクエストして、取得した情報を読み上げることができます。

- ・ G-BOOK ALPHAをWeb登録してご利用の方は、登録するメニューを変更したり、並べ替えることができます。
- ・ G-BOOK ALPHAをWeb登録なしでご利用の方は、メニューが固定されます。操作は、Myリクエスト画面をタッチする方法と、音声認識で行う方法があります。

Myリクエスト画面で操作する



スイッチ	機能
① コマンドスイッチ	表示中のコンテンツで使用できる、音声認識コマンドリスト画面を表示します。(☞458)
② 登録替スイッチ	G-BOOKセンターに接続し、Myリクエスト内のコンテンツの変更や並べ替えをすることができます。 ・ G-BOOK ALPHAをWeb登録してご利用の方のみ使用できます。
③ 切断スイッチ	G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。 ・ 切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 知識 データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。

Myリクエストを使う

1 ナビ画面で、**G**にタッチします。



2 Myリクエスト画面で、リクエストしたいコンテンツのスイッチにタッチします。



知識

走行中はリストを動かすことができません。2ページ目以降に登録してあるコンテンツをリクエストしたいときは、音声認識でリクエストしてください。(☞458)

3 ナビ画面に切り替わり、データ取得後、コンテンツの読み上げ、または地図上へのアイコン表示などが行われます。

通信中マーク



- ネットワーク接続中は、通信中マークが表示されます。

知識

- コンテンツの読み上げ中に別の読み上げコンテンツを受信したときは、読み上げ中のコンテンツを中止し、次の読み上げコンテンツに切り替わります。
- リクエストによっては、画面上にメッセージが表示されることがあります。ただし、運転補助画面（交差点案内などの運転を補助する画面）が表示されているときは、運転補助画面が優先されるため、運転補助画面の終了後にメッセージが表示されます。
- リクエストによるコンテンツの読み上げは、ブラウザの自動読み上げの設定(☞450)に関係なく行われます。


読み上げ中に操作する

読み上げ中に音量調整などの操作をしたいときは、次の手順でMyリクエスト画面を表示させて行います。

- 1 読み上げ中に **G** にタッチします。



- 2 読み上げ中のMyリクエスト画面が表示されます。



■スイッチの使い方

コンテンツの読み上げ中にMyリクエスト画面を表示させると、次の操作を行うことができます。




スイッチ	機能
① 音量調整スイッチ	コンテンツの読み上げ音量が調整できます。 ▼VOLにタッチすると音量が小さくなり、VOL▲にタッチすると音量が大きくなります。 <ul style="list-style-type: none">スイッチを操作すると、画面上部に音量が表示されます。音量調整は、オーディオおよびステアリングスイッチでも行うことができます。
② 前項目／次項目スイッチ	読み上げの開始位置を変更できます。 ◀にタッチすると、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、▶にタッチすると、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 <ul style="list-style-type: none">前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、◀にタッチしてから約1秒以内に再度タッチしてください。
③ 停止／再開スイッチ	コンテンツの読み上げの停止と、ブラウザ画面で一時停止した読み上げの再開ができます。 <ul style="list-style-type: none">読み上げ中は■が表示されます。■にタッチすると、コンテンツの読み上げを停止します。ブラウザ画面で読み上げを一時停止したときは▶が表示されます。▶にタッチすると、読み上げていた項目の読み上げを再開します。 <p>知識</p> <ul style="list-style-type: none">コンテンツの読み上げ中にナビの音声案内が出力されたときは、読み上げを一時停止します。 なお、音声案内が終了すると読み上げが再開されます。コンテンツの読み上げ中にハンズフリーの着信があったときは、読み上げを終了します。

車載機のスイッチで操作する



スイッチ	機能
① パワースイッチ	コンテンツの読み上げ中に押すと、読み上げを停止します。
② 音量調整ツマミ	コンテンツの読み上げ中に、ツマミを右へまわすと読み上げ音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。 ・ツマミをまわすと、音量のレベルが画面上部に表示されます。
③ TRACK（トラック）スイッチ	コンテンツの読み上げ中に、読み上げの開始位置を変更できます。 スイッチの「～」側を押すと、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、スイッチの「～」側を押すと、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 ・前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、スイッチの「～」側を押してから約1秒以内に再度押してください。

ステアリングスイッチで操作する



スイッチ	機能
1 音量調整スイッチ	読み上げ音量の調整することができます。 音量を ・大きくするときはスイッチの+側 ・小さくするときはスイッチの-側 を押します。
2 MODE (モード切り替え)スイッチ	コンテンツの読み上げの解除と、オーディオの電源をOFFにすることができます。 ・読み上げ中にスイッチを押すと、コンテンツの読み上げを解除することができます。 ・読み上げ中にスイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると、オーディオの電源をOFFにすることができます。
3 TRACK (トラック)スイッチ	コンテンツの読み上げ中に、読み上げの開始位置を変更できます。 スイッチの↖側を押すと、読み上げ中の項目の先頭から読み上げをはじめ、スイッチの↗側を押すと、次の項目の先頭から読み上げをはじめます。 ・前の項目の先頭から読み上げをはじめたいときは、スイッチの↖側を押してから約1秒以内に再度押してください。

情報を見る

リクエストによって、地図上にアイコンが表示されたときは、その施設の情報を見ることができます。

1 アイコンにタッチします。



知識

アイコンが表示されるコンテンツにもかかわらず、アイコンが画面に表示されていないときは、地図縮尺の切り替えや地図の移動をすると、アイコンが確認できます。

2 [情報] にタッチすると、ブラウザ画面または施設情報画面に切り替わり、情報が表示されます。



知識

リクエストで地図上に表示されたアイコンは、次の手順で非表示にすることができます。詳しくは、「G情報マークを表示する」をご覧ください。(☞524)

[現在地] を押し、[表示変更] — [周辺施設] — [G情報マーク表示] の順にタッチして、作動表示灯を消灯させます。


ドライブプランを利用する

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトでドライブプランを作成しておくと、車載機にダウンロードするだけで経由地および目的地が設定できます。

1 Myリクエスト画面で、設定したいドライブプランにタッチします。



2 [はい] にタッチします。



3 ドライブプランがダウンロードされると、経由地・目的地が設定され、ルート探索を開始します。

知識

目的地が設定されているときにドライブプランをダウンロードすると、設定されていた目的地の数に関係なく、新しく設定した目的地にすべて上書きされます。なお、設定されていた目的地を再度設定したい場合は、目的地履歴から設定することができます。

音声認識でリクエストをする


音声認識でリクエストすると、登録してあるすべてのコンテンツを、走行中でもリクエストすることができます。

なお、音声認識については、「音声操作システム」をご覧ください。(❷ 242)

1 音声操作で「マイリクエスト」と発声します。



2 音声操作で、リクエストしたいコンテンツの音声認識コマンドを発声します。



3 ナビ画面に切り替わり、データ取得後、コンテンツの読み上げ、または地図上へのアイコン表示などが行われます。

通信中マーク




・ネットワーク接続中は、通信中マークが表示されます。

その他の操作については、Myリクエスト画面からタッチスイッチでリクエストした場合と同様です。


■音声認識でリクエストできないとき
発声するコマンドの読みが間違っていることがあります。

次の手順でコマンドを確認してください。


1 Myリクエスト画面で、**コマンド**にタッチします。



2 リクエストしたいコンテンツの認識コマンドを確認します。



3 音声操作で、認識コマンドに表示されているコマンドを発声します。




リクエストの登録をする

G-BOOK ALPHAをWeb登録してご利用の方のみ操作できます。

1 Myリクエスト画面で、**登録替**にタッチします。



2 画面の指示にしたがって、リクエストしたいコンテンツの登録をします。



- ・Myリクエストは、最大で20件まで登録できます。

VI オペレーターサービス

※ オペレーターサービスは、有料オプションになります。

オペレーターサービスについて

オペレーターサービスは、オペレーターと直接通話して、ナビゲーションの目的地設定やG-BOOKのいろいろなコンテンツを利用するサービスです。

車での利用は、ハンズフリーが利用可能な条件を満たしているときに可能です。(☞333)

詳しいサービス内容については、パソコンのG-BOOKサイト (<http://g-book.com/>) をご覧ください。

知識

- ・車載機の時刻データが更新されていないと、オペレーターサービスを利用できません。
この場合は、GPS信号が受信できる場所に車を移動し、**現在地**を押して地図画面上にGPSマークが表示されることを確認した後、再度試してみてください。
- ・ヘルプネットの緊急通報中または保守点検中は、オペレーターサービスを利用できません。
- ・オペレーターサービス中は、ヘルプネット以外のデータ通信を必要とするサービスは使用できません。これらのサービスを使用するときは、オペレーターサービスを終了してからご使用ください。
- ・マルチナンバーなど、ひとつの携帯電話に複数の番号が付与されるサービスをご利用の場合、オペレーターサービスが正常に動作しないことがあります。

オペレーターサービスを購入する

利用するには、まずコンテンツの購入手続きをします。

- 1 **情報・G**を押します。
- 2 情報画面で、**オペレーター**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- ・オペレーターサービスのタッチスイッチは、サービスの提供時期により、名称や表示される画面が変更されることがあります。
最新情報は、パソコンのG-BOOKサイト (<http://g-book.com/>) をご覧ください。

- 3 画面の指示にしたがって、購入手続きをします。

オペレーターサービスを使う

ここでは、車内よりハンズフリーを利用する場合の使用例を紹介します。

- 1 情報画面で、**オペレーター**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 オペレーターに電話をつなぎます。



- ・オペレーターサービスを中止するときは、**切断**にタッチします。

- 3 オペレーターが応答します。

「ナビの目的地設定」、「レストランや駐車場などの周辺情報の検索」や「ニュースの配信」など、利用したい内容をオペレーターにお伝えください。



- 4 オペレーターとの通話が終了すると、自動的に回線が切断されます。



- 5 「目的地設定」、「周辺情報の検索」

や「ニュースの配信」などを利用した場合、G-BOOKセンターから情報を取得すると、メッセージが表示されます。
画面にしたがって操作してください。



携帯電話・固定電話から利用する

いつもご利用の携帯電話、自宅やオフィスの電話からも利用できます。

知識

- ご利用の際は、お申し込み時にサポートアドレスとして登録した番号から、発信者番号通知でかけていただくと、スムーズにご利用いただけます。
- ご本人であることをオペレーターが確認させていただく場合があります。
- 通話料はお客様のご負担になります。

1 オペレーターに電話をかけます。

オペレーターサービス専用電話番号
0561-74-7031
(365日 24時間対応)

2 利用したい内容をお伝えください。

- ドライブサポート
- トラブルサポート

3 車載機を使用して、手動で受信します。

携帯電話や固定電話から利用すると、次回に“パワー”スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにしたときに、情報の受信をお知らせするメッセージが車載機に表示されます。画面の指示にしたがって、操作してください。

表示されない場合は、手動で情報を取得してください。(☞462)

手動で情報を取得する

自動で情報が取得されない場合は、次の手順で取得してください。

1 情報画面で、**情報確認**にタッチします。

2 メッセージが表示されたら、**はい**にタッチします。



■メッセージが表示されないときは

受信一覧


にタッチします。
過去に依頼した情報が表示されます。



アミューズメントメニュー画面の使い方

アミューズメントメニューは、G-BOOKオンラインサービスのアミューズメント系アプリケーションを起動するメニューです。

情報画面で、**アミューズメント**にタッチすると表示されます。



スイッチ	機能
1 AUTOLIVE カラオケ スイッチ	AUTOLIVE カラオケ画面（ 478 ）を表示します。
2 AUTOLIVE BGM スイッチ	AUTOLIVE BGM画面（ 497 ）を表示します。
3 G-SOUNDカタログ スイッチ	G-SOUNDカタログ画面（ 466 ）を表示します。
4 切断スイッチ	G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。 ・切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 知識 データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。

VII アミューズメント


G-SOUNDカタログ

G-SOUNDについて

G-SOUNDは、車載機のハードディスクに保存されている曲（G-SOUNDコンテンツ）を、G-BOOKセンターからライセンスを購入することにより、再生するサービスです。

次のようにして利用します。

- ① G-SOUNDカタログで、希望のコンテンツを検索します。
- ② G-SOUNDカタログで、コンテンツを試聴します。（試聴は省略してもかまいません。）
- ③ G-SOUNDカタログで、ライセンスを購入します。
- ④ サウンドライブラリで、コンテンツを再生します。



G-SOUNDカタログについて

G-SOUNDカタログを利用して、車載機のハードディスク内に保存されているG-SOUNDコンテンツを、試聴・購入することができます。

カタログ機能として、いろいろな検索条件を設定することで、保存されているすべてのG-SOUNDコンテンツの中から聴きたいコンテンツを絞り込むこともできます。

また、G-BOOKセンターが提供するオススメコンテンツも、G-SOUNDカタログを使って購入して、サウンドライブラリで再生することができます。

G-SOUNDコンテンツについて

G-SOUNDコンテンツは、G-BOOKオンラインサービスが提供する音楽コンテンツです。

1つのコンテンツには1曲または複数の曲が収録されています。

知識

G-SOUNDコンテンツは、G-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除をすると利用できなくなります。

ライセンスについて

G-SOUNDコンテンツの曲を再生するときは、そのコンテンツのライセンスを購入する必要があります。

- ライセンスに有効期限が設定されている場合は、有効期限までその楽曲を再生することができます。

本サービスにて提供された著作物データを、個人的な利用の目的以外で複製、頒布すること、または改変、インターネットなどによる公衆送信などの行為を行なうことは、法律により禁止されています。

G-SOUNDカタログ画面の使い方

- 次のいずれかの操作をすると、G-SOUNDカタログ画面が表示されます。
- ・サウンドライブラリ操作画面（❷208）で、[G-SOUND]にタッチする。
 - ・アミューズメントメニュー画面で、[G-SOUNDカタログ]にタッチする。



※実際の画面には、コンテンツ名が表示されます。

スイッチ	機能
❶ ライセンス確認スイッチ	ライセンス確認画面（❷471）が表示されます。 購入済みライセンス・期限切れライセンスの確認、およびG-SOUNDコンテンツの削除をします。 期限切れのライセンスは再購入することもできます。
❷ 検索条件スイッチ	ハードディスク内のG-SOUNDコンテンツの中から、検索条件を変更して希望のコンテンツを検索します。
❸ Gオススメスイッチ	次の2つのサービスが利用できます。 <ul style="list-style-type: none">・G-BOOKセンターがオススメする検索条件の取得・G-BOOKセンターからG-SOUNDコンテンツの取得とライセンスの購入


希望のコンテンツを検索する

ハードディスクに保存されているG-SOUNDコンテンツの中から、いろいろな検索条件を設定して希望のコンテンツを検索することができます。

- G-SOUNDカタログ画面*で、**検索条件**にタッチします。



- 検索条件変更画面で、検索条件に加えたい項目にタッチします。



- 検索項目の右側にある**解除**にタッチすると、その項目で設定した検索条件を解除します。
- 全解除**にタッチすると、すべての検索条件を解除します。

- 詳細な検索項目が表示されます。検索条件に設定したい詳細項目にタッチします。



- 検索結果が反映されたG-SOUNDカタログ画面*が表示されます。



知識

設定した検索条件は検索条件表示欄に表示されます。◀または▶にタッチしてスクロールさせると、設定した検索条件をすべて確認することができます。

* 実際の画面には、コンテンツ名が表示されます。

コンテンツを試聴する

コンテンツの検索ができたら、G-SOUNDカタログ画面から聴きたいコンテンツを選択して、ライセンスの購入前に試聴することができます。

コンテンツの試聴をするには、「試聴ライセンス」が必要です。


試聴ライセンスには、試聴期限または試聴回数が設定されており、それらを超えたコンテンツは試聴することができません。

1 G-SOUNDカタログ画面で、聴きたいコンテンツにタッチします。



*実際の画面には、コンテンツ名が表示されます。

2 G-SOUND試聴・購入画面*で、
試聴▶にタッチします。




- ・試聴はシングル3回、アルバム3回まで可能です。

知識

- ・1回の試聴時間は、1曲あたり約40秒です。
- ・アルバムの試聴は、アルバム単位での試聴になります。
- ・試聴▶にタッチしたら、その時点で試聴回数は1回と計算されます。

3 試聴ライセンスを取得していない場合は、試聴ライセンスの取得を開始します。




- ・取得を中止したいときは、**中止**にタッチします。

知識

試聴ライセンスを取得中に他の画面に切り替えると、取得が中止されます。

4 試聴再生を開始します。



- ・**試聴■**にタッチすると、試聴再生中の曲を停止します。
- ・**▶**にタッチすると、次の曲を試聴再生します。
- ・**オーディオ**を押すと、サウンドライブラリ操作画面が表示できます。


*実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

ライセンスの購入手続きを する

試聴してみて、継続して聴きたいコンテンツの場合は、ライセンスを購入します。

- ・ライセンスは最大1000個まで購入することができます。

- 1 G-SOUND試聴・購入画面で、
【購入手続】にタッチします。



※実際の画面には、歌手名・曲名などが表示されます。


- 2 G-BOOKセンターに接続します。
画面の指示にしたがって操作してください。



知識

購入金額は、G-SOUNDコンテンツ、ライセンス利用期限により異なります。

- 3 ライセンスの取得を開始します。



- ・取得を中止したいときは、【中止】にタッチします。

- 4 ライセンス取得が完了すると、メッセージが表示されます。

- ・【はい】にタッチすると、再生を開始します。



- ・【オーディオ】を押すと、サウンドライブラリ操作画面が表示できます。

知識

- ・ライセンス取得に失敗した場合は、再度手続きを行ってください。
- ・ライセンスの取得を中断したときは、次のG-SOUNDカタログ起動時に購入手続きの再開確認メッセージが表示されます。【はい】にタッチすると、購入手続きを再開します。

G-SOUNDコンテンツを再生する

ライセンスを購入したG-SOUNDコンテンツは、サウンドライブラリ(❷200)の各プレイモードで再生することができます。

G-SOUNDコンテンツの操作方法は、次の「サウンドライブラリで録音した曲との相違点」を除いては、サウンドライブラリで録音した曲と同様です。

再生できるG-SOUNDコンテンツがあると、サウンドライブラリのプレイモード選択画面の**[G-テーマ]**が使用できるようになります。



サウンドライブラリで録音した曲との相違点

G-SOUNDコンテンツは、次の点がサウンドライブラリで録音した曲と異なります。

- ・曲調に合わせたテーマやシチュエーションがあらかじめ設定されており、これを「G-テーマ」と呼びます。プレイモードで「G-テーマ」を選択すると、テーマ毎に再生することができます。
- ・次の機能はありません。
 - ・曲情報（トラック、トラック読み、アーティスト、アーティスト読み、ジャンル）の編集
 - ・タイトル情報の取得
- ・G-SOUNDコンテンツのプレイリストを削除する場合は、ライセンスのみ削除され、コンテンツ自体はハードディスクから削除されません。
- ・曲（トラック）単位で削除することができません。削除する場合は、コンテンツ単位での削除になります。


ライセンスを確認する

購入済みライセンスおよび期限切れライセンスの詳細を確認することができます。


- 1 G-SOUNDカタログ画面*で、**ライセンス確認**にタッチします。



- 2 ライセンス確認画面で、購入済みライセンスの確認または期限切れライセンスの確認の右側にある**確認する**にタッチします。



- 3 詳細を確認したいライセンス名にタッチします。



・ライセンスが期限切れのコンテンツの試聴・購入がしたいときは、「コンテンツを試聴する」(❷468) または「ライセンスの購入手続きをする」(❷469) をご覧ください。


G-SOUNDコンテンツを削除する

不要となったG-SOUNDコンテンツは、次の手順で削除することができます。

注意

すべてのG-SOUNDコンテンツを削除すると、コンテンツ内の曲はすべて利用できなくなります。

- 1 ライセンス確認画面で、コンテンツの削除の右側にある**削除する**にタッチします。




- 2 G-SOUND削除画面*で、削除したいコンテンツ名にタッチします。



* 実際の画面には、コンテンツ名が表示されます。


- すべてのコンテンツを削除したいときは、**全削除**にタッチします。
- 検索条件**にタッチしてコンテンツを絞り込んでから**全削除**にタッチすると、検索されたコンテンツをすべて削除することができます。複数のコンテンツを一度に削除する場合に使用すると便利です。

- 3** コンテンツを個別に削除する場合は、コンテンツの詳細内容が表示されます。
削除してもよければ、**削除**にタッチします。




※実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

- 4** **はい**にタッチします。



- 5** **全削除**を選択した場合、途中で削除を中止したいときは、**中止**にタッチします。



▲ 注意

全削除の途中で削除を中止しても、すでに削除処理が終了したコンテンツをもとにもどすことはできません。

知識

ライセンス購入済みのコンテンツは、削除画面のリストに表示されません。
削除する場合は、サウンドライブラリで該当するG-SOUNDコンテンツのプレイリストを削除してから操作してください。

VII アミューズメント

CDタイトル情報取得

サウンドライブラリでは、音楽CDから内蔵のハードディスクへ録音した楽曲のタイトル情報（アルバム名、アーティスト名、ジャンル名など）を、ハードディスクに収録されているデータベースから取得することができます。

ただし、新しい曲などはデータベースにタイトル情報がないものもあります。G-BOOKオンラインサービスを利用すると、最新のCDタイトル情報をG-BOOKセンター経由でGracenote メディアデータベースから取得することができます。

知識

サウンドライブラリの詳しい説明については、「サウンドライブラリ」をご覧ください。（☞200）

タイトル情報を取得する

- 1 サウンドライブラリのプレイリスト画面、またはトラックリスト画面で、[曲情報]にタッチします。



- 2 [Gで検索]にタッチします。



- 3 表示された画面の指示にしたがって、ご希望のタイトルを選択・登録してください。

知識

- ・該当するCDタイトル情報が見つからなかった場合は、メッセージが表示されたあとに曲情報画面にもどります。
- ・ハンズフリー着信など、優先順位の高い機能の割り込みがあったときは、CDタイトル情報の取得を中止します。

VIII AUTOLIVE

AUTOLIVEについて

AUTOLIVEは、カラオケやBGMを楽しむことができるサービスです。
このサービスは、別途コンテンツプロバイダーとの契約が必要です。

■AUTOLIVE カラオケ (●478)

AUTOLIVE カラオケは、G-BOOKオンラインサービス専用のカラオケです。

再生中には、曲に合わせて歌詞が表示されます。(停車中のみ)

利用方法は次の2種類です。

歌い放題コース	車載機のハードディスクにあらかじめ保存されている5000曲のカラオケを月額固定料金で自由に利用できます。
ダウンロードコース	チケットを購入し、一曲毎にダウンロードしていくサービスです。 (ハードディスクにあらかじめ保存されている以外の曲目については、 Gで選曲 にタッチし、最新のリストをご確認ください。)

■AUTOLIVE BGM (●497)

AUTOLIVE BGMは、G-BOOKオンラインサービス専用のBGM集です。

AUTOLIVE BGMは「チャンネル」単位でまとめられており、1つのチャンネルには1曲もしくは複数の曲が含まれています。

利用方法は次の2種類です。利用頻度により使い分けることができます。

聴き放題コース	車載機のハードディスクにあらかじめ保存されているチャンネル単位にまとめられた169チャンネル(800曲)のBGMを月額固定料金で自由に聞くことができます。
ダウンロードコース	チケットを購入し、チャンネル毎にオンラインでダウンロードしていくサービスです。 (ハードディスクにあらかじめ保存されている以外のチャンネルについては、 Gで選択 にタッチし、最新のリストをご確認ください。)

本サービスにて提供された著作物データを、個人的な利用の目的以外で複製、頒布すること、または改変、インターネットなどによる公衆送信などの行為を行うことは、法律により禁止されています。

知識

- ・通信でデータを取得しているときに他のオーディオに切り替えると、取得中の内容は破棄されます。
- ・ハンズフリーで通話中は、AUTOLIVEを使用することができません。通話を終了してからご利用ください。
- ・AUTOLIVE カラオケの再生中は、車載機の画面に歌詞が表示されます。ただし、走行中には表示されません。

音量・音質の調整について

AUTOLIVEの音量・音質の調整方法は、オーディオと同様です。(❶179、180) なお、サウンド調整画面・ASL調整画面での調整は、次の手順で操作画面を表示させて行ってください。

- 1 AUTOLIVEの再生中に、**[オーディオ]**を押します。



- 2 操作画面が表示されます。
この画面から、各調整を行います。



- 3 調整が終わったら、**[映像]**にタッチすると、再生中のAUTOLIVE画面が表示されます。

AUTOLIVEの操作手順



知識

コース選択（1）後、歌本／チャンネルガイドの設定をすると、利用契約（2）をする前に、選択したコースの曲タイトルを確認することができます。

歌本・チャンネルガイドについて

本機のハードディスクには、歌本およびチャンネルガイドがあらかじめインストールされています。

チケットについて

G-BOOKセンターから曲データを取得するコース（ダウンロードコース）をご利用の際は、曲データを取得するときにチケットが必要になります。あらかじめチケットを購入してからご利用ください。

チケットの要／不要については、曲予約画面またはチャンネル追加画面のチケットの欄に表示されます。「必要」と表示されていた場合は、曲データを取得するタイミングでチケットが消費されます。

なお、チケットの購入および残り枚数の確認は、選曲メニューまたはチャンネル追加メニューの **利用手続** から行なうことができます。

歌い放題パック・聴き放題パックについて

AUTOLIVEを利用するときは、まず最初にコースを選択します。その際、歌い放題または聞き放題のコースを選択すると、本機のハードディスクにあらかじめインストールされている歌い放題パックまたは聞き放題パックに収録されている曲が、歌い放題または聞き放題の対象になります。

AUTOLIVE カラオケ画面の使い方

アミューズメントメニュー画面で、**AUTOLIVE カラオケ**にタッチすると表示されます。

- ・走行中は、歌詞の表示はされません。



スイッチ	機能
1 曲を選ぶスイッチ	選曲メニュー画面（☞482）を表示します。
2 予約リストスイッチ	予約リスト画面（☞493）を表示します。
3 曲データ削除スイッチ	購入済曲や歌い放題パックを削除します。
4 KEY (キー) スイッチ	<p>再生中の曲のキーを変更します。 キーを上げるときは KEY▲、キーを下げるときは ▼KEY にタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更したキーのレベルはスイッチの上に表示されます。 ・キーを変更した曲の再生が終了すると、キーは“0”にもどります。
5 RPT (リピート) スイッチ	<p>再生中の曲を繰り返し再生します。 いったんスイッチにタッチすると、スイッチの作動表示灯が点灯し、解除するまで何度でも同じ曲を繰り返し再生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・もう一度スイッチにタッチすると解除され、スイッチの作動表示灯が消灯します。


スイッチ	機能
⑥ 再生／停止スイッチ	<p>予約リストに追加された曲の再生と停止ができます。</p> <p>予約リストに追加後、にタッチすると再生を開始します。</p> <p>再生は予約リストの順に再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 停止中はが表示されます。にタッチすると、曲の先頭から再生を開始します。 再生中はが表示されます。にタッチすると、曲の再生を停止します。 曲データの取得中ににタッチすると、データ通信を中止します。
⑦ 次の曲スイッチ	<p>予約リストの順で、次の曲を再生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 停止中またはリピート再生中にスイッチにタッチしても、次の曲を再生します。
⑧ 切断スイッチ	<p>G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 <p>知識</p> <p>データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。</p>

車載機のスイッチで操作する



スイッチ	機能
1 パワースイッチ	再生中に押すと、曲の再生を停止します。 再度押すと、再生途中の曲の先頭から再生を開始します。
2 音量調整ツマミ	ツマミを右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。 ・ツマミをまわすと、音量のレベルが画面上部に表示されます。


ステアリングスイッチで操作する



スイッチ	機能
1 音量調整スイッチ	<p>音量の調整することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 音量を 大きくするときはスイッチの+側 小さくするときはスイッチの一側 を押します。 スイッチを押してすぐ（約1秒未満）に手を離すと、音量 を1ステップずつ調整できます。 スイッチを約1秒以上押し続けると、音量を連続して調整 できます。
2 MODE（モード切り替え） スイッチ	<p>AUTOLIVE カラオケの解除と、オーディオの電源をOFFに することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> スイッチを押すと、AUTOLIVE カラオケを解除するこ とができます。 スイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると、オーデイ オの電源をOFFにすることができます。

選曲メニュー画面の使い方

AUTOLIVE カラオケ画面で、**曲を選ぶ**にタッチすると表示されます。



スイッチ	機能
① コース選択スイッチ	コース選択画面（④83）を表示します。
② 利用手続スイッチ	コンテンツプロバイダーと利用契約を行います。（④84）また、契約状況の確認や残りチケット数の確認をすることができます。
③ 歌本スイッチ	設定した歌本から選曲します。（④85）
④ Gで選曲スイッチ	G-BOOK.com内コンテンツから選曲します。（④88） ・歌い放題コースを選択している場合は、利用できません。
⑤ 曲番号スイッチ	曲番号を入力して選曲します。（④88）
⑥ 購入済曲スイッチ	購入済曲の中から選曲します。（④89） ・歌い放題コースを選択している場合は、利用できません。

VII AUTOLIVE

AUTOLIVE カラオケの準備をする

コースを選択する

AUTOLIVE カラオケを利用するには、まずコースを選択します。

- 曲の再生中はコース選択ができません。曲を停止してから行ってください。

- 1 情報画面で、**アミューズメント**にタッチします。




※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 アミューズメントメニュー画面で、**AUTOLIVE カラオケ**にタッチします。



- 3 AUTOLIVEカラオケ画面で、**曲を選ぶ**にタッチします。




- 4 選曲メニュー画面で、**コース選択**にタッチします。



- 5 コース選択画面で、**コース一覧の更新**にタッチします。




- 6 G-BOOKセンターに接続し、コース一覧を更新します。



- コース一覧の更新を中止したいときは、**中止**にタッチします。

- 7 希望のコースを選択しタッチします。



知識

新しく追加されたコースがない場合は、「新しいリストはありません」とメッセージが表示されます。

利用契約をする

コースを選択したら、次にコンテンツプロバイダーと利用契約をします。
・曲の再生中は利用契約手続きができません。曲を停止してから行ってください。

- 1 選曲メニュー画面で、**利用手続**にタッチします。



- 2 画面の指示にしたがって、利用契約を行います。

知識

コースを選択後、歌本の設定（●485）をすると、利用契約をする前に、歌本の収録曲を確認することができます。

VII AUTOLIVE

AUTOLIVE カラオケの選曲をする

選曲方法について

コースを選択したら、次は選曲をします。

選曲方法は、次の5通りの方法があります。

歌本 ④485

歌本を選択して、歌本から選曲します。

Gで選曲 ④488

G-BOOK.com内コンテンツから選曲します。

曲番号 ④488

曲番号を入力して選曲します。

購入済曲 ④489

購入済曲の中から選曲します。

音声認識 ④490

歌本を選択して、音声認識で選曲します。

歌本から選曲する

歌本を設定する

歌本から選曲する場合は、コンテンツプロバイダーから提供される歌本がハードディスクに保存されていて、車載機で歌本が選択してある必要があります。

次の手順で歌本を選択してください。また、別の歌本に替える場合も、同様にして歌本を選択し直します。


1 選曲メニュー画面で、**歌本**にタッチします。



2 歌本選曲画面で、**設定**にタッチします。



3 歌本設定画面で、希望の歌本を選択しタッチします。



選曲する

歌本での選曲方法は、次の3通りの方法があります。

曲名で探す ④486

曲名を入力して選曲します。

歌手名で探す ④486

歌手名を入力して選曲します。

リストから探す ④487

リストから絞り込んで選曲します。

なお、「曲名で探す」および「歌手名で探す」で選曲する場合は、曲名または歌手名をすべて入力しなくても、入力した単語と先頭部分が一致する曲または歌手を検索できます。

■曲名で探す

- 1 歌本選曲画面で、**曲名で探す**にタッチします。



- 2 曲名入力画面で、曲名を入力し、**完了**にタッチします。




・間違えたときは、**修正**にタッチすると、1文字ずつ削除されます。

- 3 曲選択画面*で、希望の曲を選択しタッチします。



- 4 曲予約画面*で、
この曲を予約するにタッチします。



すぐに再生したいときは、曲予約画面で**プレイ画面へ**にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で**▶**にタッチします。

曲の予約を続けるときは、「曲の予約を続ける」をご覧ください。(☞492)

■歌手名で探す

- 1 歌本選曲画面で、**歌手名で探す**にタッチします。



- 2 歌手名入力画面で、歌手名を入力し、**完了**にタッチします。




・間違えたときは、**修正**にタッチすると、1文字ずつ削除されます。

* 実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

- 3 曲選択画面*で、希望の曲を選択しタッチします。



- 4 曲予約画面*で、**この曲を予約する**にタッチします。




すぐに再生したいときは、曲予約画面で**プレイ画面へ**にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で▶にタッチします。
曲の予約を続けるときは、「曲の予約を続ける」をご覧ください。(☞492)

■リストから探す

- 1 歌本選曲画面で、**リストから探す**にタッチします。




- 2 曲選択画面*で、希望の曲を選択しタッチします。



- リストは、歌手名およびジャンルで曲を絞り込むことができます。
歌手名で絞り込むときは**歌手変更**、ジャンルで絞り込むときは**ジャンル変更**にタッチします。

歌手名で絞り込む

歌手変更画面*で歌手名を選択しタッチすると、その歌手の曲に絞り込まれたリストが表示されます。



- 全ての歌手**にタッチすると、すべての歌手の曲がリストに表示されます。

* 実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

ジャンルで絞り込む

ジャンル変更画面でジャンル名を選択しタッチすると、そのジャンルの曲に絞り込まれたリストが表示されます。



- ・ **全てのジャンル** にタッチすると、すべてのジャンルの曲がリストに表示されます。

3 曲予約画面で、**この曲を予約する** にタッチします。



※実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

すぐに再生したいときは、曲予約画面で **「プレイ画面へ」** にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で **▶** にタッチします。

曲の予約を続けるときは、「曲の予約を続ける」をご覧ください。(④492)

Gで選曲する

G-BOOKセンターに接続し、G-BOOK.com内コンテンツの曲リストから選曲することができます。

- ・ 歌い放題コースを選択している場合は、利用できません。

1 選曲メニュー画面で、**Gで選曲** にタッチします。



2 画面の指示にしたがって、曲の予約を行います。

3 選曲メニュー画面が表示されたら、**戻る** にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で再生します。

曲番号で選曲する

歌本などで曲番号がわかっている場合は、曲番号を直接入力して選曲することができます。

1 選曲メニュー画面で、**曲番号** にタッチします。



- 2 番号選曲画面で、曲番号を入力し、**完了**にタッチします。



- 間違えたときは、**修正**にタッチすると、1文字ずつ削除されます。

- 3 曲予約画面で、**この曲を予約する**にタッチします。



すぐに再生したいときは、曲予約画面で**プレイ画面へ**にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で▶にタッチします。

曲の予約を続けるときは、「曲の予約を続ける」をご覧ください。(❷492)

知識

画面に曲名および歌手名が表示されないときは、曲番号を間違えて入力した可能性があります。

誤った曲番号を入力すると、ご希望の曲とは異なる曲がダウンロードされます。

購入済曲から選曲する


チケットを使って購入した曲は「購入済曲」と言い、この中から選曲することができます。

ただし、購入済曲は各コースごとに保存されるため、コースを変更すると購入済曲リストに表示されません。購入済曲から選曲する場合は、必ずコース選択を確認してから行ってください。

- 1 選曲メニュー画面で、**購入済曲**にタッチします。




- 2 購入済曲リスト画面で、希望の曲を選択しタッチします。



※実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

3 曲予約画面で、この曲を予約するにタッチします。



※実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

すぐに再生したいときは、曲予約画面で [プレイ画面へ] にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で [▶] にタッチします。

曲の予約を続けるときは、「曲の予約を続ける」をご覧ください。(●492)

知識

購入済曲は、コンテンツプロバイダーとの利用契約やG-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除をした後も、継続して利用できます。

音声認識で選曲する

オーディオがAUTOLIVE カラオケで、歌本が選択されている場合は、選択している歌本に収録されている曲を音声認識で選曲および予約することができます。

- アーティスト名と曲名は、一度に発声しても、分けて発声してもかまいません。
- この機能は歌本が選択されていないと使用できません。歌本の選択方法は「歌本を設定する」をご覧ください。(●485)

なお、音声認識については、「音声操作システム」をご覧ください。(●242)

例) ○○○ (アーティスト名) の△△△ (曲名) を選曲して、予約リストに追加します。


なお、ここでは、アーティスト名と曲名を別々に発声する場合で説明します。

お客様：(トクスイッチを押す)


車載機：「ピッと鳴ったらお話し下さい」<ピッ>

お客様：「曲を探す」

車載機：「歌いたい曲を探します」




- お客様：（トーカスイッチを押す）
- 車載機：「アーティスト名と曲名を
続けてどうぞ」<ピッ>
- お客様：「〇〇〇（アーティスト名）」※
- 車載機：「〇〇〇（アーティスト名）
の曲を探します」
- お客様：（トーカスイッチを押す）
- 車載機：「曲名をどうぞ」<ピッ>
- お客様：「△△△（曲名）」
- 車載機：「〇〇〇（アーティスト名）
の△△△（曲名）を表示
します」



- お客様：（トーカスイッチを押す）
- 車載機：「コマンドをどうぞ」<ピッ>
- お客様：「予約」
- 車載機：「予約リストに追加します」

検索結果が違うとき

検索されたアーティスト名や曲名が希望のものと違うときは、**次候補**にタッチすると、次の候補を検索することができます。



- 次候補は、最初の候補を含めて、最大5件まで検索することができます。

知識

- 次候補**は音声認識でも操作できます。
- 希望するアーティスト名や曲名が検索されないときは、最初から操作をやり直してみてください。

- アーティスト名と曲名を続けて発
声するときは
※で「〇〇〇（アーティスト名）の
△△△（曲名）」と発声します。

知識

音声認識で選曲する場合、曲名だけでは選曲できません。アーティスト名と曲名については、一度に発声しても、分けて発声してもかまいませんが、先に必ずアーティスト名を発声する必要があります。

VIII AUTOLIVE

AUTOLIVE カラオケの予約をする

■ 予約について

選曲をしたら、次に曲を予約して、予約リストに追加します。

選曲メニュー画面から選曲した場合は、次の「曲予約画面から予約する」をご覧ください。

■予約リストについて

予約リストには各コース毎に最大50曲まで予約することができます。

予約曲は予約リストの順に再生され、再生中の曲および再生が終了した曲は予約リストから削除されます。予約リストの全曲を再生し終えると、予約リストは空になります。

なお、予約リストに予約曲がある場合は、並べ替えや取り消しをすることができます。

■ 曲予約画面から予約する

歌本・曲番号・購入済曲から選曲した場合は、選曲後に曲予約画面で予約をします。

・ Gで選曲・音声認識については、この操作はありません。

知識

曲を予約する際、その曲がコンテンツプロバイダーと未契約の場合は、メッセージが表示されます。契約する場合は、**はい**にタッチして、手続きを行ってください。

(歌い放題コース利用時で未契約の場合、またはダウンロードコース利用時で過去にチケットを購入したことがない場合に表示されます。)

選曲をしたあとに表示される曲予約画面*で、**この曲を予約する**にタッチします。



・曲名や歌手名が画面上にすべて表示されないときは、**詳細**にタッチすると曲情報が表示されます。

■予約した曲を再生する


曲の予約後、再生をしたいときは、曲予約画面で**プレイ画面へ**にタッチし、AUTOLIVE カラオケ画面で再生します。

■ 曲の予約を続ける

引き続き予約をするときは、予約する曲により、次のいずれかの方法で行います。

■選曲方法が同じ場合

曲予約画面*で**戻る**にタッチして画面をもどし、希望の曲の予約をします。



*実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

■選曲方法が異なる場合

- 1 曲予約画面で**プレイ画面へ**にタッチします。
- 2 AUTOLIVE カラオケ画面で**曲を選ぶ**にタッチします。
- 3 選曲メニュー画面から、希望の曲の予約をします。

予約曲を並べ替える

予約リストに追加された曲は、予約した順に再生されます。


予約リストで予約曲を並べ替えると、再生する順番を変更することができます。

ただし、再生中の曲および再生が終了した曲は予約リストから削除されています。

- 1 AUTOLIVE カラオケ画面で、**予約リスト**にタッチします。




- 2 予約リスト画面*で、**並替**にタッチします。




* 実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。

- 3 予約リスト並替画面*で、移動したい曲にタッチして、選択状態にします。



間違えて選択したときは、選択状態のスイッチにもう一度タッチすると解除されます。

- 4 移動先を選択しタッチすると、移動します。



元の位置より前に移動する場合は、移動先として選択した曲の前へ移動します。


元の位置よりうしろに移動する場合は、移動先として選択した曲のうしろへ移動します。

・ **先頭**にタッチすると、予約リストの先頭に移動します。


・ 他にも入れ替えたい曲があるときは、3、4の操作を繰り返します。

- 5 予約曲の並べ替えがすべて終わったら、**完了**にタッチします。

6 予約リスト画面*が表示されたら、**戻る**にタッチします。




3 取り消し後の内容を予約リスト画面*で確認したら、**戻る**にタッチします。



予約を取り消す


予約リストに追加された曲は、予約リストで取り消すことができます。

1 予約リスト画面*で、予約を取り消したい曲の右側にある**取消**にタッチします。



・すべての予約を取り消したいときは、**全取消**にタッチします。

2 **はい**にタッチします。



* 実際の画面には、曲名・歌手名などが表示されます。



注意


歌い放題パックを削除すると、パック内の曲と歌本は利用できなくなります。また、利用しているコースの歌い放題パックをすべて削除すると、歌い放題の契約をしていてもそのコースの歌い放題が利用できなくなります。

歌本を削除する

歌本は、次の手順で削除することができます。


ただし、この方法では、歌い放題パック用の歌本は削除できません。削除したいときは、「曲データを削除する」をご覧ください。(●495)

- 1 歌本設定画面で、削除したい歌本の右側にある**削除**にタッチします。




・すべての歌本を削除したいときは、**全削除**にタッチします。

- 2 **はい**にタッチします。



・全削除を選択した場合、途中で中止したいときは、**中止**にタッチします。



注意

全削除の途中で削除を中止しても、すでに削除処理が終了した歌本をもとにもどすことはできません。

曲データを削除する

購入済曲や歌い放題パックは、次の手順で削除することができます。


- 1 AUTOLIVE カラオケ画面で、**曲データ削除**にタッチします。




- 2 曲データの削除画面で、削除したいデータの右側にある**削除する**にタッチします。



・全削除を選択した場合、途中で中止したいときは、**中止**にタッチします。




- 3 削除したい購入済曲または歌い放題パックを選択しタッチします。



※曲または歌い放題パックを購入している場合のみ、リストに曲名・歌手名などが表示されます。

- ・すべての曲データを削除したいときは、**全削除**にタッチします。

- 4 **はい**にタッチします。




！注意

全削除の途中で削除を中止しても、すでに削除処理が終了した曲データをもとにもどすことはできません。

AUTOLIVE BGM画面の使い方

アミューズメントメニュー画面で、**AUTOLIVE BGM**にタッチすると表示され、チャンネルリストの順に曲の再生を開始します。



スイッチ	機能
① チャンネルを追加スイッチ	チャンネル追加メニュー画面（⑤01）を表示します。
② チャンネルリストスイッチ	チャンネルリスト画面（⑤07）を表示します。
③ 曲データ削除スイッチ	購入済チャンネルや聴き放題パックを削除します。（⑤11）
④ ch. (チャンネル) スイッチ	チャンネルを切り替えます。 次のチャンネルに切り替えるときは ch.▲ 、前のチャンネルに切り替えるときは ▼ch. にタッチします。
⑤ RPT (リピート) スイッチ	再生中の曲を繰り返し再生します。 いったんスイッチにタッチすると、スイッチの作動表示灯が点灯し、解除するまで何度も同じ曲を繰り返し再生します。 ・もう一度スイッチにタッチすると解除され、スイッチの作動表示灯が消灯します。
⑥ ch. RPT (チャンネルリピート) スイッチ	再生中のチャンネルを繰り返し再生します。 いったんスイッチにタッチすると、スイッチの作動表示灯が点灯し、解除するまで何度も同じチャンネルを繰り返し再生します。 ・もう一度スイッチにタッチすると解除され、スイッチの作動表示灯が消灯します。

スイッチ	機能
⑦ 切断スイッチ	<p>G-BOOKセンターとのデータ通信を切断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・切断されているときは、スイッチは灰色になっています。 <p>知識</p> <p>データ通信を切断するときは切断スイッチを使用してください。携帯電話本体で切断の操作をしても、データ通信を切断できないことがあります。</p>


車載機のスイッチで操作する



スイッチ	機能
① パワースイッチ	<p>再生中に押すと、曲の再生を停止します。</p> <p>再度押すと、再生途中の曲の先頭から再生を開始します。</p>
② 音量調整ツマミ	<p>ツマミを右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ツマミをまわすと、音量のレベルが画面上部に表示されます。
③ TRACK (トラック) スイッチ	<p>曲の頭出しと、チャンネルを切り替えることができます。</p> <p>■頭出しをするには</p> <p>スイッチを押してすぐ手を離すと、曲の頭出しをすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・頭出しをしたい曲が うしろにあるときはスイッチの へ 側 前にあるときはスイッチの ← 側 を押します。

スイッチ	機能
3 TRACK (トラック) スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ・チャンネルの最後の曲を再生中に次の曲を頭出しすると、次のチャンネルの最初の曲が再生されます。 ・チャンネルの最初の曲の頭出しをしたあと、約1秒以内に前の曲を頭出しすると、前のチャンネルの最後の曲が再生されます。 <p>■チャンネルを切り替えるには</p> <p>スイッチを”ピッ”と音がするまで押し続けると、チャンネルを切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チャンネルを 次のチャンネルに切り替えるときはスイッチの↗側 前のチャンネルに切り替えるときはスイッチの↖側 を押します。

ステアリングスイッチで操作する




スイッチ	機能
1 音量調整スイッチ	<p>音量の調整することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・音量を 大きくするときはスイッチの+側 小さくするときはスイッチの一側 を押します。 ・スイッチを押してすぐ（約1秒未満）に手を離すと、音量を1ステップずつ調整できます。 ・スイッチを約1秒以上押し続けると、音量を連続して調整できます。

スイッチ	機能
2 MODE (モード切り替え) スイッチ	AUTOLIVE BGMの解除と、オーディオの電源をOFFにすることができます。 <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチを押すと、AUTOLIVE BGMを解除することができます。 ・スイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると、オーディオの電源をOFFすることができます。
3 TRACK (トラック) スイッチ	曲の頭出しと、チャンネルを切り替えることができます。 <p>■頭出しへするには</p> <p>スイッチを押してすぐ手を離すと、曲の頭出しへすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・頭出しへしたい曲が うしろにあるときはスイッチの ↖ 側 前にあるときはスイッチの ↗ 側 を押します。 ・チャンネルの最後の曲を再生中に次の曲を頭出しへすると、 次のチャンネルの最初の曲が再生されます。 ・チャンネルの最初の曲の頭出しへしたあと、約1秒以内に 前の曲を頭出しへすると、前のチャンネルの最後の曲が再生 されます。 <p>■チャンネルを切り替えるには</p> <p>スイッチを“ピッ”と音がするまで押し続けると、チャンネルを切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チャンネルを 次のチャンネルに切り替えるときはスイッチの ↖ 側 前のチャンネルに切り替えるときはスイッチの ↗ 側 を押します。

チャンネル追加メニュー画面の使い方

AUTOLIVE BGM画面で、**チャンネルを追加**にタッチすると表示されます。



スイッチ	機能
① コース選択スイッチ	コース選択画面（⑤02）を表示します。
② 利用手続スイッチ	コンテンツプロバイダーと利用契約を行います。（⑤03）
③ チャンネルガイドスイッチ	設定したチャンネルガイドからチャンネルを選択します。（⑤04）
④ Gで選択スイッチ	G-BOOK.com内コンテンツからチャンネルを選択します。 （⑤05） ・ 聴き放題コースを選択している場合は、利用できません。
⑤ 購入済チャンネルスイッチ	購入済チャンネルの中から選択します。（⑤06）

VIII AUTOLIVE

AUTOLIVE BGMの準備をする

コースを選択する

AUTOLIVE BGMを利用するには、まずコースを選択します。

- 1 情報画面で、**アミューズメント**にタッチします。



※装備の有無により、実際の画面と異なることがあります。

- 2 アミューズメントメニュー画面で、**AUTOLIVE BGM**にタッチします。




- 3 AUTOLIVE BGM画面で、**チャンネルを追加**にタッチします。




- 4 チャンネル追加メニュー画面で、**コース選択**にタッチします。



- 5 コース選択画面で、**コース一覧の更新**にタッチします。




- 6 G-BOOKセンターに接続し、コース一覧を更新します。



- コース一覧の更新を中止したいときは、**中止**にタッチします。

- 7 希望のコースを選択しタッチします。



知識

新しく追加されたコースがない場合は、「新しいリストはありません」とメッセージが表示されます。

利用契約をする

コースを選択したら、次にコンテンツプロバイダーと利用契約をします。

- 1 チャンネル追加メニュー画面で、**利用手続**にタッチします。



- 2 画面の指示にしたがって、利用契約を行います。

知識

コースを選択後、チャンネルガイドの設定（➊504）をすると、利用契約をする前に、チャンネルガイドの収録曲を確認することができます。

チャンネルの選択をする

チャンネルの選択方法について

コースを選択したら、次はチャンネルの選択をします。

チャンネルの選択方法は、次の3通りの方法があります。

チャンネルガイド 504

チャンネルガイドを選択して、ガイドからチャンネルを選択します。

Gで選択 505

G-B00K.com内コンテンツからチャンネルを選択します。

購入済チャンネル 506

購入済チャンネルの中から選択します。

チャンネルガイドから選択する

チャンネルガイドを設定する

チャンネルガイドから選択する場合は、コンテンツプロバイダーから提供されるチャンネルガイドがハードディスクに保存されていて、車載機でチャンネルガイドが選択してある必要があります。

次の手順でチャンネルガイドを選択してください。

また、別のチャンネルガイドに替える場合も、同様にしてチャンネルガイドを選択し直します。


- 1 チャンネル追加メニュー画面で、**チャンネルガイド**にタッチします。



- 2 チャンネルガイド画面で、**設定**にタッチします。



- 3 チャンネルガイド設定画面で、希望のチャンネルガイドを選択しタッチします。




チャンネルを選択する

チャンネルガイドを選択したら、チャンネルの選択をします。
チャンネルを選択するには、まずジャンルを選択し、次にチャンネルを選択します。


- 1 チャンネルガイド画面で、希望のジャンルを選択しタッチします。



- 2 希望のチャンネルを選択しタッチします。



- 3 チャンネル追加画面で、「チャンネルリストに追加」にタッチします。



Gで選択する

G-BOOKセンターに接続し、G-BOOK.com内コンテンツからチャンネルリストに追加するチャンネルを選択することができます。

- ・聴き放題コースを選択している場合は、利用できません。

- 1 チャンネル追加メニュー画面で、「Gで選択」にタッチします。



- 2 画面の指示にしたがって、チャンネルの選択をします。

- 3 チャンネルリストに追加されると、チャンネル追加メニュー画面が表示されます。AUTOLIVE BGM画面を表示するときは、「戻る」にタッチします。

購入済チャンネルから選択する


チケットを使って購入したチャンネルは「購入済チャンネル」と言い、この中から選択することができます。ただし、購入済チャンネルは各コースごとに保存されるため、コースを変更すると購入済チャンネルリストに表示されません。

購入済チャンネルから選択する場合は、必ずコース選択を確認してから行ってください。


- 1 チャンネル追加メニュー画面で、**購入済チャンネル**にタッチします。



- 2 購入済チャンネルリスト画面で、希望のチャンネルを選択しタッチします。



- 3 チャンネル追加画面で、**チャンネルリストに追加**にタッチします。



知識

購入済チャンネルは、コンテンツプロバイダーとの利用契約やG-BOOKオンラインサービスの利用登録の解除をした後も、継続して利用できます。

VII AUTOLIVE

チャンネルを追加する

■ チャンネルリストについて

チャンネルの選択をしたら、次にチャンネルリストにチャンネルを追加します。


チャンネルリストは、最大200件までチャンネルを登録することができます。

チャンネルはチャンネルリストの順に再生され、再生が終了してもチャンネルリストから削除されません。お客様がチャンネルを取り消さない限り、チャンネルリストにはそのまま登録したチャンネルが残ります。

なお、チャンネルリストに登録されているチャンネルは、並べ替えや取り消しをすることができます。

■ チャンネルを追加する


- 1 チャンネルの選択をしたあとに表示されるチャンネル追加画面で、[チャンネルリストに追加]にタッチします。



- ・ ▲ または ▼ にタッチすると、収録曲を確認することができます。


- 2 チャンネル再生確認またはチャンネル取得再開確認のメッセージが表示されます。

- ・ チャンネル取得再開確認のメッセージが表示されたら、[はい]にタッチします。



- ・ チャンネル再生確認のメッセージが表示されたときは、[はい]にタッチすると追加したチャンネルの曲が再生されます。

なお、チャンネルリストが0件の場合は、確認のメッセージを表示することなく、再生を開始します。



- AUTOLIVE BGM画面を表示するチャンネル追加画面で、[プレイ画面へ]にタッチします。

チャンネルリストへの追加を続ける

引き続きチャンネルリストへの追加をするときは、追加するチャンネルにより、次のいずれかの方法で行います。

■チャンネルの選択方法が同じ場合
チャンネル追加画面で**戻る**にタッチして画面をもどし、希望のチャンネルを選択します。



■チャンネルの選択方法が異なる場合

- 1 チャンネル追加画面で、**プレイ画面へ**にタッチします。
- 2 AUTOLIVE BGM画面で、**チャンネルを追加**にタッチします。
- 3 チャンネル追加メニュー画面から、希望のチャンネルを選択します。

チャンネルを並べ替える

チャンネルリストに追加されたチャンネルは、追加した順に再生されます。チャンネルリストのチャンネルを並べ替えると、再生する順番を変更することができます。


1 AUTOLIVE BGM画面で、**チャンネルリスト**にタッチします。



2 チャンネルリスト画面で、**並替**にタッチします。




- 3 チャンネルリスト並替画面で、移動したいチャンネルにタッチして、選択状態にします。



- 間違えて選択したときは、選択状態のスイッチにもう一度タッチすると解除されます。

- 4 移動先を選択しタッチすると、移動します。



- 元の位置より前に移動する場合は、移動先として選択したチャンネルの前へ移動します。
- 元の位置よりうしろに移動する場合は、移動先として選択したチャンネルのうしろへ移動します。
- 先頭**にタッチすると、チャンネルリストの先頭に移動します。
- 他にも入れ替えたいチャンネルがあるときは、3、4の操作を繰り返します。

- 5 チャンネルリストの並べ替えがすべて終わったら、**完了**にタッチします。


- 6 チャンネルリスト画面が表示されたら、**戻る**にタッチします。



チャンネルを取り消す


チャンネルリストに追加したチャンネルは、チャンネルリスト画面で取り消すことができます。

- 1 チャンネルリスト画面で、取り消したいチャンネルの右側にある**取消**にタッチします。




- すべてのチャンネルを取り消したいときは、**全取消**にタッチします。

- 2 **はい**にタッチします。



- 3 取り消し後の内容をチャンネルリスト画面で確認します。AUTO-LIVE BGM画面を表示するときは、**戻る**にタッチします。



- すべてのチャンネルを取り消したときは、チャンネルリスト画面は表示されません。

知識

取り消したチャンネルの内、通信で取得したチャンネルは、チャンネル追加メニューの**購入済チャンネル**から追加することができます。(●506)

- 2 ▲ または ▼ にタッチすると、収録曲を確認することができます。




- 3 確認したチャンネルを再生したいときは**再生**、チャンネルリストにしたがって再生したいときは**プレイ画面へ**にタッチします。

チャンネル情報を見る

チャンネルリストに追加したチャンネルのチャンネル情報を見ることができます。

チャンネル情報では、そのチャンネルの収録曲が確認できます。
また、チャンネル情報画面から、そのチャンネルを直接再生することもできます。

- 1 チャンネルリスト画面で、チャンネル情報を見たいチャンネルにタッチします。





注意

すべての聴き放題パックを削除すると、パック内の曲とチャンネルガイドはすべて利用できなくなります。


チャンネルガイドを削除する

チャンネルガイドは、次の手順で削除することができます。

ただし、この方法では、聴き放題パック用のチャンネルガイドは削除できません。削除したいときは、「曲データを削除する」をご覧ください。


(511)

- 1 チャンネルガイド設定画面で、削除したいチャンネルガイドの右側にある **削除** にタッチします。




・すべてのチャンネルガイドを削除したいときは、**全削除** にタッチします。

- 2 **はい** にタッチします。



- ・全削除を選択した場合、途中で中止したいときは、**中止** にタッチします。



注意

全削除の途中で削除を中止しても、すでに削除処理が終了したチャンネルガイドをもとにもどすことはできません。


曲データを削除する

購入済チャンネルや聴き放題パックは、次の手順で削除することができます。


- 1 AUTOLIVE BGM画面で、**曲データ削除** にタッチします。




2 曲データの削除画面で、削除したいデータの右側にある**削除する**にタッチします。



・全削除を選択した場合、途中で中止したいときは、**中止**にタッチします。




3 削除したい購入済チャンネルまたは聴き放題パックを選択しタッチします。



・すべての曲データを削除したいときは、**全削除**にタッチします。

4 **はい**にタッチします。



▲ 注意

全削除の途中で削除を中止しても、すでに削除処理が終了した曲データをもとにもどすことはできません。

IX G-BOOKとナビの連携機能

■ ナビ連携機能について

ナビ連携機能は、ナビゲーションとG-BOOKセンターとを通信でつなぐことにより、リアルタイムな情報を提供し、ナビゲーションを更に有効に活用できる機能です。

ナビ連携機能には、次の機能があります。

渋滞予測	●514
渋滞予測情報を表示する		
Gルート探索(プローブ情報付)	●518
VICSとプローブコミュニケーション交通情報で最適ルートを案内する		
Gメモリ地点	●520
パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで登録したGメモリを、車載機でGメモリ地点として利用する		
ドライブプラン	●522
パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで作成したドライブプランを車載機で利用する		
施設情報表示	●523
施設の情報を表示する		
G情報マーク表示	●524
G情報マークを表示する		
G情報マーク連動サービス	●526
G情報マーク連動サービスを表示する		
Gで設定	●527
パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで作成したドライブプランやGメモリを車載機で利用する		

〈G-BOOKサイト〉
パソコンサイト
(<http://g-book.com/>)
携帯サイト
(<http://mo.g-book.com/>)

■ プローブコミュニケーション交通情報について


プローブコミュニケーション交通情報とは、G-BOOK利用車両の走行状態から渋滞度などをG-BOOKセンターで計算し、G-BOOK利用車両に配信されるリアルタイムな交通情報です。

G-BOOK利用車両が増えるにつれて、従来の交通情報に比べ、幅広いエリアのリアルタイムな交通情報を提供できるようになります。

この情報は、次の機能・サービスに利用されています。

- ・ VICS情報の表示 (●154)
- ・ Gルート探索 (プローブ情報付) (●518)
- ・ 到着予想時刻 (●517)

また、ここで得られた交通情報は、独自の統計処理により地図データベースに格納されており、統計情報として地図上に表示することができます。



IX G-BOOKとナビの連携機能

渋滞予測

■ 渋滞予測情報を表示する

G-BOOKセンターから渋滞予測情報を取得し、その情報を表示するサービスです。

高速路線マップで表示された道路の現在地周辺とルート上に、渋滞の増減を示すアイコン（渋滞増減予測のアイコン）を表示します。また、ルートが設定されているときは、ルート上の渋滞予測情報を読み上げることもできます。

今後の旅行の計画を立てるときに利用すると便利です。

渋滞予測情報画面



渋滞予測情報は現在地周辺を基準として提供され、「渋滞」および「混雑」について、旅行時間データが提供されている路線のみ表示します。

表示	名称	内容
赤い矢印	渋滞	渋滞区間を示しています。
オレンジ色の矢印	混雑帯	混雑の区間を示しています。
黒い矢印	通行止め区間	通行止めの区間を示しています。
グレーの矢印	不明区間	交通情報が配信されていない区間を示しています。

※渋滞予測は、突発で起くる事象（事故など）および規制などは予測しておりません。

なお、「通行止め」は現在の状況が継続するとして扱っております。

交通情報提供区間の距離が短い場合は、矢じりを表示しません。

■ 渋滞予測情報を提供する路線について

- ・都市間高速道路
- ・都市高速道路
- ・主な有料道路
- ・一部の一般道路
松永道路、名阪国道、姫路西バイパス、姫路バイパス、保土ヶ谷バイパス、加古川バイパス、米子バイパスなど

※情報提供路線は隨時更新されます。

- 1 **メニュー**を押します。
- 2 メニュー画面で、**渋滞予測**にタッチします。



- 3 G-BOOKセンターに接続し、渋滞予測情報を取得すると、情報の表示および読み上げを行います。



- ・データ取得を中止したい場合は、**切断**にタッチします。

知識

- ・渋滞予測情報の読み上げは、ブラウザの自動読み上げ設定 (●450) に関係なく、常に読み上げられます。
- ・以前に取得した渋滞予測情報が車載機に保存されているときは、G-BOOKセンターに接続しないことがあります。
- ・極端に遠い距離の渋滞予測情報（到着予想時刻を含む）は、表示されないことがあります。

渋滞予測時間を変更する

渋滞予測情報は、現在の渋滞状況以外に、一定の時間単位で時間を進めて、今後の渋滞予測を表示させることができます。

渋滞予測情報画面の左側にある **+** または **-** にタッチして、渋滞予測時間を変更します。

- ・渋滞予測時間進めるときは **+** にタッチし、渋滞予測時間をもどすときは **-** にタッチします。
- ・**現在**にタッチすると、現在の渋滞状況が表示されます。

知識

- ・G-BOOKセンターから提供される渋滞予測情報は、現在については現在の交通状況が提供され、未来については予測した情報が提供されます。
- ・渋滞予測時間を変更したとき、その時間の渋滞予測情報を取得していないときは、G-BOOKセンターに接続して渋滞予測情報を取得します。

渋滞増減予測を表示する

渋滞予測情報画面の地図上に、渋滞増減予測のアイコンを表示させることができます。

このアイコンは、ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

また、ルート上の読み上げ情報があるアイコンの場合は、渋滞情報を音声で読み上げることができます。

- 1 渋滞予測情報画面で、**設定**にタッチします。



- 2 **渋滞増減予測表示**にタッチします。



- ・アイコン表示がONのときは、作動表示灯が点灯します。アイコン表示をやめたいときは、再度**渋滞増減予測表示**にタッチします。

- 3 読み上げ情報があるアイコンの場合は、地図上に表示されたアイコンにタッチすると、渋滞情報を読み上げます。



アイコン

アイコン	内容
+	表示している時間後に、渋滞が増加傾向であることを表します。
-	表示している時間後に、渋滞が減少傾向であることを表します。
□	表示している時間後に、渋滞が変化しないことを表します。

知識

- ・渋滞増減予測のアイコンは、地図の縮尺によっては、表示されないものもあります。
- ・渋滞増減予測のアイコンは、ルートが設定されている場合は、ルート沿いの情報を提供します。また、ルートが設定されていない場合は、現在地周辺の情報を提供します。

渋滞予測地図の縮尺を切り替える

渋滞予測情報画面の地図は、通常の地図と同様に【広域】または【詳細】にタッチすると、地図の縮尺を切り替えることができます。



- ルートが設定されているときは、もっとも詳細な縮尺に切り替えると、地図上にIC毎の到着予想時刻が表示されます。

知識

もっとも詳細な縮尺で表示される到着予想時刻は、3時間先以降は到着予想時刻設定（●104）で設定した車速から計算されます。そのため、渋滞予測情報から計算される到着予想時刻にくらべると、誤差が広がることがあります。

区間所要時間予測を表示する

高速道路を通るルートが設定されているとき、休憩した場合の所要時間予測を行います。ルート上の渋滞変化を予測し、高精度の到着予測時間をサービスします。

区間所要時間予測表示



- 渋滞予測情報画面で、【所要時間】にタッチします。

・G-BOOKセンターに接続し、区間所要時間予測情報を取得すると、ブラウザ画面で区間所要時間予測が表示されると同時に読み上げが行われます。

- 区間所要時間予測表示を解除するときは、【終了】または【戻る】にタッチします。

知識

- 出口ICまでの距離が遠い場合は、出口ICまで表示されないことがあります。
- 渋滞予測情報画面で表示される到着予想時刻と区間所要時間予測表示で表示される到着予測時間は、それぞれ独自で計算するため異なる表示をすることがあります。

IX G-BOOKとナビの連携機能

Gルート探索（プローブ情報付）

Gルート探索をする (プローブ情報付)

G-BOOKセンターから、プローブコミュニケーション交通情報に基づく「現在地周辺の交通情報」および「高速道路・一般道路の渋滞予測情報」を、広域の渋滞予測情報として提供します。この情報をもとに、目的地までの最適なルートを探索し、ご案内します。

全ルート図表示画面と再探索画面で使用することができます。

知識

- ・オペレーターにナビの目的地設定を依頼すると、Gルート探索による最適なルート案内を行います。
- ・渋滞予測は、突発で起こる事象（事故など）および規制などは予測しておりません。
- ・旅行時間データが提供されていない路線については、Gルート探索を実行してもルートが変わりません。
- ・Gルート探索をしても、ルートが変わらないことがあります。

全ルート図表示画面から Gルート探索する

ルート探索終了後に表示される全ルート図表示画面から、Gルート探索することができます。

ルート探索終了後に表示される全ルート図表示画面で**Gルート**にタッチすると、G-BOOKセンターに接続し、Gルート探索を行います。



- ・通常のルート探索をしたルートにもどしたいときは、**元ルート**にタッチします。

知識

- ・目的地案内開始後は、全ルート図表示画面からGルート探索させることはできません。
この場合、**再探索** - **Gルート探索** の順にタッチすると、Gルート探索することができます。
- ・広域の渋滞予測情報が車載機に保存されているれば、**元ルート**にタッチしたあとに**Gルート**にタッチしても、G-BOOKセンターに接続されません。
- ・Gルート探索後にIC指定や探索条件変更などを行うと、広域の渋滞予測情報は破棄されます。

再探索でGルート探索する

再探索するときに、Gルート探索することができます。

- 現在地画面で、**再探索**にタッチします。



- Gルート探索にタッチすると、G-BOOKセンターに接続し、Gルート探索を行います。



- Gルート探索情報の取得を中止するときは、**再探索**—**取得中止**の順にタッチします。

Gルート探索情報自動取得の設定をする

JCT手前や高速道路に乗る手前などで、G-BOOKセンターに接続して、Gルート探索情報（広域の渋滞予測情報）を取得することができます。


このGルート探索情報の取得方法について、自動取得をON（する）にするか、OFF（しない）にするか選ぶことができます。

設定はナビゲーションの各種設定で行います。（❷142）

知識

G-BOOKセンターに接続するときの確認メッセージを表示する／しないは、各種設定の定期通信サービス接続時の確認の項目（❷450）で選択することができます。

各種設定画面で、Gルート探索情報自動取得の**する**または**しない**にタッチします。



IX G-BOOKとナビの連携機能

Gメモリ地点

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで登録したGメモリを、車載機のメモリ地点に登録したものを「Gメモリ地点」といいます。

一度Gメモリ地点に登録すると、G-BOOKセンターに接続しなくても、Gメモリを呼び出すことができます。

- ・Gメモリ地点は、最大100件まで登録することができます。

Gメモリ地点を登録する

Gメモリを車載機に登録するときは、次のいずれかの方法で行ってください。

車載機から登録する

車載機でG-BOOK.comコンテンツを表示し、詳細情報が表示されている画面で**Gメモリ**にタッチします。

- ・パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトのGメモリ、および車載機のGメモリ地点に地点情報が登録されます。

Gで設定を使って登録する

「Gメモリを一括ダウンロードする」をご覧ください。(☞529)

Gメモリ地点を表示する

Gメモリ地点として登録した地点情報は、メインメニューから次の手順で呼び出すことができます。

- 1 メインメニュー画面で、**Gメモリ地点**にタッチします。



- 2 Gメモリ地点画面で、Gメモリ地点名称にタッチすると、その施設の情報を表示します。



- ・Gメモリ地点名称の右にある**地図**にタッチすると、その地点のアイコンを中心にした地図が表示されます。
- ・リストは3種類の並べ方をさせることができます。(☞125)

知識

- ・ Gメモリ地点は、ナビゲーションのメモリ地点と同様に、メモリ地点が呼び出せるナビゲーションの画面からも呼び出すことができます。また、名称読みが登録してあれば、音声認識を使用することもできます。
- ・ 同一のGメモリ地点は、上書き登録されます。ただし、音声認識で使用する名称読みが登録してある場合、その情報は保持されます。
- ・ Gメモリ地点は、同じ内容がナビゲーションのメモリ地点にも保存されます。修正や消去をしたいときは、ナビゲーションのメモリ地点画面で行ってください。
ただし、修正できるのは「自宅・特別メモリに種別変更」と「名称読み」に限定されます。
詳しくは、「メモリ地点の登録」をご覧ください。(☞124)

IX G-BOOKとナビの連携機能

ドライブプラン

ドライブプランを利用する

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトでドライブプランを作成しておくと、車載機にダウンロードするだけで経由地および目的地が設定できます。

- 1 メインメニュー画面で、**G-BOOK.com**にタッチします。
- 2 **ドライブプラン**にタッチします。



※表示されているメニューは一例です。

- 3 設定したいドライブプランにタッチします。



- 4 ドライブプランをダウンロード後、経由地・目的地が設定され、ルート探索が開始されます。

知識

- 目的地が設定されているときにドライブプランで目的地を設定すると、設定されていた目的地の数に関係なく、新しく設定した目的地にすべて上書きされます。
なお、設定されていた目的地を再度設定したい場合は、目的地履歴から設定することができます。
- ドライブプランは次のサービスからも利用できます。
 - Myリクエスト (☞457)
 - Gで設定 (☞527)

IX G-BOOKとナビの連携機能

施設情報表示

施設の情報を表示する

地図上にG-BOOK.comコンテンツから取得したアイコンが表示されているときは、その施設の情報を見ることができます。

1 アイコンにタッチします。



2 「情報」にタッチします。



ブラウザ画面に切り替わり、G-BOOK.comコンテンツ上の詳細な情報を表示すると同時に、情報を読み上げます。

IX G-BOOKとナビの連携機能

G情報マーク表示

G情報マークを表示する

G情報マークは、G-BOOK.comコンテンツが提供する地点情報です。通常は、情報を取得すると自動でG情報マークが地図に表示されます。G情報マークが表示されていないときは、次の手順で表示することができます。

G情報マーク表示



G情報マーク

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。



- 2 表示変更画面で、**周辺施設**にタッチします。



- 3 周辺施設画面で**G情報マーク表示**にタッチすると、取得済みのG情報マークが表示されます。



- ・G情報マーク表示がONのときは、作動表示灯が点灯します。G情報マーク表示を解除したいときは、再度**G情報マーク表示**にタッチします。

知識

G情報マーク表示で表示／非表示を切り替えることができるG情報マークは、次のいずれかになります。

- ・パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトのGメモリを表示させたG情報マーク
- ・Myリクエストなどで、G-BOOK.comコンテンツを利用して表示させたG情報マーク

なお、Gメモリ地点のG情報マークは常に表示され、非表示にすることはできません。

G情報マークの表示種類について

G-BOOK.comコンテンツで取得したG情報マークには主に以下の種類があります。



G-駐車場利用時



マーク	内容
	G-BOOK.comコンテンツから取得した施設や地点情報
	満車（赤）
	混雑（橙）
	空車（青）
	満空情報なし（灰）
	車両制限の可能性あり
	休止中

G情報マークの表示／非表示を設定できます。(●524)

知識

G-駐車場のこだわり検索では、設定した優先順位に合わない駐車場を薄い色のマークで表示します。

IX G-BOOKとナビの連携機能

G情報マーク連動サービス

G情報マーク連動サービスについて

G情報マーク連動サービスを利用すると、現在地が近接案内情報を持つ施設などに近づいたとき、その施設などの情報を読み上げ、G-BOOKセンターから情報を取得します。

■G情報マーク連動サービスを利用するコンテンツ

G-駐車場	オペレーターに目的地周辺の駐車場情報の送信を依頼した場合に、目的地に近づくと最新の満空情報に自動で更新されます。 ・表示される駐車場のマークについては「G情報マークの表示種類について」(☞525)をご覧ください。
-------	---

知識

- 各種設定のG情報マーク連動サービスで「する」を選択しているときに利用することができます。
- 近接案内は、G情報マークの地点情報を取得していれば、マークの表示に関係なく行われます。また、マークが表示されていない場合でも、近接案内が行われるとマークが自動で表示されます。
- 近接案内情報の読み上げは、ブラウザの自動読み上げ設定(☞450)に関係なく、常に読み上げられます。
- 近接案内情報の読み上げ中の操作は、Myリクエスト(☞453)と同様です。
- 近接案内中に別の近接案内対象施設に近づいたときは、案内中の近接案内は中止され、次の近接案内に切り替わります。

G情報マーク連動サービスの設定をする

G情報マーク連動サービスは、サービスをON(する)にするか、OFF(しない)にするか選ぶことができます。

設定はナビゲーションの各種設定で行います。(☞141)

各種設定画面で、G情報マーク連動サービスの[する]または[しない]にタッチします。



IX G-BOOKとナビの連携機能

Gで設定

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで作成したドライブプランやGメモリを、車載機で利用することができます。

知識

目的地が設定されているときに**Gで設定**で目的地を設定すると、設定されていた目的地の数に関係なく、新しく設定した目的地にすべて上書きされます。なお、設定されていた目的地を再度設定したい場合は、目的地履歴から設定することができます。

ドライブプランを利用する

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトでドライブプランを作成しておくと、車載機にダウンロードするだけで経由地および目的地が設定できます。

- 1 **目的地設定**を押します。
- 2 目的地設定画面で、**Gで設定**にタッチします。




- 3 Gで設定画面で、**ドライブプラン (Myルート)**にタッチします。



- 4 ドライブプラン画面で、設定したいドライブプランにタッチします。



- 5 「はい」にタッチします。




- 6 ドライブプランがダウンロードされると、経由地・目的地が設定され、ルート探索を開始します。

Gメモリを利用する

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで登録したGメモリを呼び出して、ナビの目的地に設定できます。ナビのデータベースに収録されていない地点が利用できるようになります。


- 1 Gで設定画面で、**Gメモリ**にタッチします。



- 2 Gメモリー一覧画面で、目的地に設定したいGメモリにタッチします。



- 3 **はい**にタッチします。



- 4 目的地が設定され、ルート探索を開始します。


G-BLOGを利用する

GAZOO.comのユーザーが紹介するスポット情報や口コミ情報を検索し、目的地に設定できます。

- 1 Gで設定画面で、**G-BLOG**にタッチします。



- 2 目的に合わせて検索します。



- 3 画面の指示にしたがって操作してください。

Gメモリを一括ダウンロードする

パソコンや携帯電話のG-BOOKサイトで登録したGメモリを一度車載機に一括ダウンロードすると、次からはG-BOOKセンターに接続しなくてもナビのメモリ地点（Gメモリ地点）として常に利用することができます。

- 1 Gで設定画面で、
Gメモリ一括ダウンロードにタッチします。



- 2 ダウンロード完了の画面が表示されたら、Gメモリ地点として利用できます。

こんなメッセージが表示されたときは

次のようなメッセージが表示されたときは、以下の表にもとづき、まず確認してください。処置をしても解消されないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

メッセージ	原因	処置
通信ロック中です ロックを解除してからお使い下さい	通信ロックされている。	通信ロックを解除してください。 通信ロック解除のための暗証番号を忘れた場合は、各種設定画面で暗証番号の 忘れた場合 にタッチして確認してください。
回線が混み合っている等により表示できません しばらく待ってから操作して下さい	<ul style="list-style-type: none">サービスエリア圏外にいる。認証に失敗した。通信環境が悪い。通信機器の接続状態に異常がある。	<ul style="list-style-type: none">①携帯電話について、次の点を確認してください。<ul style="list-style-type: none">・携帯電話が動作確認済みの機種であるか。・携帯電話単体で正常動作するか。・携帯電話の異常でないか。 (携帯電話の電源OFF、携帯電話の充電不足、携帯電話の故障)②携帯電話とBluetooth接続ができるか確認してください。③他の携帯電話に変えて、試してみてください。
時刻データが古いため使用できません GPSを受信して下さい	GPSが受信できていない。	GPSが受信できる場所に移動してください。
電話機をご確認下さい	<ul style="list-style-type: none">・携帯電話がBluetooth接続されていない。・携帯電話に異常がある。 (携帯電話の電源OFF、携帯電話の充電不足、携帯電話の故障)・携帯電話が動作確認済みの機種でない。	<ul style="list-style-type: none">次の点を確認してください。<ul style="list-style-type: none">・携帯電話とBluetooth接続されているか。・携帯電話が動作確認済みの機種であるか。・携帯電話の充電は十分であるか。

メッセージ	原因	処置
回線が混雑しています しばらく待ってお使い下さい	発信規制中である。	しばらくしてから場所を変えて、数回試してみてください。
通信圏外です 通信圏内に移動してお使い下さい	サービスエリア圏外にいる。	しばらくしてから場所を変えて、数回試してみてください。
回線が混み合っている等により 情報を取得できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> ・サービスエリア圏外にいる。 ・認証に失敗した。 ・通信環境が悪い。 ・通信機器の接続状態に異常がある。 ・通信設定に誤りがある。 	<p>①しばらくしてから場所を変えて、数回試してみてください。</p> <p>②携帯電話の利用方式について、次の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パケット／回線交換の設定が正しいか。(携帯電話側の設定も確認する。) ・パケットの場合、通信事業者の設定が正しいか。
低温のため使用できません しばらくしてからお使い下さい	低温（-20℃以下）であるため。	しばらくしてから再度操作してください。

50音索引

あ

アミューズメント	463
暗証番号設定	443
暗証番号を忘れたとき	444
アンテナ	
ナビゲーション用アンテナ	32
ラジオ用アンテナ	32
案内道路情報（ルート情報）	96
案内表示設定	140

い

ETCシステム	317
ETCメニュー画面	319
登録情報の表示	320
履歴表示	320
割り込み表示	319
ETCの設定	321
ICの解除	119
ICの指定	118
INFOスイッチ	9

う

迂回メモリ地点の修正	133
迂回メモリ地点の消去	133
迂回メモリ地点の登録	132
歌本	477
歌い放題コース	474
歌い放題パック	477

え

エアコン	229
エアコン操作スイッチ	9
エアコンの手入れ	240
エアフィルターの交換	240
AMスイッチ	182
ASLの設定	180
英字・数字入力	16
エネルギーモニター画面	296
FMスイッチ	182
FM多重放送	298
MD	194
同じグループを繰り返し聞く	197
曲を選ぶ	197
曲を探す	198
繰り返し聞く	197
グループリストの表示	199
グループを選ぶ	196
グループを探す	198
再生する	196
使用できるディスク	172
全グループの中からランダムに聞く	198
ディスクの出し入れ	194
トラックリストの表示	199
早送り、早戻し	197
ランダムに聞く	198
MP3	189
MP3について	175
同じフォルダを繰り返し聞く	191
楽曲情報の表示	193
繰り返し聞く	191
再生する	189
全フォルダの中からランダムに聞く	191
ディスクの出し入れ	185
早送り、早戻し	191
ファイルリストの表示	192
ファイルを選ぶ	190

フォルダの中からファイルを探す	191
フォルダの中からランダムに聞く	191
フォルダリストの表示	192
フォルダを選ぶ	190
フォルダを探す	192

お

応答音のON・OFF	27
応答保留	350
お車を手放すとき	406
オーディオ&ビジュアル	168
MDプレーヤー	194
サウンドライブラリ	200
CDプレーヤー	185
VTR	226
ラジオ	181
オーディオ操作画面	178
オーディオ操作スイッチ	9
オーディオ電源	179
AUTOLIVE	474
AUTOLIVE カラオケ	478
準備をする	483
選曲をする	485
データを削除する	495
予約をする	492
AUTOLIVE BGM	497
準備をする	502
チャンネルを選択する	504
チャンネルを追加する	507
データを削除する	511
オペレーターサービス	460
購入	460
情報確認	462
専用電話番号	462
音質調整	180
音声案内について	47
音声設定	75

音声操作システム	242
拡張モード	256
標準モード	246
音声認識コマンド一覧	269
音声認識中止機能	338
音声認識の対象設定	366
音声認識発信	347
音量設定（ナビゲーション）	75
音量設定（ハンズフリー）	358
音量調整（オーディオ）	179
オンルートスクロール	108

か

各種設定	138、442
拡張モード	256
画質調整	28
カタカナ入力	16
かな・漢字入力	14
カメラ	315
画面・消えスイッチ	9
画面モード切り替え	30
画面を消す	29
カレンダー機能	306
簡易画面	354
漢字入力（文字入力）	17

き

聴き放題コース	474
聴き放題パック	477
季節規制区間の迂回ルートの検索	122
季節規制区間の表示	66
距離の補正	135
緊急情報	165、298
緊急通報	417
局名スイッチ	184

く

区間所要時間予測	517
クリーンエアフィルターの交換	240
グループ名称の削除	371
グループ名称の登録	370

け

警告表示	11
携帯電話の接続	335
携帯電話の登録	333
携帯電話の利用方式を設定する	448
県境案内表示	68
現在地スイッチ	9
現在地の修正	134
現在地の表示	50

こ

交差点案内	100
交差点拡大図表示	101
ターンリスト図表示	103
レーンリスト図表示	100
交差点拡大図表示	101
交差点拡大図表示の解除	101
高速道路表示	69
高速分岐案内	72
高速路線マップ	71
ハイウェイモード	69
高速分岐案内	72
高速分岐案内画面の解除	73
高速路線マップ表示	71
高速路線マップ表示の解除	71
交通事故多発区間警告	65
交通情報スイッチ	184
交通情報放送	184
購入済曲	489
購入済チャンネル	506
故障とお考えになる前に	150
個人情報の消去	31
5ルートの詳細表示	97
5ルート表示	97

コンテンツの読み上げ	432
こんなメッセージが表示されたときは	148

さ

サウンド調整	180
音質の調整	180
音量バランスの調整	180
サウンドライブラリ	200
概要	200
構成	200
操作の流れ	204
データベースについて	202
サウンドライブラリの再生、録音	
同じプレイリストを繰り返し聞く	211
曲情報の表示	213
曲を選ぶ	210
繰り返し聞く	211
再生する	209
トラックリストの表示	213
早送り、早戻し	211
プレイモードの中から	
プレイリストを探す	212
プレイモードの中からランダムに聞く	211
プレイリストの中から曲を探す	212
プレイリストの中からランダムに聞く	211
プレイリストの表示	212
プレイリストを選ぶ	209
録音する	205
サウンドライブラリの編集	
曲情報の編集	220
曲の再生順番を変更する	223
曲の消去	224
曲の追加	218
タイトル情報の再取得	225
プレイリストの	
再生順番を変更する	217
プレイリストの作成	215
プレイリストの消去	217
プレイリストの名称編集	216

作動条件	7
サポートアドレス	404
残距離表示	110
SEEKスイッチ	182
G-SOUNDカタログ	465
G-SOUNDコンテンツ	465
コンテンツ削除	471
コンテンツの検索	467
コンテンツの試聴	468
G-SOUNDライセンス	465
ライセンス確認	471
ライセンス購入手続き	469
G情報マーク表示	524
G情報マーク連動サービス	526
G情報マーク連動サービスの設定	526
CD	185
曲を選ぶ	187
曲を探す	188
繰り返し聞く	187
再生する	186
使用できるディスク	172
ディスクの出し入れ	185
トラックリストの表示	188
早送り、早戻し	187
ランダムに聞く	187
CDタイトル情報取得	473
Gで設定	527
G-テーマ	470
GPS	143
GPSボイスナビゲーション	34
地図の操作	48
地点の登録	124
目的地案内	90
G-BOOK ALPHA	389
利用開始操作	399

G-BOOKオンラインサービス	384
アミューズメント	463
AUTOLIVE	474
オペレーターサービス	460
各種手続きをする	396
受信レベル表示	395
各種設定画面の表示	442
ナビ連携機能	513
ヘルプネット（ワンタッチタイプ）	408
Myリクエスト	451
メインメニュー	430
G-BOOKサポートセンター	399、401
G-BOOK設定の初期化	447
G-BOOK.com	430
G-BOOKの設定	442
G-BLOG	528
Gメモリ	528
Gメモリー括ダウンロード	529
Gメモリ地点	520
Gルート探索（プロープ情報付）	518
Gルート探索情報自動取得の設定	519
市街図表示	59
市街図表示の解除	59
自車位置マーク	45
シーズンレジャーランドマークの表示	68
施設情報表示	523
施設で地図を呼び出す	82
施設内容の表示	60
施設表示の消去	62
施設の表示	61
施設の情報の検索	307
自宅の登録	130
自宅の解除	131
視点の調整（リアル市街図）	57

す

自動音量切り替え	75
自動再探索	112
自動着信応答	360
自動表示切替設定	139
自動保守点検	421
車載機のBluetooth設定変更	379
車速設定（平均車速の設定）	104
車両情報画面	295
エネルギーモニター画面	296
燃費・回収エネルギー画面	297
車両情報の設定	106
ジャンルで地図を呼び出す	85
周辺施設走行中呼出ジャンルの変更	63
住所で地図を呼び出す	83
渋滞・規制音声案内	157
渋滞考慮探索	160
渋滞増減予測表示	516
渋滞予測	514
渋滞予測時間変更	515
渋滞予測情報表示	514
手動保守点検	422
受話音量	358
情報画面	294
情報・Gスイッチ	9
情報付き施設の検索	307
知りたインフォ機能	265
スイッチ表示	50
スイッチ表示設定	51
数字・記号入力	16
スケール表示	146
ステアリングエアコンスイッチ	236
ステアリングオーディオスイッチ	227
ステアリングスイッチ	8
3D交差点拡大図表示	102
3D表示	56
角度の調整	56
地図の回転	58
ルート方向アップ表示	58
3D表示の解除	56

せ

精度について	152
切断スイッチ	395
設備マーク表示	69
説明音声（操作説明音声）	75
説明機能	12
選曲メニュー画面	482
全ルート図表示	93

そ

走行軌跡の消去	67
走行軌跡の表示	66
操作ガイド	12
操作画面継続表示の設定	26
その他設定	142
ソフトウェアキーボード	14

た

タイムスタンプ	155
ダイヤル発信	339
ダウンロードコース	474
タッチスイッチ色の切り替え	26

タッチスイッチの表示	50
WMA	189
同じフォルダを繰り返し聞く	191
楽曲情報の表示	193
繰り返し聞く	191
再生する	189
全フォルダの中からランダムに聞く	191
WMAについて	175
ディスクの出し入れ	185
早送り、早戻し	191
ファイルリストの表示	192
ファイルを選ぶ	190
フォルダの中からファイルを探す	191
フォルダの中からランダムに聞く	191
フォルダリストの表示	192
フォルダを選ぶ	190
フォルダを探す	192
単語の登録	21
探索条件の変更	114
ターンリスト図表示	103
ターンリスト図表示の解除	103
近くの施設の検索	62
チケット	477
地図記号・表示	146
地図データの情報を見るには	144
地図データベースについて	145
地図向きの切り替え	53
地図について	144
地図の移動（ワンタッチスクロール）	51
地図の縮尺切り替え	52
地図の縮尺スケール表示	146
地図の操作	48
地図の表示	50
地図の表示色の切り替え	58
地図の文字サイズの変更	54
地図の呼び出し方法	76
施設	82
ジャンル	85
住所	83
電話番号	84
マップコード	87
名称	78
郵便番号	85
履歴	86
地図表示画面の設定	61
地点の登録	124
着信音音量	358
着信拒否する	351
着信中の操作	350
着信割り込み表示	359
チャンネル	474
チャンネルガイド	477
チャンネルの選択をする	504
チャンネルリスト	507
チャンネルを追加する	507
駐車場マップの解除	60
駐車場マップ表示	60
TUNEツマミ	182

つ

通過道路指定の解除	121
通過道路の指定	119
通過道路の修正	120
通過道路ワンタッチ登録	120
通信機器の設定	377
通信機器の選択	377
通信ロック	446
通話中の操作	352
通話転送	353

て

提携駐車場の検索	88
定型文入力	16
定型文の編集	18
DISCスイッチ	186、189、196、209
ディスクの出し入れ	
CDプレーヤー	185
MDプレーヤー	194
出入口ICの解除	119
出入口ICの指定	118
デモンストレーション（デモ）	98
TVスイッチ	226
電池残量表示	329
電話機詳細情報表示	378
電話設定画面表示	355
電話	322
画面を表示する	343
電話スイッチ	337
電話を受ける	341
電話をかける	339
電話を切る	341
電話を保留する	350
電話帳（ナビゲーション）	310

電話帳（ハンズフリー）	361
データの転送	361
電話帳の削除	368
電話帳の修正	367
電話帳のセキュリティ	374
電話帳の追加	364
表示切り替え	344
電話帳の設定	361
電話帳発信	343
電話番号で地図を呼び出す	84

と

統一エラーコードの表示	320
到着予想時刻	517
到着予想時刻の表示	104
道路形状警告	65
トーススイッチ	245
特別メモリ地点の解除	131
特別メモリ地点の登録	130
都市高速道路表示	69
都市高速マップの解除	74
都市高速マップの表示	74
ドライブプラン	457、522、527
TRACKスイッチ	187、190、197、210

な

ナビゲーション画面の調整	28
ナビゲーション画面の見方	45
ナビゲーション用アンテナ	32
ナビ設定一覧	138
ナビ設定の記憶	136
ナビ設定の消去	137
ナビ発信	348
ナビブラウザ画面	307
ナビ連携機能	513

に

2画面表示	55
右画面の操作	55
2画面表示の解除	55
入力履歴の削除	19

ね

燃費・回収エネルギー画面	297
--------------	-----

の

ノースアップ表示	53
----------	----

は

ハイウェイモード	69
ハイウェイモードの解除	70
バックモニター	311
操作のしかた	312
発着信履歴制限	375
HDDオーディオ	200
HDDナビゲーションシステム	4
ハートフル音声	75
PWRスイッチ	179
ハンズフリー	322
音量設定	358
画面設定	359
受信レベル表示	329
ハンズフリーの準備	333
ハンズフリーの設定	355
販売店の修正	305
販売店の設定	304
販売店の消去	305

ひ

ビーコン	163
ビジュアルシティマップ表示	64
VICS	154
VICS記号	166
VICS情報の表示	154
VICS情報表示の消去	155
VICS図形情報	157
VICS文字情報	157
放送局の選択	161
標準モード	246
昼画表示	29
ヒント機能	13
ピンポイント検索	88

ふ

FILEツマミ	190、210
VTR	226
フェリー航路の案内	107
ブックマーク	
(G-BOOKオンラインサービス)	438
ブックマークの削除	439
ブックマークの登録	438
ブックマークの編集	439
ブックマーク（情報付き施設）	
削除する	309
登録したコンテンツを見る	308
登録する	308
タイトルを変更する	308
ブラウザ	432
閲覧履歴	437
閲覧履歴削除	437
閲覧履歴表示	437
Bluetooth接続確認表示	335
Bluetooth接続状態表示	330
Bluetooth携帯電話	324
Bluetoothの設定	377
フロントワイド表示	54

へ

平均車速の設定	104
ヘディングアップ表示	53
ヘルプ機能を使う	247
ヘルプネット（ワンタッチタイプ）	408
サービス開始操作	415
自動保守点検	421
手動保守点検	422
利用登録の解除	425

め

名称で地図を呼び出す	78
英数字、記号入力	79
カタカナ入力	79
ひらがな入力	78
ひらがな・漢字入力	79
名称入力	127
英数字入力	128
カタカナ入力	128
数記号入力	128
ひらがな・漢字入力	127
メインメニュー	430
メニュー画面	48
メニュースイッチ	9
メモリ地点の修正	125
位置修正	129
自宅、特別メモリ地点に登録	130
自宅、特別メモリ地点の解除	131
電話番号入力	130
マークの変更	126
名称入力	127
名称表示のON・OFF	129
名称読み入力	129
メモリ地点の消去	131
メモリ地点の登録	124
メモリ地点ワンタッチ登録	125
メンテナンス機能	301
メンテナンスマニュー画面	301
メンテナンス案内	303
メンテナンス案内の設定	303
メンテナンス時期の設定	301
メンテナンス設定の更新	304
メンテナンス設定の消去	303

ほ

方位マーク	45
補正が必要なとき	134
ポップアップ機能	405
VOLツマミ	179

ま

マイク	245
Myリクエスト	451
画面の操作	451
ドライブプラン	457
Myリクエストの登録	457
Myリクエストを使う	453
マップコード	87
マップコードで地図を呼び出す	87
MAPスイッチ	9
マップマッピング	38

み

右画面の操作（2画面表示時）	55
----------------	----

も

目的地案内	90
目的地案内の開始	98
目的地案内の中止	98
目的地設定スイッチ	9
目的地の設定	91
目的地の追加	114
目的地の消去	117
目的地の並べ替え	116
目的地方向マーク	46
目的地履歴の消去	123
目的地ワンタッチ登録	91

ゆ

ユーザー画面	402
郵便番号で地図を呼び出す	85
有料コンテンツ	405
予測変換	20
呼び出した地図の操作	88
予約リスト	492
夜画表示	29

ら

ラジオ	181
局名スイッチ	184
交通情報を聞く	184
自動で放送局を記憶する	183
放送局を選ぶ	182
放送局を記憶する	182
ラジオを聞く	182
ラジオ用アンテナ	32

り

リアル市街図表示	57
リスト画面	23
立体ランドマーク表示	64
利用開始操作	399
料金案内	106
利用手続きをする	
G-BOOK	396
PC・携帯連携	400
覆歴で地図を呼び出す	86
覆歴入力	16
覆歴の削除	373
覆歴発信	345

る

ルート学習	92
ルート学習結果の消去	93
ルート系設定	142
ルート情報（案内道路情報）	96
ルート探索	92
ルートの再探索	112
自動再探索	112
ルートの変更	114
ルートの変更	114
季節規制区間の迂回ルートの探索	122
探索条件の変更	114
通過道路指定の解除	121
通過道路の指定	119
通過道路の修正	120
出入口ICの解除	119
出入口ICの指定	118
目的地の消去	117
目的地の追加	114
目的地の並び替え	116

さくいん

れ

レーンリスト図表示	100
レーンリスト図表示の解除	100

ろ

ロックNo.	374
録音する（サウンドライブラリ）	205

わ

割り込み情報（ビーコン即時案内）	
の表示	158
ワンタッチスクロール	51
ワンタッチダイヤル	356
ワンタッチダイヤルの削除	357
ワンタッチダイヤルの設定	356
ワンタッチダイヤルの登録	356
ワンタッチ通過道路指定	120
ワンタッチ発信	346
ワンタッチメモリ地点登録	125
ワンタッチ目的地設定	91



MEMO

メモ

アルファベット索引

A

AUTOLIVE	474
AUTOLIVE カラオケ	478
AUTOLIVE BGM	497
ASL	180
AMスイッチ	182

B

Bluetooth携帯電話	324
---------------------	-----

C

CDプレーヤー	185
---------------	-----

D

DISCスイッチ	186、189、196、209
----------------	-----------------

E

ETCシステム	317
---------------	-----

F

FILEツマミ	190、210
FMスイッチ	182

G

G-BLOG	528
G-BOOKオンラインサービス	384
G-BOOK ALPHA	389
G-BOOK.com	430
GPS	143
GPSボイスナビゲーション	34
G-SOUNDカタログ	465
G-SOUNDコンテンツ	465
G-SOUNDライセンス	465
G情報マーク連動サービス	526
G-テーマ	470
Gメモリ	528
Gメモリー括ダウンロード	529
Gメモリ地点	520
Gルート探索	518

I

INFOスイッチ	9
----------------	---

M

MAPスイッチ	9
MDプレーヤー	194
MP3	175
Myリクエスト	451

P

PWRスイッチ	179
---------	-----

S

SEEKスイッチ	182
SOUND	180

T

TRACKスイッチ	187、190、197、210
TUNEツマミ	182
TVスイッチ	226

V

VICS	154
VOLツマミ	179
VTR	226

W

WMA	175
-----	-----

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することができます。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICSサービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICSサービス契約

当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターとVICSサービス契約を締結した者

(4) VICSデスクランプラー

FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畠型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畠表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランプラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランプラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行なうことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

(1) 加入者がVICSデスクランプラーの使用を将来にわたって停止したとき

(2) 加入者の所有するVICSデスクランプラーの使用が不可能となつたとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条

1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することができます。また、第17条の規定に従つて、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

- 第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。
なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

- 第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

【別表 視聴料金】

視聴料金：315円（うち消費税15円）

ただし、車載機購入価格に含まれております。

第6章 雜則

(利用に係る加入者の義務)

- 第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

- 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

※この契約約款は、2006年6月1日変更時のものを掲載しています。



MEMO

プリウス HDDナビゲーションシステム ヌ-72



お問い合わせ、ご相談は
下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール

0800-700-7700
フリーコール

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27
第二豊田ビル西館7階

「個人情報保護方針」については、
<http://www.toyota.co.jp>にて掲載しております。

トヨタ自動車株式会社
<http://toyota.jp>

●車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
●印刷 11-2010年10月25日

●発行 2010年11月1日 初版

M 47737
01999—47737