

トヨタ ピクシス エポック 主要諸元表



















	2WD				4WD				
	G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”	G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”	
車両型式	5BA-LA350A-GBPF	5BA-LA350A-GBGF	5BA-LA350A-GBMF	5BA-LA350A-GBRF	5BA-LA360A-GBPF	5BA-LA360A-GBGF	5BA-LA360A-GBMF	5BA-LA360A-GBRF	
車両重量	kg 670		650		740		720		
車両総重量	kg 890		870		960		940		
最小回転半径	m 4.4								
燃料消費率 <b>WLTC</b> (国土交通省審査値) km/L	25.0				23.2				
市街地モード km/L	20.9				19.5				
郊外モード km/L	27.3				25.5				
高速道路モード km/L	26.6				24.6				
燃料消費率 <b>JCO8</b> (国土交通省審査値) km/L	34.2		35.2		32.2				
主要燃費改善対策	自動無段変速機:CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置								
全長	mm 3,395								
全幅	mm 1,475								
全高	mm 1,500			1,510					
ホイールベース	mm 2,455								
トレッド	フロント	mm 1,305		1,300					
	リヤ	mm 1,295		1,265					
最低地上高	mm 155		160						
	長	mm 2,025		1,935		2,025		1,935	
	幅	mm 1,345							
	高	mm 1,240							
乗車定員	名 4								
型式	KF型								
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置								
内径×行程	mm 63.0×70.4								
圧縮比	12.2								
総排気量	L 0.658								
最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.		36 (49) /6,800						
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.		57 (5.8) /5,200						
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)								
燃料タンク容量	L 28		30						
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
ステアリング	ラック&ピニオン								
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング						リヤ	3リンク式コイルスプリング
ブレーキ	フロント	ディスク						リヤ	リーディング・トレーリング
駆動方式	前輪駆動方式			4輪駆動方式					
トランスミッション	CVT (自動無段変速機)								
前進	3.327~0.628								
後退	2.230								
減速比	4.272								

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PIXIS EPOCH”“VSC”“TRC”“EFI” “START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

グレード別主な標準装備比較表

	G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”
EXTERIOR	 ●14インチアルミホイール	 ●14インチスチールホイール (樹脂フルキャップ)	 ●13インチスチールホイール (樹脂フルキャップ)	 ●13インチスチールホイール (センターキャップ付)
	 ●LEDヘッドランプ (ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)		 ●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)	
	 ●オート格納式 (キーフリー連動・カラード) ドアミラー*1	 ●電動格納式 (カラード)ドアミラー*1	 ●可倒式(ブラック)ドアミラー	
快適装備	 ●オートエアコン(プッシュ式)	 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式)	 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式)	
	 ●キーフリーシステム (イモビライザー(国土交通省認可品) 機能付・リクエストスイッチ付 (運転席/助手席/バックドア))		 ●キーレスエントリー	
		●パワーウィンドウ(フロントドア/リヤドア(運転席ドアスイッチ照明・挟み込み防止機能付))		●パワーウィンドウ(フロントドア(運転席ドア スイッチ照明・挟み込み防止機能付))*2
INTERIOR	 ●自発光式デジタルメーター ブルーイルミネーションメーター(メックベゼル付) [TFTマルチインフォメーションディスプレイ]		 ●自発光式デジタルメーター アンバーイルミネーションメーター [マルチインフォメーションディスプレイ] ■グレードにより表示できる内容が異なります。	
	 ●メッキ加飾 (インナードアハンドル/ シフトレバーボタン/ エアコンレジスターフ)			
安全装備	●デュアルSRSエアバッグ/SRSサイドエアバッグ		●デュアルSRSエアバッグ	
			 ●コーナーセンサー (フロント2個/リヤ4個、接近お知らせ表示付)	

\*1. 4WD車はヒーター付となります。 \*2. リヤドアガラスは固定式(開閉機能無し)となります。

SPECIFICATIONS

トヨタ ピクシス エポック 主要装備一覧表

		2WD/4WD			
		G “SA III”	X “SA III”	L “SA III”	B “SA III”
標準装備	155/65R14タイヤ&4.5Jアルミホイール				
	155/65R14タイヤ&4.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)				
	155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(樹脂フルキャップ)				
	155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(センターキャップ付)				
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	フロントドアガラス		UVカットガラス		
	UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアアウインドウ)				*1
販売店装着オプション	オート格納式(キーフリー連動・カラード)	2WD			
	オート格納式ヒートヘッド(キーフリー連動・カラード)	4WD			
	電動格納式(カラード)		2WD		2WD *1
	電動格納式ヒートヘッド(カラード)		4WD		4WD *1
	可倒式(ブラック)				
	LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)				*1
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)				
	オートライト				
	フロントワイパー(エアロワイパーブレード)	車速感応式間欠タイプ			*1
	リバース連動リヤワイパー	間欠タイプ			
名寄せ	プッシュボタンスターター				
	キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))	*2			
	キーレスエントリー				
	ステアリングホイール	ウレタン(メッキオーナメント付)			
	ウレタン				
	運転席シート上下アジャスター				
	チルトステアリング				
	ブルーイルミネーションメーター(メッキベゼル付)				*1
	TFIマルチインフォメーションディスプレイ(燃費スコア・アイドリングストップ時間・ガソリン節約量・発電状態表示・平均燃費・航続可能距離・外気温・メンテナンス情報 など)				
	アンバーイルミネーションメーター				
マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告)					
操作性計器盤	パワードアロック	全ドア(車速感応式オートロック機能付)			
	全ドア				
	パワーウインドウ(運転席ドアスイッチ照明・運転席挟み込み防止機能付)	フロントドア/リヤドア			
	フロントドア	*3			
	衝突回避支援システム“スマートアシストIII”(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突警報機能(対車両・対歩行者)、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能(前方・後方)、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム)	*4			
	コーナースエンサー(フロント2個/リヤ4個、接近お知らせ表示)				
	VSC&TRC				
	デュアルSRSエアバッグ				
	SRSサイドエアバッグ				
	インパネ		ツートーン		モトーン
内装	メッキ加飾(インナードアハンドル/シフトレバーボタン/エアコンレジスターノブ)				
	エアコンセンターレジスター・アクセント(シルバー)				
	エアコンサイドレジスターリング(プレミアムシャインブラック)				
	挿込み式インパネドリンクホルダー(運転席/助手席)				
	インパネロングアッパートレイ(助手席)				
	ビジネスデスクキボード	*5*6			
	サンバイザー(運転席/助手席)	バニティミラー(運転席/助手席)&チケットホルダー(運転席)			
	チケットホルダー(運転席)				
	リヤ席ヘッドレスト			11,000円(消費税抜き10,000円)	11,000円(消費税抜き10,000円) *5
	フロントセパレートシート(ヘッドレスト一体型)				
シート	リヤシート機構一体可倒				
	運転席/助手席シートヒーター				
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*7			
	純正ナビ装着用アップグレードパック(バックカメラ、16cmリヤスピーカー)	*4 *8		16,500円(消費税抜き15,000円)	
	オーディオレス				
	16cmフロントスピーカー				
	ルーフアンテナ(可倒式)				
	エアコン	オート(プッシュ式)			
	マニュアル(ダイヤル式)				
	リヤヒーターダクト			4WD	
その他	セキュリティアラーム	*9			
	寒冷地仕様	*10			
	ビジネスコースフルバック	*1			121,000円(消費税抜き110,000円)

全車標準装備 ●スペアタイヤ&タイヤパンク応急修理キット ●カラードバンパー(フロント/リヤ) ●リヤスポイラー ●エアスパツ ●シルバードアアウターハンドル ●スーパーUVカットウインドシールドガラス ●エコアイドル(アイドリングストップ) ●リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ●ハイマウントLEDストップランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム ●インパネセンターシフト ●手引き式パーキングブレーキ ●フューエルリッドオープナー ●電動式パワーステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●エコドライブアシスト照明 ●スイッチ式バックドアオープナー ●ABS(EBD機能付) ●プリテンション&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(後席) \*6 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席) ●燃料残量警告灯 ●リヤウインドウデフォグガー ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルホールドシステム ●センターフロアトレイ ●買い物フック(インパネ) ●ドアポケット(フロント) ●ドアポケット&ボトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス ●ラゲージアンダーボックス ●格納式アシストグリップ(助手席) ●アクセサリソケット(12V) ●フットレスト ●ルームランプ ●クリーンエアフィルター

\*1. 「ビジネスコースフルバック」として、UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアアウインドウ)、電動格納式ドアミラー(ブラックマイカメタリック塗装、4WDはヒート機能付)、LEDヘッドランプ、車速感応式間欠フロントワイパー、ブルーイルミネーションメーター(メッキベゼル付)&TFIマルチインフォメーションディスプレイがセットでメーカーオプションとなります。 \*2. 挿込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ベースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので 販売店にご相談ください。 \*3. リヤドアガラスは固定式(開閉機能無し)となります。 \*4. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。 \*5. ビジネスデスクキボードを使用する場合は、リヤ席ヘッドレストを取り外してください。 \*6. 後席にチャイルドシートを設置する場合は、ビジネスデスクキボードを取り外してください。(ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカーはビジネスデスクキボードの下に装備されています。) \*7. 販売店装着オプションとして、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 \*8. 純正ナビ装着用アップグレードパックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証はいたしかねます。 \*9. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。 \*10. 寒冷地での使用を考慮しています(エンジンクォーラント濃度50%)。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「キーフリーシステム」「スマートアシスト」「スマアシ」"eco IDLE"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)24年9月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■“SA III”はグレード名称ではありません。

## 内外配色一覧表

<span style="color: #90EE90;">■</span> 標準設定 <span style="color: #FFD700;">■</span> メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”
インパネ色	ツートーン				
	モノトーン				
スプラッシュブルーメタリック(B80)					
スカイブルーメタリック(B83)					
プラムブラウンクリスタルマイカ(R59)		*1	22,000円(消費税抜き20,000円)		
ファイアークォーツレッドメタリック(R67)					
ブライツシルバーメタリック(S28)					
ホワイト(W19)					
シャイニングホワイトパール(W25)		*1	22,000円(消費税抜き20,000円)		
ブラックマイカメタリック(X07)					
レモンスカッシュクリスタルメタリック(Y13)					

\*1.メーカーオプション。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'24年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。