

SPECIFICATIONS

トヨタ ピクシスバン 主要諸元表

	2WD					4WD						
	クルーズターボ	クルーズ	デラックス	スペシャルクリーン	スペシャル	クルーズターボ	クルーズ	デラックス	スペシャルクリーン	スペシャル		
■車両型式												
車両型式	3BD-S700M					3BD-S710M						
車種記号	5MTインパネセンターシフト	—	ZMGF	ZMDF	—	ZMRF	—	ZMGF	ZMDF	—	ZMRF	
	CVTインパネセンターシフト	ZBGZ	ZBGF	ZBDF	ZBRF	ZBRF	ZBGZ	ZBGF	ZBDF	ZBRF	ZBRF	
■寸法・重量												
全長	mm	3,395										
全幅	mm	1,475										
全高	mm	1,890										
荷室	長	1,820《1,005》			1,915《1,005》			1,820《1,005》			1,915《1,005》	
	幅	1,265《1,410》			1,270《1,410》			1,265《1,410》			1,270《1,410》	
	高	1,225			1,250			1,225			1,250	
ホイールベース	mm	2,450										
トレッド	フロント	1,305										
	リヤ	1,300										
最低地上高(社内測定値)	mm	160										
車両重量	5MT	kg	—	900	890	—	880	—	940	930	—	930
	CVT	kg	950	930	—	910	—	990	970	—	950	—
乗車定員	名	2《4》										
最大積載量	kg	350《250》										
車両総重量	5MT	kg	—	1,360《1,370》	1,350《1,360》	—	1,340《1,350》	—	1,400《1,410》	1,390《1,400》	—	1,390《1,400》
	CVT	kg	1,410《1,420》	1,390《1,400》	—	1,370《1,380》	—	1,450《1,460》	1,430《1,440》	—	1,410《1,420》	—
■性能												
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値)	km/L	《19.7》			18.0《20.5》			《19.0》			17.9《20.3》
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/L	《14.7》			14.9《15.6》			《14.7》			14.9《15.6》
市街地モード	km/L	《13.3》			13.1《14.1》			《14.2》			13.1《14.1》	《14.2》
	km/L	《15.7》			16.2《16.7》			《16.7》			16.2《16.7》	《16.7》
	km/L	《14.7》			15.0《15.6》			《15.6》			15.0《15.6》	《15.6》
高速道路モード	km/L	《14.7》			15.0《15.6》			《14.7》			15.0《15.6》	《15.6》
主要燃費改善対策	〈自動無段変速機・CVT〉、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドルストップ装置、電動パワーステアリング											
最小回転半径	m	4.2										
■エンジン												
型式	KF型											
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ			水冷直列3気筒12バルブDOHC			水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ			水冷直列3気筒12バルブDOHC		
総排気量	L	0.658										
内径×行程	mm	63.0×70.4										
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	《47(64)/5,700》			34(46)/5,700(39(53)/7,200)			《47(64)/5,700》			34(46)/5,700(39(53)/7,200)	
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	《91(9.3)/2,800》			60(6.1)/4,000			《91(9.3)/2,800》			60(6.1)/4,000	
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)											
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン											
燃料タンク容量	L	38										
■駆動方式・変速比・減速比・走行装置												
駆動方式	後輪駆動方式					4輪駆動方式(パートタイム4WD)〈4輪駆動方式(電子制御式パートタイム4WD)〉						
変速比	1速	《4.380~0.826》			4.059(4.380~0.826)			《4.380~0.826》			4.059(4.380~0.826)	
	2速	—			2.389			—			2.389	
	3速	—			1.636			—			1.636	
	4速	—			1.000			—			1.000	
	5速	—			0.838			—			0.838	
最終減速比	《4.083》		4.128(4.083)			《4.083》			4.128(4.083)		6.666(4.875)	
	《4.100》		6.666(4.875)			《4.100》			6.666(4.875)		—	
ブレーキ	フロント	ディスク										
	リヤ	リーディング・トレーリング										
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング										
	リヤ	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング										

■《 》内はCVT車。 ■《 》内は4名乗車時。
 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■「PIXIS」、「EFI」、「VSC」、「TRC」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
 ■「スマートアシスト」、「スマアシ」、「キーフリーシステム」、「DWT」、「TAF」、「省力バック」、「タッチ&ゴーロック」、「eco IDLE」、はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

トヨタ ピクシス バン(電気自動車)

主要諸元表

		2WD	
		デラックス	
■車両型式			
車両型式		トヨタ ZAB-S781M	
車種記号		ZEDM	
■寸法・重量			
全長	mm	3,395	
全幅	mm	1,475	
全高	mm	1,890	
荷室	長	mm	1,920 《1,005》
	幅	mm	1,270 《1,410》
	高	mm	1,250
ホイールベース	mm	2,450	
トレッド	フロント	mm	1,305
	リヤ	mm	1,300
最低地上高(社内測定値)	mm	130	
車両重量	kg	1,260	
乗車定員	名	2 《4》	
最大積載量	kg	350《200》	
車両総重量	kg	1,720《1,680》	
■性能			
交流電力量消費率(国土交通省審査値) WLTC 走行	Wh/km	161	
市街地モード	Wh/km	113	
郊外モード	Wh/km	148	
高速道路モード	Wh/km	190	
一充電走行距離(国土交通省審査値) WLTC 走行	km	257	
最小回転半径	m	4.2	
■電動機(モーター)			
型式		1CG	
種類		交流同期電動機	
定格出力	kW	30	
最大出力	kW(PS)/r.p.m.	47(64)/3,562~4,500	
最大トルク	N・m(kgf・m)/r.p.m.	126(12.9)/0~3,562	
■動力用主電池			
種類		リチウムイオン電池	
電圧	V	3.18	
容量	Ah	160	
個数		72	
総電圧	V	228.96	
■動力伝達装置			
最終減速比		13.925	
■駆動方式・走行装置			
駆動方式		後輪駆動方式	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	リーディング・トレーリング	
駐車ブレーキ		機械式後2輪制動	
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング	
	リヤ	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング	

■《 》内は4名乗車時。

*1. 総電力量36.6kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

■交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は大きく異なります。

■本諸元のモード走行における表示は“WLTCモード”です。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PIXIS”、“VSC”、“TRC”、“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

■“e-SMART ELECTRIC”、“スマートアシスト”、“スマアシ”、“キーフリーシステム”、“アクティブ マルチ インフォメーションメーター”、“省力パック”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

SPECIFICATIONS

			クルーズターボ	クルーズ		デラックス		スペシャルクリーン	スペシャル	
						2WD/4WD				
			CVT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	CVT	5MT
インテリア	ルームランプ(フロント)	バルブ								
		LED				☆3				
	荷室灯	バルブ								
		LED				☆3				
	大型LED荷室灯									
	ボトルホルダー(後席)					☆2				
	オーバーヘッドシェルフ									
	アッパートレイ					*5				
	運転席左側ポケット									
	シートバックポケット(助手席)									
パーキングブレーキ			足踏式				手引き式			
パニティミラー(運転席)										
快適装備	マニユアルエアコン									
	クリーンエアフィルター			スーパークリーンエアフィルター						
	リヤヒーター					4WD				
	ポップアップ機構付リヤガラス			*6						
	キーレスエントリー	*7								
	プッシュボタンスタート					☆2				
	キーフリーシステム(イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))	*7*8				☆2				
	ウェルカムドアロック解除	*9				☆2				
	スライドアイズークローザー(両側)					☆2				
	パワースライドドア(両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカムオープン機能・タッチ&ゴーロック機能付)			93,500円(消費税抜き85,000円)*6						
ユースフルナット			17箇所				31箇所			
ドアキーシリンダー					運転席			運転席/助手席/バックドア		
全車標準装備 ●フロントドアパワーウィンドウ(運転席挟み込み防止機構付) ●パワードアロック(全ドア連動) ●フューエルリッドオープナー ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●電動式/パーステアリング ●荷室マット(ビニール) ●インパネセンターシフト ●4WDインジケータ(4WD車) ●エコインジケータ(CVT) ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング ●フロントドアアームレスト ●フロントピラーガーニッシュ ●センターピラーガーニッシュ ●寒降グリップ(運転席/助手席) ●アシストグリップ(助手席) ●グローブボックス ●カップホルダー(運転席/助手席/船込み式) ●コンソールトレイ*10 ●ショッピングフック(インパネ) ●チケットホルダー(運転席) ●助手席トレイ(フック付) ●セントアルトレイ ●ドアポケット&ボトルホルダー(運転席/助手席) ●サンバイザー(運転席/助手席) ●バックドアストラップバンド ●アクセサリーソケット(12V) など										
エンターテインメント・その他										
ナビオーディオ	AM/FMラジオ									
	オーディオレス(16cmフロントスピーカー)	*11				*5*12*13				
	バックカメラ	*2*14		☆4		☆4				
	純正ナビ・オーディオ	*15				*13				
バックガイドモニター	*14*16*17									
その他	特別防錆保証(ボディ外板あき錆5年、ボディ外板表面錆3年)									
	寒冷地仕様	*18					4WD			
全車標準装備 ●タイヤ交換用工具 など										

- *1. LEDバックと販売店装着オプションのLEDフォグランプは同時装着できません。
 - *2. 「視界補助バック」を選択した場合、バックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。また、「視界補助バック」と販売店装着オプションのナビゲーションシステムを同時装着した場合、バックカメラの映像はナビ画面に表示され、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターをご利用いただけます。
 - *3. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
 - *4. 前席と後席のシート表皮が異なります。
 - *5. アッパートレイはオーディオレスを選択した場合、取り外しとなります。
 - *6. ポップアップ機構付リヤガラスとパワースライドドアはセットでメーカーオプション。
 - *7. 「キーフリーシステム」装着車は電子カードキー2個、「キーレスエントリー」装着車はワイヤレスキー1本+メタルキー1本、「キーフリーシステム」「キーレスエントリー」非装着車はメタルキー2本が標準装備となります。
 - *8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
 - *9. 工場出荷時はOFF設定となっています。
 - *10. コンソールトレイは「足踏式パーキングブレーキ」と「手引き式パーキングブレーキ」では形状が異なります。
 - *11. オーディオスペースはワイドサイズ(200mm)対応となります。
 - *12. オーディオレスを選択した場合、AM/FMラジオは取り外しとなり、16cmフロントスピーカーが装着されます。なお、メーカー希望小売価格は0円となります。
 - *13. 販売店装着オプションのナビゲーションシステムは、オーディオレス選択時に装着できます。
 - *14. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
 - *15. 詳しくは販売店におたずねください。
 - *16. ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
 - *17. バックガイドモニターは、専用のバックドアハンドル(黒色)とセットで装着となります。選べるカラーバック(メーカーオプション)車のバックドアハンドル(カラー)も交換(黒色)となりますのでご注意ください。
 - *18. 寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております(エンジンクーラント濃度50%)。なお、メーカー希望小売価格は0円となります。
- メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- 「メーカーオプション」および「バックオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'26年6月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

SPECIFICATIONS

トヨタ ピクシスバン(電気自動車)

主要装備一覧表

		電気自動車	
		デラックス	
		2WD	
<p>標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション </p>			
充電装備			
充電装備	充電ポート	急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付) *1*2	
		普通充電インレット *1	
	充電ケーブル*1	AC200V用 7m[参考値]	
		AC200V用 15m[参考値]	
		充電ケーブルレス	-22,000円 (消費税抜き-20,000円)
	トヨタ6kW充電器	ケーブル 5m	
		ケーブル 10m	
	トヨタ充電器用デマンドコントローラー		
外装			
足回り	145/80R12 86/84N LTタイヤ		
	12インチスチールホイール(センターキャップ付)		シルバー
エクステリア	スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット		
	フロントバンパー(カラー)		ボディ同色
	フロントドアバンパー(材着)		
	リヤバンパー(材着)		
	電動格納式カラードアミラー		☆1
	ドアアウターハンドル(材着)		
	バックドアハンドル(材着)		
	マッドフラップ(フロント)		
	スライドドアレールカバー		☆1
	ビラーアンテナ		
<p>標準装備 ●スーパーUVカットガラス(フロントウインドウ) ●グリーンガラス(フロント/フロントドアウインドウ) ●スモークガラス(スライドドア/クォーター/バックドアウインドウ) ●サイドアンターミラー付ドアミラー(助手席) など</p>			
安全装備			
視界	LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・オートレベルング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト機能付)		
	リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)		
スマートアシスト	衝突回避支援	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])	
		衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])	
		ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)	
		車線逸脱抑制制御機能	
		車線逸脱警報機能	
	認識支援	路側逸脱警報機能	
		ふらつき警報	
		先行車発進お知らせ機能	
	駐車支援	標準認識機能 進入禁止/最高速度/一時停止 *3	
		ADB(アダプティブドライビングビーム)	
	サイドビューランプ		
	コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)		
	スマートインナーミラー	*4	☆2
	VSC&TRC		
	ヒルホールドシステム		
	電池残量警告灯		
	車両接近通報装置		
<p>標準装備 ●ヘッドランプ自動消灯システム ●ハイマウントLEDストップランプ ●リヤウインドウデフォグガー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●車速感応式フロント簡欠ワイパー ●リバース連動リヤワイパー ●デュアルSRSエアバッグ ●プリテンションショナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●ABS(EBD機能付) ●エマージェンシーストップシグナル ●ドライブスタートコントロール ●リヤ3点式ELRシートベルト ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席/後席) など</p>			

内装・快適性		電気自動車	
		デラックス	
		2WD	
インテリア	ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付)		
	アクティブマルチインフォメーションメーター ・7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ(リパーメーター・電池残量・平均電費・瞬間電費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告・メンテナンス情報・時計モードなど) ・デジタルスピードメーター		*3
	フルファブリックシート表皮		前席のみ撥水*5
	運転席/助手席シートヒーター		
	助手席前倒し機構		
	水平格納式リヤシート(ベンチタイプ)		
	フロアマット(フロント/リヤ)		ビニール
	荷室マット(ビニール)		
	センタービラーガーニッシュ		
	スライドドアトリム		☆1
	ドアスカッフプレート(フロントドア)		
	LEDルームランプ(フロント)		
	LED荷室灯		
	ボトルホルダー(後席)		☆1
オーバーヘッドシェルフ			
アッパートレイ		*6	
運転席左側ポケット		*7	
足踏式パーキングブレーキ			
エレクトロシフトマチック			
アクセサリコンセント(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付)			
外部給電アタッチメント			
オートエアコン			
スーパークリーンエアフィルター			
フロントドアパワーウインドウ(運転席挟み込み防止機構付)			
ポップアップ機構付リヤガラス		☆1	
パワードアロック(全ドア連動)			
キースエントリー		*8	
プッシュボタンスターター			
キーフリーシステム(リクエストスイッチ付[運転席/助手席/バックドア])	*8*9	☆1	
ウェルカムドアロック解除	*10	☆1	
スライドアイズークローザー(両側)		☆1	
ユースフルナット		30カ所	
運転席ドアキーシリンダー			
<p>標準装備 ●インパネセンターシフト ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング ●助手席シートスライド(170mm)&リクライニング ●フロントドアアームレスト ●フロントビラーガーニッシュ ●乗降グリップ(運転席/助手席) ●アシストグリップ(助手席) ●グローブボックス ●カップホルダー(運転席/助手席・揺込み式) ●コンソールトレイ ●ショッピングフック(インパネ) ●チケットホルダー(運転席) ●助手席トレイ(フック付) ●センターアレイ ●ドアポケット&ボトルホルダー(運転席/助手席) ●サンバイザー(運転席/助手席) ●バックアストラップバンド ●ワンタッチターニングナル機能付方向指示スイッチ ●電動式パワーステアリング など</p>			
エンターテインメント・その他			
オーディオその他	AM/FMラジオ	*7	
	オーディオレス	*6*11	0円(消費税抜き0円) *7
	16cmフロントスピーカー		*7
	純正ナビ・オーディオ		
	USBソケット(充電用 TypeA/インストルメントパネル1口)	*12	
バックカメラ	*4	☆2	
特別防錆保証(ボディ外板6ヶ所5年、ボディ外板表面3年)			

バックオプション

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

バック名	仕様	価格
☆1:省力バック *8*10	<ul style="list-style-type: none"> ●電動格納式カラードアミラー(ボディ同色) ●スライドドアレールカバー ●ボトルホルダー(後席) ●スライドドアトリム ●ポップアップ機構付リヤガラス ●キーフリーシステム(リクエストスイッチ付[運転席/助手席/バックドア]) *9 ●ウェルカムドアロック解除 ●スライドドアアイズークローザー(両側) 	<p>77,000円 (消費税抜き70,000円)</p>
☆2:視界補助バック *4	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートインナーミラー ●バックカメラ 	<p>66,000円 (消費税抜き60,000円)</p>

- *1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。記載の長さは参考値であり、製品の状態や測定方法で異なります。
- *2. 急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付)から取り出したDC(直流)電力を住宅へ供給するには、別売りの「V2H機器」が必要です。
- *3. 標識認識機能は7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
- *4. 「視界補助バック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを同時装着した場合、バックカメラの映像はナビ画面に表示され、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターがご利用いただけます。
- *5. 前席と後席でシート表皮が異なります。
- *6. アッパートレイは「オーディオレス」を選択した場合は取り外しとなります。
- *7. 「オーディオレス」を選択した場合、運転席左側ポケット、2DINインパネセンタークラスター、16cmフロントスピーカーが装着され、AM/FMラジオは取り外しとなります。なお、メーカー希望小売価格は0円となります。
- *8. 「キーフリーシステム」「キースエントリー」装着車は電子カードキー2個が標準装備となります。
- *9. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *10. ウェルカムドアロック解除は、工場出荷時はOFF設定となっています。
- *11. オーディオスベースはワイドサイズ(200mm)対応となります。
- *12. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源として使用ください。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着時、USBソケットは充電/接続用に変更となります。

■「メーカーオプション」は組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」および「バックオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>26年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。