



GR86

1983_ AE86 release

2012_ TOYOTA 86 release

TOYOTA 86 wins SP3 class at 24 Hours Nürburgring

2013_ TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race start

2014_ TOYOTA 86 wins SP3 class at 24 Hours Nürburgring

2015_ 86GRMN release

2021_ GR86 debut

GR86



TOYOTA 86からGR86へ。

走る楽しさを多くの人に届けるために
生まれた86が、次に目指したもの。
それは、走る楽しさを進化させることだった。
まだ誰も体験したことがない、絶対的な楽しさへ。
もっと、直感的に。もっと、ダイレクトに。
もっと、気持ちよく。
どんな場所でも、どんな速度域でも。
モータースポーツという極限の状況で、
レーシングカンパニーが磨き上げた、GR86。
曲がりくねった道や果てしなく続く直線など
限界域の中で、ずっと問い合わせてきた。
ステアリングを握ったとき、
アクセルを踏み込んだとき、
コーナーを旋回しているとき、
ドライバーは笑っているだろうか。

From TOYOTA 86 to GR86

The 86, born to deliver the joy of
driving to a growing legion of fans,
aims for next the next level...
A new way to celebrate the joy of driving.
Those who have not yet experienced it...
Are sure to find it more intuitive.
More direct.
More comfortable.
The GR86, honed by a racing team
under the extreme conditions of motor sports,
Excitement anywhere, anytime.
The 86 is up for any challenge at any speed,
from winding roads,
unrelentingly straight highways, and more.
When holding the steering wheel,
When stepping on the accelerator,
When taking a corner...
See that smile on the driver's face?

The Progress



From the Limit of Motorsports

ドライバーが磨く。ドライバーを磨く。
切磋琢磨しながら、走りを極める。

ラリーやワンメイクレース、
ジムカーナ、ダートトライアルといった
さまざまな参加型モータースポーツのベース車として、
さらに多くのドライバーの相棒として走ってきたからこそ、
どのスポーツ性能を高めるべきか見えてきたものがある。
ボディ剛性、空力性能、動力性能など。
走る楽しさを追求するために必要なものは、
すべてモータースポーツのフィードバックから生まれた。
進化した相棒は、ドライバーを
さらなる未体験ゾーンへ踏み込ませる。
もっと走りを極めたい、という思いとともに。

Honed by Drivers

Creating an Extreme Driving Experience
through a Friendly Rivalry

The 86 has served as the platform, a launch pad,
if you will, for all kinds of hands-on motorsports—rallies,
one-make races, gymkhana, and dirt trials,
and as the trusted partner of many drivers.

There is so much to become apparent from every motorsport,
so many emerging ideas for ever-higher performance.

Body rigidity, aerodynamics,
engine performance, and so much more.

Every element of our quest for joyful driving is
comes down to feedback from motorsports.

Constantly evolving, with the goal
of sending drivers further...into uncharted territory
and unprecedented experiences.

Dialogue with the Road

道の声が聞こえるまで、
感覚を研ぎ澄まして、走れ。

コーナリング性能とドライバーの技術を
試すかのような、曲がりくねった道。

エンジンのレスポンスや空力性能だけではなく、
ドライバーの走る情熱まで問うような直線。

あらゆる道が刺激をくれる。だから、

それに応える走りをしようじゃないか。

加速レスポンスの良さや、

キレのあるハンドリング性能を存分に発揮して、

走りながら、道に問う。

GR86の走りはどうだ?

それも楽しみのひとつになる。

Sharpen Your Senses, and Go,
Until You Can Hear the Road Talk.

Winding roads, as if testing...
cornering performance and driving skills.

Straight lines, as if seeking...
not only engine response and aerodynamic performance,
but also the driver's passion for the road.

Every road has something that makes it special.

So let's create a driving sensibility
that responds to every situation...

demonstrating strong, responsive acceleration,
sharp handling,
even at the very limits.

Talk to the road while you're driving...

See what the GR86 has to say.

This is what it's all about.



POINTS FOR YOU



POINT

01

走りへの想いを凝縮した骨格。

▶スポーツカーであることを主張するデザイン



POINT

02

操る喜びを全身で感じるコックピット。

▶気持ちを高めるインテリアデザイン



POINT

03

幅広い速度域で、楽しさを引き出す。

▶D-4S搭載 水平対向4気筒エンジン
▶超低重心FRパッケージ



POINT

04

クルマと一緒になる空間。

▶走りに集中できるレイアウト



POINT

05

安心と安全があるから夢中になれる。

▶アイサイトコアテクノロジー

DESIGN

走りへの想いを凝縮した骨格

水平基調の骨格。ショートオーバーハング。低重心かつワイドスタンス。純粹な走る楽しさを追求することで、GR86が生まれた。





走ることを、楽しむ。ただ、それだけ。それだけを見つめてきた。



まだ踏み入れたことのない楽しさが、ここにある。



走ることに夢中になるには。視覚と触覚にも問いかける。

Photo: RZ (6MT)。内装色のブラック×レッドは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

■写真は販売店装着オプションのナビゲーション装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



クルマと一緒になり、操る喜びを全身で感じてほしい。

Photo: RZ (6MT)。内装色のブラック×レッドは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

■写真は販売店装着オプションのナビゲーション装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



*1. アンテナを含む数値。ルーフ高は 1,280mm。 Photo : RZ (6MT)。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。



点灯 ■写真は RZ (6MT)。



ターンランプ点灯 ■写真は RZ (6MT)。

▶ Bi-Beam LEDヘッドライト(オートレベリング機能付+LEDクリアランスランプ[デイタイムランニングライト<DRL>機能付*2]+LEDターンランプ)

1灯の光源でロービームとハイビームの切り替えが行えるBi-Beam(バイ・ビーム)LEDヘッドライトを採用。光源周辺にはパラボラ状の透明部品を配し、先進的で精悍な表情を生み出しています。

*2. RZに標準装備。



▶ LEDリヤコンビネーションランプ

立体的なランプかつ、ガーニッシュと一体感のある特徴的なデザイン。左右ひとつながりに見せることで、ワイド感を演出します。



▶ 215/40R18タイヤ&18×7 1/2 Jアルミホイール
(マットブラック塗装/センターオーナメント付)
[RZに標準装備]



▶ 215/45R17タイヤ&17×7 1/2 Jアルミホイール
(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)
[SZに標準装備]



▶ 205/55R16タイヤ&16×6 1/2 Jスチールホイール
(センターキャップ付)
[RCに標準装備]

USABILITY


クルマと一体になる空間

車両姿勢の変化をつかみやすいインストルメントパネル。ホールド性と軽量化を実現したフロントシートなど、すべては走るために。





■写真は RZ (6MT)。レッドステッチ。



▶本革巻き3本スポークステアリングホイール

俊敏な操作に適した真円タイプのステアリングは、テストドライバーと確認を重ね、握ったときに自然と脇がしまるようグリップ断面形状を最適化するなど、操舵性と握り心地を徹底的に追求。また、AT車にはステアリングから手を離さずにMT感覚のシフト操作が楽しめるパドルシフトを標準装備。GRの加飾が、走りに対する熱い情熱を醸成します。

1_オーディオ操作スイッチ

2_マルチインフォメーション操作スイッチ

3_アイサイト操作スイッチ

4_音声認識スイッチ

5_ハンズフリースイッチ



パドルシフト[AT車に標準装備]



■写真は RZ (6MT)。レッドステッチ。

▶フロントシート

ドライバーが最も多く触れ、車両の挙動を体感するフロントシートには、身体をホールドする部分を独立したパッド形状とし、軽量なシートに。さらにスポーツ走行による前後左右のG(重力加速度)にも耐えうるよう、グリップ性に優れた素材をシート表皮に採用。クルマとの一体感を感じられるような座り心地を実現しました。身体の軸がぶれず、かつ車両の挙動をしっかり感じ取ることができます。また、後席への乗り降りや荷物を積み込みやすいように、肩口に前倒しレバーを採用しています。

◎シート表皮

- ・ウルトラスエード®×本革(ステッチ付)[RZに標準装備]
- ・ファブリック[SZ, RCに標準装備]

◎スライド&リクライニング付フロントシート

- ◎前席前倒しレバー+助手席ウォークインスライド
- ◎運転席シート上下アジャスター
- ◎上下調整式フロントヘッドレスト
- ◎運転席・助手席シートヒーター[RZに標準装備]



■写真は RZ (6MT)。

▶BOXERメーター

(7インチカラー+LCD液晶メーター)

黒と白の2色を基調カラーにしたシンプルな配色と、機能別ゾーニングを採用。円形のタコメーター内に、大型表示のデジタルスピードメーターとシフトタイミングインジケーターを集約することで、ステアリングホイール越しの自然なフォーカスを可能にするとともに、スポーツ走行に必要な情報を集約。優れた視認性と瞬読性を実現しています。また、水平対向エンジンのピストン動作をモチーフにしたオープニングアニメーションや、レーシングカーのメーターを参考にしたTRACKモードでの表示など、視覚からも高揚感を演出します。


マルチインフォメーションディスプレイ表示例



G モニター



ストップウォッチ



パワー&トルクカーブ


▶タイヤ空気圧警報システム(TPWS*1)

4輪それぞれの空気圧をマルチインフォメーションディスプレイに表示。より安全なドライビングと燃費向上に寄与します。

[RZ・SZに標準装備]

*1.TPWS: Tire Pressure Warning System

マルチインフォメーションディスプレイ表示例



各タイヤの空気圧



低空気圧警報時



■写真は RZ (6MT)。

▶TRACKモード

▶NORMALモード



■写真は RZ (6MT)。

▶SPORTモード(AT車のみ)



■写真は RZ (6MT)。内装色はブラック×レッド。

▶スポーツアルミペダル

(アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)

RZには、レーシングカーのような精悍な印象を強調する、アルミ製ペダルを採用。足元からスポーツマインドを刺激し、心の内側からも走る楽しさを醸成します。

[RZに標準装備。SZにメーカーオプション]



▶スマートエントリー&スタートシステム

(運転席・助手席・トランク/

アンサーバック機能付・スマートキー2本)

スマートキーを携帯してドアハンドル内側に触れるだけで解錠。ドアハンドルのセンサーに触れるだけで施錠できます。キーが無くてもドアの解錠ができる暗証コード機能も採用。またエンジンの始動は、ブレーキペダル(MT車はクラッチペダル)を踏みながらプッシュスイッチで行えます。

▲注意：植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店にご相談ください。

■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。



▶センターコンソールボックス AT車



▶グローブボックス



▶センターコンソールボックス MT車



▶ドアポケット



▶コンソールボックス開イメージ AT車

▶収納スペース

センターコンソールボックスは、観音開き、かつ落ち込み開閉を採用。開く際はスイッチをプッシュ。閉じる際はフタを手動で操作。片側を操作すれば、反対側も連動して閉まります。AT車は、前方部にもカップホルダーを設定するなど、ユーティリティを優先。MT車は、AT車に比べてアームレスト位置を下げることで、スポーティなシフト操作に配慮しています。また、その他にも日常での使いやすさを考慮した、必要十分な収納を確保しています。



■写真はフロアボードを外した状態での使用例です。



■写真は RZ (6AT)。

►トランクスペース

一体可倒式のリヤシートは、トランクスルーになります。シートバックを前倒しにすることで生み出されたトランクスペースは、サーキットに移動してスポーツ走行を楽しむ方の利便性に配慮し、タイヤ4本と工具類の収納を可能にしました。ゴルフバッグなら2セットまで収納できるスペースを確保しています。

■ゴルフバッグや、その他荷物は、サイズや形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。
■装備類の詳しい設定につきましては、P28-29 の主要装備一覧表をご覧ください。



■写真は RZ (6AT)。
**►充電用USB端子
(センターコンソールボックス内2個)**
 センターコンソールボックス内には、スマートフォンなどの充電が可能なUSB出力電源を設置。また、グローブボックス内にはアクセサリーソケット(DC12V・120W)を備えています。

PERFORMANCE

幅広い速度域で、楽しさを引き出す

2.4Lのパワーが生み出す加速力。意思疎通を生むボディ。まるでクルマと会話するかのように。イメージ通りに理想のラインを描いていく。






▶D-4S搭載 水平対向4気筒エンジン

意のままのドライビングを楽しめるスポーツカーとして、アクセルワークにより忠実に応答することをめざして開発。2.4Lの動力性能とレスポンスを限りなく引き出し、高回転域までストレスなく伸びる加速フィーリングを実現しました。燃料を燃焼室に直接噴射する「筒内直接噴射」と、吸気ポートに噴射する通常の「ポート噴射」。この2種類を運転状況に応じて最適に制御する専用ツインインジェクターを備えた「D-4S」を採用。吸気・排気効率を高める可変バルブタイミングを搭載した水平対向エンジンとの融合を図っています。

■エンジン性能曲線図




Performance

総排気量 2.387L


最高出力(ネット) 173kW [235PS]/
7,000r.p.m.

最大トルク(ネット) 250N·m [25.5kgf·m]/
3,700r.p.m.




▶空力性能

モータースポーツ参戦車からフィードバックされたフロントエアアウトレットをはじめ、フロントエアダムやサイドシルspoiler、ダックテールも採用。実車走行評価や風洞設備での検証を繰り返し実施し、フロントの接地性やリヤの安定性をはじめ、優れた操縦応答性と安定性を確保しました。



空力アイテム	効果
1 エアロスタビライジンググレイン	空力テクスチャーが乱流の発生を抑制し、操縦安定性に寄与
2 フロントエアダム	フロントの接地性や操舵応答性に寄与
3 フロントエアアウトレット	直進安定性や旋回時の走行安定性に寄与
4 サイドシルspoiler	車両側面を流れる空気を整流し、直進安定性を向上
5 リヤホイールアーチフィン	挙動の安定化を実現
6 エアロスタビライジングフィン	車両後方を流れる空気を整流し、走行安定性を向上
7 リヤエアアウトレット	リヤ安定性に寄与
8 ダックテール	ダウンフォースを発生させ、リヤ安定性を向上




▶軽量・高剛性ボディ

高次元のハンドリングを実現するために軽量化を追求。高張力鋼板の拡大採用をはじめ、フロントフェンダーとエンジンフード、エンジンアンダーカバー、ルーフにアルミ材を使用し、軽量設計を徹底。また、車体の横曲げ、ねじり剛性を向上させたことで、高速コーナーにおける軽快なハンドリングと安定した走行性を引き出します。




▶超低重心FRパッケージ

専用設計したFRプラットフォームをベースに、低重心・低慣性、コンパクト、軽量化などを追求した「超低重心FRパッケージ」を構築。4名乗車の室内空間を確保しながら、FRスポーツらしい意のままのハンドリングを実現します。



▶ドライビングポジション

ヒップポイントはより低く、車両の内側へ。重心を低く、中心に設定することで、コーナリング時に車両の安定性を高めました。ドライバーは、加速するスピード感や手足のように動く感覚を、より実感することができます。



イメージ通りに、理想のラインを描いていく。

▶6速マニュアルトランスミッション

シフトフィールにとことんこだわった6速マニュアル。シフト構造の徹底的な見直しをはじめ、2速から3速等、斜めシフトする際に感じられる引っかかりを低減。次のギヤに吸い込まれるような、なめらかな感触を磨き上げました。軽快でスポーティなシフトフィールのなかに、ギヤの噛み合う瞬間が手のひらから感じ取られ、確かな操作感と意のままに操る楽しさを体感できます。

▶6速オートマチックトランスミッション


スムーズな変速のDポジションから、SPORTモードやMポジションをセレクトすれば、2~6速の全域ロックアップ制御^{*1}によりエンジントルクをダイレクトに伝達し、アクセル操作にもリニアに反応します。

◎パドルシフト [AT車に標準装備]

*1.トルクコンバーターのオイルを介して動力を伝達するのではなく、ロックアップクラッチが直結することでエンジンの回転力をメカニカルに伝達。

AT車は走行シーンに応じて「SPORT」「SNOW」など多彩なモードを選択可能。

SPORTモードでは、ブレーキ/アクセル操作と車両の挙動をセンシングし、最適なギヤへ自動的にシフトさせることで、意のままのドライビングを実現しました。



▶TRACKモード

サーキット走行向けの「TRACKモード」を採用。限界付近でのドライバーのコントロール領域を残しながら、スピン挙動の緩和をサポートする「トレーニングモード」とも言える味付けを行いました。また、メーター表示においてもサーキット走行に特化した専用レイアウトを搭載しています。

▶フロント・リヤサスペンション

軽量かつ高剛性なマクファーソンストラット式を搭載し、「水平対向エンジン+FR」のポテンシャルを最大限に発揮すべく、「低重心」「低慣性」を実現するレイアウトを採用したフロントサスペンション。FRスポーツならではの、気持ちよい走りを生み出す「車両との一体感」「軽快さと安定性の両立」をめざしたダブルウィッシュボーン式のリヤサスペンション。両サスペンションとも、ダンパーのフリクション特性や減衰力特性の最適化を図り、ハンドリングに対する軽快な動き出しと優れた乗り心地を徹底して磨き上げました。

▶トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)

FRスポーツならではの、操る楽しさを追求するために、トルセン®LSD^{*2}を採用。コーナリング時、左右駆動輪にトルクを適切に配分することで、トラクション性を向上させ、コーナーでの鋭い立ち上がり加速、高いコントロール性能を実現します。

*2. LSD : Limited Slip Differential



▶brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント・リヤ)

[RZ・SZにメーカーオプション^{*3}]

キャリパーには、フロント対向4ポット・リヤ対向2ポットを採用。大径化したローターは放熱性と耐フェード性を向上しました。高い冷却性能とあわせて、ハードな状況においても安定した制動力を発揮します。また、応答性の高いブレーキブースターとともに、ペダルの踏み込みに応じたリニアな効き味をもたらし、優れたコントロール性能を実現しました。

*3. スペアタイヤとbrembo製ベンチレーテッドディスクブレーキは同時装着できません。



▶SACHS (ZF) アブソーバー

[RZ・SZにメーカーオプション]

あらゆる路面を徹底的に走り込み、減衰力を最適化。よりリニアな特性とすることで、日常走行時の快適性とスポーツ走行時の安定性を高い次元で両立しました。

SAFETY

安心と安全があるから夢中になれる

運転支援システム「アイサイト」を全車で標準装備。走行状況に合わせて、クルマを適切に制御することでドライバーに安心感をもたらす。





運転支援システム アイサイト

「アイサイト」それはどこまでも“人”を考え抜いた安全テクノロジー。

▶アイサイトコアテクノロジー

アイサイトは、主な機能を「ステレオカメラ」による認識と制御によって実現しています。このカメラは常に前方を監視し、人の“目”と同じように距離を測ることが可能。さらにクルマや歩行者、白線などを識別できるほか、広い視野角と視認距離、カラー画像によるブレーキランプの認識など、高い認識性能を誇ります。その情報と走行状況を基に、“頭脳”にあたるソフトウェアが必要な制御を判断し、状況に合わせてクルマの各ユニットを“手足”的に適切に制御します。GR86ではスポーツカー特有の低い車高に合わせた専用設計により、安心・安全な運転を支援します。

⚠ ●アイサイトだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。アイサイトは、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり運転など運転者の前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏み、ステアリングを操作するなど安全運転を心掛けてください。●アイサイトの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。●雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によっては、ステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。●全車速追従機能付クルーズコントロール、追従機能付クルーズコントロールは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより安全・快適に行っていただくための運転支援システムです。●機能を過信せず安全運転を心掛けてください。●この他、アイサイトのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイトの詳細は、販売店にお問い合わせください。



ブレーキ制御で衝突回避をサポートする

▶ブリクラッシュブレーキ

衝突の危険があるとシステムが判断した場合、ドライバーに注意を喚起。ブレーキによる回避操作があった場合は強い制動力を速やかに発生。回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、自動的に減速または停止^{*1}します。前方車両との速度差が約50km/h以下なら衝突回避、または被害を軽減^{*2}します。



誤操作による急な飛び出しを防ぐ

▶AT誤発進抑制制御&AT誤後進抑制制御^{*3*4}

[AT車に標準装備]

駐車スペースから出る時などの、シフトレバーの入れ間違いやペダルの踏み間違いによる急な飛び出しを抑制。「発進」だけでなく「後進」への対応も実現しています。また、後退時の制限速度を設定できる「後退速度リミッター」も備えています。



バックの時の衝突回避をサポートする

▶後退時ブレーキアシスト^{*3} [AT車に標準装備]

後退時、衝突の可能性がある場合は、段階的に注意を喚起。回避操作がない場合はエンジン出力とブレーキの制御により、衝突回避をサポートします。

▶クリアランスソナー(リヤ)^{*3}

後退時に車両後方の障害物を検知し、ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。



前のクルマについていき、渋滞や高速巡航を快適に

▶全車速追従機能付クルーズコントロール

[AT車に標準装備]

高速道路や自動車専用道路で、0km/h～約120km/hの幅広い車速域^{*5}で定速または先行車に追従走行。高速巡航からノロノロ運転が続く渋滞時まで、アクセルとブレーキ操作のわざわしさを軽減します。


▶追従機能付クルーズコントロール[MT車に標準装備]

高速道路や自動車専用道路で、30km/h以上^{*5}で走行中に先行車に追従します。25km/hを下回ると自動で解除されます。

“うっかり”を注意してくれる

▶警報&お知らせ機能

自車のふらつき(高速走行時、約60km/h以上)や車線逸脱(約40km/h以上)を検知した場合、警報音と警告表示でドライバーに注意を促します。また、先行車の発進を音と表示でお知らせします。



死角車両検知

車線変更や後退時の危険を知らせる

▶後側方警戒支援システム

[RZに標準装備、SZにメーカーオプション]

車体後部に内蔵されたセンサーによって、自車の後側方から接近する車両を検知。衝突の危険があるとシステムが判断した場合、ドアミラー内側のLEDインジケーターと警報音でドライバーに注意を促します。

[死角車両検知] ドアミラーからは見えにくい、後側方の車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ。その状態で方向指示器を操作して車線変更しようとすると、点滅によって注意を促します。

[車線変更支援] 隣車線の後方から高速で近づいてくる車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ。その状態で方向指示器を操作して車線変更しようとすると、点滅によって注意を促します。

[後退時支援^{※1}] 駐車場などからの後退時、自車の後側方から接近する車両を検知し、インジケーターの点滅と警報音でドライバーにお知らせします。



インジケーター部




見通しの悪い夜間時の走行に、ひとつ上の安心をプラス

▶ハイビームアシスト

アイサイトのステレオカメラが前方を検知し、状況に応じてハイビーム/ロービームを自動的に切り替え。より明るく安全な夜間視界を確保します。

⚠ ●本システムだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。本システムは、運転者の判断を補助することを目的としています。●本システムには作動条件があります。また、認識性能には限界があります。●本システムのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●本システムの詳細は、販売店にお問い合わせください。



■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

セーフティ・サポートカー S (ワイド) (サポー S (ワイド)) は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

ステアリング運動ヘッドランプあり

ステアリング運動ヘッドランプなし

ステアリング操作に連動して照射する

▶ステアリング運動ヘッドランプ [RZに標準装備]

カーブや交差点を曲がる時、車速とステアリング操作に連動して進行方向の先を照射。車両や歩行者をいち早く認識できるなど、夜間走行の安全性を高めます。

WIDE SELECTION



RZ



ブラック×レッド



ブラック

	メーカー希望 小売価格 ^{*1}	消費税抜き
6AT	3,616,000円	3,287,273円
6MT	3,518,000円	3,198,182円

全長	4,265mm
全幅	1,775mm
全高	1,310mm (アンテナを含む数値。 ルーフ高は1,280mm)
燃費	WLTCモード 11.9 [11.7] km/L
総排気量	2.387L

[]は6AT

Photo (スタイリング) : RZ (6MT)。ボディカラーのスパークレッド(DCK) <55,000円> はメーカーオプション。Photo (インテリア上) : RZ (6MT)。内装色のブラック×レッドは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。Photo (インテリア下) : RZ (6MT)。内装色はブラック。
 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)1'25年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P30記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

SZ



ブラック

	メーカー希望 小売価格 ^{*1}	消費税抜き
6AT	3,293,000円	2,993,636円
6MT	3,195,000円	2,904,545円

全長	4,265mm
全幅	1,775mm
全高	1,310mm (アンテナを含む数値。 ルーフ高は1,280mm)
燃費	WLTCモード 12.0 [11.8] km/L
総排気量	2.387L

[]は6AT

Photo (スタイリング) : SZ (6AT)。ボディカラーはクリスタルブラックシリカ(D4S)。Photo (インテリア) : SZ (6AT)。内装色はブラック。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)25年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P30記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

RC



ブラック

	メーカー希望 小売価格 ^{*1}	消費税抜き	
		全長	4,265mm
6MT	2,936,000円	全幅	1,775mm
		全高	1,310mm (アンテナを含む数値。 ルーフ高は1,280mm)
		燃費	WLTCモード 12.0km/L
		総排気量	2.387L

Photo (スタイリング) : RC。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉<33,000円>はメーカーオプション。Photo (インテリア) : RC。内装色はブラック。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み)25年7月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P30記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

ボディカラー

スパークレッド〈DCK〉^{*1}

クリスタルブラックシリカ〈D4S〉

クリスタルホワイトパール〈K1X〉^{*2}

リッジグリーン〈DMG〉



マグネタイトグレーメタリック〈P8Y〉



アイスシルバーメタリック〈G1U〉



サファイアブルー〈WCH〉

■写真はRZ (6MT)。

シートマテリアル&インテリアカラー

RZ



■写真はRZ (6MT)。内装色のブラック×レッドは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

シート表皮：ウルトラスエード® ×本革^{*3}

内装色：ブラック×レッド

メイン材(シート表皮) フロント：ウルトラスエード®(レッドバーフォレーション付)
リヤ：ウルトラスエード®(ブラックバーフォレーション付)

サイド材(シート表皮) 本革

アクセント レッド

ステッチ レッドステッチ(フロントシート、ドア、ステアリング、シフトブーツ、パーキングブレーキ)

専用レッドカーペット

SZ/RC



■写真はSZ (6AT)。

シート表皮：ファブリック

内装色：ブラック

メイン材(シート表皮) Gエンボスファブリック

サイド材(シート表皮) スポーツファブリック

ステッチ シルバーステッチ(ドア、ステアリング、シフトブーツ、パーキングブレーキ)

RZ



■写真はRZ (6MT)。内装色はブラック。

シート表皮：ウルトラスエード® ×本革^{*3}

内装色：ブラック

メイン材(シート表皮) フロント：ウルトラスエード®(シルバーバーフォレーション付)
リヤ：ウルトラスエード®(ブラックバーフォレーション付)

サイド材(シート表皮) 本革

アクセント ガンメタ

ステッチ シルバーステッチ(フロントシート、ドア、ステアリング、シフトブーツ、パーキングブレーキ)





カラーチャート

●:標準設定 ○:設定あり(ご注文時にご指定ください)

	RZ	SZ	RC
シート表皮	ウルトラスエード® ×本革 ^{*3} (バーフォレーション付)	ファブリック	ファブリック
内装色	ブラック	ブラック×レッド	ブラック
スパークレッド〈DCK〉 ^{*1}	●	○	●
クリスタルブラックシリカ〈D4S〉	●	○	●
クリスタルホワイトパール〈K1X〉 ^{*2}	●	○	●
リッジグリーン〈DMG〉	●	○	●
アイスシルバーメタリック〈G1U〉	●	○	●
マグネタイトグレーメタリック〈P8Y〉	●	○	●
サファイアブルー〈WCH〉	●	○	●

*1. スパークレッド〈DCK〉はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *2. クリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 *3. シートの側面と背面およびヘッドレストの背面などに人工皮革を使用しています。 ■メーカーオプション「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)25年7月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる印刷物または画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

グレード別主な標準装備比較表

	RZ	SZ	RC	RZ	SZ	RC
EXTERIOR						
	<p>● Bi-Beam LEDヘッドライト (オートレベル機能付+LEDクリアランプ ランプ[ダイタイムランニングライト(DRL) 機能付]+LEDターンランプ) ●ステアリング連動ヘッドライト</p>	<p>■写真はSZ。</p> <p>● Bi-Beam LEDヘッドライト(オートレベル機能付+ LEDクリアランプランプ+LEDターンランプ)</p>		<p>■写真はレッドアクセント。</p> <p>●シート表皮(ウルトラスエード®×本革)</p>	<p>●シート表皮(ファブリック)</p>	
						
INTERIOR		—	—			
	<p>■点灯時</p> <p>●リヤフォグランプ</p>	—	—	<p>■写真はRZ(6MT)。 内装色はブラック×レッド。</p> <p>●本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー(MT車)</p>	<p>■写真はRZ(6AT)。 内装色はブラック。</p> <p>●本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー(AT車)</p>	<p>●ウレタンシフトレバーノブ& ウレタンパーキングブレーキレバー</p>
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—	<p>■写真はRZ(6MT)。 内装色はブラック×レッド。</p> <p>●スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)</p>	<p>●樹脂ペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)</p>	
	—	—	—		—	—

EQUIPMENT

トヨタ GR86 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) □: 販売店装着オプション

外装&メカニズム

	掲載 ページ	RZ		SZ		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
足回り	215/40R18 タイヤ & 18×7 1/2 J アルミホイール (マットブラック塗装/センターオーナメント付)	11・27	●	—	—	—
	215/45R17 タイヤ & 17×7 1/2 J アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	11・27	—	●	—	—
	205/55R16 タイヤ & 16×6 1/2 J スチールホイール (センターキャップ付)	11・27	—	—	—	●
	タイヤパンク応急修理キット	—	●*1	●*1	●*1	●
	スペアタイヤ (応急用タイヤ)	—	△*1*2*3	11,000円 (消費税抜き10,000円)	△*1*2*3	11,000円 (消費税抜き10,000円)
メカニズム	タイヤ空気圧警報システム (TPWS)	13	●	●	●	—
	マクファーソンストラット式フロントサスペンション	18	●	●	●	●
	ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	18	●	●	●	●
	16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	—	●	●	●	●
	フロントスポーツブレーキパッド (ハイμパッド)	*4	—	●*13	—	—
	15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	—	●	●	●	●
	brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント: 17インチ4ポッド対向キャリパー・リヤ: 17インチ2ポッド対向キャリパー) *5	18	△*3*13	203,500円 (消費税抜き185,000円)	△*3	203,500円 (消費税抜き185,000円)
	フロントパフォーマンスラッド	—	—	●	●	●
	SACHS (ZF) アブレーキ	18	△55,000円 (消費税抜き50,000円)	△55,000円 (消費税抜き50,000円)	△55,000円 (消費税抜き50,000円)	●
エクステリア	トルセン®LSD (リミテッド・スリップ・デフ)	18	●	●	●	●
	フロントバンパーアーリル (Gメッシュパターン)	—	●	●	●	●
	フードサイレンサー	—	●	●	●	●
	フロアサイレンサー	—	●	●	●	—
	エンジンルームカバー	—	●	●	●	—
	デュアルエキゾーストテールパイプ	—	●	●	●	●
	マフラー・カッター	—	●	●	●	—
	アウトサイドアハンドル (カラード)	—	●	●	●	●
	フロアアンダーカバー (フロア下・タンク下)	—	●	●	●	●
	エンジンアンダーカバー & プロテクター	—	●	●	●	●
安全装備						
視界	Bi-Beam LED ヘッドライト (オートレベリング機能付+LED クリアランスランプ+LED ターンランプ)	11	●デイタイムランニングライト (DRL) 機能付+加飾付	●加飾付	●	●
	LED リヤコンビネーションランプ	11	●	●	●	●
	LED ハイマウントストップランプ	—	●	●	●	●
	LED サイドターンシグナルランプ	—	●	●	●	●
	リヤフォグランプ	*6	27	●	□	—
	電動格納式ヒーター付リモコンドアミラー	—	●	●	●	●
	防眩インナーミラー	—	●	●	●	●
	コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)	—	●	●	●	●
	UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ)	—	●	●	●	●
	UVカット機能付グリーンガラス (フロントドアガラス)	—	●	—	●	●
	UVカット機能付グリーンガラス (リヤクォーター・バックガラス)	—	—	●	●	●
	UVカット機能付プライバーガラス (リヤクォーター・バックガラス)	—	●	—	—	—
予防安全・衝突安全	アイサイトコアテクノロジー	20	●	●	●	●
	ブリックラッシュブレーキ	20	●	—	—	—
	定速/全車速追従機能付クルーズコントロール	20	●	—	●	—
	定速/追従機能付クルーズコントロール	20	—	●	—	●
	車線逸脱警報/ふらつき警報/先行車発進お知らせ機能	20	●	—	●	●
	AT 誤発進抑制制御/AT 誤後進抑制制御	20	●	—	●	—
	後退時ブレーキアシスト	20	●	—	●	—
	クリアランスソナー (リヤ)	20	●	—	●	●
	ハイビームアシスト	21	●	●	●	●
	ステアリング連動ヘッドライト	21	●	—	—	—
	後側方警戒支援システム	21	●	●	△ 44,000円 (消費税抜き40,000円)	—
	VSC	—	●	●	●	●
	EBD (電子制動力配分制御) 付ABS	—	●	●	●	●
	緊急ブレーキングignal	—	●	●	●	●
操作性						
操作系	本革巻き3本スポーツステアリングホイール	13	●	●	●	●
	ステアリングスイッチ (オーディオ*7・マルチインフォメーション・音声認識・ハンズフリー・アイサイト操作)	13	●	●	●	●
	パドルシフト	13	●	—	●	—
	シフトペーキング/ペーキングブレーキレバー	27	●	●	●	●
	スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)	13	●	—	△ 9,900円 (消費税抜き9,000円)	△ 13,200円 (消費税抜き12,000円)
	クラッチスタートシステム	—	—	●	—	●
	走行制御モード (スポーツモード・スノーモード)	18	●	—	●	—

			掲載 ページ	RZ		SZ		RC	
				6AT	6MT	6AT	6MT	6MT	6MT
	TRACKモード		18	●		●		●	●
	アクティブサウンドコントロール		—	●	●	●	●	—	—
	スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付・スマートキー2本）	*8	14	●	●	●	●	●	●
	パワーウィンドウ（運転席・助手席ワンタッチ式・インデックスシステム・挟み込み防止機能付）		—	●	●	●	●	●	●
計器盤	BOXERメーター（7インチカラーレンズLCD液晶メーター）		13	●	●	●	●	●	●
内装									
シート	シート表皮	ウルトラスエード® × 本革	*9	26	●	—	—	—	—
		ファブリック		26	—	●	●	●	●
	フロントシート	スライド&リクライニング		13	●	●	●	●	●
	運転席シート上下アジャスター			13	●	●	●	●	●
	前倒しレバー+助手席ウォーキンスライド			13	●	●	●	●	●
	上下調整式フロントヘッドレスト			13	●	●	●	●	●
	シートヒーター			13	●	—	—	—	—
	一体可倒式リヤシート			—	●	●	●	●	●
インテリア	メーター/バイザー			27	●ブランノーブ®表皮巻き	●表皮巻き	●表皮巻き	●表皮巻き	●表皮巻き
	ドアトリム	センターパネル：表皮巻き/ショルダーパッド：ブランノーブ®表皮巻き センターパネル：ファブリック/ショルダーパッド：表皮巻き		—	●	—	—	—	—
	センターコンソールボックス（ソフトパッドタイプリッド付）			14	●	●	●	●	●
	フロントカップホルダー	センターコンソールボックス内2個		14	●	●	●	●	●
	センターコンソールボックス外1個			14	●	—	●	—	—
	サンバイザー（運転席・助手席）	照明&バニティミラー付		—	●	—	—	—	—
		バニティミラー付		—	—	●	●	●	●
	ドアポケット			14	●	●	●	●	●
	グローブボックス			14	●	●	●	●	●
	ラゲージマット			—	●	●	●	●	●
	ラゲージドアリム			—	●	●	●	—	—
	ドアスカッフプレート	ステンレス		—	●	—	—	—	—
		樹脂		—	—	●	●	●	●
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン&ヒューリックスイッチ+ フッシュ式スイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル			—	●	●	●	●	●
照明	イルミネーテッドエントリーシステム（ルームランプ）			—	●	●	●	●	●
	ルームランプ（フロントパーソナルランプ）			—	●	●	●	●	●
	ラゲージルームランプ			—	●	●	●	—	—
	ドアカーテンランプ			—	●	—	—	—	—
エンターテインメント・その他									
ナビ・オーディオ	オーディオレス（オーディオレスカバー付）			—	●	●	●	●	●
	トヨタ純正ナビ・オーディオ		*10	—	□	□	□	□	□
	ルーフアンテナ（シャークフィン）			—	●	●	●	●	●
	スピーカー	8スピーカー		—	●	—	—	—	—
		6スピーカー		—	—	●	●	—	—
		2スピーカー		—	—	—	—	●	●
その他	充電用USB端子（センターコンソールボックス内2個）		*11	15	●	●	●	●	●
	アクセサリーケット（DC12V・120W/ グローブボックス内）			—	●	●	●	●	●
	盗難防止システム（イモビライザーシステム+オートアラーム）【国土交通省認可品】			—	●	●	●	●	●
	工具	ジャッキ+ジャッキハンドル		—	△*1	△*1	△*1	—	—
		ジャッキ+ジャッキハンドル		—	□*2	□*2	□*2	□	□

全車標準装備

■スタビライザー（フロント・リヤ） ■クオーターストーンプロテクター ■トランクミッションプロテクター ■エアスパツツ ■トランクガーニッシュ ■LEDライセンスプレートランプ ■ヒルスタートアシストコントロール ■SRSエアバッグ（運転席・助手席）+SRSニーエアバッグ（運転席）+SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）+SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席） ■ウォッシュヤー連動間欠フロントワイパー（時間調整式+車速感知式・ミスト機能付） ■リヤウインドウデフッガーア（タイマー付） ■メーターケントコントロール ■デジタルクロック（メーター内表示） ■ブレーキウォーニング ■半ドアクローリング ■ランプ消し忘れウォーニング ■ルームランプ消し忘れウォーニング ■フューエル残量ウォーニング ■キー置き忘れ防止ウォーニング ■全席シートベルト非着用警告灯（点滅式）+リマインダー（警告音） ■前席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー&フォースリミッタ付） ■後席ELR付3点式シートベルト ■ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バーカーボンアーチ（後席） *12 ■電動パワーステアリング ■チルト&テレスコピックステアリング ■パワードアロック（ドアキー連動） ■電気式ラゲージオープナー ■電気式フューエルリッドオープナー ■ラゲージデッキトリム ■ドライバー+ハブナットレンチなど

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着になり、ラゲージボードに三角表示板の固定バンドが付きます。また、スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドルはセットでメーカーオプション。
*2. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドルは同時装着できません。
*3. スペアタイヤとbrembo製ベンチレーテッドディスクブレーキは同時装着できません。
*4. スポーツブレーキパッドはハイドロカーボン樹脂の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
*5. brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
*6. リヤオフラングブレーキ非装着の場合、外観上、同形状のオーバメントを装着していますが、リヤオフラングブレーキの機能はありません。
*7. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
*8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
*9. シートの側面と背面およびヘッドレストの背面などに人工皮革を使用しています。
*10. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただか販売店におたずねください。
*11. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
*12. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
*13. brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを選択した場合、フロントスポーツブレーキパッドは非装着になります。
*14. 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
*15. 価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）*25年7月現在のもの）で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので詳しくは各販売店におたずねください。
*16. トールセンLSDの「トールセン®」は（株）JTEKTの登録商標です。
*17. スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。
*18. 「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。
*19. 「ブランノーブ®」はアンデ紡織株式会社の登録商標です。

トヨタ GR86 主要諸元表

		RZ	SZ	RC				
トランスミッション		6速オートマチック (6 Super ECT)	6速マニュアル	6速オートマチック (6 Super ECT)	6速マニュアル			
■車両型式・重量・性能								
車両型式		3BA-ZN8-E2E7	3BA-ZN8-E2E8	3BA-ZN8-E2B7	3BA-ZN8-E2B8			
車両重量	kg	1,290 ※2	1,270 ※2	1,280 ※2	1,260			
車両総重量	kg	1,510 ※2	1,490 ※2	1,500 ※2	1,480			
燃料消費率	km/L	11.7 ※3	11.9 ※4	11.8 ※5	12.0 ※6			
(国土交通省審査値) WLTC	市街地モード	7.2 ※3	8.0 ※4	7.3 ※5	8.0			
	郊外モード	12.7 ※3	12.8 ※4	12.8 ※5	13.1 ※6			
	高速道路モード	14.9 ※3	14.2 ※4	15.0 ※5	14.4 ※6			
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)						
最小回転半径	m	5.4						
■エンジン								
型式		FA24						
総排気量	cc	2,387						
種類		水平対向4気筒						
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン ※7						
内径×行程	mm	94.0 × 86.0						
最高出力(ネット)	kW (PS) / r.p.m.	173 (235) / 7,000						
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.	250 (25.5) / 3,700						
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)						
燃料タンク容量	L	50						
■寸法・定員								
全長	mm	4,265						
全幅	mm	1,775						
全高	mm	1,310 (アンテナを含む数値。ルーフ高は1,280)						
ホイールベース	mm	2,575						
トレッド	フロント / リヤ	mm	1,520 / 1,550					
最低地上高 ※1	mm	130						
室内 ※1	長 / 幅 / 高	mm	1,625 / 1,480 / 1,060					
乗車定員	名	4						
■走行装置・駆動方式								
サスペンション	フロント / リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント / リヤ	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク						
	作動方式	油圧式						
駆動方式		FR (後輪駆動方式)						
■変速比・減速比								
第1速		3.538	3.626	3.538	3.626			
第2速		2.060	2.188	2.060	2.188			
第3速		1.404	1.541	1.404	1.541			
第4速		1.000	1.213	1.000	1.213			
第5速		0.713	1.000	0.713	1.000			
第6速		0.582	0.767	0.582	0.767			
後退		3.168	3.437	3.168	3.437			
減速比		3.909	4.100	3.909	4.100			

※1. 社内測定値 **※2.** brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、10kg増加します。 **※3.** brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、各モード燃費はWLTC: 11.7km/L、市街地: 7.2km/L、郊外: 12.8km/L、高速道路: 14.8km/Lとなります。 **※4.** brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、各モード燃費はWLTC: 11.9km/L、市街地: 7.9km/L、郊外: 12.9km/L、高速道路: 14.2km/Lとなります。 **※5.** brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、各モード燃費はWLTC: 11.8km/L、市街地: 7.2km/L、郊外: 12.9km/L、高速道路: 15.1km/Lとなります。 **※6.** brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、各モード燃費はWLTC: 12.0km/L、市街地: 7.9km/L、郊外: 13.0km/L、高速道路: 14.5km/Lとなります。 **※7.** 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることができます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したのであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“ECT”“VSC”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”“GR”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■“SUBARU”“BOXER”“SUBARU BOXER”“EyeSight”

“アイサイトロゴマーク”“BRZ”“ウェルカムライティング”は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: 株式会社SUBARU

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認、または販売店におたずねください。

トヨタ GR86 環境仕様

		3BA-ZN8			
車両型式		kg	1,260～1,270	1,280～1,290	1,270～1,280
車両重量	kg	193	197	195	198
CO ₂ 排出量 ※1 WLTC	g/km	平成30年排出ガス規制適合 ※2			
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		平成30年排出ガス規制適合 ※2			
排出ガス	認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx/PM g/km	1.15/0.10/0.05/0.005			
規制区分		平成28年騒音規制 M1B2A			
車外騒音	加速/定常/近接 dB	71 (規制値) / - / 75	71 (規制値) / - / 73	71 (規制値) / - / 75	71 (規制値) / - / 73
冷媒の種類 (GWP値 ※3) / 使用量 g		HFO-1234yf (1 ※4) / 400			
鉛		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下 ※5)			
環境負荷	水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止 ※6)			
物質削減	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
六価クロム		自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC	※7	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
リサイクル	し易い材料を使用した部品	パンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材			
樹脂、ゴム部品への材料表示		あり			
リサイクル材の使用		ダッシュサイレンサー等			
鉛		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、ワックス高圧ホース、 ホイールランナーアーム、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルブレード、軸受けなど			
環境負荷物質	水銀	水銀廃止済み部品: コンピューションメーター			
使用状況等	六価クロム	六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他			
	カドミウム	カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ベースト他			

* 1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください。 * 2. WLTCモード走行 * 3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

* 4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。 * 5. 1996年乗用車の業界平均1,850 g (リサイクル回収ルートが確立されているため船バッテリーを除く) * 6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) * 7. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (単位: 円)		※リサイクル料金は'25年7月時点の金額。	
		リサイクル預託金	資金管理料金
リユーダースタット料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金
7,730	2,800	—	130
			290
			10,950

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りにすることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

For Your Life
暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら
トヨタサービス
toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら
TOYOTA Rent a Car
www.toyota.co.jp/rent/

中古車を
買うなら
gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

トヨタ認定中古車
トヨタ
[gazoo.com/U-Car/nintei/index.html](https://toyota.jp/gazoo.com/U-Car/nintei/index.html)

クルマを売るなら
**トヨタの
フルマ買取**
www.toyota.jp/akaitori/

スマホ買うちなら
au
toyota.jp/information/campaign/pipit/

家を建てるなら
TOYOTA HOME
www.toyotahome.co.jp

マリンレジャーなら
TOYOTA MARINE
www.toyota.co.jp/marine/

クルマ好きが集まる場所
GAZOO
gazoo.com

クレジットカードなら
TS CUBIC
tscubic.com



Photo:RZ (6MT)。ボディカラーのクリスタルホワイトパール〈K1X〉はメーカーオプション。GR フロントスポイラー、GR エアロノーズコーン（ホワイト）、GR サイドスカート、GR エアロドアミラーフィン、GR リヤバンパースポイラー、GR スポーツマフラー、GR カナード、GR トランクspoイラー、GR リヤサイドspoイラー、GR リヤウインドウルーバー、GR エアロルーフフィン、GR スポーツサイドバイザー、GR フェンダーダクトフィン、GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット（セキュリティロックナット付）、GR サスペンションセット（全長調整式）、GR モノブロックブレーキキット、フューエルリッドガーニッシュ、GR カーボンナンバーフレーム（フロント&リヤ）を装着しています。


■ GR パーツ（販売店装着オプション）は（株）トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

ベーシック「いちおし」セット

カーライフに欠かせない
便利な「いちおし」アイテムをセレクト。



GR フロアマット（写真は MT 車 [運転席]）



■回転ノブ取り付け部位
運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっかりと固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。

※写真は当該車両とは異なります。

イメージ図



サイドバイザー（ベーシック）



盗難防止機能付ナンバーフレームセット（デラックス）

GRモーターオイル

モータースポーツで培われた性能を、
あなたのマシンに。



■ GR モーターオイル
Endurance 0W-20

■ GR モーターオイル
Circuit 0W-20

■ GR モーターオイル
Touring 0W-30

GR モーターオイル Circuit 0W-20



■ベーシック「いちおし」セット、GR モーターオイルは、トヨタ純正用品（販売店装着オプション）トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。
■販売店装着オプションについて、詳しくは別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。



進化した
走る楽しさを、
さらに詳しく！

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心掛けよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの GR86 取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール **0800-700-7700** オープン時間 365日 9:00 ~ 17:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目 7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年7月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは
異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせ
サービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE