

HIACE

特別仕様車 SUPER GL

“DARK PRIME II”

[View Cars](#)





特別仕様車 SUPER GL “DARK PRIME II”

その存在感は大きく。その輝きは深く。

ダークな色調で統一されたインテリア、
存在感あるスタイル。さらには、高い安全性へのこだわり。
大人を満足させる質感とシックな輝きに満ちた
特別なハイエースがここに。




Photo: 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" (2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)[ベース車両はスーパーGL (2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)]。
ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパールクリスタルシャイン<220>はメーカーオプション。



Photo: 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" (4WD・2700ガソリン・ワイドボディ)[ベース車両はスーパーGL(4WD・2700ガソリン・ワイドボディ)]。
ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ<089>はメーカーオプション。

TOUGHNESS&DEEPNESS

乗り込んで、そして走って感じる、逞しさと深さ。
目指したのは、熟成された本物だけが放つ大きな存在感。



STANDARD BODY

Photo:特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II”(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)
[ベース車両はスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)]
ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパールクリスタルシャイン<220>はメーカーオプション。

WIDE BODY

Photo:特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II”(4WD・2700ガソリン・ワイドボディ)
[ベース車両はスーパーGL(4WD・2700ガソリン・ワイドボディ)]
ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ<089>はメーカーオプション。



Photo: 特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II”(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)[ベース車両はスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)]の室内。



Photo: 特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME II”(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)
[ベース車両はスーパーGL(2WD・2800ディーゼル・標準ボディ)]の計器盤。ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusはメーカーオプション。
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

SPECIAL INTERIOR

渋い輝きを放つダークな仕上がりのインテリア。
全体のトーンをブラック系で統一しながら、シートサイドのステッチや
黒木目マホガニー調加飾などでシックな遊び心を表現。

SPECIAL EQUIPMENT 特別装備



■ Bi-Beam LEDヘッドライト



■ メッキフロントグリル (ダークメッキ)



■ メッキバックドアガーニッシュ (ダークメッキ)



■ 3本スポークステアリングホイール
(本革巻き+黒木目マホガニー調加飾)



■ ステアリングスイッチベゼル
(ダークシルバー加飾)



■ フロントエアコンプッシュ式
コントロールパネル
(ダークシルバー加飾)



■ シフトベゼル
(ダークシルバー加飾)



■ シフトノブ
(本革+黒木目マホガニー調加飾)



■ フロントドアトリム (合成皮革)
■ パワーウィンドウスイッチベース
(黒木目マホガニー調加飾)



■ シート表皮:トリコット+
合成皮革&ダブルステッチ
(黒木目マホガニー調加飾)



■ スライドドアスカッフプレート
(車名ロゴ&イルミネーション付)



■ ルーフ&ピラー (ブラック)



※写真は運転席側



■ フロアマット (特別仕様車専用)

材質:ポリプロピレン 色:ダークグレー
1台分 28,600円 (消費税抜き 26,000円) <A0GD>

- 価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)「26年1月現在のもの」で参考価格です。
実際の販売価格は各販売店が独自に定めております。詳しくは各販売店におたずねください。
- 保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。
- ★ 他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
- 販売店装着オプションとしてトヨタ純正用品を多数ご用意しています。
詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。



ベース車両 トヨタ ハイエース主要諸元表

グレード	スーパーGL					
駆動方式	2WD			4WD		
ナンバープレート分類番号	4ナンバー		1ナンバー		4ナンバー	1ナンバー
ボディ長／幅	ロング／標準ボディ		ロング／ワイドボディ		ロング／標準ボディ	ロング／ワイドボディ
ルーフ形状／フロア形状／ドア数	標準ルーフ／標準フロア／5ドア		ミドルルーフ／標準フロア／5ドア		標準ルーフ／標準フロア／5ドア	ミドルルーフ／標準フロア／5ドア
定員・最大積載量	2/5人・1000/850kg積		2/5人・1000/850kg積		2/5人・1000/850kg積	2/5人・1000/850kg積
エンジン	2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン
車両型式*1	3DF-GDH201V-SRTEY	3BF-TRH200V-SRTEK	3DF-GDH211K-KRTEY	3BF-TRH211K-KRTEK	3DF-GDH206V-SRTEY	3BF-TRH216K-KRTEK
トランスミッション	6速オートマチック(6 Super ECT)					
車両重量*2 (kg)	1,930	1,770	2,040	1,890	2,060	2,000
車両総重量*2 (kg)(2/5人)	3,040/3,055	2,880/2,895	3,150/3,165	3,000/3,015	3,170/3,185	3,110/3,125
最小回転半径 (m)	5.0		5.2		5.2	5.4
燃料消費率 WLTCモード (国土交通省 審査値)	(km/L)	12.4	9.3	11.7	8.9	11.3
郊外モード (km/L)	9.6	6.9	9.4	6.5	8.7	6.2
高速道路モード (km/L)	12.5	9.7	11.9	9.4	11.2	8.6
JC08モード (km/L)	14.0	10.7	13.0	10.2	12.9	9.2
JC08モード (km/L)	13.4	10.5	12.7	9.4	12.5*3	9.0
主要燃費改善対策	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御
全長／全幅／全高	4,695/1,695/1,980		4,840/1,880/2,105		4,695/1,695/1,980	4,840/1,880/2,105
車両寸法 (mm)	ホイールベース	2,570			2,570	
トレッド	前/後	1,470/1,465		1,655/1,650		1,470/1,465
最低地上高※	195			185		
荷室寸法 (mm)	内側寸法	長(2/5人)	3,000/1,855	3,000/1,840	3,000/1,855	3,000/1,840
		幅/高	1,520/1,320	1,705/1,390	1,520/1,320	1,705/1,390
サスペンション	前/後	ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング／車軸式半梢円板ばね			ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング／車軸式半梢円板ばね	
ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク／リーディングトレーリング式ドラム			ベンチレーテッドディスク／リーディングトレーリング式ドラム	
タイヤサイズ	195/80R15 107/105S LT			195/80R15 107/105S LT		

※社内測定値

*1.特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II"は車両型式の末尾に-Pが付きます。 *2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。

*3.オプション等の装着により、車両重量が2,110kg以上の場合は、JC08モード12.4km/L、WLTCモード11.3km/Lとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくは販売店におたずねください。

エンジン主要諸元表

	2800ディーゼル	2700ガソリン	2000ガソリン
型式／種類	1GD-FTV／直列4気筒	2TR-FE／直列4気筒	1TR-FE／直列4気筒
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (L)	2.754	2.693	1.998
内径×行程 (mm)	92.0×103.6	95.0×95.0	86.0×86.0
最高出力<ネット> kW(PS)/r.p.m.	111(151)/3,600	118(160)/5,200	100(136)/5,600
最大トルク<ネット> N·m(kgf·m)/r.p.m.	300(30.6)/1,000～3,400	243(24.8)/4,000	182(18.6)/4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	EFI(電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量 (L)	70	70	70

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue®*4)の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。

注意:尿素水溶液(AdBlue®)のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*5します。

なお、尿素水溶液の残量がなくなるエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

*5.お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

●"HIACE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "EFI" "ECT" "START YOUR IMPOSSIBLE"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ ハイエース 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" 價格表

ロング・標準ボディ・標準ルーフ					
		メーカー希望小売価格*6	北海道地区メーカー希望小売価格*7		
			消費税抜き	消費税抜き	
2WD	2800ディーゼル	4,382,400円	3,984,000円	4,420,900円	4,019,000円
	2000ガソリン	3,774,100円	3,431,000円	3,806,000円	3,460,000円
4WD	2800ディーゼル	4,683,800円	4,258,000円	4,722,300円	4,293,000円
ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ					
2WD	2800ディーゼル	4,516,600円	4,106,000円	4,555,100円	4,141,000円
	2700ガソリン	4,018,300円	3,653,000円	4,048,000円	3,680,000円
4WD	2700ガソリン	4,317,500円	3,925,000円	4,347,200円	3,952,000円

*6.沖縄地区は価格が異なります。*7.北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)26年1月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。

■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,860円(26年1月時点の金額))が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

ACCESSORIES & CUSTOMIZE

モデリスタコンプリート

完成車出荷（持込登録） (株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。



フラットフロアを装備したMRTのラゲッジスペースを
多彩に使いこなすことで、快適な車中泊空間を創れます。

■ 詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

■ MODELLISTAは、(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの商標です。

※写真是ベッドキット説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や
ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。
※写真是標準ボディ。



モデリスタの商品に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント [モデリスタコールセンター] TEL.050-3161-1000

〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800番地

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 受付 9:00 ~ 17:00 (除く年末年始)

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。(このカタログの内容は26年1月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際
の色とは異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE