


ROOMY

ONLINE CATALOGUE

オンラインカタログ



DESIGN

デザイン



ROOM
ROOMY
ROOMYST

「使える！動ける広い部屋！」ROOMYを外に持ち出して、快適な暮らしを叶えるROOMYSTに。

Photo①：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。

お外に ONE MORE ROOM!

もっとくつろげる。もっと積める。
もっと賢く楽しめる。名前の通り、
お部屋みたいに居心地のいい
クルマと一緒に。さあ、「動ける
広い部屋」をお外に持ち出して。
暮らしに笑顔が広がれば、あなたも
立派なROOMYST。



Photo②：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。

映える？

カジュアル？

CUSTOM

STANDARD



あなたはどっち派の

ROOMYST?

Photo③ (左) : カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。


Photo③ (右) : G (2WD)。ボディカラーはターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉。



ずっと乗っていたい。

目指したのは、それくらいの心地よさ。

Photo④：カスタムG-T。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



明るい光で安心ドライブ。

▶LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）

▶LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ

先行車・対向車への眩惑防止に配慮したオートレベリング機能付のLEDヘッドランプと、霧の発生など悪天候時の視界確保をサポートするLEDフロントフォグランプを採用しました。

[LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）はカスタムG-T、カスタムGに標準装備。]
 [LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）はG-T、Gに標準装備。Xにメーカーオプション。]
 [LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプはカスタムG-T、カスタムGに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション。]

後続車に急ブレーキをお知らせ。

▶緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけるとハザードランプが自動的に点滅。被視認性を高めた大きなランプで後続車に注意を促し、追突される可能性の低減に寄与します。

P003 Photo①：

カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はイメージです。

P004 Photo②：

カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はイメージです。 ■写真は販売店装着オプションのジュニアシート、チャイルドシート装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。

P005 Photo③：

（左） ■パノラミックビューパッケージはメーカーパッケージオプション。 （右） ■スペアタイヤ（応急用）、LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプはメーカーオプション。ナビレディパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はイメージです。

P006 Photo④：

カスタムG-T。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は、停車中のイメージです。

USABILITY

室内空間

PACKAGE × ROOMYST

乗る前から降りるまで。 ずっと気持ちいい。

コンパクトなのに居心地バツグンの広さ。乗り降りしやすい低床スライドドア。お外に持ち出せる広いお部屋なら、乗り込む前から快適な時間が始まります。



5 ROOMYST

室内長 2,180mm*1



SIZE

- ・全長 3,705mm*2
- ・全幅 1,670mm
- ・全高 1,735mm

*1. 社内測定値。 *2. カスタムG-T、カスタムGの値。その他のグレードは3,700mmとなります。

5人が余裕を持って乗れる。なのにコンパクト。

Photo①：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。


やれることが広がる、広さ。



後席足元と頭上に開放感を。

ゆとりの室内スペース

コンパクトカーであることを感じさせないゆとりを実現。後席足元に圧迫感はなく、どの席にも快適なくつろぎをもたらします。また、小さなお子さまなら、室内で立って着替えることも可能です。



前後左右へ、自由に移動。

フロントシート
ウォークスルー


前後席間の縦移動、運転席・助手席間の横移動など、車内の行き来がスムーズになる便利なスペースを確保。雨天時にも車外に出ることなく、車内の移動がラクに完結します。



持ち出しやすさにも、こだわっています。
広々だけど、コンパクト。運転しやすいサイズ感。



Photo②：カスタムG-T。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



くつろぎながらのドライブ。 どこまでも行けそう。

ゆったりシートに身を預けて走っているうちに、室内はオートエアコンで適温に。前席のガラスはUVカットだから、運転中も快適。サンシェードでまぶしさから守られた後席の子どもは心地よさそう。おうちのようなくつろぎが簡単に生まれて、どこまでもついてきてくれる感覚です。



画面の見やすさも、
運転のしやすさにつながる。

▶TFT*2カラーマルチインフォメーションディスプレイ

4.2インチの高精細な液晶に、ウォーニングやメンテナンスといったクルマからのさまざまな運転情報を表示。さらにエコキャラモードなどの楽しい画面も用意しています。運転席から見やすいインパネ中央部に配置しているので、走行中の視線移動が少なく快適です。



時計モード*1

カレンダーモード*1

エコキャラモード*1

オープニング画面
(エコキャラモード選択時)



ゆったりと座れて気持ちいい。

▶乗り心地にこだわったシート

前席はサイド部の角度やクッションの長さに、後席はクッションの厚みにそれぞれこだわり、高いフィット性とホールド性を実現。また、シート表皮にはシックな色味を採用し、視覚的な心地よさにも配慮しています。



運転のしやすさにもこだわった設計。

▶広々とした視界

周囲も遠くも、見晴らし良好。

高いアイポイントと広いガラスエリア、水平基調のインパネによって、車両前方と周囲の状況をしっかり見渡すことができる見晴らしのよさを実現。さらに、フロントピラーに組み込んだガラスが死角を減らします。

▶運転席シート上下アジャスターチルトステアリング 運転席をベストポジションに。

快適な姿勢で運転できるよう、ドライバーの体格に合わせて、シートの高さやステアリングの位置を最適なポジションに調整できます。

[Xにメーカーオプションまたはメーカーパッケージオプション。その他のグレードに標準装備。]

▶オート電動格納式リモコンカラードドアミラー (サイドアンダーミラー付)

駐車時の安全確認をサポート。

運転席から見づらい助手席側の前輪・後輪付近を映すサイドアンダーミラーが視野の拡大に貢献。路肩への幅寄せやバック駐車をサポートします。



細部にまで、心地いい気配りを。

▶オートエアコン（プッシュ式）

心地よい空間に自動調整。

操作しやすいプッシュ式パネルに、見やすい液晶表示を採用。駐車時などイグニッションOFF状態で外気モードになるので、車内のこもり臭を防ぎます。

[Xを除く全車に標準装備。]

▶ナノイーX*1

室内を快適な空気環境へ。

ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。助手席側のエアコン吹き出し口から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導くナノイーがさらに進化しました。

- [ナノイーの技術]
- <ウイルス★・菌★★の抑制>
- <脱臭★★★★>
- <お肌や髪にやさしい弱酸性>





細部にまで、心地いい気配りを。

▶リヤヒーターダクト

後席の方も快適に。

リヤシート足元に温風を送るダクトで、後席の暖房効果に寄与。また、インパネトップをはじめ、室内の空気の流れを考慮して設置されたエアコン吹き出し口により、後席の快適性をさらに高めます。

▶運転席・助手席シートヒーター

寒さが厳しい時も快適に。

座面と背もたれをすばやく温めるシートヒーターを内蔵。身体を直接温めることができます。

[全車にメーカーパッケージオプション。]



日射しからお肌を守る。

- ▶UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス
- ▶スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス (フロントドア・フロントクォーター)

ウインドシールドグリーンガラス、フロントドアとフロントクォーターのガラスは日焼けの原因となる紫外線 (UV) を約99%カット*1。紫外線の強い季節や時間帯でも、気軽にドライブを楽しめます。また、日射しによるジリジリした暑さのもとである赤外線 (IR) カット機能付です。

[スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス (フロントドア・フロントクォーター) はXにメーカーオプション。その他のグレードに標準装備。]

まぶしさを避けて眠りやすく。

- ▶格納式リヤドアサンシェード

後席でお休みになる時に、日射しのまぶしさを軽減。使わない時はトリム内に格納できます。



スライドドア&低床で、乗り降りスムーズ。



スライドドアは、便利な暮らしへの入り口。

▶両側パワースライドドア（ワンタッチオープン・挟み込み防止機能付）
スイッチを押すだけで、簡単に開閉。

ワンタッチ*1で開閉可能なので、荷物を抱えながらも乗り降り快適。挟み込み防止機能*2や室内から誤ってドアを開けるのを防ぐチャイルドプロテクターを搭載し、安全性にも配慮しました。

▶ウェルカムパワースライドドア（運転席・助手席側）
荷物で両手がふさがっていても自動でオープン。

降車時にインパネのスイッチで左右どちらかのドアオープンを予約し、フロントドアハンドルのリクエストスイッチを押してドアロックすれば設定が完了。乗車時に電子カードキーを持って予約側からクルマに近づくだけで全ドアが解錠され、パワースライドドアが自動でオープンします。両手がふさがっていても、スムーズに車内へアクセスできます。

[Xを除く全車に標準装備。]



スライドドアは、便利な暮らしへの入り口。

▶予約ロック機能

閉まりきるのを待たずにドアを施錠。

電子カードキーを携帯していれば、パワースライドドアが閉まる途中にフロントドアハンドルのリクエストスイッチを押すだけで、ドアが閉まったあとの自動ロックを予約可能。ドアが閉じきるのを待たずにクルマから離れられます。予約ロックは電子カードキーでも行えます。

▶キーフリーシステム〈イモビライザー [国土交通省認可品] 機能・リクエストスイッチ（運転席／助手席／バックドア）・アンサーバック機能付・電子カードキー2本〉+プッシュボタンスタート

施錠・解錠を簡単に。

ボタンで施錠/解錠▶電子カードキーを携帯していれば、バッグから取り出さずにドアハンドルのリクエストスイッチを押すだけでドアを施錠・解錠できます。

▶ウェルカムドアロック解除*1*2

クルマに近づくと解錠▶電子カードキーを携帯して車両周辺の検知エリアに入ると、ドアロックが解錠され、そのままスムーズに乗り込むことができます。

⚠ 注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。



乗り降りしやすい工夫は、ほかにも。

▶低床フロア

誰もが乗り降りしやすい高さ。

乗り込み口の高さは366mm*1と、足を運びやすい低さに設計。フロア自体もフラットで、お子さまからご年配の方まで、家族みんなが安心して乗り降りできます。

▶後席ステップランプ

明かりでやさしくエスコート。

いずれかのドア開閉に連動して足元を照射。暗い場所での乗り降りをサポートします。

▶乗降用大型アシストグリップ

（大人用グリップ+子ども用グリップ）

あるとうれしい細やかな支えに。

家族みんなの身長に合うよう、高さは2段階に設定。グリップの太さもそれぞれ手の大きさに合わせ、握りやすさを高めています。

ARRANGEMENT × ROOMYST



自由自在に、模様替え。

多彩なシートアレンジを活かせば、室内は荷物をたくさん積める収納や、フルフラットの休憩スペースに早変わり。日々の買い物から旅行やキャンプといったレジャーまで。「行きたい」「したい」に合わせて、簡単に空間を模様替え。さあ、今日はどこ行く？どんな間取りにする？



目的に合わせて、フレキシブルに間取りを変更。

▶多彩なシートスライド

乗員と荷物を、バランスよく。

別々にスライド可能な6：4分割可倒式リヤシートを採用。最大240mm前後に動かせるので、乗員人数や荷物の大きさに合わせた幅広い使い方ができます。後席シートバックのレバーで荷室側からも簡単にスライド操作が可能です。

▶フルフラットシート

最高のくつろぎ空間へ。

リヤシートは70度リクライニング可能。フロントシートを倒し、後席をリクライニングすればゆったり快適なフルフラットモードが完成します。長時間運転したあとの休憩や車中泊まで、くつろぎ方は自分次第です。

▶ダイブイン機構

大きな物から長尺物までお任せ。

リヤシートを前方にダイブイン格納させると、自転車などの大きな物からカーペットなどの丈の長い荷物まで積載可能。道具の多い趣味や荷物がかさばる買い物のお供として頼もしい存在です。



大開口 & 低床で積み込みやすい。

▶バックドア開口幅 & 荷室フロア高

幅広いバックドア開口部と低い荷室フロア高*1で重い荷物もラクに積み降ろしができます。



ボード通常時



ボード跳ね上げ時




ボード反転時+防汚シート

荷物の高さや状態に合わせて、ラゲージもアレンジ。

▶多機能デッキボード（防汚シート付）*1

デッキボードを跳ね上げ、フックをリヤヘッドレストに固定すれば、高さのある荷物の積載が可能。リヤシートをダイブインさせてボード裏面にある防汚シートを展開すると、室内を汚すことなく積み込めて便利です。

STORAGE × ROOMYST



整理整頓だって、得意です。

置く、入れる、しまう。

多彩な収納がここにも、あそこにも。自然と整理整頓上手になって、室内はいつでもスッキリ快適。シートのそばに備えられたカップホルダーを使えば、カフェタイムを楽しむこともできちゃいます。

使える収納スペースを、室内のいたるところに。



A 大型助手席オープントレイ



B 回転式カップホルダー（運転席・助手席）



C 助手席グローブボックス



D 買い物フック（助手席側・デッキサイド左右）

使える収納スペースを、室内のいたるところに。



E センタークラスターポケット (左右)



F 脱着式大型センターダストボックス



G フロントドアハンドルポケット (運転席・助手席)



H フロントドアポケット&ボトルホルダー (運転席・助手席)

使える収納スペースを、室内のいたるところに。



I センターフロアトレイ



J シートバックテーブル
[買い物フック・ドリンクホルダー2個付] (運転席・助手席)
[全車にメーカーパッケージオプション。]



K 助手席シートバックポケット
[カスタム G-T、カスタム G に標準装備。]



L 助手席シートアンダートレイ
[X にメーカーオプションまたはメーカーパッケージオプション。その他のグレードに標準装備。]

使える収納スペースを、室内のいたるところに。



■写真は左側。



■写真は右側。

M トレイ式デッキサイドトリムポケット（ボトルホルダー付）＋デッキサイドランプ
[デッキサイドランプはカスタム G-T、カスタム G は左右に、その他のグレードは左側に標準装備。]



N デッキボックス

P010 Photo①：

カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は販売店装着オプションのジュニアシート、チャイルドシート装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真はイメージです。 ■数値は社内測定値。

P011 Photo②：

カスタムG-T。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■写真はイメージです。

P012

Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は販売店装着オプションのジュニアシート装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真はイメージです。

P013 ▶TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

*1. 画面色はブルー/ブラウンの切り替えが可能です。 *2. TFT [薄膜トランジスタ]：Thin Film Transistor ■Xを除く全車に標準装備。 ■XIはLCDマルチインフォメーションディスプレイとなります。 ■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

P014 ▶乗り心地にこだわったシート

■写真はカスタムG-T。 ■写真はイメージです。

P015 ▶広々とした視界

■写真はカスタムG-T。15インチタイヤ装着車。最小回転半径は4.7mとなります。

P015 ▶オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドアンダーミラー付）

■パノラミックビュー対応ナビレディパッケージまたはパノラミックビューパッケージを選択した場合、オート電動格納式リモコンカラードドアミラー（サイドアンダーミラー付）は、カメラ（左右）付となります。

P016 ▶オートエアコン（プッシュ式）

■Xはマニュアルエアコン（ダイヤル式）となります。 ■写真はカスタムG-T。

P016 ▶ナノイーX

★、★★、★★★車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。*2 *3 *4

■効果には個人差や作動条件による差があります。

*1.nanoe（ナノイー）= nano-technology + electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水に包まれている電気を帯びたイオン”のこと。 *2.試験機関：（一財）日本食品分析センター／試験方法：実車において付着したウイルス感染価を測定／抑制の方法：ナノイーを放出／対象：付着したウイルス／試験したウイルスの種類：1種類／試験結果：1時間で99%以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付：2020年12月4日 *3.試験機関：（一財）日本食品分析センター／試験方法：実車において付着した菌数を測定／抑制の方法：ナノイーを放出／対象：付着した菌／試験した菌の種類：1種類／試験結果：1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書日付：2015年5月12日 *4.試験機関：パナソニック ホールディングス株式会社プロダクト解析センター／試験方法：実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証／脱臭の方法：ナノイーを放出／対象：付着したタバコ臭／試験結果：1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。

■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

■Xを除く全車にメーカーパッケージオプション。 ■写真はG。

P017 ▶運転席・助手席シートヒーター

■写真はカスタムG-T。

P018 ▶UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス

▶スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス（フロントドア・フロントクォーター）

*1. トヨタ自動車（株）調べ。

P019 Photo:

カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。パノラミックビューパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は販売店装着オプションのジュニアシート、チャイルドシート装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。

P020 ▶両側パワースライドドア（ワンタッチオープン・挟み込み防止機能付）

*1. 電子カードキー、運転席スイッチ、インサイドドアハンドル、アウトサイドドアハンドルのスイッチでワンタッチ開閉できます。 *2. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。 ■Xは助手席側のみパワースライドドアとなります。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

P020 ▶ウェルカムパワースライドドア（運転席・助手席側）

■オープン予約の有効時間は初期設定で3時間です。18時間に設定変更が可能です。 ■室外検知エリアは、ドアの解錠:左右ドアミラーから半径1.5m以内、ドアのオープン:左右ドアミラーから半径1.0m以内となります。 ■オープン機能は予約した側のドアにのみ有効です。 ■オープン機能を使用する場合には、ドアから2m以上離れた位置で周囲の安全を確かめたうえで車両に近づいてください。 ■Xを除く全車に標準装備。 ■写真はイメージです。

P021 ▶予約ロック機能

■Xは助手席側のみ予約ロック機能付となります。

P021 ▶キーフリーシステム

■Xはアンサーバック機能がブザーなしのハザードランプのみとなります。

P021 ▶ウェルカムドアロック解除

*1. 工場出荷時はOFF設定となっています。 *2. 解錠後ドア操作を行わない場合、約15秒後に再施錠されます。 ■ウェルカムドアロック解除が有効の状態ではウェルカムパワースライドドアを予約した場合は、ウェルカムパワースライドドアが優先されます。

P022 ▶低床フロア

*1. 社内測定値。

P022 ▶後席ステップランプ

■Xは助手席側に、その他のグレードは左右に装着されます。

P023 ▶シートアレンジ

Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はすべてスペアタイヤ非装着車です。 ■積載している自転車は26インチサイズです。自転車のサイズやシートポジションによっては入らない場合があります。また安全のため荷物は固定してください。 ■すべての数値は社内測定値。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真はイメージです。

P025 ▶バックドア開口幅&荷室フロア高

*1. 多機能デッキボードから地上までの高さは608mm。 Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はすべてスペアタイヤ非装着車です。 ■積載している自転車は26インチサイズです。自転車のサイズやシートポジションによっては入らない場合があります。また安全のため荷物は固定してください。 ■すべての数値は社内測定値。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真はイメージです。

P026 ▶多機能デッキボード（防汚シート付）

*1. スペアタイヤを選択した場合、多機能デッキボードの防汚シートは非装着となり、床下のデッキボックスは小型となります。また、多機能デッキボードを跳ね上げるとスペアタイヤが露出した状態となります。 Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はすべてスペアタイヤ非装着車です。 ■積載している自転車は26インチサイズです。自転車のサイズやシートポジションによっては入らない場合があります。また安全のため荷物は固定してください。 ■すべての数値は社内測定値。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真はイメージです。

P027 Photo：

カスタムG-T。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は機能説明のために小物類を置いたイメージです。炎天下など室内が高温になるような状況では放置しないでください。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■写真はイメージです。

P028-031 ▶収納アイテム

■J:全車にメーカーパッケージオプション。 ■K:カスタムG-T、カスタムGに標準装備。 ■L:Xにメーカーオプションまたはメーカーパッケージオプション。その他のグレードに標準装備。 ■N:スペアタイヤを選択した場合、デッキボックスは小型となります。 ■写真はカスタムG-T。 9インチディスプレイオーディオ装着車。 Photo：カスタムG-T。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は機能説明のために小物類を置いたイメージです。炎天下など室内が高温になるような状況では放置しないでください。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■写真はイメージです。

PERFORMANCE

走行性能

PERFORMANCE × ROOMYST



快適な走りで、ストレスのない暮らしに。

加速中も高速で走っているときも、室内は静か。左右にふらつかない安定感があって、坂道もスイスイ登ってくれるから頼もしい。優れた走行性能で行き着いたのは、移動でストレスを感じない毎日です。



窓からの景色が変わると、運転が好きになる。

窓から見える景色は広々。

周囲がよく見えて小回りも利くから、細い路地や狭い駐車場も怖くない。自分好みに高さを変えられるシートのおかげでさらに快適。見晴らしがよくて、運転が楽しくなってきました。

走行中、静かに安心して過ごせるお部屋。

▶1.0L 1KR-FE VVT-i*1エンジン

街中での発進や加速、坂道走行に自信あり。

登り坂での加速・追い越し性能を磨き上げることで、坂道でもスムーズに登っていける馬力があります。優れた燃費性能はもちろん、街中での走りでは、アクセルを踏んだ分だけ気持ちよく加速します。

▶1.0L 1KR-VET VVT-iターボエンジン

高速道路でもストレスフリー。

1.5Lクラス相当のトルクを幅広い回転域で発揮する、走りの楽しさと優れた燃費性能を両立した1.0Lターボエンジンを搭載。卓越したパフォーマンスは、高速道路でもストレスを感じない加速性能を実現しています。またアクセル操作に対し、優れたレスポンスをもたらす、スポーツモードをステアリングスイッチに設定しています。



総排気量：0.996L

最高出力〈ネット〉：51kW（69PS）/6,000r.p.m.

最大トルク〈ネット〉：92N・m（9.4kgf・m）/4,400r.p.m.



総排気量：0.996L

最高出力〈ネット〉：72kW（98PS）/6,000r.p.m.

最大トルク〈ネット〉：140N・m（14.3kgf・m）/2,400～4,000r.p.m.

1.0L 1KR-FE VVT-iエンジン(2WD)

WLTCモード 燃料消費率(国土交通省審査値)

18.4 km/L



市街地モード：15.5km/L
郊外モード：19.7km/L
高速道路モード：19.2km/L

JC08モード 燃料消費率(国土交通省審査値)



21.9 km/L
[カスタムG(2WD)のみ]

1.0L 1KR-FE VVT-iエンジン(4WD)

WLTCモード 燃料消費率(国土交通省審査値)

16.8 km/L



市街地モード：13.9km/L
郊外モード：17.9km/L
高速道路モード：17.7km/L

1.0L 1KR-VET VVT-iターボエンジン(2WD)


WLTCモード 燃料消費率(国土交通省審査値)

16.8 km/L



市街地モード：12.7km/L
郊外モード：18.4km/L
高速道路モード：18.3km/L


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。



ふらつかないスタンス。

▶操縦安定性


トールボディでありながら、ワイドスタンスを実現。さらに高い剛性を備えたボディとサスペンションにより、高速走行のコーナリングや車線変更でも、穏やかな動きで姿勢変化が少なく安定します。無駄なステアリング操作が少なく、ストレスも軽減した快適な乗り心地です。



小回り性能は、軽自動車に匹敵。

▶最小回転半径

くるっとコンパクトに曲がれるので、路地や曲がり角の多い街中でも安心。狭いスペースでの駐車もスムーズです。



停車時の燃料消費を抑える機能を全車に。

▶アイドリングストップ機能 (Stop & Start System)

赤信号の手前など減速時約7km/hからエンジンを自動的にストップ*1。停車している間だけエンジンを止めるアイドリングストップシステムよりも長くエンジンを止められるので、ガソリンの消費をより抑えられます。またアイドリングストップ状態でも、オーディオやナビの使用が可能です。



いつでもどこでも静かな車内。

▶静粛性

高速道路を走行中でも快適に会話を楽しめる静粛性を実現しています。それはクルマの随所に吸遮音材を配置し、音の経路の遮断や侵入を抑制するなど、さまざまな工夫を積み重ねることで、エンジンの透過音やロードノイズ、こもり音などを低減しているからです。

はじめよう、見えるエコ。


▶エコドライブインジケーター (ランプ)

エコな運転をしている時に点灯。その状態をキープし、楽しみながら運転するだけで節約上手になれます。

急ブレーキ時でもクルマを適切に制御。

▶EBD*1付ABS*2&ブレーキアシスト*3

制動時のタイヤロックを防ぐABSに加えて、車両の走行状態に応じた適切な制動力を前後・左右輪に配分するEBD機能を採用。ブレーキアシストは、緊急時などに急速度でブレーキペダルが踏み込まれた場合、より強い制動力を発生させます。



作動イメージ図

急なハンドル操作や横滑りに対応。

▶VSC*4&TRC*5

雨や雪で滑りやすい路面などで横滑りが発生した時、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールし、車両安定性を確保。発進・加速時にはタイヤの空転を抑えてアクセル操作をしやすくします。



作動イメージ図

⚠ 機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。

P038

Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。パノラミックビューパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はイメージです。

P039

Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。パノラミックビューパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真はイメージです。

P040 ▶1.0L 1KR-FE VVT-iエンジン

*1. VVT-i [連続可変バルブタイミング機構]：Variable Valve Timing-intelligent

P041 ▶最小回転半径

*1.14インチタイヤ装着車の場合。15インチタイヤ装着車は4.7mとなります。

P042 ▶アイドリングストップ機能 (Stop & Start System) ▶エコドライブインジケータ (ランプ)

*1. シフトがDポジションの状態ブレーキを踏み、車速約7km/h以下になるとエンジンが自動的に停止します (エンジン停止には、いくつかの条件があります。詳しくは販売店におたずねください)。またエアコンは自動的に送風に切り替わります。

P043 ▶EBD付ABS & ブレーキアシスト

*1. EBD [電子制動力配分制御]：Electronic Brake force Distribution *2. ABS：Anti-lock Brake System *3. アシストが必要な時には、ブレーキペダルを踏み続けてください。 ■急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は通常のブレーキ操作を行うようにしてください。

P043 ▶VSC & TRC

*4. VSC：Vehicle Stability Control *5. TRC：Traction Control ■道路状況および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

SAFETY

安全性能

SAFETY & ROOMYST



快適であるために、安全にもこだわる。

進化した予防安全機能が充実したROOMYは、「みんなを守ってくれるお部屋」でもあるということ。居心地のいい空間が安心感で満たされて、もっと快適になります。



ルーミーは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」※です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド> (サポカーS<ワイド>) は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキ (対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

※スマートアシスト装着車。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

次世代のスマートアシストで、より大きな安心を。


SMART ASSIST




衝突警報機能
(対車両・
対歩行者 [昼夜])



衝突回避支援ブレーキ機能
(対車両・
対歩行者 [昼夜])



標識認識機能
(進入禁止/最高速度/
一時停止)



先行車発進お知らせ機能




ブレーキ制御付
誤発進抑制機能
(前方・後方)




コーナーセンサー
(フロント2個/リヤ2個)




パノラミックビューモニター




オートハイビーム



ADB
(アダプティブ
ドライビングビーム)




サイドビューランプ



全車速追従機能付ACC
(アダプティブクルーズ
コントロール/
停止保持機能あり)



車線逸脱警報機能



ふらつき警報



路側逸脱警報


1. 衝突警報機能・事前ブレーキ

走行中に前方の車両（二輪車、自転車を含む）や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の可能性がある判断した場合、ブザー音とディスプレイ表示で警告します。衝突の可能性がさらに高まったとシステムが判断した場合、弱いブレーキをかけます。

2. 被害軽減ブレーキアシスト・緊急ブレーキ


事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。

クルマだけでなく、夜間の歩行者との衝突回避もサポート。




▶ 衝突警報機能（対車両・対歩行者 [昼夜]） / 衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者 [昼夜]）

走行中に前方の車両（二輪車、自転車を含む）、歩行者（昼夜対応）を認識し、衝突の可能性がある判断した場合にドライバーへ注意喚起。さらに衝突の可能性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。



標識の見逃し予防をサポート。




▶ 標識認識機能 (進入禁止 / 最高速度 / 一時停止)

進入禁止、最高速度、一時停止の標識をステレオカメラが検知するとディスプレイに表示してお知らせします。道が入り組んだ住宅街や高速道路での運転時などに役立ちます。

[Xを除く全車に標準装備。Xはディスプレイオーディオパッケージを選択した場合に装着されます。また、Xを除く全車はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに、Xは9インチディスプレイオーディオに表示されます。]



信号待ちでの発進遅れ防止をサポート。



▶ 先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とディスプレイ表示でお知らせします。

<p>前方</p>  <p>ブレーキ!!</p>	<p>後方</p>  <p>ブレーキ!!</p>
 <p>スマートアシスト作動 アクセルを踏んでいます</p> <p>ディスプレイ表示^{*1}</p> <p>前方約4m以内に障害物等があることをステレオカメラまたは約2～約3m以内に障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを[D]・[B]・[S]にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。</p>	 <p>スマートアシスト作動 アクセルを踏んでいます</p> <p>ディスプレイ表示^{*1}</p> <p>後方約2～約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを[R]にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。</p>

ペダルを踏み間違えた時に、急発進を抑制。



▶ブレーキ制御付誤発進抑制機能 (前方・後方)

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とディスプレイ表示で警告。さらに、障害物に衝突する可能性があるとしてシステムが判断するとブレーキ制御が作動します。




警告音と表示で、障害物の確認をサポート。




▶コーナーセンサー（フロント2個 / リヤ2個）

コーナーセンサーをクルマの前後に装備。障害物までの距離に応じてディスプレイ表示と警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時や駐車場・車庫などでの取り回しをサポートします。



映像で、見づらい障害物の確認をサポート。






▶パノラミックビューモニター

車両の前後左右に搭載した4つのカメラにより、クルマを真上から見ているような映像を表示。

運転席から確認しにくい車両周囲の状況を把握できます。

[Xを除く全車にメーカーパッケージオプション。]



夜道の前方視界を確保。



▶オートハイビーム

対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを手をわずらわせることなく自動で切り替え。先行車や対向車などがいない時にはハイビームにし、遠くまで見通しを確保。安心感を高めます。
[G-T、G、Xに標準装備。]

ハイビームでの走行頻度を高め、夜間の視界をもっと見やすく。



▶ADB (アダプティブドライビングビーム) *1

ハイビームで走行中、対向車を検知し操作することなく部分的に遮光します。対向車に眩しい思いをさせることなく、ハイビームの視認性を確保します。

[カスタムG-T、カスタムGに標準装備。]

暗い交差点で歩行者の見落とししを減らす。




▶サイドビューランプ

ヘッドランプ点灯走行時に、ウインカー操作やステアリング操作と連動して点灯。交差点への右左折進入時などに、歩行者や障害物の視認性を確保します。ヘッドランプ点灯状態で車速約35km/h以下の時、ウインカー点灯やステアリング操舵角80°以上の状態で点灯。また、シフトが [R] ポジション時には左右同時点灯します。
[カスタムG-T、カスタムGに標準装備。]






高速走行時や渋滞時などの加減速をサポート。



▶全車速追従機能付ACC*1（アダプティブクルーズコントロール / 停止保持機能あり）

走行中に先行車の様子を検知しながら、設定した車速の範囲内で先行車との距離のキープを支援します。先行車に合わせて停止したときはブレーキをかけたまま続けるなど、わずらわしいアクセルとブレーキの操作を支援。疲れにくく、長距離運転中の渋滞なども快適に運転できます。

[カスタムG-T、カスタムGに標準装備。]



車線からはみ出さないようにサポート。



▶車線逸脱警報機能

約60km/h以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱しそうになると、ドライバーへブザー音とディスプレイ表示で警報し、逸脱回避操作を促します。

ロングドライブの疲れをお知らせ。



▶ふらつき警報

長時間走行中、クルマのふらつきを検知すると、ドライバーへブザー音とディスプレイ表示でお知らせします。

路側へはみ出さないようにサポート。





▶路側逸脱警報

約60km/h以上で走行中、クルマが路側へはみ出しそうになると、ブザー音とディスプレイ表示でお知らせします。

P048-056

スマートアシストを安全にお使いいただく上での留意事項説明

■スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱書をご覧ください。 ■スマートアシストの詳細は販売店におたずねください。



6つのエアバッグで万々に備える。

▶SRS*1エアバッグシステム

A SRSエアバッグ（運転席・助手席）

B SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）

C SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）

[SRSエアバッグ（運転席・助手席）は全車に標準装備。] [SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席） & SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）は全車にメーカーオプション。]

歩行者にもやさしい設計。

▶歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故に備えて、歩行者の頭部や脚部への衝撃を緩和する構造を採用しました。

A 衝撃吸収カウル構造

B 衝撃吸収ワイパーピボット構造

C 衝撃吸収フェンダー構造

D 衝撃吸収ボンネット構造

E 衝撃吸収バンパー構造

あらゆる方向からの衝突を想定。

▶衝突安全ボディ

前・後ろ・横からの衝突実験を実施。衝撃を効率よく吸収・分散するボディと強固なキャビンで、十分な客室空間を確保します。



スイッチ操作でパーキングブレーキを作動・解除。

▶電動パーキングブレーキ

シフトレバーを「P」ポジションに入れると自動で作動するオート機能付きです*1。また、シフトレバーが「P・N」ポジション以外の際にアクセルを踏むと自動的に解除されるため、スムーズに発進できます。

[カスタムG-T、カスタムGに標準装備。]



停車時にブレーキを踏むとそのまま保持。

▶ブレーキホールド

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、渋滞や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車した時にブレーキを保持*2。アクセルを踏むと解除されます。[カスタムG-T、カスタムGに標準装備。]




作動イメージ図

坂道でもスムーズに発進。

▶ヒルスタートアシストコントロール


坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際に、ブレーキ油圧を保持することによって、車両のずり落ちを緩和し、スムーズな発進を実現します。



点灯忘れを防止。

▶コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）

車外の明るさに応じて自動的にヘッドランプなどを点灯・消灯。夕暮れ時やトンネルなどで役立ちます。



全乗員のシートベルト装着を確認できる。

▶全席シートベルト締め忘れ警告灯

前席に加え、後席乗員のシートベルト締め忘れも警告灯でお知らせします。



雨降りのバック時に、後方視界を確保。

▶リバース連動間欠リヤワイパー

フロントワイパー作動中にシフトポジションを「R」にすると、自動でリヤワイパーが作動します。

P046

Photo：カスタムG-T。ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉はメーカーオプション。パノラミックビューパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真はイメージです。

P048 ▶衝突警報機能（対車両・対歩行者〔昼夜〕） / 衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者〔昼夜〕）

■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、衝突の回避、被害の軽減ができない場合があります。 ■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合等には、作動を解除する場合があります。 ■衝突回避により車両停止後、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。クリープ現象により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。 ■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これらへの衝突を回避することを目的とはしていません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。 ■車両、二輪車、自転車、歩行者の割り込み、飛び出しには対応できません。 ■被害軽減ブレーキアシスト機能は、速度差が約30～約120km/h（対歩行者の場合は、約30～約60km/h）で作動します。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●夜間時の対二輪車・対自転車 ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など） ●前方車両との重なりが少ない時 ●急カーブや急な坂道を走行している時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。＊1. 表示例（点灯）はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車の場合。Xはメーター内表示となり、その他のグレードはメーター内表示とディスプレイ表示となります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P049 ▶標識認識機能（進入禁止 / 最高速度 / 一時停止）

■作動車速域は、進入禁止が～約60km/h、最高速度が0km/h～、一時停止が～約60km/hとなります。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●標識の手前で減速した時や、右左折前、右左折後 ●標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にある時 ●認識対象の標識の色、形、数字に似たものが周辺にある場合（類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など） ●ロータリー（環状交差路）を走行している時 ●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など） ●夕方、朝方の薄暗い時や、夜間に対象物に接近する時 ●屋内の駐車場など暗い場所で対象物に接近する時 ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）を受けた時 ●標識の全体または一部が、木・電柱などで隠れている時 ●標識が泥、雪、または霜などで覆われた時 ●標識が街灯などの光や建物の影などで見えにくくなっている時 ●電光標識が極端に明るい、または暗い時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P050 ▶先行車発進お知らせ機能

■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します（シフトポジションが [P] ・ [R] の時は作動しません。 [N] の時はブレーキペダルを踏んでいなくても作動します）。 ■前方約10m以内の先行車が約3m以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ＊1. 表示例（点灯）はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車の場合。Xはメーター内表示となり、その他のグレードはメーター内表示とディスプレイ表示となります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P051 ▶ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）

■次の場合は作動しません。 〈後方のみ〉 ●ワイパーがHiの時 〈前方・後方〉 ●ドライバーが回避動作（ステアリング操作など）を行った時 ●ウインカーONの時 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 〈ステレオカメラの場合〉 ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など） ●フロントウインドゥに曇りや汚れがある時 ●障害物がガラスの場合 ●障害物がフェンスやレンガなど均一な模様を持つものの場合 ●障害物がまったく模様のない壁やシャッターの場合 〈ソナーセンサーの場合〉 ●バンパーの非常に近い所に障害物がある時 ●周囲で大きな音が鳴っていたり、超音波を発するものがある時 ●障害物と車両が垂直でない時 ●障害物の高さが低い時（縁石など） ●自車の中心と障害物が外れている時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。

*1. 表示例（点灯）はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車の場合。Xはメーター内表示となり、その他のグレードはメーター内表示とディスプレイ表示となります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・ソナーセンサーの検知範囲はイメージです。

P052 ▶コーナーセンサー（フロント2個 / リヤ2個）

■シフトポジション [D] ・ [B] ・ [S] ・ [N] 時は、フロント2箇所、シフトポジション [R] 時は、フロント2箇所+リヤ2箇所のセンサーが作動します。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 *1. 表示例（点灯）はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車の場合。Xはメーター内表示となり、その他のグレードはメーター内表示とディスプレイ表示となります。 *2. XはLCDマルチインフォメーションディスプレイにも表示（点滅）されます。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のソナーセンサーの検知範囲はイメージです。

P053 ▶パノラミックビューモニター

■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。 ■トップ&リヤビュー、レフトサイド&リヤビュー、リヤワイドビューは、シフトポジションを [R] レンジにする操作が必要です。 ■安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P054 ▶オートハイビーム

■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイビーム・ロービームの切り替え自動制御には状況により限度があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P054 ▶ADB（アダプティブドライビングビーム）

*1. ADB=Adaptive Driving Beam ■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■次のような場合は、ハイビームが自動で遮光ビームに切り替わらない場合があります。 ●見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時 ●他車が前方を横切った時 ●連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れする時 ●前方車両が離れた車線から接近した時 ●前方車両が無灯火の時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真はカスタムG-T。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P054 ▶サイドビューランプ

■次のような場合は、点灯しません。 ●ADBシステムが作動していない時 ●点灯スイッチを「AUTO」にしていない時 ■次の場合に点灯したサイドビューランプが消灯します。 ●ロービームをOFFにする ●シフトを [R] レンジに入れ、両側のランプが点灯後、 [R] レンジ以外に入れ、約5km/h以上で前進する ●ウインカーをONにし、片側のランプが点灯後、ウインカーをOFFにする ●ステアリング操作にて片側のランプが点灯後、ステアリングをまっすぐな状態に戻す ●点灯した状態で5分以上放置する など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P055 ▶全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール / 停止保持機能あり）

*1. ACC：Adaptive Cruise Control ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●ステレオカメラに汚れがある時 ●ステレオカメラが高温な時 ●ブレーキパッドが高温な時 ●急なカーブを走行している時や急な上り坂、下り坂の時 ●悪天候（豪雨・吹雪・濃霧など）により先行車が見えにくい時 ●フロントウィンドウ外側が汚れ、泥、湿った雪に覆われている時 ●フロントウィンドウ内側が曇っている時 ●夜間に街灯のない道路を走行している時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P056 ▶車線逸脱警報機能

■ターンシグナル（方向指示灯）を使用している時は作動しません。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●悪天候（豪雨・吹雪・濃霧など）により白（黄）線が見えにくい時 ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など）を受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●道路の修復や古い白（黄）線のため、アスファルトの継ぎ目や線状の補修痕、白（黄）線のかすれや重複、タイヤ痕などがある時 ●交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行する時 ●車線の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●分岐・合流路などを走行する時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウ内側が曇っている時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。

P056 ▶ふらつき警報

■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●白（黄）線と道路表面の区別ができない時や、かすれたり汚れたりして見えにくい時 ●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）により白（黄）線が見えにくい時 ●路面に雪が残っていたり湿っている時 ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など）を受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化した時 ●夜間で街灯のついていない道路を走行している時 ●先行車との車間距離が短い時 ●車線の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウガラス外側が汚れ、泥、湿った雪に覆われている時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。

P056 ▶路側逸脱警報

■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など）を受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●道路の修復や古い白（黄）線のため、アスファルトの継ぎ目や線状の補修痕、白（黄）線のかすれや重複、タイヤ痕などがある時 ●交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行する時 ●道路の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●分岐・合流路などを走行する時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウ内側が曇っている時 など 詳しくは取扱書をご確認ください。 ■注意事項についてはP057もご覧ください。

P056 ▶車線逸脱警報機能 ▶ふらつき警報 ▶路側逸脱警報

*1. 表示例（点灯）はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車の場合。 *2. Xはメーター内表示となり、その他のグレードはメーター内表示とディスプレイ表示となります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラの検知範囲はイメージです。

P058 ▶SRSエアバッグシステム

*1. SRS [乗員保護補助装置] : Supplemental Restraint System ■SRSエアバッグ（運転席・助手席）は全車に標準装備。 ■SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）&SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）は全車にメーカーオプション。 ■SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。 ■すべてのSRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。 ■SRSエアバッグの写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。 ■SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、側面衝突時には衝突側のみ膨らみます。 ■チャイルドシートを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。

P058 ▶衝突安全ボディ

■写真は説明のために着色したものです。

P059 ▶電動パーキングブレーキ

*1. 工場出荷時はOFF設定となっています。

P059 ▶ブレーキホールド

*2. 一定時間経つと電動パーキングブレーキに切り替わります。

CONNECTED

コネクティッド



スマートフォンとクルマをつなげて、 もっと自由なドライブへ。

お気に入りの音楽を流す。運転しながら友達と通話する。いつものスマートフォンアプリを、ディスプレイオーディオの大画面でサクサク操作。スマートフォンとクルマがつながって、ドライブがもっと自由で、心地いい時間に。



Apple CarPlay*5*6

●対応スマートフォン:iPhone



Android Auto™*5*7

●対応スマートフォン:Android™

iPhoneまたはAndroid™をUSBケーブルで接続し、ディスプレイオーディオ上にアプリ画面を表示。マップ、電話、メッセージ、音楽といった普段お使いのアプリが車両でご利用いただけます。

※動画再生アプリはご利用いただけません。

使い慣れたスマートフォンアプリをクルマでも。

▶9インチディスプレイオーディオ*1

スマートフォン連携機能はApple CarPlay、Android Auto™に対応。また、基本機能であるオーディオ・ビジュアル機能はTV（フルセグ）やAM/FMチューナー（ワイドFM対応*2）、Bluetooth®対応（ハンズフリー通話・オーディオ再生）*3*4などが充実し、ドライブをよりいっそう楽しい時間に変えてくれます。

[メーカーパッケージオプションのディスプレイオーディオパッケージおよびXを除く全車に設定されているパノラミックビューパッケージに含まれる装備です。]

ディスプレイに表示されたスマートフォンアプリを操作。

▶スマートフォン連携機能

生活の一部となり、進化し続けるスマートフォンとの連携を強化。スマートフォンでやりたいことがディスプレイ上で直接操作できます。ナビ案内をはじめ電話、メッセージ、音楽など、運転中でもアプリをご利用いただけます。

■安全への考慮により、スマートフォンの機能やアプリをすべて使えるわけではありません。 ■動画再生アプリはご利用いただけません。

高精細HDディスプレイの豊かな表現力
音声操作にも対応した 9インチベーシックナビ。



9インチベーシックナビ (NMZN-Y73D)

専用ドライブレコーダーを
セットにしたお買い得な
ベーシックナビドラレコセットも
ご用意しています。



- カメラ別体型ドライブレコーダー
(ベーシックナビ連動タイプ)

■ 詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご確認ください。





おうち感覚でスマートフォンの充電が可能。

▶USB端子*8*9& アクセサリースOCKET (DC12V・120W) *10

スマートフォンなどを充電できるUSB端子をセンタークラスターパネル下部に1個設定(充電用)。さらに9インチディスプレイオーディオ*11装着車なら、外部入力&充電できるUSB端子が1個追加。また、アクセサリースOCKETは全車標準装備です。

P067

Photo：カスタムG-T。内装色はブラック。パノラミックビューパッケージ、コンフォートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は、停車中のイメージです。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

P068 ▶9インチディスプレイオーディオ

*1. DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。 *2. ワイドFM（FM補完放送）は、AMラジオの放送対象地域において、難聴（都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴）対策や災害対策を目的に整備されたAMの補完放送です。ワイドFM対応局に限りFM周波数帯（90.1～95MHz）でAM番組の受信が可能です。 *3. ご利用にはBluetooth®対応機器（スマートフォン、携帯電話など）が必要です。対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は販売店におたずねいただくか、（<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>）にてご確認ください。 *4. 接続機器および記録されたデータファイルの状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。 ■メーカーパッケージオプションのディスプレイオーディオパッケージおよびXを除く全車に設定されているパノラミックビューパッケージに含まれる装備です。

P068 ▶9インチディスプレイオーディオ ▶スマートフォン連携機能

*5. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *6. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 *7. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（<https://www.android.com/auto/>）でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。 ■Bluetooth®は Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。

P069 ▶販売店装着オプションナビ

■専用のクラスターパネルに交換となります。

P070 ▶USB端子&アクセサリースOCKET (DC12V・120W)

*8. DC5V/2.1A (消費電力10.5W) の電源としてご使用ください。 *9. Xにメーカーパッケージオプション。その他のグレードに標準装備。 *10. カスタムG-T、カスタムGはフロントとデッキサイド (右側) に標準装備。その他のグレードはフロントのみに標準装備。 *11. 9インチディスプレイオーディオはディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージに含まれる装備です。

■写真はカスタムG-T。9インチディスプレイオーディオ装着車。

WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー

カスタムG-T



2WD	
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,056,000 円 (1,869,091 円)
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	2,080,200 円 (1,891,091 円)

全長	3,705mm
全幅	1,670mm
全高	1,735mm
燃費	WLTCモード：16.8km/L
総排気量	0.996L

Photo (スタイリング) :カスタムG-T。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×パールホワイトⅢ〈W24〉 [X99] <77,000円>はメーカーオプション。 Photo (インテリア) :カスタムG-T。内装色はブラック。オーディオレスカバー<3,300円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

カスタムG



	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	1,924,000 円 (1,749,091 円)	2,100,000 円 (1,909,091 円)
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	1,948,200 円 (1,771,091 円)	2,124,200 円 (1,931,091 円)

全長	3,705mm
全幅	1,670mm
全高	1,735mm
燃費	WLTCモード：18.4～16.8km/L
総排気量	0.996L

Photo (スタイリング): カスタムG (2WD)。ボディカラーはブラックマイカメタリック (X07)。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

G-T



2WD	
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	1,874,500 円 (1,704,091 円)
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	1,898,700 円 (1,726,091 円)

全長	3,700mm
全幅	1,670mm
全高	1,735mm
燃費	WLTCモード：16.8km/L
総排気量	0.996L

Photo (スタイリング) :G-T。ボディカラーはブライトシルバーメタリック〈S28〉。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税10%込み) '22年9月現在のもの〉で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

G



	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	1,753,500 円 (1,594,091 円)	1,929,500 円 (1,754,091 円)
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	1,777,700 円 (1,616,091 円)	1,953,700 円 (1,776,091 円)

全長	3,700mm
全幅	1,670mm
全高	1,735mm
燃費	WLTCモード：18.4～16.8km/L
総排気量	0.996L

Photo (スタイリング) :G (2WD)。ボディカラーはターコイズブルーマイカメタリック (B86)。 Photo (インテリア) :G (2WD)。内装色はブラック×アッシュブラウン。オーディオレスカバー<3,300円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

X



	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	1,566,500 円 (1,424,091 円)	1,742,500 円 (1,584,091 円)
北海道地区メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	1,590,700 円 (1,446,091 円)	1,766,700 円 (1,606,091 円)

全長	3,700mm
全幅	1,670mm
全高	1,735mm
燃費	WLTCモード：18.4～16.8km/L
総排気量	0.996L

Photo (スタイリング):X (2WD)。ボディカラーはファイアーコートレッドメタリック〈R67〉。 Photo (インテリア):X (2WD)。内装色はブラック×アッシュブラウン。オーディオレスカバー<3,300円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

01



レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉*1

02



ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉

03



クールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉*1

04



プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉*1

05



ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉

06



ブライツシルバーメタリック〈S28〉

07



パールホワイトⅢ〈W24〉*1

08



ブラックマイカメタリック〈X07〉

*1. ボディカラーMONO TONE (01、03、04、07) のレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉、クールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉、プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉、パールホワイトⅢ〈W24〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■写真の01~08はG-T、09~10はカスタムG-T。

09



ブラックマイカメタリック 〈X07〉 ×
ファイアークォーツレッドメタリック 〈R67〉 [X96] *2

10



ブラックマイカメタリック 〈X07〉 ×
パールホワイトⅢ 〈W24〉 [X99] *3

[]はツートーンの色コードとなります。 *2. ボディカラーTWO TONE (09) のブラックマイカメタリック〈X07〉×ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉 [X96] はメーカーオプション〈55,000円(消費税抜き50,000円)〉となります。 *3. ボディカラーTWO TONE (10) のブラックマイカメタリック〈X07〉×パールホワイトⅢ〈W24〉 [X99] はメーカーオプション〈77,000円(消費税抜き70,000円)〉となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税10%込み)'22年9月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■写真の01~08はG-T、09~10はカスタムG-T。

COLOR SCHEME 内外配色一覧表

● 標準設定 △ メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)	MONO TONE 全車								TWO TONE カスタム専用	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
G-T、G、X (内装色 ブラック×アッシュブラウン)	△*1	●	△*1	△*1	●	●	△*1	●	—	—
カスタムG-T、カスタムG (内装色 ブラック)	△*1	●	△*1	△*1	●	●	△*1	●	△*2	△*3

*1. ボディカラーMONO TONE (01、03、04、07) のレーザーブルークリスタルシャイン<B82>、クールバイオレットクリスタルシャイン<P19>、プラムブラウンクリスタルマイカ<R59>、パールホワイトⅢ<W24>はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 *2. ボディカラーTWO TONE (09) のブラックマイカメタリック<X07>×ファイアーオーツレッドメタリック<R67> [X96] はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *3. ボディカラーTWO TONE (10) のブラックマイカメタリック<X07>×パールホワイトⅢ<W24> [X99] はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'22年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

		CUSTOM G-T	CUSTOM G	G-T	G	X	
EXTERIOR		 <p>175/55R15タイヤ & 15×5Jアルミホイール (センターオーナメント付)</p>	 <p>165/65R14タイヤ & 14×5Jアルミホイール (センターオーナメント付)</p>		 <p>165/65R14タイヤ & 14×5Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)</p>		
		 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントカラードエアロバンパー ・フロントグリル(メッキ) ・専用メッキフロントフードガーニッシュ 	 <p>メッキバックドアガーニッシュ</p>		 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントカラードバンパー ・フロントグリル(ブラック) ・メッキフロントフードガーニッシュ <p>■写真はG(2WD)。</p>		
		 <p>LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付)</p>	 <p>専用LEDフロントフォグランプ+ LEDイルミネーションランプ</p>	 <p>専用LEDリヤランプ (テール&ストップランプ)</p>	  <p>LEDヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) LEDリヤランプ (テール&ストップランプ)</p>	  <p>マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) LEDリヤランプ (テール&ストップランプ)</p>	
		スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)		スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)		UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)	
		・両側パワースライドドア ・両側ウェルカムパワースライドドア		・両側パワースライドドア ・両側ウェルカムパワースライドドア		助手席側パワースライドドア	

	CUSTOM G-T	CUSTOM G	G-T	G	X	
INTERIOR	 <p>オプティロンメーター(2眼/シルバー加飾付)</p>	 <p>TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ</p>	 <p>オプティロンメーター(2眼)</p>	 <p>TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ</p>	 <p>アナログメーター(単眼)</p>	 <p>LCDマルチインフォメーションディスプレイ</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> ・センタークラスターパネル(ピアノブラック塗装/シルバー加飾付) ・オートエアコン(プッシュ式/ピアノブラックパネル) ・本革インパネセンターシフト(シフトレバー/シルバー加飾付) ・メッキシフトレバーボタン <p>■写真はカスタムG-T。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ・センタークラスターパネル(ピアノブラック調) ・オートエアコン(プッシュ式/ブラックパネル) ・メッキシフトレバーボタン <p>■写真はG(2WD)。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ・センタークラスターパネル ・マニュアルエアコン(ダイヤル式) 			
	 <p>本革巻き3本 スポークステアリングホイール (シルバー加飾付) ■写真はカスタムG-T。</p>	 <p>ウレタン3本 スポークステアリングホイール (シルバー加飾付) ■写真はG(2WD)。</p>	 <p>ウレタン3本 スポークステアリングホイール</p>			
	 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコンサイドレジスター (シルバー加飾) ・メッキレジスターノブ 	 <p>メッキフロント インサイドドアハンドル</p>	 <p>エアコンサイドレジスター(シルバー加飾)</p>	 <p>フロントインサイドドアハンドル</p>	 <p>エアコンサイドレジスター</p>	 <p>フロントインサイドドアハンドル</p>
	 <p>シート表皮 (ファブリック/撥水機能付) ■内装色:ブラック</p>	 <p>シート表皮 (ファブリック) ■内装色:ブラック×アッシュブラウン</p>				
	後席ステップランプ(左右) & デッキサイドランプ(左右)	後席ステップランプ(左右) & デッキサイドランプ(左側)	後席ステップランプ(助手席側) & デッキサイドランプ(左側)			
	オーディオレス(6スピーカー)	オーディオレス(4スピーカー)	オーディオレス(2スピーカー)			
OTHER	電動パーキングブレーキ & ブレーキホールド		足踏み式パーキングブレーキ			
	充電用USB端子(フロント1個)		充電用USB端子(フロント1個)		—	
	スマートアシスト*1		スマートアシスト*1			

P082-083 グレード別主な標準装備比較表

*1. スマートアシストの装備内容はグレードによって設定が異なります。 ■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。

A



A ナビレディパッケージ*1*2

- バックカメラ*3
 - ステアリングスイッチ
(オーディオ・ハンズフリー操作) *4
- [全車にメーカーパッケージオプション。]

B



B パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ*1*2

- パノラミックビューモニター
 - ステアリングスイッチ
(オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作) *4
- [Xを除く全車にメーカーパッケージオプション。]



A + C ディスプレイオーディオパッケージ*1

- 9インチディスプレイオーディオ*2
- バックカメラ*3
- ステアリングスイッチ (オーディオ・ハンズフリー操作)

[全車にパッケージオプション。]

B

パノラミックビューモニター



表示範囲イメージ

ステアリングスイッチ
(オーディオ・ハンズフリー・
パノラミックビューモニター操作)



ステアリング左側

C

9インチ
ディスプレイ
オーディオ



USB端子*3 (外部入力/充電)



フロント

B + **C** パノラミックビューパッケージ*1

- 9インチディスプレイオーディオ*2
- パノラミックビューモニター
- ステアリングスイッチ (オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作)

[Xを除く全車にメーカーパッケージオプション。]



コンフォートパッケージ

カスタムG-T・カスタムG・G-T・G

1 + 2 + 3

X

2 + 3 + 4 + 5 + 6

- ナノイーX
- 運転席・助手席シートヒーター
- シートバックテーブル
[買い物フック・ドリンクホルダー2個付]
(運転席・助手席)
- 運転席シート上下アジャスター
- フロントセンターアームレスト
- 助手席シートアンダートレイ
[全車にメーカーパッケージオプション。]

P085-088 メーカーパッケージオプション

■ステアリングスイッチ（オーディオ・ハンズフリー操作）の写真はG（2WD）。 ■ステアリングスイッチ（オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作）の写真はカスタムG-T。 ■USB端子（外部入力／充電）の写真はカスタムG-T。 ■XはUSB端子（外部入力／充電）の装着位置が異なります。 *1. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージは同時装着できません。また、字光式ナンバープレートは装着できません。 *2. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 *3. バックカメラは販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターとしてご利用いただけます。 *4. ステアリングスイッチ（オーディオ・ハンズフリー操作）およびステアリングスイッチ（オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作）は、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。また、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、パノラミックビューパッケージの注意事項につきましては、P053もご覧ください。 ■ステアリングスイッチは、グレードおよびオプション選択によってスイッチの種類、配置が異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

P086 メーカーパッケージオプション

■写真はG（2WD）。 ■全車にメーカーパッケージオプション。 ■写真はカスタムG-T。 ■Xは装着位置が異なります。 *1. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージは同時装着できません。また、字光式ナンバープレートは装着できません。 *2. DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。 *3. バックカメラはハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターとしてご利用いただけます。 *4. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。また、スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル（または市販のケーブル）が別途必要となります。一部ケーブルには対応できないものがあります。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。また、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、パノラミックビューパッケージの注意事項につきましては、P053もご覧ください。 ■ステアリングスイッチは、グレードおよびオプション選択によってスイッチの種類、配置が異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

P087 メーカーパッケージオプション

■写真はカスタムG-T。 ■Xを除く全車にメーカーパッケージオプション。 ■写真はカスタムG-T。 ■Xは装着位置が異なります。 *1. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージは同時装着できません。また、字光式ナンバープレートは装着できません。 *2. DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。 *3. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。また、スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル（または市販のケーブル）が別途必要となります。一部ケーブルには対応できないものがあります。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。また、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、パノラミックビューパッケージの注意事項につきましては、P053もご覧ください。 ■ステアリングスイッチは、グレードおよびオプション選択によってスイッチの種類、配置が異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

P088 メーカーパッケージオプション

■全車にメーカーパッケージオプション。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。また、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、パノラミックビューパッケージの注意事項につきましては、P053もご覧ください。 ■ステアリングスイッチは、グレードおよびオプション選択によってスイッチの種類、配置が異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
外装・メカニズム						
タイヤ & ホイール	175/55R15タイヤ&15×5Jアルミホイール(センターオーナメント付)	●	—	—	—	—
	165/65R14タイヤ&14×5Jアルミホイール(センターオーナメント付)	—	●	—	—	—
	165/65R14タイヤ&14×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	—	—	●	●	●
	タイヤパンク応急修理キット	*1 ●	●	●	●	●
	スペアタイヤ(応急用)	*1	11,000円(10,000円)		11,000円(10,000円)	
エクステリア	フロントカラードバンパー	●エアロー一体		●	●	●
	メッキフロントフードガーニッシュ	●専用		●	●	●
	フロントグリル	●メッキ		●ブラック		
	エアスパッツ	●フロント(バンパー一体)・センター・リヤ		●フロント・センター・リヤ		
	メッキバックドアガーニッシュ	●	●	—	—	—
	ドアサッシュ(フロント・センターピラー)	●ブラックアウト*2		●ブラックアウト*2		●ボディ同色
	UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス	*3 ●	●	●	●	●
	スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)① / ②	●	●	●	●	17,600円(16,000円)
	UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)	—	—	—	—	●
エンジン・足回り制御	アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	●	●	●	●	●
	スタビライザー	●フロント・リヤ	●フロント	●フロント・リヤ	●フロント	
	電動パーキングブレーキ① / ②	●	●	—	—	—
	ブレーキホールド① / ②	●	●	—	—	—
	足踏み式パーキングブレーキ	—	—	●	●	●

全車標準装備 ●リヤスポイラー(バックドア一体) ●リヤバンパー ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●グリップ式アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) ●エンジンアンダーカバー ●不織式フロントフェンダーライナー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、多機能デッキボードの防汚シートは非装着となり、床下のデッキボックスは小型となります。また、多機能デッキボードを跳ね上げるとスペアタイヤが露出した状態となります。 *2. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。 *3. 寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイサーが追加されます。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
安全装備						
視界	LEDヘッドランプ① / ②	●オートレベリング機能付		●マニュアルレベリング機能付		●マニュアルレベリング機能付 66,000円(60,000円)
	マルチフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	—	—	—	—	●
	LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ① / ②	●専用		22,000円(20,000円)		●
	LEDリヤランプ(テール&ストップランプ)	●専用		●	●	●
	リヤフォグランプ(バンパー中央)	*4 □	□	□	□	□
	オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付)	●サイドターンランプ付*5		●サイドターンランプ付*5		●
	サイドターンランプ(フェンダー)	—	—	—	—	●
ウオッシャー連動間欠フロントワイパー(ミスト機能付)	●車速感応式		●車速感応式		●	
予防安全	スマートアシスト*6	●	●	●	●	●
	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])	●	●	●	●	●
	衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])	●	●	●	●	●
	車線逸脱警報機能	●	●	●	●	●
	路側逸脱警報	●	●	●	●	●
	ふらつき警報	●	●	●	●	●
	ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)	●	●	●	●	●
	先行車発進お知らせ機能	●	●	●	●	●
	ADB(アダプティブドライビングビーム)	●	●	—	—	—
	オートハイビーム	—	—	●	●	●
	サイドビューランプ	●	●	—	—	—
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個)	●	●	●	●	●	
標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止)	●*7		●*7		★C*8	
全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能あり)	*9 ●	●	—	—	—	
パノラミックビューモニター① / ② / ③	*10	★B ★D		★B ★D		—
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	●	●	●	●	●
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	*11	50,600円(46,000円)		50,600円(46,000円)	

全車標準装備 ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●大型導光式LEDハイマウントストップランプ ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●防眩インナーミラー ●リパース連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグガー ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●VSC&TRC ●緊急ブレーキシグナル ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト*11 ●全席シートベルト締め忘れ警告灯+ブザー ●衝撃感知式フューエルカットシステム ●衝突安全ボディ ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパテザーアンカー(リヤ左右席)*14 ●ランプ消し忘れ防止機能

*4. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 *5. パノラミックビュー対応ナビレディパッケージまたはパノラミックビューパッケージを選択した場合、オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付)は、カメラ(左右)付となります。 *6. 字光式ナンバープレートは装着できません。 *7. 標識認識機能はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。 *8. ディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、標識認識機能が追加となり、9インチディスプレイオーディオに表示されます。 *9. オプティトロンメーター(2眼)内に全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能あり)専用ディスプレイが装着されます。 *10. パノラミックビューモニターのカメラ画像は、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択し、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、ナビゲーション画面に表示されます。また、パノラミックビューパッケージを選択した場合は、9インチディスプレイオーディオに表示されます。 *11. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、ELR付3点式リヤシートベルト(左右席)はプリテンショナー&フォースリミッター機構付となり、アシストグリップは運転席にも装着されます。 *12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、運転席シート上下アジャスター、フロントセンターアームレスト、助手席シートアンダートレイはセットでメーカーオプション。 *13. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとコンフォートパッケージを同時装着した場合、合計価格は79,200円(消費税抜き72,000円)となります。 *14. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X	
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	
操作性							
操作系	3本スポークステアリングホイール	●本革巻き(シルバー加飾付)		●ウレタン(シルバー加飾付)		●ウレタン	
	ステアリングスイッチ	パワー走行モード操作	—	●	—	●	●
		スポーツ走行モード操作	●	—	●	—	—
		TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作	●	●	●	●	—
		全車速追従機能付ACC操作	●	●	—	—	—
インパネセンターシフト(シフトイルミネーション付)	●本革+5ポジション	●本革+6ポジション	●5ポジション	●6ポジション			
ドア・キー	パワースライドドア	●	●	●	●	—	
	(ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付)① / ② / ③	●	●	●	●	●	
	ウェルカムパワースライドドア(運転席・助手席側)① / ②	●	●	●	●	—	
	キーフリーシステム<イモビライザー[国土交通省認可品]機能・リクエストスイッチ(運転席/助手席/バックドア)・アンサーバック機能付・電子カードキー2本>	*15	●アンサーバックブザー付		●アンサーバックブザー付		●
ウェルカムドアロック解除	*16	●	●	●	●	●	
計器盤	オプティロンメーター(2眼)	●シルバー加飾付*9		●	●	—	
	アナログメーター(単眼)	—	—	—	—	●	
	マルチインフォメーションディスプレイ① / ②	●TFTカラー		●TFTカラー		●LCD	

全車標準装備 ●フューエルリッドオープナー ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●プッシュボタンスタート ●パワードアロック(全ドア連動) ●パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・運転席挟み込み防止機能・運転席/助手席/リヤ左右席スイッチ照明付) ●デジタルクロック ●エコドライブインジケータ(ランプ) ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●シフトポジションインジケータ ●フューエル残量ウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●イージークローザー(スライドドア左右)

*9. オプティロンメーター(2眼)内に全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能あり)専用ディスプレイが装着されます。 *15. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *16. 工場出荷時はOFF設定となっています。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
内装						
シート	シート表皮(ファブリック)① / ②	●ブラック(撥水機能付)		●ブラック×アッシュブラウン		
	フロントシートウォークスルー	●	●	●	●	●
	運転席シート上下アジャスター① / ②	●	●	●	●	*12
	フロントセンターアームレスト	●	●	●	●	*12
インテリア	ドアトリムオーナメント表皮	●	●	—	—	—
	メッキ加飾	シフトレバーボタン	●	●	●	—
		フロントインサイドドアハンドル・レジスターノブ	●	●	—	—
	センタークラスターパネル	●ピアノブラック塗装(シルバー加飾付)		●ピアノブラック調		
収納	シルバー加飾	ドアアームレスト・シフトレバー	●	●	—	—
		エアコンサイドレジスター	●	●	●	—
快適装備	大型助手席オープントレイ	●ブルー		●ブラック		
	助手席シートアンダートレイ① / ②	●	●	●	●	*12
	助手席シートバックポケット	●	●	—	—	—
	格納式リヤドアサンシェード	●	●	●	●	●
照明	多機能デッキボード(防汚シート付)	*1	●	●	●	●
	充電用USB端子(フロント1個)① / ②	*17*18	●	●	●	★C
	アクセサリソケット(DC12V・120W)	*19	●フロント・デッキサイド右側		●フロント	
空調	後席ステップランプ(ドア連動)① / ②	●左右		●左右		●助手席側
	デッキサイドランプ	左側(ドア連動)① / ②	●	●	●	●
		右側(スイッチ付)① / ②	●	●	—	—
	エアコン	●ピアノブラックパネル		●ブラックパネル		
		—	—	—	—	●

全車標準装備 ●フロントセパレートシート ●6:4分割可倒式リヤシート ●ヘッドレスト(全席) ●回転式カップホルダー(運転席・助手席) ●助手席グローブボックス ●買い物フック(助手席側・デッキサイド左右) ●センタークラスターポケット(左右) ●脱着式大型センターダストボックス ●フロントドアハンドルポケット(運転席・助手席) ●フロントドアポケット&ボトルホルダー(運転席・助手席) ●センターフロアトレイ ●デッキボックス*1 ●トレイ式デッキサイドトリムポケット(ボトルホルダー付) ●運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(運転席チケットホルダー付) ●乗降用大型アシストグリップ(大人用グリップ+子ども用グリップ) ●アシストグリップ(助手席・リヤ左右席)*11 ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●クリーンエアフィルター ●リヤヒーターダクト

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、多機能デッキボードの防汚シートは非装着となり、床下のデッキボックスは小型となります。また、多機能デッキボードを跳ね上げるとスペアタイヤが露出した状態となります。 *11. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、ELR付3点式リヤシートベルト(左右席)はプリテンショナー&フォースリミッター機構付となり、アシストグリップは運転席にも装着されます。 *12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、運転席シート上下アジャスター、フロントセンターアームレスト、助手席シートアンダートレイはセットでメーカーオプション。 *17. DC5V/2.1A(消費電力 10.5W)の電源としてご使用ください。 *18. 9インチディスプレイオーディオを装着した場合、USB端子は充電用が1個、外部入力/充電用が1個の計2個となります。なお、Xにディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、スマートフォン連携用にスマートフォンを接続される際は、脱着式大型センターダストボックス上部のスイッチパネル内のUSB端子(上側)をご使用ください。その他のグレードにディスプレイオーディオパッケージ、またはパノラミックビューパッケージを選択した場合、スマートフォン連携用にスマートフォンを接続される際は、センタークラスターパネル左下部のUSB端子(右側)をご使用ください。 *19. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
エンターテインメント・その他						
オーディオ	オーディオレス(カバーレス)	●6スピーカー		●4スピーカー		●2スピーカー
	オーディオレスカバー	□	□	□	□	□
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*10*20	□	□	□	□
	ルーフアンテナ(可倒式)	●	●	●	●	●
その他	寒冷地仕様(ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードアミラー・ウインドシールドデアイサー・PTCヒーター*21など)	*22	24,200円(22,000円)		24,200円(22,000円)	
	工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)	●	●	●	●	●



*10. パノラミックビューモニターのカメラ画像は、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択し、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、ナビゲーション画面に表示されます。また、パノラミックビューパッケージを選択した場合は、9インチディスプレイオーディオに表示されます。 *20. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *21. PTC [自己温度制御システム] : Positive Temperature Coefficient *22. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

トヨタルーミー 主要装備一覧表

●標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション ※金額の()内は消費税抜き価格

			カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
			2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
メーカーパッケージオプション							
★A	ナビレディパッケージ *6*23*24	バックカメラ		★		★	★
		ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー操作) *25		31,900円(29,000円)		31,900円(29,000円)	31,900円(29,000円)
★B	パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ *6*10*23*24	パノラミックビューモニター		★		★	—
		ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作) *25		48,400円(44,000円)		48,400円(44,000円)	
★C	ディスプレイオーディオ パッケージ *6*23	9インチディスプレイオーディオ *26 【スマートフォン連携】 Apple CarPlay, Android Auto™対応 【オーディオ・ビジュアル機能】 AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、 USB端子(外部入力/充電) *17*27 【その他】GPSアンテナ		★		★	★
		バックカメラ ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー操作)		97,900円(89,000円) *18		97,900円(89,000円) *18	97,900円(89,000円) *8*18
★D	パノラミックビュー パッケージ *6*10*23	9インチディスプレイオーディオ *26 【スマートフォン連携】 Apple CarPlay, Android Auto™対応 【オーディオ・ビジュアル機能】 AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、 USB端子(外部入力/充電) *17*27 【その他】GPSアンテナ		★		★	—
		パノラミックビューモニター ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作)		114,400円(104,000円) *18		114,400円(104,000円) *18	
★E	コンフォート パッケージ	ナノイーX		★		★	—
		運転席・助手席シートヒーター		34,100円(31,000円)		34,100円(31,000円)	
		シートバックテーブル[買い物フック・ドリンクホルダー2個付](運転席・助手席)					
		運転席シート上下アジャスター	●	●	●	●	★
		フロントセンターアームレスト	●	●	●	●	28,600円(26,000円) *13
		助手席シートアンダートレイ	●	●	●	●	

*6. 字光式ナンバープレートは装着できません。 *8. ディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、標識認識機能が追加となり、9インチディスプレイオーディオに表示されます。 *10. パノラミックビューモニターのカメラ画像は、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択し、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、ナビゲーション画面に表示されます。また、パノラミックビューパッケージを選択した場合は、9インチディスプレイオーディオに表示されます。 *13. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとコンフォートパッケージを同時装着した場合、合計価格は79,200円(消費税抜き72,000円)となります。 *17. DC5V/2.1A(消費電力 10.5W)の電源としてご使用ください。 *18. 9インチディスプレイオーディオを装着した場合、USB端子は充電用が1個、外部入力/充電用が1個の計2個となります。なお、Xにディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、スマートフォン連携用にスマートフォンを接続される際は、脱着式大型センターダストボックス上部のスイッチパネル内のUSB端子(上側)をご使用ください。その他のグレードにディスプレイオーディオパッケージ、またはパノラミックビューパッケージを選択した場合、スマートフォン連携用にスマートフォンを接続される際は、センタークラスターパネル左下部のUSB端子(右側)をご使用ください。 *23. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージは同時装着できません。 *24. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 *25. ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー操作)およびステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・パノラミックビューモニター操作)は、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 *26. DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。 *27. スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 ■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■“キーフリーシステム”“スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '22年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

トヨタルーミー主要諸元表		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
車両型式・駆動方式・重量・性能						
車両型式	2WD(前輪駆動方式)	4BA-M900A-GBVJ	5BA-M900A-GBVE	4BA-M900A-GBGJ	5BA-M900A-GBGE	5BA-M900A-GBME
	4WD(四輪駆動方式)	—	5BA-M910A-GBVE	—	5BA-M910A-GBGE	5BA-M910A-GBME
車両重量	kg	1,110	1,090[1,140]	1,110	1,080[1,140]	
車両総重量	kg	1,385	1,365[1,415]	1,385	1,355[1,415]	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	16.8	18.4[16.8]	16.8	18.4[16.8]	
	市街地モード	12.7	15.5[13.9]	12.7	15.5[13.9]	
	郊外モード	18.4	19.7[17.9]	18.4	19.7[17.9]	
	高速道路モード	18.3	19.2[17.7]	18.3	19.2[17.7]	
	 km/L	—	21.9[—]	—	—	—
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、アイドルストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御					
最小回転半径	m	4.7	4.6	4.6	4.6	
寸法・定員						
全長	mm	3,705		3,700		
全幅	mm	1,670				
全高	mm	1,735				
ホイールベース	mm	2,490				
トレッド	フロント	1,455	1,465	1,465	1,465	
	リヤ	1,465	1,475[1,445]	1,475	1,475[1,445]	
最低地上高(社内測定値)	mm	130				
室内(社内測定値)	長/幅/高	2,180/1,480/1,355				
乗車定員	名	5				

トヨタルーミー主要諸元表		カスタムG-T	カスタムG	G-T	G	X
エンジン						
型式		1KR-VET	1KR-FE	1KR-VET	1KR-FE	
種類		直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ	直列3気筒DOHC	直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ	直列3気筒DOHC	
内径×行程	mm	71.0×83.9				
総排気量	L	0.996				
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	72(98)/6,000	51(69)/6,000	72(98)/6,000	51(69)/6,000	
最大トルク<ネット>	N·m(kgf·m)/r.p.m.	140(14.3)/ 2,400~4,000	92(9.4)/ 4,400	140(14.3)/ 2,400~4,000	92(9.4)/ 4,400	
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)				
燃料タンク容量	L	36[38]				
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン				
走行装置						
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング				
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング[トレーリングリンク車軸式コイルスプリング]				
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム				
トランスミッション・変速比・減速比						
トランスミッション		CVT				
前進		2.386~0.426	3.327~0.628	2.386~0.426	3.327~0.628	
後退		2.505~1.736	2.230	2.505~1.736	2.230	
減速比		5.079	5.105	5.079	5.105	

● [] は4WD車です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認ください、または販売店におたずねください。

■“ROOMY” “EFI” “VVT-i” “VSC” “TRC” “OPTITRON” “Welcab/ウェルキャブ” “TECS” “START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車（株）の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。



01.地球温暖化対策を実施しています。

■温室効果ガスであるCO₂排出量の低減をめざして、軽量・高効率なエンジンを搭載。VVT-iなどの採用により、優れた燃費を達成しています。



【カスタムG(2WD)】

■エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しない新冷媒HFO-1234yfを採用。

03.環境負荷物質を削減しています。

■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC *2)の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成。

02.都市環境のクリーン化に配慮しています。

■三元触媒、空燃比補償装置などの採用により、排出ガスのクリーン化を推進。その結果、「平成30年基準排出ガス50%低減レベル(ターボ車は平成30年基準排出ガス25%低減レベル)」の認定を国土交通省より取得しています。



【カスタムG、G、X】



【カスタムG-T、G-T】


04.積極的にリサイクルを行っています。

■リサイクル性に優れた素材PP(ポリプロピレン樹脂)をバンパー、ピラーガーニッシュなどに採用。 ■インストルメントパネルなどには効率的な解体位置を示す解体性向上マークを設定。 ■樹脂・ゴム部品には分別に役立つ材質マーキングを徹底。

*1. Eco-VAS [エコバス] : Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃棄にいたるLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。 *2. VOC : Volatile Organic Compounds

LCA(ライフサイクルアセスメント)*1を実施しています。



走行段階だけでなく、生産から廃棄までの全ライフサイクルで排出するCO₂やその他の大気汚染物質の総量を従来型車に比べて低減しています。



■ 素材製造 ■ 車両製造 ■ 走行
■ メンテナンス ■ 廃棄

■ 自動車の生涯走行距離10万km(10年)を走行した場合の結果です。
■ トヨタではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、実施結果は指数で示しています。

*1. LCA：Life Cycle Assessment。資源採取～廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を定量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。

トヨタルーミー環境仕様		車両型式	5BA-M900A			4BA-M900A		5BA-M910A			
			GBME	GBGE	GBVE	GBGJ	GBVJ	GBME	GBGE	GBVE	
エンジン	総排気量	L	0.996								
駆動装置	駆動方式		前輪駆動方式					四輪駆動方式			
	変速機		CVT								
燃料消費率	 燃料消費率*4 (国土交通省審査値)	km/L	18.4			16.8		16.8			
		CO ₂ 排出量	126			138		138			
	 燃料消費率*4 (国土交通省審査値)	km/L	—	—	21.9	—		—			
		CO ₂ 排出量	—	—	106	—		—			
排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		平成30年基準排出ガス50%低減レベル*5								
	認定レベル値	CO	1.15			1.15		1.15			
	または適合規制値	NMHC	0.05			0.075		0.05			
	(g/km)	NOx	0.025			0.038		0.025			
車外騒音	規制区分		平成28年騒音規制 M1A2A								
	加速/定常/近接	dB	70(規制値)/—/75								
冷媒の種類(GWP値*6)/使用量		g	HFO-1234yf(1*7)/370								
環境負荷物質削減	鉛		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*8)								
	水銀		自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*9)								
	カドミウム		自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)								
	六価クロム		自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)								
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)								
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品		フロント&リヤバンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュなど								
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり								
	リサイクル材の使用		フェンダーエクステンション、エンジンアンダーカバー、ダッシュパネルインシュレーターなど								
環境負荷物質使用状況等	鉛		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用 鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルancer、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど								
	水銀		水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター								
	六価クロム		六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他								
	カドミウム		カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他								

*4. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 *5. WLTCモード走行。 *6. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数） *7. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 *8. 1996年乗用車の業界平均1,850 g（リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く）。 *9. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

*リサイクル料金は'22年9月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	6,480	2,800	—	130	290	9,700

*リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

WELCAB SERIES

助手席リフトアップシート車“Bタイプ”

電動で助手席が回転し、車外へスライドダウンします。
車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ)を
標準装備しています。

Photo:G(2WD)助手席リフトアップシート車“Bタイプ”。
ボディカラーのパールホワイトⅢ(W24)はメーカーオプション。
オーディオレスカバーは販売店装着オプション。
※車いすは装備に含まれません。



参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。◎詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

- 税制度 ●消費税の非課税※ ●自動車税の減免 ●環境性能割の減免
- 貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理

※仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・助手席回転チルトシート車 ・サイドリフトアップチルトシート装着車 ・フレンドマチック取付用専用車 | <ul style="list-style-type: none"> ・助手席リフトアップシート車 ・車いす収納装置付車 | <ul style="list-style-type: none"> ・助手席リフトアップチルトシート車 ・車いす仕様車 | <ul style="list-style-type: none"> ・サイドリフトアップシート車 ・ウェルジョイン |
|---|--|--|--|

販売店ウェルキャブ常設店舗 <ウェルキャブステーション>

ウェルキャブを見て、さわって、体感していただける販売店店舗です。ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが常駐しております。店舗はバリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。ウェルキャブステーションの詳細はホームページをご覧ください。



トヨタウェルキャブ 総合展示場 <トヨタハートフルプラザ>

トヨタハートフルプラザではウェルキャブの展示に加え、個別架装(カスタマイズ)のご相談にもお応えしております。展示車両は随時入れ替わりますのでお電話でお問い合わせください。

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ●トヨタハートフルプラザ札幌 TEL.011-611-8739 | ●トヨタハートフルプラザ北広島 TEL.011-375-7730 | ●トヨタハートフルプラザ仙台 TEL.022-776-8739 |
| ●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488 | ●トヨタハートフルプラザ千葉中央 TEL.043-302-8111 | ●トヨタハートフルプラザ横浜 TEL.045-555-8412 |
| ●トヨタハートフルプラザ名古屋 TEL.052-400-8739 | ●トヨタハートフルプラザ神戸 TEL.078-366-1616 | ●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187 |

営業時間 10:00~18:00 *休業日は各店舗で異なります。ご来店前に店舗へお問い合わせください。



ウェルキャブシリーズの詳細につきましては、ウェルキャブ専用カタログもしくはホームページ(<https://toyota.jp/welcab>)でご確認ください。

●ルーミー ウェルキャブはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの当該車両取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号



お電話によるお問い合わせ

全国共通・フリーコール

 **0800-700-7700**

オープン時間 365日9:00~18:00



WEBページからのお問い合わせ



インターネットフォーム
によるお問い合わせ



チャットによる
お問い合わせ



手話通訳サービス
によるお問い合わせ

各お問い合わせサービスのご利用・受付時間など
詳細につきましては[WEBページ](#)をご覧ください。



本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、
ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

START YOUR IMPOSSIBLE 

ROOMY

