

## トヨタ ルーミー 主要諸元表

|                     | カスタムG-T  | カスタムG                                   | G-T               | G                         | X              |  |  |  |  |
|---------------------|--|---|-------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|
| ■車両型式・駆動方式・重量・性能    |  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 車両型式                | 2WD(前輪駆動方式)                                      | 4BA-M900A-GBVJ                          | 5BA-M900A-GBVE    | 4BA-M900A-GBGJ            | 5BA-M900A-GBGE |  |  |  |  |
|                     | 4WD(四輪駆動方式)                                      | —                                       | 5BA-M910A-GBVE    | —                         | 5BA-M910A-GBGE |  |  |  |  |
| 車両重量                | kg   | 1,110                                   | 1,090[1,140]      | 1,110                     | 1,080[1,140]   |  |  |  |  |
| 車両総重量               | kg   | 1,385                                   | 1,365[1,415]      | 1,385                     | 1,355[1,415]   |  |  |  |  |
| WLTC <sup>1)</sup>  | km/L   | 16.8                                    | 18.4[16.8]        | 16.8                      | 18.4[16.8]     |  |  |  |  |
| 燃料消費率<br>(国土交通省審査値) | 市街地モード   | km/L                                    | 12.7              | 15.5[13.9]                | 12.7           |  |  |  |  |
| 郊外モード               | km/L   | 18.4                                    | 19.7[17.9]        | 18.4                      | 19.7[17.9]     |  |  |  |  |
| 高速道路モード             | km/L   | 18.3                                    | 19.2[17.7]        | 18.3                      | 19.2[17.7]     |  |  |  |  |
| 主要燃費改善対策            | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御 |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 最小回転半径              | m  | 4.7                                     | 4.6               | 4.6                       | 4.6            |  |  |  |  |
| ■寸法・定員              |  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 全長                  | mm   | 3,705                                   |                   | 3,700                     |                |  |  |  |  |
| 全幅                  | mm   | 1,670                                   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 全高                  | mm   | 1,735                                   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| ホイールベース             | mm   | 2,490                                   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| トレッド                | フロント   | mm                                      | 1,455             | 1,465                     | 1,465          |  |  |  |  |
|                     | リヤ   | mm                                      | 1,465             | 1,475[1,445]              | 1,475          |  |  |  |  |
| 最低地上高(社内測定値)        | mm   | 130                                     |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 室内(社内測定値)           | 長/幅/高  | mm                                      | 2,180/1,480/1,355 |                           |                |  |  |  |  |
| 乗車定員                | 名  | 5                                       |                   |                           |                |  |  |  |  |
| ■エンジン               |  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 型式                  | 1KR-VET  |   | 1KR-FE            | 1KR-VET                   | 1KR-FE         |  |  |  |  |
| 種類                  | 直列3気筒DOHC<br>インターチューブ付ターボ                        |   | 直列3気筒DOHC         | 直列3気筒DOHC<br>インターチューブ付ターボ | 直列3気筒DOHC      |  |  |  |  |
| 内径×行程               | mm   | 71.0×83.9                               |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 総排気量                | L  | 0.996                                   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 最高出力(ネット)           | kW(PS)/r.p.m.                                    | 72(98)/6,000                            | 51(69)/6,000      | 72(98)/6,000              | 51(69)/6,000   |  |  |  |  |
| 最大トルク(ネット)          | N·m(kgf·m)/r.p.m.                                | 140(14.3)/2,400~4,000                   | 92(9.4)/4,400     | 140(14.3)/2,400~4,000     | 92(9.4)/4,400  |  |  |  |  |
| 燃料供給装置              | EFI(電子制御式燃料噴射装置)                                 |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 燃料タンク容量             | L  | 36[38]                                  |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 使用燃料                | 無鉛レギュラーガソリン                                      |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| ■走行装置               |  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| サスペンション             | フロント   | マクファーソンストラット式コイルスプリング                   |                   |                           |                |  |  |  |  |
|                     | リヤ   | トーションビーム式コイルスプリング[トレーリングリンク車軸式コイルスプリング] |                   |                           |                |  |  |  |  |
| ブレーキ                | フロント   | ベンチレーテッドディスク                            |                   |                           |                |  |  |  |  |
|                     | リヤ   | リーディングトレーリング式ドラム                        |                   |                           |                |  |  |  |  |
| ■トランスミッション・変速比・減速比  |  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| トランスミッション           | CVT  |   |                   |                           |                |  |  |  |  |
| 前進                  | 2.386~0.426                                      | 3.327~0.628                             | 2.386~0.426       | 3.327~0.628               |                |  |  |  |  |
| 後退                  | 2.505~1.736                                      | 2.230                                   | 2.505~1.736       | 2.230                     |                |  |  |  |  |
| 減速比                 | 5.079  | 5.105                                   | 5.079             | 5.105                     |                |  |  |  |  |

●[ ]は4WD車です。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。



車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“ROOMY” “EFI” “VVT-i” “VSC” “TRC” “OPTITRON” “Welcab/ウェルキャブ” “TECS” “START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

## グレード別主な標準装備比較表

|          | CUSTOM G-T  | CUSTOM G  | G-T   | G   | X   |
|----------|---|---|---|---|---|
| EXTERIOR |    |    |   |    |   |
|          | <br>●フロントグリル(メッキ)<br>●専用メッキフロントフードガーニッシュ   |    |   | <br>●フロントグリル(ブラック)<br>●メッキフロントフードガーニッシュ<br>■写真はG(2WD)。 |   |
|          | <br>●専用LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ  |    |   | <br>●LEDリヤランプ(テール&ストップランプ)                             | <br>●LEDリヤランプ(テール&ストップランプ)                     |
|          | ●スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)  |   | ●スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)  |   | ●UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)  |
|          | ●両側パワースライドドア  | ●両側ウェルカムパワースライドドア   | ●両側パワースライドドア  | ●両側ウェルカムパワースライドドア   | ●助手席側パワースライドドア  |
|          | <br>●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ  |    | <br>●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ                                | <br>●LCDマルチインフォメーションディスプレイ                             |   |
|          | <br>●オートエアコン(ピュッシュ式/ピアノブラックパネル)<br>●本革インパネセンターシフト(シフトレバー/シルバー加飾付)<br>●メッキシフトレバーボタン<br>■写真はカスタムG-T。 |   | <br>●オートエアコン(ピュッシュ式/ブラックパネル)<br>●メッキシフトレバーボタン<br>■写真はG(2WD)。 |   | <br>●センタークラスター(ピアノブラック塗装)<br>●マニュアルエアコン(ダイヤル式) |
|          |   |   |   |   |   |
|          | <br>●メッキレジスターノブ  |  | <br>●フロントインサイドドアハンドル                                       |   | <br>●フロントインサイドドアハンドル                         |
|          | <br>■内装色:ブラック  |   |   | <br>■内装色:ブラック×アッシュブラウン                               |   |
| INTERIOR | ●後席ステップランプ(左右)&デッキサイドランプ(左右)  |   | ●後席ステップランプ(左右)&デッキサイドランプ(左側)  |   | ●後席ステップランプ(助手席側)&デッキサイドランプ(左側)  |
|          | ●電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド   |   |   | ●足踏み式パーキングブレーキ  |   |
|          | ●スマートアシスト*1   |   |   | ●スマートアシスト*1   |   |
| OTHER    |   |   |   |   |   |

## トヨタ ルーミー 主要装備一覧表

標準装備  メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)  
 メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)  
 販売店装着オプション

|          | カスタム G-T   | カスタム G   | G-T                                    | G                                      | X                     |
|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|          | 2WD  | 2WD / 4WD  | 2WD                                    | 2WD / 4WD                              | 2WD / 4WD             |
| 外装・メカニズム |  |  |  |  |                       |
| ホイール&タイヤ | 175/55R15タイヤ&15×5Jアルミホイール(センターオーナメント付)<br>165/65R14タイヤ&14×5Jアルミホイール(センターオーナメント付)<br>165/65R14タイヤ&14×5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)   |  |  |  |                       |
| エクステリア   | タイヤパンク応急修理キット  |  |  |  |                       |
|          | エアロ一体  |  |  |  |                       |
|          | 専用   |  |  |  |                       |
|          | メッキ  |  | ブラック                                   |  |                       |
|          | フロント(バンパー一体)・センター・リヤ   |  | フロント・センター・リヤ                           |  |                       |
|          | ドアサッシュ(フロント・センターピラー)   | ブラックアウト*1  |  |  | ボディ同色                 |
|          | UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス *2   |  |  |  |                       |
|          | スーパーUVカット・IRカット機能付<br>グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)  |  |  |  | 17,600円(消費税抜き16,000円) |
|          | UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)  |  |  |  |                       |
| 足回り・制御   | アイドリングストップ機能(Stop&Start System)  |  |  |  |                       |
|          | スタビライザー  | フロント・リヤ  | フロント                                   | フロント・リヤ                                | フロント                  |
|          | 電動パーキングブレーキ  |  |  |  |                       |
|          | ブレーキホールド   |  |  |  |                       |
|          | 足踏み式パーキングブレーキ  |  |  |  |                       |
| 全車標準装備   | ●リヤスピライバー(バックドア一体) ●リヤバンパー ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●クリップ式アウトサイドアハンドル(シルバー塗装) ●エンジンアンダーカバー ●不織式フロントフェンダーライナー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ   |  |  |  |                       |
| 安全装備     |  |  |  |  |                       |
| 視界       | LEDヘッドライト<br>マルチリフレクターハログンヘッドライト(マニュアルレベリング機能付)<br>LEDフロントフォグラント+LEDイルミネーションランプ<br>LEDリヤランプ(テール&ストップランプ)<br>リヤフォグラント(バンパー中央) *3<br>オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付)<br>サイドターンランプ(フェンダー)<br>ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(ミスト機能付)   | オートレベリング機能付<br>専用<br>専用<br>サイドターンランプ付*4<br>車速感応式 | マニュアルレベリング機能付<br>22,000円(消費税抜き20,000円) | マニュアルレベリング機能付<br>66,000円(消費税抜き60,000円) |                       |
| 予防安全     | 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[夜間])<br>衝突警報機能(対車両・対歩行者[夜間])<br>車線逸脱警報機能<br>路側逸脱警報<br>ふらつき警報<br>ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)<br>先行車発進お知らせ機能<br>スマートアシスト*5<br>ADB(アダプティブドライビングビーム)<br>オートハイビーム<br>サイドビューランプ<br>コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個)<br>標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止) *6<br>全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能あり) *7<br>パノラミックビューモニター *8 |  |  |  |                       |

★A

- \*1. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- \*2. 寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイサーが追加されます。
- \*3. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- \*4. パノラミックビューパッケージを選択した場合、オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付)は、カメラ(左右)付となります。
- \*5. 宇光式ナンバープレートは装着できません。
- \*6. Xを除く全車はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに、Xは9インチディスプレイオーディオに表示されます。
- \*7. オプティロンメーター(2眼)内に全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能あり)専用ディスプレイが装着されます。
- \*8. パノラミックビューモニターのカメラ画像は、9インチディスプレイオーディオに表示されます。

|        | カスタム G-T  | カスタム G   | G-T                   | G                     | X         |
|--------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
|        | 2WD   | 2WD / 4WD  | 2WD                   | 2WD / 4WD             | 2WD / 4WD |
| 安全装備   |   |  |                       |                       |           |
| 衝突安全   | SRSエアバッグ(運転席・助手席)   |  |                       |                       |           |
|        | SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)  | *9   | 50,600円(消費税抜き46,000円) | 56,100円(消費税抜き51,000円) | *10*11    |
| 全車標準装備 | ●EBD(電子制動力分配制御)付ABS&ブレーキアシスト ●大型導光式LEDハイマウントストップランプ ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●防眩インナーミラー ●リバース連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフッガーモード ●ドライブスタートコントロール ●ビルヌートアシストコントローラー ●VSC&TRC ●緊急ブレーキシグナル ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)*12 ●ELR付3点式リヤシートベルト*9 ●全席シートベルト締め忘れ警告灯ナブザー ●衝撃感知式フューエルカットシステム ●衝突安全ボディ ●バーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●汎用ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップティザーアンカー(リヤ左右席)*13 ●ランプ消し忘れ防止機能 |  |                       |                       |           |
| 操作性    | 3本スポークステアリングホイール  | 本革巻き(シルバー加飾付)  | ウレタン(シルバー加飾付)         | ウレタン                  |           |
| 操作系    | パワーワンモード操作  |  |                       |                       |           |
|        | スポーツ走行モード操作   |  |                       |                       |           |
|        | ステアリングスイッチ  | TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作   |                       |                       |           |
|        | 全車速追従機能付ACC操作   |  |                       |                       |           |
|        | オーディオ・ハンズフリー操作  |  |                       |                       |           |
| ドア・キー  | インパネセンターシフト(シフトイルミネーション付)   | 本革+5ポジション  | 本革+6ポジション             | 5ポジション                | 6ポジション    |
| ドア・キー  | パワースライドドア(運転席・助手席側)   |  |                       |                       |           |
|        | (ワンタッチオープ・予約ロック・挟み込み防止機能付)*14   | 助手席側   |                       |                       |           |
|        | ウェルカムパワースライドドア(運転席・助手席側)  | *14  |                       |                       |           |
| ドア・キー  | キーフリーシステム(イモビライザー[国土交通省認可品]機能・リクエストスイッチ(運転席・助手席/バックドア)・アンサーバック機能付・電子カードキー2本)  | *15  | アンサーバックブザー付           |                       |           |
|        | ウェルカムドアロック解除  | *16  |                       |                       |           |
|        | オプティロンメーター(2眼)  | シルバー加飾付*7  |                       |                       |           |
| 計器盤    | アナログメーター(単眼)  |  |                       |                       |           |
|        | マルチインフォメーションディスプレイ  | TFTカラー   |                       |                       | LCD       |
|        | 全車標準装備  | ●フェニエルリッドオープナー ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フンタッチャーリングナル機能付方向指示スイッチ ●ブッシュボタンスタート ●パワードアロック(全ドア連動) ●パワーウィンドウ(運転席/助手席/リヤ左右席スイッチ照明付) ●デジタルクロック ●エコドライブインジケーター(ランプ) ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●シフトポジションインジケーター ●フェニエル残量ウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●イージークローザー(スライドドア左右)  |                       |                       |           |
| 内装     | シート表皮(ファブリック)   | ブラック(撥水機能付)  | ブラック×アッシュブラウン         |                       |           |
| シート    | フロントシートウォータースルーライン  |  |                       |                       |           |
| シート    | 運転席シート上下アジャスター  |  |                       |                       | *10       |
| シート    | フロントセンターアームレスト  |  |                       |                       | *10       |
| インテリア  | ドアトリムオーナメント表皮   |  |                       |                       |           |
| インテリア  | シフトレバーボタン   |  |                       |                       |           |
| インテリア  | メッキ加飾   | フロントインサイドアハンドル・レジスター/ノブ  |                       |                       |           |
| インテリア  | センタークラスター/パネル   | ピアノブラック塗装(シルバー加飾付)   | ピアノブラック調              |                       |           |
| インテリア  | ドアアームレスト・シフトレバー   |  |                       |                       |           |
| インテリア  | シルバー加飾  | エアコンサイドレジスター   |                       |                       |           |
| 収納     | 大型助手席オープントレイ  | ブルー  | ブラック                  |                       |           |
| 収納     | 助手席シートアンダートレイ   |  |                       |                       | *10       |
| 収納     | 助手席シートバックポケット   |  |                       |                       |           |
| 快適装備   | 格納式リヤドアサンシェード   |  |                       |                       |           |
| 快適装備   | 多機能デッキボード(防汚シート付)   |  |                       |                       |           |
| 快適装備   | アクセサリーソケット(DC12V・120W)  | *17  | フロント・デッキサイド右側         | フロント                  |           |
| 照明     | 後席ステップランプ(ドア連動)   |  | 左右                    |                       | 助手席側      |
| 照明     | デッキサイドランプ   | 左側(ドア連動)<br>右側(スイッチ付)  |                       |                       |           |
| 空調     | エアコン  | オート(ブッシュ式)<br>マニュアル(ダイヤル式)   | ピアノブラックパネル            | ブラックパネル               |           |
| 空調     | 全車標準装備  | ●フロントセパレートシート ●6:4分割可倒式リヤシート ●ヘッドレスト(全席) ●回転式カップホルダー(運転席・助手席) ●助手席グローブボックス ●買い物フック(助手席側・デッキサイド左右) ●センタークラスター/パネル(左右) ●脱着式大型センターダッシュボックス ●フロントドアパネル/ボックス(運転席・助手席) ●フロントドアボックス&ボトルホルダー(運転席・助手席) ●センターフロアトレイ ●デッキボックス ●レイ式デッキサイドトリムボックス(ボトルホルダー付) ●運転席・助手席/バニティミラー付サンバイザー(運転席チケットホルダー付) ●乗降用大型アシストグリップ(大人用クリップ+子ども用クリップ) ●アシストグリップ(助手席・リヤ左右席)*9 ●フロントバーソナルランプ ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●クリーンエアフィルター ●リヤヒーターダクト |                       |                       |           |

\*9. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、ELR付3点式リヤシートベルト(左右席)はプリテンショナー&フォースリミッター機構付となり、アシストグリップは運転席席にも装着されます。

\*10. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、運転席シート上下アジャスター、フロントセンターアームレスト、助手席シートアンダートレイはセットでメーカーオプション。

\*11. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとコンフォートパッケージを同時装着した場合、合計価格は79,200円(消費税抜き72,000円)となります。

\*12. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

\*13. チャイルドシートは汎用ISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

\*14. 挟まる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。閉閉時は十分にご注意ください。

\*15. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。

\*16. 工場出荷時はOFF設定となっています。

\*17. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

## トヨタ ルーミー 主要装備一覧表

■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)  
 ■ メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)  
 ■ 販売店装着オプション

エンターテインメント・その他

ディスプレイオーディオ\*18  
 【スマートフォン連携】  
 Apple CarPlay、Android Auto™対応  
 【オーディオ・ビジュアル機能】  
 9インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、  
 TV(フレゼク)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)  
 【その他】GPSアンテナ

バックカメラ \*5\*24  
 HDMI入力端子 \*19  
 通信/充電用USB端子(Type-A) \*20\*21  
 ルーフアンテナ(可倒式)

寒冷地仕様(ヒーター付オート電動格納式リモコンカラード  
 ドアミラー・ウインドシールドディアイサー・PTCヒーター\*22など)  
 \*23

工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)

|   | カスタム G-T | カスタム G                | G-T | G         | X         |
|---|----------|-----------------------|-----|-----------|-----------|
|   | 2WD      | 2WD / 4WD             | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| エンターテインメント・その他  |          | 6スピーカー                |     | 4スピーカー    | 2スピーカー    |
| ディスプレイオーディオ*18<br>【スマートフォン連携】<br>Apple CarPlay、Android Auto™対応<br>【オーディオ・ビジュアル機能】<br>9インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、<br>TV(フレゼク)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)<br>【その他】GPSアンテナ |          |                       |     |           |           |
| バックカメラ *5*24  |          |                       |     |           |           |
| HDMI入力端子 *19  |          |                       |     |           |           |
| 通信/充電用USB端子(Type-A) *20*21  |          |                       |     |           |           |
| ルーフアンテナ(可倒式)  |          |                       |     |           |           |
| 寒冷地仕様(ヒーター付オート電動格納式リモコンカラード<br>ドアミラー・ウインドシールドディアイサー・PTCヒーター*22など)<br>*23  |          | 24,200円(消費税抜き22,000円) |     |           |           |
| 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)  |          |                       |     |           |           |

## トヨタ ルーミー メーカーパッケージオプション

■ メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)  
 ■ 標準装備

メーカーパッケージオプション

★A パノラミックビューパッケージ \*5\*8  
 パノラミックビューモニター  
 ステアリングスイッチ(パノラミックビューモニター操作)

★B コンフォートパッケージ  
 ナノイーX  
 運転席・助手席シートヒーター  
 シートパックテープル  
 [買い物カゴ・ドリンクホルダー2個付]  
 (運転席・助手席)  
 運転席シート上下アジャスター  
 フロントセンターアームレスト  
 助手席シートアンダートレイ

|  | カスタム G-T | カスタム G                     | G-T | G         | X                          |
|--|----------|----------------------------|-----|-----------|----------------------------|
|  | 2WD      | 2WD / 4WD                  | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD                  |
| メーカーパッケージオプション   |          |                            |     |           |                            |
| ★A パノラミックビューパッケージ *5*8<br>パノラミックビューモニター<br>ステアリングスイッチ(パノラミックビューモニター操作)   |          | ★<br>33,000円(消費税抜き30,000円) |     |           |                            |
| ★B コンフォートパッケージ<br>ナノイーX<br>運転席・助手席シートヒーター<br>シートパックテープル<br>[買い物カゴ・ドリンクホルダー2個付]<br>(運転席・助手席)<br>運転席シート上下アジャスター<br>フロントセンターアームレスト<br>助手席シートアンダートレイ |          | ★<br>34,100円(消費税抜き31,000円) |     |           | ★<br>28,600円(消費税抜き26,000円) |

\*18.DVD・CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。

\*19.機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。

\*20.スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部のケーブルには対応できないものがあります。

\*21.ディスプレイオーディオとスマートフォンを連携する際、Xグレードは脱着式大型センターダッシュボックス上部のスイッチパネル内のUSB端子をご使用ください。その他のグレードはセンターグラスター・パネル左下部のUSB端子をご使用ください。

\*22.PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient

\*23.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

\*24.バックカメラはハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターとしてご利用いただけます。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■“キーフリーシステム”“スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

■Android Auto™は、Google LLC の商標です。

■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

■「HDMI」はHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)> '24年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

## 内外配色一覧表

|                    |              | 標準設定  | カスタムG-T      | カスタムG | G-T             | G | X |
|--------------------|--------------|---|--------------|-------|-----------------|---|---|
|                    |              | シート表皮   | ファブリック/撥水機能付 |       | ファブリック          |   |   |
|                    |              | 内装色   | ブラック         |       | ブラック × アッシュブラウン |   |   |
| ボディカラー<br>(カラーコード) | MONO<br>TONE | レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉                             | *1           |       |                 |   |   |
|                    |              | ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉                             |              |       |                 |   |   |
|                    |              | クールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉                           | *1           |       |                 |   |   |
|                    |              | プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉                              | *1           |       |                 |   |   |
|                    |              | ファイアークオーツレッドメタリック〈R67〉                            |              |       |                 |   |   |
|                    |              | ライトシルバーメタリック〈S28〉                                 |              |       |                 |   |   |
|                    |              | パールホワイトIII〈W24〉                                   | *1           |       |                 |   |   |
|                    |              | ブラックマイカメタリック〈X07〉                                 |              |       |                 |   |   |
|                    | TWO<br>TONE  | ブラックマイカメタリック〈X07〉×<br>ファイアークオーツレッドメタリック〈R67〉[X96] | *2           |       |                 |   |   |
|                    |              | ブラックマイカメタリック〈X07〉×<br>パールホワイトIII〈W24〉[X99]        | *3           |       |                 |   |   |

[ ]はツートーンのカラーコードとなります。 ■写真の09~10はカスタムG-T。

\*1. レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉、クールバイオレットクリスタルシャイン〈P19〉、プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉、パールホワイトIII〈W24〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 \*2. ブラックマイカメタリック〈X07〉×ファイアークオーツレッドメタリック〈R67〉[X96]はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 \*3. ブラックマイカメタリック〈X07〉×パールホワイトIII〈W24〉[X99]はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)24年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。