

SPECIFICATIONS

トヨタスープラ 主要諸元表

	RZ	SZ-R	SZ				
■車両型式・重量・性能							
車両型式	3BA-DB06-MURW	3BA-DB06-ZURW	3BA-DB26-ZTRW	3BA-DB86-ZSRW			
車両重量	kg	1,520	1,530	1,460			
車両総重量	kg	1,630	1,640	1,570			
燃料消費率 (国土交通省審査値) WLTC-e	km/L	11.1	12.2	14.0			
市街地モード	km/L	7.5	8.0	10.0			
郊外モード	km/L	11.6	12.9	14.6			
高速道路モード	km/L	13.4	15.0	16.4			
主要燃費改善対策	直噴エンジン、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、充電制御						
最小回転半径	m	5.2					
■寸法・定員							
全長 / 全幅 / 全高	mm	4,380 / 1,865 / 1,295					
ホイールベース	mm	2,470					
トレッド	フロント mm	1,595	1,595	1,610			
	リヤ mm	1,590	1,590	1,615			
最低地上高(社内測定値)	mm	117	118				
室内長 / 室内幅 / 室内高(社内測定値)	mm	970 / 1,460 / 1,060					
乗車定員	名	2					
■エンジン							
型式	B58B30B	B48B20B					
総排気量	L	2.997	1.998				
種類	直列6気筒		直列4気筒				
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン						
内径×行程	mm	82.0×94.6					
最高出力(ネット)	kW (PS)/r.p.m.	285[387]/5,800	190[258]/5,000	145[197]/4,500			
最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m)/r.p.m.	500[51.0]/1,800~5,000	400[40.8]/1,550~4,400	320[32.7]/1,450~4,200			
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置						
燃料タンク容量	L	52					
■走行装置・駆動方式							
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
	リヤ	マルチリンク式コイルスプリング					
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク					
	リヤ	ベンチレーテッドディスク					
駆動方式	作動方式						
	油圧式						
	FR(後輪駆動方式)						
■トランスミッション・変速比・減速比							
トランスミッション	6速マニュアル	8速スポーツオートマチック					
第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退	4.110 / 2.315 / 1.542 / 1.179 / 1.000 / 0.846 / - / - / 3.727	5.250 / 3.360 / 2.172 / 1.720 / 1.316 / 1.000 / 0.822 / 0.640 / 3.712					
減速比	3.462	3.154					

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“SUPRA”“VSC”“TRC”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”““START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:Bayerische Motoren Werke AG

■輸入販売元:トヨタ自動車株式会社

グレード別主な標準装備比較表

	RZ	SZ-R	SZ
	<p>フロント:255/35ZR19タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×9J鍛造アルミホイール(マットブラック塗装/センターオーナメント付) リヤ:275/35ZR19タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×10J鍛造アルミホイール(マットブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	<p>フロント:255/40ZR18タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×9Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) リヤ:275/40ZR18タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×10Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	<p>フロント:225/50R17ランフラットタイヤ×7.5Jアルミホイール(センターオーナメント付) リヤ:255/45R17ランフラットタイヤ×8.5Jアルミホイール(センターオーナメント付)</p>
	<p>フロント:brembo製18インチアルミ4ポッド対向キャリパー(GRロゴ入りレッド塗装)+374mm径ディスクブレーキ リヤ:17インチフローティングキャリパー(レッド塗装)+345mm径ディスクブレーキ</p>		<p>フロント・リヤ:17インチアルミフローティングキャリパー+330mm径ディスクブレーキ</p>
	<p>ドアミラー(マットブラック塗装)/ ドアミラーステー(ピアノブラック塗装)</p>		<p>ドアミラー(ピアノブラック塗装)</p>
	<p>デュアルテールパイプ (直径100mm・ヘアライン仕上げ)</p>		<p>デュアルテールパイプ (直径90mm・クロームメッキ仕上げ)</p>
	<p>フロントホイールアーチフラップ</p>		
	<p>カーボンリヤスポイラー (ダックテールタイプ/マットクリア仕上げ)</p>		
フロントタイヤスパツ(大型)			フロントタイヤスパツ

RZ

SZ-R

SZ



アルカンターラ®+本革
(ブラック)



ファブリック
(ブラック)



固定式
ヘッドレスト
(GR刺繡ロゴ入り)



固定式
ヘッドレスト



ELR付3点式シートベルト
(レッド)

ELR付3点式シートベルト(ブラック)



6MT:
本革巻きシフトノブ
(レッドリング/レッドステッチ/
GRエンブレム付)



オーナメントパネル
(カーボン)



オーナメンパネル
(ダークシルバー塗装)



オルガン式
スポーツアクセルペダル/
スポーツブレーキペダル/
スポーツクラッチ
ペダル(6MT)



オルガン式アクセルペダル
/ブレーキペダル

トヨタ スープラ 主要装備一覧表

標準装備

	3.0L (8AT/6MT)	2.0L (8AT)	SZ (8AT)	2WD(FR)
外装				
フロント:255/35ZR19タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×9J鍛造アルミホイール(マットブラック塗装/センターオーナメント付) リヤ:275/35ZR19タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×10J鍛造アルミホイール(マットブラック塗装/センターオーナメント付) *1				
フロント:255/40ZR18タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×9Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) リヤ:275/40ZR18タイヤ(MICHELIN PILOT SUPER SPORT)×10Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) *1				
フロント:225/50R17ラーンフラットタイヤ×7.5Jアルミホイール(センターオーナメント付) リヤ:255/45R17ラーンフラットタイヤ×8.5Jアルミホイール(センターオーナメント付) *1				
タイヤ/パンク応急修理キット				
タイヤ空気圧警報システム				
マクファーソンストラット式フロントサスペンション				
マルチリンク式リヤサスペンション				
フロント:brembo製18インチアルミ4ポッド対向キャリパー(GRロゴ入りレッド塗装)+374mm径ディスクブレーキ リヤ:17インチプロテイングキャリパー(レッド塗装)+345mm径ディスクブレーキ				
フロント・リヤ:17インチアルミフローティングキャリパー+330mm径ディスクブレーキ				
AVS(アダプティブパワーブラブサスペンションシステム)				
アクティブディファレンシャル				
フロントストラットバー				
リヤ床下ブレース	強化構造			
フロントホイールアーチフラップ				
フロント前スパッツ	大型			
カーボンリヤスピボイラー(ダックテールタイプ/マットクリア仕上げ)				
ドアミラーステー(ピアノブラック塗装)				
デュアルテールパイプ	直径100mm・ヘアライン仕上げ			
	直径90mm・クロームメッキ仕上げ			
安全装備				
6灯式LEDヘッドライト(オートレベリング機能付)+LEDクリアランプ&デイライト+LEDターンランプ+LEDコーナーリングランプ				
サイドターンランプ付オート電動格納式 リモコンドアミラー(リバース連動・ヒーター機能付)	マットブラック塗装 ピアノブラック塗装			
プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	8AT			
プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]・自転車運転者[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/単眼カメラ方式)	6MT			
レーンディバーチャラート(ステアリング制御機能付)				
ブライズスポットモニター/後方車両への接近警報				
アダプティブハイビームシステム				
レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	8AT			
クルーズコントロール	6MT			
クリアランスソナー(後方緊急ブレーキ付)	8AT			
クリアランスソナー	6MT			

	3.0L (8AT/6MT)	2.0L (8AT)	SZ (8AT)
予防安全・衝突安全			
リヤクロストラフィックアラート	*2		
ポップアップフード			
緊急ブレーキシグナル			
VSC			
TRC			
EBD(電子制動力分配制御)付ABS&ブレーキアシスト			
操作性			
本革巻き3本スポークステアリングホイール			
ステアリングスイッチ(オーディオ・レーダークルーズコントロール・ハンズフリー・音声認識)	8AT		
ステアリングスイッチ(オーディオ・クルーズコントロール・ハンズフリー・音声認識)	6MT		
パドルシフト	8AT		
シフトブーツ一体型 本革巻きシフトノブ(レッドリング/レッドステッヂ/レッドアクセント/GRエンブレム付)	6MT		
8AT			
電動パワーステアリング			
オルガン式アクセルペダル/ブレーキペダル/クラッチペダル	スポーツ/6MT		
オルガン式アクセルペダル/ブレーキペダル	スポーツ/8AT		
iMT(インテリジェントマニュアルトランスマッジョン)	6MT		
8速スポーツシーケンシャルシフトマッчик	8AT		
車速感応オート・電気式ドアロック(運転席ドアキー連動/キー閉じ込み防止機能付)			
制御内容:エンジン・ステアリング・iMT(ON/OFF切替)・AVS・アクティブディファレンシャル	6MT		
スポーツモード	制御内容:エンジン・ステアリング・トランスマッジョン・AVS・アクティブディファレンシャル	8AT	
	制御内容:エンジン・ステアリング・トランスマッジョン		
トラクションモード			
ローンコントロール	8AT		
専用リモートコントローラー(Toyota Supra Command)			
8.8インチTFT液晶式メーター(デジタルスピードメーター)			
カラーヘッドアップディスプレイ			

		3.0L	2.0L	
		RZ (8AT/6MT)	SZ-R (8AT)	SZ (8AT)
		2WD(FR)		
内装				
シート表皮	アルカンターラ®+本革(ブラック) ファブリック(ブラック)	*3	GR刺繡ロゴ入り	
スポーツシート	運転席&助手席8ウェイパワー+電動ランバーサポート+サイドサポート幅調整(運転席メモリー機能付) 運転席&助手席6ウェイマニュアル			
シートヒーター(運転席・助手席)				
シートバックポケット(運転席・助手席)				
ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)	*4	レッド	ブラック	
イントリア	カーボン オーナメントパネル ダークシルバー塗装 アルミドアカッփレート(車名ロゴ入り) フロアマット			
エンターテインメント				
ナビ・オーディオ	Toyota Supra Connect HDDナビゲーションシステム*5 【ナビ】8.8インチタッチディスプレイ、Toyota Supra Connect、VICS 【オーディオ】HDDオーディオ、AM/FM、地上デジタルTV、USB(音声・映像)入力端子 【その他】カラーバックガイドモニター、Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識、Apple CarPlay® JBLプレミアムサウンドシステム 12スピーカー 4スピーカー DCM(専用通信機)			
その他	アクセサリーソケット(2個)/DC12V・140W) 充電用USB端子(1個/フロントコンソール)	*6 *7		
全車標準装備				
●アイドリングストップ機能(Stop & Start System) ●電動パーキングブレーキ ●LEDリヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDリヤフォグ・バックアップランプ ●コンライト ●リヤウインドウフロッガー(タイマー付) ●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー(雨滴感知式) ●自動防眩ミラーミラー ●ヒルスタートアシストコントロール ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●歩行者傷害軽減ボディ ●全席シートベルト(非着用警告灯(点滅式)+運転席リマインダー(警告音)) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー*8 ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(運転席・助手席)+SRS二エアバッグ(運転席) ●助手席エアバッグカットオフスイッチ ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウィンドウ(ワットチ式)/キOFF後作動機能・インテックスシステム(挿み込み防止機能付) ●スマートエントリー(運転席・助手席)&スタートシステム(スマートキー2個)*9 ●メーター照度コントロール ●タコメーター ●シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック(TFT液晶式メーター内表示) ●サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー・照明付) ●グローブボックス(照明・キー付) ●カップホルダー(2個) ●パッケージドレイドリム ●左右独立温度コントロールフルオートエアコン+ブッシュ式ヒーター・コントロールパネル ●ルームランプ(フロント・バーソナルランプ一体) ●イルミネーテッドエントリーシステム(足元照明・アウトドアハンドル) ●電気式ラゲージオープナー ●ラゲージルームランプ ●ラゲージフック(箇所) ●ホイールロックボルト ●盗難防止システム(イモビライザーシステム・オートアラーム) (国土交通省認可品) など				

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

*2. リヤクロストラフィックアラートのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。

*3. シートの一部には人工皮革を使用しています。

*4. ブリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

*5. DVD/CDデッキは搭載されていません。メディアによっては再生できない場合があります。

*6. 140W以下の電気製品をご使用ください。ただし、140W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

*7. DC5V/1.5A(消費電力7.5W)の電源としてご使用ください。

*8. チャイルドシートは汎用ISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

*9. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。

■字光式ナンバープレートは装着できません。 ■タイヤ交換用工具は付きません。タイヤ交換は販売店にて行ってください。 ■“アルカンターラ”はアルカンターラ社の登録商標です。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■“Apple CarPlay”は米国Apple Inc.の登録商標です。 ■“JBL”はHarman International Industries, Inc.の商標です。 ■“PILOT SPORT”はCompagnie Générale des Etablissements Michelin SCAの登録商標です。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

内外配色一覧表

●標準装備

	RZ	SZ-R	SZ
シート表皮	アルカンターラ®+本革*1	アルカンターラ®+本革*1	ファブリック
内装色	ブラック	ブラック	ブラック
ホワイトメタリック〈D01〉	●	●	●
ブラックメタリック〈D04〉	●	●	●
プロミネンスレッド〈D05〉	●	●	●
ドーンブルーメタリック〈D13〉	●	●	—
ボルカニックアッシュグレーメタリック〈D14〉	●	●	—

アルカンターラ®:ヨーロッパで極められた上質マテリアル。ヨーロッパを拠点に、インテリア・ファッショングエントからも高い評価を受けています。 *1. シートの一部には人工皮革を使用しています。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる印刷物または画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーや内装色の見え方は異なります。 ■“アルカンターラ®”は、アルカンターラ社の登録商標です。