

SPECIFICATIONS

トヨタ ヤリス 主要諸元表

● []はE-Fourまたは4WDです。

	ハイブリッド車				ガソリン車									
	Z	G	X	U	Z	G	X	G	X	Z	G	X		
	1.5L(2WD / E-Four)				1.5L(2WD / 4WD)・CVT			1.0L(2WD)・CVT		1.5L(2WD)・6MT				
■車両型式・重量・性能														
車両型式	2WD	6AA-MXPH14-AHXEB	6AA-MXPH14-AHXGB	6AA-MXPH14-AHXNB	6AA-MXPH14-AHXKB	5BA-MXPA10-AHXEB	5BA-MXPA10-AHXGB	5BA-MXPA10-AHXNB	5BA-KSP210-AHXGK	5BA-KSP210-AHXNK	5BA-MXPA10-AHFEB	5BA-MXPA10-AHFGB	5BA-MXPA10-AHFNB	
	E-Four/4WD	6AA-MXPH17-AHXEB	6AA-MXPH17-AHXGB	6AA-MXPH17-AHXNB	6AA-MXPH17-AHXKB	5BA-MXPA15-AHXEB	5BA-MXPA15-AHXGB	5BA-MXPA15-AHXNB	—	—	—	—	—	
車両重量	kg	1,090※1 [1,180※1]	1,060※2 [1,170※2]	1,050[1,160]	1,050※1 [1,160※1]	1,030※1 [1,140※1]	1,010※2※3 [1,120※2]	1,000[1,110]	980	950	1,010※1	1,000	990	
車両総重量	kg	1,365※1 [1,455※1]	1,335※2 [1,445※2]	1,325[1,435]	1,325※1 [1,435※1]	1,305※1 [1,415※1]	1,285※2※3 [1,395※2]	1,275[1,385]	1,255	1,225	1,285※1	1,275	1,265	
最小回転半径	m	5.1	4.8 [5.1]		5.1	4.8 [5.1]		4.8			5.1		4.8	
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC	km/L	35.4※4 [30.2※5]	35.8※6 [30.2※7]	36.0[30.2]	35.4※8 [30.2※5]	20.3※8 [18.6※9]	20.0 [18.6※10]	20.3[18.6]	20.2			19.1	
		市街地モード	35.8※4 [30.4※5]	36.5※6 [30.4※7]	37.1[30.4]	35.8※4 [30.4※5]	15.3※8 [14.0※9]	15.1 [14.0※10]	15.3[14.0]	15.1			14.0	
		郊外モード	39.1※4 [32.9※5]	39.6※6 [32.9※7]	39.9[32.9]	39.1※4 [32.9※5]	20.7※8 [19.0※9]	20.4 [19.0※10]	20.7[19.0]	21.5			19.6	
		高速道路モード	33.2※4 [28.6※5]	33.4※6 [28.6※7]	33.5[28.6]	33.2※4 [28.6※5]	23.2※8 [21.3※9]	22.9 [21.3※10]	23.2[21.3]	22.7			22.2	
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機				筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				
■寸法・定員														
全長/全幅/全高	mm	3,950/1,695/1,495[1,510]						3,950/1,695/1,495						
ホイールベース	mm	2,550						2,550						
トレッド	フロント	mm	1,480 [1,475]	1,490 [1,475]	1,490※11[1,475]	1,480 [1,480]	1,490 [1,490]	1,490	1,480	1,490			1,490	
	リヤ	mm	1,475 [1,480]	1,485 [1,480]	1,485※11[1,480]	1,475 [1,480]	1,485 [1,490]	1,485	1,475	1,485			1,485	
最低地上高(社内測定値)	mm	145 [160]			145 [130]			140			145			
室内(社内測定値) 長/幅/高	mm	1,845/1,430/1,190						1,845/1,430/1,190						
乗車定員	名	5						5						
■エンジン														
型式		M15A-FXE				M15A-FKS			1KR-FE		M15A-FKS			
総排気量	L	1,490						1,490			1,490			
種類		直列3気筒						直列3気筒						
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						無鉛レギュラーガソリン						
内径×行程	mm	80.5×97.6						80.5×97.6			80.5×97.6			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	67(91)/5,500				88(120)/6,600			51(69)/6,000		88(120)/6,600			
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	120(12.2)/3,800~4,800				145(14.8)/4,800~5,200			92(9.4)/4,400		145(14.8)/4,800~5,200			
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置(EFI)						電子制御式燃料噴射装置(EFI)						
燃料タンク容量	L	36						40 [42]			40			
■走行装置・駆動方式														
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング						マクファーソンストラット式コイルスプリング						
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング [ダブルウィッシュボーン式]						トーションビーム式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク						ベンチレーテッドディスク						
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム						リーディングトレーリング式ドラム						
作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式				油圧式			油圧式					
駆動方式		前輪駆動方式 [電気式4輪駆動方式]				前輪駆動方式 [4輪駆動方式]			前輪駆動方式					
■トランスミッション・変速比・減速比														
トランスミッション		電気式無段変速機				ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT)			自動無段変速機(Super CVT-i)		6速マニュアル			
第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退		—				—			—		3.538/2.045/1.392/1.029/0.818/0.658/3.333			
変速比	ギヤ機構部	—				3.362/3.122			—		—			
	無段変速部	—				2.236~0.447/—			2.562~0.392/3.115~1.945		—			
減速比		2.834 [フロント:2.834/リヤ:10.487]				3.781			5.649		4.214			
■フロントモーター														
型式		1NM						1NM						
種類		交流同期電動機						交流同期電動機						
最高出力	kW(PS)	59(80)						59(80)						
最大トルク	N・m(kgf・m)	141(14.4)						141(14.4)						
■リヤモーター														
型式		[1MM]						[1MM]						
種類		[交流誘導電動機]						[交流誘導電動機]						
最高出力	kW(PS)	[3.9(5.3)]						[3.9(5.3)]						
最大トルク	N・m(kgf・m)	[52(5.3)]						[52(5.3)]						
■動力用主電池														
種類		リチウムイオン電池						リチウムイオン電池						
容量	Ah	4.3						4.3						

















- ※1. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
- ※2. ターンチルトシート(運転席)またはターンチルトシート(助手席)を装着した場合、20kg増加します。
- ※3. ターンチルトシート(運転席+助手席)を装着した場合、40kg増加します。
- ※4. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC：32.6km/L、市街地：32.5km/L、郊外：36.2km/L、高速道路：30.7km/Lとなります。
- ※5. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC：29.0km/L、市街地：29.3km/L、郊外：31.3km/L、高速道路：27.5km/Lとなります。
- ※6. ターンチルトシート(運転席)、ターンチルトシート(助手席)のいずれかを装着した場合、各モード燃費はWLTC：35.4km/L、市街地：35.8km/L、郊外：39.1km/L、高速道路：33.2km/Lとなります。
- ※7. ターンチルトシート(運転席)またはターンチルトシート(助手席)を装着した場合、各モード燃費はWLTC：29.8km/L、市街地：29.9km/L、郊外：32.3km/L、高速道路：28.3km/Lとなります。
- ※8. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC：20.0km/L、市街地：15.1km/L、郊外：20.3km/L、高速道路：23.0km/Lとなります。
- ※9. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC：18.1km/L、市街地：13.7km/L、郊外：18.5km/L、高速道路：20.8km/Lとなります。
- ※10. ターンチルトシート(運転席)、ターンチルトシート(助手席)のいずれかを装着した場合、各モード燃費はWLTC：18.5km/L、市街地：13.9km/L、郊外：18.9km/L、高速道路：21.2km/Lとなります。
- ※11. 185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、フロント1,480mm、リヤ1,475mmとなります。
















■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認ください。または販売店におたずねください。

■“YARIS”“EFI”“VSC”“TRC”“GOA”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TNGA”“E-Four”“コンライト”“マイカーサーチ”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

グレード別主な標準装備比較表

	Z	G	X	U
EXTERIOR	 ●185/60R15タイヤ&15×6J スチールホイール(樹脂フルキャップ付)	 ●175/70R14タイヤ&14×5 ½ Jスチールホイール (樹脂フルキャップ付) [ハイブリッド2WD車・ガソリン車]	 ●185/60R15タイヤ&15×6Jスチールホイール (樹脂フルキャップ付) [ハイブリッドE-Four車]	
	 メーカーオプション ●185/55R16タイヤ&16×6J アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/ センターオーナメント付)	-	 メーカーオプション ●185/55R16タイヤ&16×6J アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/ センターオーナメント付)	
	 ●フロントグリル (ホットスタンプ仕様)		 ●フロントグリル	
	 ●リヤルーフスポイラー		-	
	 ●ドアベルトモールディング (サテンクロム)		 ●ドアベルトモールディング(ブラック)	
	 ●3灯式フルLEDヘッドランプ+LED ターンランプ+LEDクリアランスランプ	 ●プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ	 G、Uにメーカーオプション ●3灯式フルLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+ LEDクリアランスランプ	
	 ●フルLEDリヤ コンビネーションランプ	 ●リヤコンビネーションランプ	 G、Uにメーカーオプション ●フルLEDリヤコンビネーションランプ	

	Z	G	X	U
INTERIOR	 ●本革巻き3本スポークステアリングホイール (ガンメタリック加飾+ヒーター付)		 ●ウレタン3本スポークステアリングホイール ■写真はハイブリッド車。	
	 ●本革巻きシフトノブ ■写真はハイブリッド車。		 ●シフトノブ ■写真はG(ハイブリッド車)。	 ●シフトノブ ■写真はG(6MT車)。
	 ●本革巻きシフトノブ ■写真は6MT車。			
	 ●デジタルメーター+7.0インチTFTカラー マルチインフォメーションディスプレイ (ハイブリッド専用)	 ●デジタルメーター +7.0インチTFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ	 ●アナログメーター+4.2インチTFTカラー マルチインフォメーションディスプレイ (ハイブリッド専用)	 ●アナログメーター +4.2インチTFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ
	 ●フロントダインナーガーニッシュ (ガンメタリック塗装)		 ●フロントダインナーガーニッシュ(ブラック) ■写真はG(ハイブリッド車)。	
	 ●フロントコンソール(ガンメタリック塗装) ■写真はZ(ハイブリッド車)。		 ●フロントコンソール(ブラック) ■写真はX(ハイブリッド車)。	
	 ●フロントソフトアームレスト(コンソールボックス付) [ハイブリッド車] ■写真はZ(ハイブリッド・2WD)。		-	

SPECIFICATIONS

トヨタヤリス 主要装備一覧表

- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- 販売店装着オプション

		ハイブリッド車				ガソリン車		
		Z	G	X	U	Z	G	X
		1.5L 2WD/E-Four				1.5L 2WD (CVT・6MT) / 4WD (CVT)	1.5L 2WD (CVT・6MT) / 4WD (CVT) / 1.0L 2WD (CVT)	
		※KINTOでの提供となります。						
外装								
足回り メカニズム	185/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	82,500円 (消費税抜き75,000円)			2WD 92,400円 (消費税抜き84,000円) E-Four 82,500円 (消費税抜き75,000円)	82,500円 (消費税抜き75,000円)		
	185/60R15タイヤ&15×6Jスチールホイール (樹脂フルキャップ付)			E-Four				
	175/70R14タイヤ&14×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ付)			2WD				
	ばね上制振制御						6MT	
	電動パーキングブレーキ ブレーキホールド							
ウインド ガラス	フロントグリル	ホットスタンプ仕様				ホットスタンプ仕様		
	ドアベルトモールディング	サテンクロム				サテンクロム		
	リヤルーフスポイラー							
	エアサッパツ			フロント・リヤ		フロント・リヤ		1.5L フロント
	フロントドアグリーンガラス UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付 IR(赤外線)カット機能付					スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付 IR(赤外線)カット機能付	
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●スタビライザー (フロント・リヤ) ●カラードアウトサイドドアハンドル ●ロッカーモールディング ●LEDバックアップランプ (リヤバンパー埋込式) ●UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア・バックドア) など								
安全装備								
視界	ヘッドランプ	3灯式フルLEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) +LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ (デイルイト機能 & おむかえ照明機能付)	82,500円 (消費税抜き75,000円) *1		82,500円 (消費税抜き75,000円) *1		82,500円 (消費税抜き75,000円) *1*2	
	リヤコンビ ネーション ランプ	フルLED (LEDライン発光テールランプ&ストップランプ +LEDターンランプ) LEDテール&ストップランプ	*1		*1		*1	
	LEDフォグランプ							
	リヤフォグランプ (リヤバンパー埋込式)							
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター付)	*3*4						
ウォッシュャー連動・間欠フロントワイパー (ミスト機能付)		時間調整式				時間調整式		
予防安全	プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・ 自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波 レーダー+単眼カメラ方式)							*5
	レーントレーシングアシスト [LTA]						1.5L	
	レーンデブィアチャーアラート (ステアリング制御機能付) [LDA]							
	レーダークルーズ コントロール	全車速追従機能付 ブレーキ制御付			停止保持機能あり		CVT 停止保持機能なし 1.5L (CVT) 停止保持機能なし *33	
	オートマチックハイビーム [AHB]						6MT	
	ロードサインアシスト [RSA]							
	ドライバワー異常時対応システム							
	プロアクティブドライビングアシスト [PDA]							
	発進遅れ告知機能 [TMN]							
	ブラインドスポットモニター [BSM] +安心降車アシスト [SEA]	+パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) +リヤクロスストラフィックアラート	*6	*7	*7	50,600円 (消費税抜き46,000円)	CVT *7 6MT *8	
車両接近通報装置								
ドライブスタートコントロール						CVT		
プラスサポート (急アクセル時加速抑制)						CVT		
パーキングサポートブレーキ (前後方静止物)	*6					CVT		
クリアランスソナー&バックソナー						6MT		
駐車 支援	パノラミックビューモニター	*6*9	78,100円 (消費税抜き71,000円) *7	27,500円 (消費税抜き25,000円) *10		CVT 78,100円 (消費税抜き71,000円) *7 6MT 78,100円 (消費税抜き71,000円) *8	CVT 27,500円 (消費税抜き25,000円) *10	
	バックガイドモニター	*6*9						
全車標準装備 ●コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)/ランプアウトカットシステム) ●タイマー付リヤウインドウデフォグガー ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●ウォッシュャー連動間欠リヤワイパー (リバース連動機能付) ●緊急ブレーキシグナル ●セカンドリール・リジジョブブレーキ [SCB] ●ヒルスタートアシストコントロール ●S-VSC&ACA&TRC ●EBD (電子制動力配分制御) 付ABS&ブレーキアシスト ●ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付 フロント・リヤ左右席) *11 ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート 固定専用バー+トップテザーアンカー (リヤ左右席) *12 ●SRSエアバッグ (運転席・助手席) +SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) +SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席) ●全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音) ●衝突安全ボディ "GOA" ●歩行者傷害軽減ボディ など								

- *1. 3灯式フルLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプとフルLEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。
- *2. 3灯式フルLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプとフルLEDリヤコンビネーションランプのセットを選択した場合、1.5L 2WD (CVT) はターンのシート (運転席+助手席) との同時装着はできません。
- *3. ブラインドスポットモニター [BSM] +安心降車アシスト [SEA] +パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) とパノラミックビューモニターをセットで選択した場合、ドアミラーはカメラ (左右) 付となります。
- *4. ドアミラーバイザー色はブラック塗装になります。
- *5. 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。
- *6. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *7. ブラインドスポットモニター [BSM] +安心降車アシスト [SEA] +パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) とパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。
- *8. ブラインドスポットモニター [BSM] +安心降車アシスト [SEA] +リヤクロスストラフィックアラートとパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。
- *9. カメラは種類によって画素数が異なります。バックガイドモニターのカメラの画素数は120万画素相当。パノラミックビューモニターのカメラは30万画素相当となります。
- *10. ナビレディパッケージを装着した場合、パノラミックビューモニターは選択できません。
- *11. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- *12. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみご使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。なお、ご使用に関してはご注意ください項目がありますので、必ず取扱説明書をご覧ください。チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意ください項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。
- *33. 1.0Lには、レーダークルーズコントロールの設定がありません。

SPECIFICATIONS

		ハイブリッド車				ガソリン車			
		Z	G	X	U	Z	G	X	
		1.5L 2WD/E-Four				1.5L 2WD (CVT・6MT)/4WD (CVT)	1.5L 2WD (CVT・6MT)/4WD (CVT) 1.0L 2WD (CVT)		
操作性									
計器盤	デジタルメーター+7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ	ハイブリッド専用							
	アナログメーター+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ			ハイブリッド専用					
	ハイブリッドシステムインジケータ								
	エコドライブインジケータ (ランプ+ゾーン表示機能付)					CVT			
操作系	カラーヘッドアップディスプレイ	44,000円 (消費税抜き40,000円)				44,000円 (消費税抜き40,000円)			
	3本スポークステアリングホイール	本革巻き (ガンメタリック加飾+ヒーター付) ウレタン							
	シークンシャルシフトマチック					CVT	1.5L (CVT)		
	シフトノブ	本革巻き				本革巻き			
	ステアリングスイッチ (マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー・音声認識)	＋レントレーシングアシスト ＋レタークルーズコントロール					1.5L		
	ドライブモードスイッチ	エコドライブモード エコドライブモード+パワーモード EVドライブモード				CVT	1.5L (CVT)		
	スマートエントリー (運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付) & スタートシステム (スマートキー2個)	*13							
全車標準装備 ●デジタルロック ●チルト&テレスコピクステアリング ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●パワーウィンドウ (フロント・リヤドアワンタッチ式/挟み込み防止機能付) ●ドアクーラー (電動電気式ドアロック (バックドア連動) など									
内装									
シート	シート表皮	合成皮革+ツイード調ファブリック ファブリック							
	フロントシート	ヘッドレストセパレート型 ヘッドレスト一体型							
	ターンチルトシート *14	運転席	*15	88,000円 (消費税抜き80,000円) *16			1.5L (CVT) 88,000円 (消費税抜き80,000円)		
		助手席		90,200円 (消費税抜き82,000円) *16			1.5L (CVT) 90,200円 (消費税抜き82,000円)		
		運転席+助手席	*15				1.5L 2WD (CVT) 176,000円 (消費税抜き160,000円) *2		
	運転席シート上下アジャスター		*15				*15		
シートヒーター (運転席・助手席)									
インテリア	インパネオーナメント	ソフトパッド		樹脂		ソフトパッド		樹脂	
	インパネセンタークラスター		ピアノブラック加飾			ピアノブラック加飾			
	フロントコンソール	ガンメタリック塗装							
		ブラック							
	フロントドアインナーガーニッシュ	ガンメタリック塗装							
		ブラック							
	サイドレジスターベゼル		ピアノブラック加飾			ピアノブラック加飾			
	サイドレジスターノブ								
	回転式アシストグリップ		助手席側・リヤ2		助手席側		助手席側・リヤ2	助手席側	
	コートフック (リヤ両側)		アシストグリップ一体型			アシストグリップ一体型			
サンバイザー	運転席・助手席バニティミラー+運転席チケットホルダー付		フタ・LED照明付			フタ・LED照明付			
	運転席バニティミラー付			フタ付			フタ付		
空調	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル (ピアノブラックパネル)		メッキダイヤル・電動インバーターコンプレッサー付			メッキダイヤル			
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル								
照明	イルミネーテッド エントリーステム	ルームランプ (バルブ)・フロントパーソナルランプ (LED)							
	LEDアンビエント照明 (インサイドドアハンドル/フロントコンソールボックス)								

- *13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *14. ターンチルトシートを選択した場合、フロントシートはヘッドレストセパレート型となります。
- *15. ターンチルトシート (運転席)、またはターンチルトシート (運転席+助手席) を装着した場合、運転席シート上下アジャスターは非装着となります。
- *16. E-Fourはターンチルトシートとアクセサリーコンセントとの同時装着はできません。

SPECIFICATIONS

		ハイブリッド車				ガソリン車		
		Z	G	X	U	Z	G	X
		1.5L 2WD/E-Four				1.5L 2WD (CVT・6MT)/4WD (CVT)	1.5L 2WD (CVT・6MT)/4WD (CVT) 1.0L 2WD (CVT)	
内装								
電源	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/1個/非常時給電システム/外部給電アタッチメント付) *17	45,100円 (消費税抜き41,000円)	45,100円 (消費税抜き41,000円) *16	45,100円 (消費税抜き41,000円)				
収納	フロントソフトアームレスト (コンソールボックス付)							
	助手席シートバックポケット							
	助手席シートアンダートレイ							
	アジャスタブルデッキボード	2WD	2WD		2WD	2WD		
デッキボード	E-Four				4WD			
全車標準装備 ●フロントカップホルダー (2個) ●フロント・リヤドアポケット&ボトルホルダー [1本付] (両側) ●セパレート型リヤヘッドレスト ●6:4分割可倒式リヤシート ●ラゲージルームランプ ●ドアスカッフプレート ●充電用USB端子 (Type-C) ●助手席オーフントレイ ●グローブボックス ●フロントコンソールボックス ●グリーンエアフィルタ (花粉除去タイプ) ●アクセサリコンセント (DC12V・120W/1個) *18 など								
エンターテインメント								
ナビ・オーディオ	ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus*19	10.5インチHDディスプレイ						
	[ナビ]コネクティッドナビ対応 (車載ナビ有) *20、FM多重VICS							
	[オーディオ・ビジュアル]AM/FMチューナー (ワイドFM対応)、TV (フルセグ)、USB入力 (動画・音楽再生/給電 [Type-C]) *21、HDMI入力端子 [スマートフォン連携] Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応	8インチHDディスプレイ						
	[T-Connect]マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*22							
	[その他]Bluetooth®対応 (ハンズフリー/オーディオ)							
	ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) *19							
	[ナビ]コネクティッドナビ対応*23							
	[オーディオ・ビジュアル]8インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー (ワイドFM対応)、USB入力 (動画・音楽再生/給電 [Type-C]) *21、HDMI入力端子 [スマートフォン連携] Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応							
	[T-Connect]マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*24							
	[その他]Bluetooth®対応 (ハンズフリー/オーディオ)							
ナビレディパッケージ (ディスプレイオーディオレス) *6 *25			*10*26 *27				*10*26	
スピーカー		6スピーカー		2スピーカー		6スピーカー	2スピーカー	
ETC2.0ユニット (VICS機能付) *28								
ETC車載器 *29			*26				*26	
マイク&マイクアンプ (運転席・助手席)			*30				*30	
先読みエコドライブ [先読み減速支援、先読みSOC制御 (目的地予測 *23、下り坂/渋滞)]			*27					
全車標準装備 ●DCM (専用通信機) ●シャークフィンアンテナ など								
その他								
その他	盗難防止システム (イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]		オートアラーム付					
	寒冷地仕様 (ウィンドシールドデアイザー + ヒーターリヤダクト + PTCヒーター *31など) *32		2WD 16,500円 (消費税抜き15,000円)					
			E-Four		4WD	1.5L 4WD		
工具	フック							
	ジャッキ + ジャッキハンドル + ホイルナットレンチ							

- *17. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。車両の取扱説明書を確し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください (工場出荷時は、50Hzに設定されています)。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- *18. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *19. CD・DVDデッキは搭載されていません。
- *20. ご利用には、コネクティッドナビ (車載ナビ有) の契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は880円 (消費税抜き800円) /月が必要です。
- *21. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *22. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円 (消費税抜き300円) /月が必要です。
- *23. ご利用には、コネクティッドナビの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は880円 (消費税抜き800円) /月が必要です。
- *24. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円 (消費税抜き300円) /月が必要です [KINTOご契約の場合、T-Connectスタンダード (22) を付帯しております。ご契約期間中は無料で基本サービスをご利用いただけます]。
- *25. 販売店装着オプションナビ等のオーディオ・ナビを後付けする場合は、ナビレディパッケージを選択してください。ディスプレイオーディオは非装着となり合計価格から99,000円 (消費税抜き90,000円) 減額されます。
- *26. ナビレディパッケージを選択した場合、USB入力 (動画・音楽再生/給電 [Type-C])、HDMI入力端子とETC車載器は非装着となります。
- *27. ナビレディパッケージを選択した場合、先読みエコドライブは使用できません。
- *28. ETC2.0ユニット (VICS機能付) は、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニット (VICS機能付) は新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *29. ETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *30. ナビレディパッケージを選択した場合、マイク&マイクアンプ (運転席) となります。
- *31. PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *32. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■Uの一部装備は、ハードウェアアップグレードとして後付けが可能となります。 ■Z、G、Xの価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '26年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■Uの価格はメーカー希望参考価格 (消費税10%込み) '26年2月現在のもの>です。 ■KINTO月額利用料は契約内容によって変わります。詳しくはお近くの販売店またはKINTOホームページにてご確認ください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。 ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。 ■VICSは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの商標です。

内外配色一覧表

標準設定		Z	G	X	U
シート表皮		合成皮革+ ツイード調ファブリック	ファブリック	ファブリック	
シートタイプ		ヘッドレストセパレート型	ヘッドレスト一体型*1	ヘッドレスト一体型	
内装色		ブラック	ブラック	ブラック	
ボディカラー	スーパーホワイトII (040)				
	プラチナホワイトパールマイカ (089)	*2			
	シルバーメタリック (1L0)				
	マッシュグレー (1L6)				
	ブラック (202)				
	センシユアルレッドマイカ (3T3)	*2			
	マスタード (5C5)				
アバンギャルドブロンズメタリック (4V8)					

*1. ターンチルトシートを選択した場合、ヘッドレストセパレート型となります。
*2. プラチナホワイトパールマイカ (089)、センシユアルレッドマイカ (3T3) はメーカーオプション < 33,000円 (消費税抜き 30,000円) > となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '26年2月現在のもの > で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■KINTO月額利用料は、契約内容によって変わります。詳しくはお近くの販売店またはKINTOホームページにてご確認ください。
■内装色は撮影の条件、ご覧になる画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。