



GRANACE

2024年3月

[View Cars](#)

TAKE YOUR TIME.

ようこそ、グランエースへ。さあ、くつろぎの移動時間の始まりです。
まるで空港のラウンジで過ごすように、肩の力を抜いて、羽を伸ばして、
読書、音楽鑑賞、睡眠、ときには仕事も。車内での過ごし方は、ご自由に。
広い室内空間と充実したアイテムが、お客様が望む至福のひとつへ誘います。
では到着まで、ごゆっくり、どうぞ。



POINTS FOR YOU



POINT 01 心が躍るほどの存在感。

▶力強いエクステリアデザイン



POINT 02 移動するプライベートラウンジ。

▶至福の時間をもたらす快適空間



POINT 03 快適であることを極める。

▶エグゼクティブパワーシート
▶乗降性



POINT 04 安定感と心地よさを兼ね備えた走り。

▶静粛性
▶最小回転半径



POINT 05 ゲストに安心感をお届けする。

▶Toyota Safety Sense



POINT 06 快適な時間を、もっと快適へ。

▶コネクティッド

DESIGN

デザイン

心が躍るほどの存在感

ワイドなフロントグリルに、力強く伸びた大型ボディ。一人掛けソファでゆったり過ごすように、お客様一人ひとりに特別な空間を。





快適に、安全に、手際よく、お客様を目的地へ送り届けるために。



Photo (上) : Premium, 内装色はブラック, シート色はニュートラルベージュ, 天井色はフロアマージュ。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

Photo (下) : Premium, 内装色はブラック, シート色のブラックは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はニュートラルベージュになります)。天井色のブラックは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフロアマージュになります)。 ■写真は停車状態のイメージです。



その佇まいから、贅沢な時間と空間を予感させる。



Photo (上) : Premium, ボディカラーはブラック(202), 内装色はブラック, シート色はニュートラルベージュ, 天井色はフロアマージュ。

Photo (下) : Premium, 内装色はブラック, シート色はニュートラルベージュ, 天井色はフロアマージュ。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



心地よい静けさに包まれて、忘れられない瞬間と出会う。



乗り降りしやすいエントランスに、華やかな演出でお迎え。



視認性と燃費向上に貢献するランプ。

▶2眼LEDヘッドランプ(ハイ・ロービーム / オートレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)

先行車・対向車への眩惑防止に配慮し、車両姿勢の変化にかかわらず照射軸を一定に保つオートレベリング機能付です。



都会的でラグジュアリーな雰囲気を演出。

▶235/60R17 109/107T LT タイヤ&17×7Jアルミホイール(センターオーナメント)

USABILITY

室内空間

快適であることを極める

一歩踏み入れる。その瞬間さえも快適であるために。くつろぎ空間とは何か、考え抜いた充実の装備で、お客様をおもてなしします。





手を離さずにさまざまな操作が可能。

▶4本スポークステアリングホイール(本革+木目調)&ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・レーダークルーズコントロール・レーンディパーチャーアラート)

オーディオの操作、マルチインフォメーションディスプレイの表示切り替えなどが、ステアリングスイッチで行えます。ステアリングから手を離さずに操作できるので、快適な運転操作に貢献します。



どの席でも、より快適に過ごせる。

▶フロントオートエアコン(前後独立温度コントロール)

前席と後席にそれぞれの体感温度の違いに合わせて温度設定が行えるオートエアコンです。



先進的なディスプレイ表示。

▶オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)



多彩な情報を読み取りやすく表示。

▶マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチTFTカラー)

4.2インチTFTの大型カラーディスプレイに、さまざまな車両情報を表示。表示切り替えはステアリングスイッチで操作できます。

■TFT[薄膜トランジスタ]:Thin Film Transistor



動力性能をロスなく引き出す。

▶6速シークエンシャルシフトマチック



■写真はPremium。ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。内装色はブラック。シート色はニュートラルベージュ。 ■写真はイメージです。



■写真はPremium。

スイッチ操作でシートポジションを自在に調整。

▶運転席8ウェイパワーシート&助手席4ウェイパワーシート

乗車する方の体格に合わせてシートポジションを最適な位置へ。調整の仕方は、スイッチ操作ひとつです。運転席は前後スライド・リクライニング・シート上下・座面前端上下(チルトアジャスター)の調整を、助手席は前後スライド・リクライニングの調整をそれぞれ電動で無段階に行えます。



運転席・後席からもシートを調整。

▶助手席肩口パワーシートスイッチ (シートスライド&リクライニング)



リヤ席からも前方を見やすく。

▶助手席可倒式ヘッドレスト



Premium (6人乗り): リヤ席1列目・2列目 / G (8人乗り): リヤ席1列目 ■写真はPremium。

ひとクラス上の座り心地。

▶エグゼクティブパワーシート

ゲストをもてなす機能を充実させました。電動でオットマンの展開・収納とリクライニング操作が可能。アームレストには、美しい木目調加飾とメッキ加飾を施したフタ付きカップホルダーを設定。またリヤ席1列目の間には、木目調加飾の折りたたみ式サイドテーブルを設定しています。

[Premium (リヤ席1列目・2列目) に標準装備。G (リヤ席1列目) に標準装備]



■写真はPremium。(エグゼクティブパワーシート)
オレンジは、ヒーター加熱箇所。

寒い日の送迎も快適に。

▶快適温熱シート (運転席・助手席・エグゼクティブパワーシート)

温度調整ができ、即温性に優れた温熱シートを採用。長時間座っていると負担のかかりやすい腰、寒い日に冷えやすい脚部に快適なぬくもりを伝えます。冬季だけでなく、冷房中でも使用可能です。



G (8人乗り): 4列仕様 ■写真はG。 ■写真はイメージです。



G (8人乗り): リヤ席2列目 ■写真はG。

ゆったりとくつろげる。

▶リラックスキャプテンシート

8人乗りのリヤ席2列目は、シンプルなレバー操作でシートの調整が可能です。回転式アームレストなど、リラックス空間を演出します。

[G (リヤ席2列目) に標準装備]



G (8人乗り): リヤ席3列目 ■写真はG。

乗車人数や手荷物に、フレキシブルに対応。

▶6:4分割チップアップシート

8人乗りのリヤ席3列目には、ワンタッチで座面が跳ね上がるチップアップ機構を採用。乗車人数や手荷物の量・サイズ・形状にフレキシブルに対応します。

[G (リヤ席3列目) に標準装備]



■写真はPremium。

明るさは3段階調光可能。

▶読書灯(リヤ席1列目2個・2列目2個/LED調光機能付)
手元をやさしく照らす、読書灯を設定。照射位置を調整することができます。



読書灯



■写真はPremium。



ちょっとした手荷物も置ける。
▶センターコンソールボックス
(カップホルダー2個)



ちょっとした小物も置ける。
▶折りたたみ式サイドテーブル
(カップホルダー4個)



■写真はPremium。 ■写真は右側。

最後席でくつろぐゲストへ。

▶リヤクォーターリムトレイ
(ボトルホルダー左1個・右2個)&
ボックス(左側のみ)



飲み物だけでなく小物も置ける。
▶カップホルダー
(センターコンソールボックス後部)



運転席側

本や雑誌、新聞などを収納。
▶シートバックポケット(運転席・助手席)




飲み物を手元に。
▶カップホルダー&ポケット
(エグゼクティブパワーシート各席1個)



助手席側

ペットボトルやスマートフォンを収納
できる。
▶運転席・助手席カップホルダー



スマートフォンやタブレットなどを充電可能。HDMI端子も標準装備。

- ▶USB端子(充電用<TYPE-C>:センターコンソールボックス後部2個・リヤクォータートリム2個×2、通信用<TYPE-A>:インストルメントパネルセンター下部1個)
- ▶アクセサリソケット(DC12V・120W/インストルメントパネルセンター部1個)
- ▶HDMI入力端子(インストルメントパネルセンター下部1個)

広い室内を臨場感ある音響空間へ。

- ▶12スピーカー



■写真はPremium。

直射日光を遮り、快適なひとときを提供。

- ▶サンシェード(スライドドアガラス・リヤクォーターガラス)

■装備類の詳しい設定は、P36-37の主要装備一覧表をご覧ください。



紫外線や赤外線をカット。

- ▶UVカット機能ガラス

日焼けの原因となる紫外線(UV)をカット。さらにウインドシールドガラスとフロントドアガラスは赤外線(IR)を効率よく遮断する機能も備えています。



後席からも温度調整できる。

- ▶リヤオートエアコン



後席吹き出し口



室内を爽やかな空気環境へ。

- ▶ナノイー*1(フロント・リヤ)

肌や髪にやさしい、水に包まれた弱酸性のナノイーを、エアコン吹き出し口から放出し、室内を爽やかな空気循環に導きます。

[ナノイーの技術]

<お肌や髪にやさしい弱酸性>

<ウイルス*、菌**の抑制>

<脱臭***>

★、★★、★★★車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。*2 *3 *4

●効果には個人差や作動条件による差があります。

*1. nanoe(ナノイー)=nano-technology+electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。

*2. 試験機関:(一財)日本食品分析センター/試験方法:実車において付着したウイルス感染価を測定/抑制の方法:ナノイーを放出/対象:付着したウイルス/試験したウイルスの種類:1種類/試験結果:1時間で99%以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付2020年12月4日

*3. 試験機関:(一財)日本食品分析センター/試験方法:実車において付着した菌数を測定/抑制の方法:ナノイーを放出/対象:付着した菌/試験した菌の種類:1種類/試験結果:1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書日付:2015年5月12日

*4. 試験機関:パナソニック ホールディングス株式会社プロダクト解析センター/試験方法:実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証/脱臭の方法:ナノイーを放出/対象:付着したタバコ臭/試験結果:1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。

■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。

■使用環境によってはナノイーの効果が十分に得られない場合があります。



荷物積載イメージ ■写真はPremium。



■写真はPremium。

優れた収納性を確保。


▶ラゲージスペース

6人乗りは、ゆとりある後席スペースを確保しながら、約90L(縦750mm×横510mm×幅310mm)のスーツケースを立てたまま4個まで積載が可能*1。8人乗りは、チップアップ機構のリヤ席3列目を跳ね上げることで、スペースを確保できます。

*1. リヤシート位置によっては積載できない場合があります。



リヤ席3列目跳ね上げ時 ■写真はG。



リヤ席3列目跳ね上げ時 ■写真はG。

■装備類の詳しい設定は、P36-37の主要装備一覧表をご覧ください。

予約ドアオープン(ウェルカムパワースライドドア)

A スマートキーで予約操作

- ① 予約セット
スイッチ長押し
- ② 予約側のパワースライドドア
ボタン短押し




B キーを持って車両へ近づく



スマートキーを検知→自動アンロック&パワースライドドアオープン

予約ロック



- ① パワースライドドア開作動
- ② スマートロック操作
- ③ パワースライドドア閉後、ロック完了


クルマに近づくと、スライドドアが自動で解錠&オープン。

▶スマートエントリー(ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能付)&スタートシステム

通常のスマートエントリー&スタートシステムの機能に加えて、あらかじめ設定したスライドドア検知エリアに近づきだけで、スライドドアが自動的に解錠しオープンするウェルカムパワースライドドア機能を設定しました。さらには、予約ロック機能を全車に採用。パワースライドドアの自動クローズ中にスマートキーのロックボタンまたはフロントドアハンドルのセンサーに触れるだけで、クローズ後の施錠を予約できます。

■スマートキーによる予約の有効時間は20分以内です。 ■室外検知エリア(ドアの解錠・オープン・施錠)は、左右フロントドアのドアハンドルから半径約0.7~1.5m以内となります。 ■オープン機能を使用する場合には、ドアから2m以上離れた位置で周囲の安全を確かめた上で車両に近づいてください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユウシンの商標です。

⚠注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。




数値は社内測定値。

アクセスしやすい乗降口を。

▶乗降性

後席の乗り降りをしやすくするために、細部へ様々な配慮を施しました。乗降口のステップを幅広くし、低い位置に設定。スライドドアの開口幅も1,000mmと、リヤ席2列目・3列目へアクセスしやすく、さまざまな体格の方が乗り降りしやすいように設計しています。



素早く乗り降りできる。


▶セカンドシートマニュアルウォークイン機構

リヤ席1列目のリクライニングとスライドを素早く行えるように、手動レバーを設定。リヤ席2列目以降のシートに素早くアクセスできます。



A:シートサイドレバー

B:シートバックレバー



乗り降りの安全をサポート。

▶乗降用アシストグリップ(スライドドア)



アンバー点灯時。

高級感と先進性を演出。

▶LEDサイドカラーイルミネーション
(色替え+調光機能付)

後席を包み込むように、スライドドアトリムとリヤクォータートリムに光のラインが走り、くつろぎ空間を高級感と先進性のある空間へ。カラーは、アンバー・クリアブルー・白の3色。後席の色替え・調光スイッチにより、気分に合わせてカスタマイズすることが可能です。



ゲストへ小さなおもてなし。

▶スライドドアスカッフイルミネーション&
ステップランプ(スライドドア付)

ステップランプは、夜間の乗降時に足元とステップを照らし、安心感をもたらします。また、イルミネーションによるゲストへのおもてなしも演出します。

PERFORMANCE

走行性能

安定感と心地よさを兼ね備えた走り

堅牢性の高いボディに、しなやかな足回り。多人数乗車でも、力強くスムーズな加速をもたらすパワー。取り回しの良さも実現しました。





遮音性を高めたセミボンネットタイプ ■写真はPremium。 ■写真はイメージです。

静かな空間でくつろぎを。

▶静粛性

エンジンの搭載位置を室内空間から独立。エンジンルームと室内を隔てるダッシュパネルにはサンドイッチ鋼板を設定し、高い静粛性を確保しました。ホイールハウス内のフェンダーライナーやフロアなどには制振材を配置。さらに吸遮音材の最適配置と、ダッシュサイレンサーに高密度遮音層を採用、またスライドドアガラスを合わせガラス*1にすることで、優れた遮音性を実現。エンジンノイズやロードノイズを低減した室内で、快適な時間をお過ごしいただけます。

*1. Premiumに標準装備。




トレーリングリンク車軸式リヤサスペンション ■写真はイメージです。

上質な乗り心地を実現。

▶フロント&リヤサスペンション

大切なゲストを送迎するクルマとして、路面状況に左右されない安定性と安心感のある乗り心地を目標にサスペンションを開発。特にリヤサスペンションには、トレーリングリンク車軸式を採用。路面が悪い状況でもストレスを感じないように、ショックアブソーバーやコイルスプリングのばね特性、アーム配置を最適化。長時間の移動も快適に過ごすことができます。

■装備類の詳細な設定は、P36-37の主要装備一覧表をご覧ください。



環状骨格構造 ■写真はイメージです。

高速走行でも安定した走り。

▶操縦安定性

高張力鋼板を使用し、軽量化と高強度なボディの両立を実現しました。アンダーボディは、サイドメンバーをストレートに通すストレートラダー構造とすることで、フロア面のねじれ剛性を確保。さらに、各ビラーをアンダーボディと結合した環状骨格構造を採用することで結合剛性を向上させ、優れた操縦安定性を確保しています。

高速走行時の安定性と燃費向上を追求。

▶空力性能

エアパツツ(フロント・リヤ)*2の形状の工夫、床下の整流フィンの設定などにより整流効果を高め、優れた操縦安定性を実現しています。また、エンジンアンダーカバー、フロアアンダーカバーなどを設定し、燃費の向上も図っています。

*2. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。



■写真はPremium。ボディカラーはグレーメタリック(1G3)。 ■写真は合成です。




取り回しの良さを高める、小回り性能。

▶最小回転半径

最小回転半径は、5.6mを実現。細い路地に入る時やUターン時、車庫入れや縦列駐車時の取り回しが軽快に行えます。





パワフルな動力性能と、クリーンな環境性能を両立。

▶直列4気筒 2.8L 1GD-FTV(ディーゼルトーボエンジン)

パワー・操作性・静粛性・環境性能など、あらゆる機能を高次元でバランスさせた直列4気筒 2.8Lディーゼルトーボエンジン。低燃費と、発進時から力強い加速をもたらす動力性能、ならびに高い静粛性を実現。DPR(排出ガス浄化装置)や尿素SCRシステムなどにより排出ガスのクリーン化を果たし、さらにフリクションの低減などにより、優れた燃費性能を実現しています。

■DPR: Diesel Particulate active Reduction ■SCR: Selective Catalytic Reduction

WLTC 燃料消費率(国土交通省審査値)

10.0km/L 市街地モード:8.1km/L 郊外モード:9.9km/L 高速道路モード:11.2km/L

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

メンテナンスを効率よく。


▶尿素SCRシステム

尿素水溶液(AdBlue®)を尿素SCR触媒内に噴射することで、有害なNOx(窒素酸化物)を化学反応により窒素と水に還元する画期的な排出ガス浄化システムです。利便性を考え、尿素水の給水口位置を給油口と同じ箇所に配置。これにより、尿素水を給水する際、エンジンフードを開けるなどの手間を省き、燃料給油と同じ感覚で給水することができます。

▲注意:尿素水溶液(AdBlue®)のタンク容量は13.1Lです。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは取扱書をご覧ください。

■高品位尿素水「AdBlue®」:ディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 ■AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

■装備類の詳しい設定は、P36-37の主要装備一覧表をご覧ください。



作動イメージ

エコ運転中でも快適な室温を保つ、蓄冷エバポレーターを内蔵。

▶アイドリングストップ機能(Stop & Start System) + 蓄冷エバポレーター(フロント)

SAFETY

安全性能

ゲストに安心感をお届けする

Toyota Safety Senseをはじめ、パノラミックビューモニターなどで、ドライバーをサポートし、ゲストに安心感を。



実安全の追求から生まれた、先進安全機能。


Toyota Safety Sense



POINT 1 5つの先進機能が、事故の起こりやすい多くの状況でドライバーをサポート。

- プリクラッシュセーフティ……ぶつからないをサポート
- レーンディパーチャーアラート……はみ出さないをサポート
- レーダークルーズコントロール……ついていくをサポート
- オートマチックハイビーム……夜間の見やすさをサポート
- ロードサインアシスト……標識の見逃し防止をサポート

POINT 2 2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。



グランエースは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド> (サボカーS<ワイド>) は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

区分	対象機能	対象グレード
セーフティ・サポートカーS<ワイド> (サボカーS<ワイド>)	Toyota Safety Sense (レーンディパーチャーアラート/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト) かつ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) 装着車	全車

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

⚠ Toyota Safety Senseを安全にお使いいただく上での注意事項説明

Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseおよびその各システムを安全にお使いいただくための注意事項についてご説明いたします。(ご使用になる際のお客様へのお願い) ■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。■ご使用前には、あらかじめ取扱書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。■お客様ご自身でプリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



昼間、自転車がか道を横断したときも検知。



昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。

ぶつからないをサポート。

▶プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)

前方の車両や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼)をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約10~80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停止車両に対し自車の速度が約50km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。

■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。




はみ出さないをサポート。

▶レーンディパーチャーアラート[LDA](ヨーアシスト機能付)

単眼カメラにより道路上の白線(黄線)だけでなく、走路(アスファルトと草・土・縁石との境界)を認識することで、車線逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、ブザーもしくはステアリング振動とディスプレイ表示による警報でお知らせ。さらに逸脱しようとする方向と反対側の車輪に制動力を加えることでヨー(クルマを回転させる力)を発生させ、車線・走路逸脱の回避をサポートします。

■LDA: Lane Departure Alert ■本システムは幅約3m以上の車線を自車速度約50km/h以上で走行時に作動します。また道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■レーンディパーチャーアラートはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。



ついていくをサポート。

▶レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)

ミリ波レーダーと単眼カメラからの情報により、先行車を認識。設定車速内で車速に応じた適切な車間距離を保ちながら追従走行ができます。

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。 ■設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■設定可能な速度領域:約30km/h以上。




面倒なヘッドライトの切り替えが不要。

夜間の見やすさをサポート。

▶オートマチックハイビーム[AHB]

ハイビームとロービームを自動で切り替え、歩行者や障害物などの早期発見をサポートします。

■AHB: Automatic High Beam ■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイビーム・ロービームの切替自動制御には、状況により限界があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心掛けてください。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。



マルチインフォメーションディスプレイ表示 速度規制値を超えた場合には、表示の反転とブザーでお知らせする機能も。カスタマイズによりステアリング振動(はみ出し通行禁止のみ)を作動させることも可能。


標識の見逃し防止をサポート。

▶ロードサインアシスト[RSA]

単眼カメラで道路標識を認識しマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

■RSA: Road Sign Assist ■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

センサー機能を活用したその他の機能



右:マルチインフォメーションディスプレイ表示

前のクルマの発進をお知らせ。

▶先行車発進告知機能[TMN]

交差点での「うっかり出遅れ」をブザー&マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせ。


■TMN: Traffic Movement Notification ■シフトポジションが「P」「R」以外でブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。シフトポジションが「N」の時は、ブレーキペダルを踏んでいなくても作動します。 ■先行車が約4m以上進んでも自車が止まったまままだシステムが判断した場合に作動します。なお、機能のON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書をご覧ください。



フロントビューカメラ




サイドビューカメラ(左右両側)




パノラミックビューモニターメインスイッチ



作動イメージ/全周囲&フロントビュー



全周囲&フロントビュー 全周囲&リアビュー




左右サイドビュー リアビュー

駐車場や交差点で、周囲の安全確認をサポート。

▶パノラミックビューモニター

車両を上から見たような映像をナビ画面に表示するパノラミックビューモニター。運転席からの目視だけでは見にくい、車両周辺の状況をリアルタイムでしっかり確認できます。

■カメラが映し出す範囲は限られており、実際より遠く見える場合があります。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。 ■画面はハメ込み合成です。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。



上：デジタルミラーモード/下：鏡面ミラーモード



カメラ部

車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示。

▶デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)

車両後方カメラの映像をインナーミラー内に表示。切り替えレバーを操作することで、鏡面ミラーモードからデジタルミラーモードに切り替えることができます。ヘッドレストや荷物などで視界をさえぎられずに後方を確認することが可能です。

■走行前に必ずミラーの調整を行ってください。走行中は、デジタルインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像を調整しないでください。また、外部光による反射でディスプレイが見えにくい場合には、鏡面ミラーモードに切り替えてください。 ■体調・年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。また着雪や雨滴、汚れ等により映像が見づらくなる場合があります。その場合には鏡面ミラーモードに切り替えてください。 ■夜間など暗い場所では、周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する場合があります。 ■画面はハメ込み合成です。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。



〈シフト操作時の作動イメージ〉
たとえば、後退時に衝突した時などアクセルが踏み込まれた状態でシフトを「R」から「D」ポジションへ変更



急発進を抑制/マルチインフォメーションディスプレイ表示

シフト操作を間違えたときや後退時に、速度を抑制して被害軽減に寄与。

▶ドライブスタートコントロール

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽減に寄与。たとえば、後退時に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み込んだままシフトを「R」から「D」へ変更した際、表示で注意を促すとともに、エンジン出力を抑えます。また、後退時、必要以上にアクセルを踏み込んで速度が上がりすぎるのを防ぐために、エンジン出力を抑えます。



ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

▶パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムです。車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動(被害軽減)ブレーキが作動します。

■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)は自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありませんが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身でパーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の自動(被害軽減)ブレーキ制御を試すことはおやめください。 ■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退ができます。



後方から接近する車両を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

▶パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)

駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレーダーで検知。ドアミラー内のインジケータ点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起します。衝突の危険性がある場合は自動的にブレーキ制御を行うことで接近車両との衝突被害軽減を支援します。

■パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)は自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありませんが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。■パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。■パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)の自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで後退できます。



インジケータ部

拡大イメージ


車線変更時の後方確認をアシスト。

▶ブラインドスポットモニター [BSM]

隣の車線を走る車両をレーダーで検知。ドアミラーでは確認しにくい、後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両を検知すると、ドアミラーに搭載されたLEDインジケータが点灯。その際、ウインカーを操作するとLEDインジケータが点滅し、より注意を喚起します。

■BSM: Blind Spot Monitor

■検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケータが点灯する場合があります。■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用にならない場合があります。■ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。実際の車線変更時にはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。




後席までしっかり守るエアバッグシステム。

▶SRSエアバッグ(運転席・助手席) + SRSニーエアバッグ(運転席) + SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)

■SRS[乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System

■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。■SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは側面衝突時には衝突側のみ膨らみます。■チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



点灯状態 ■写真はG。

後席乗員のシートベルト着用を促す。

▶リア席シートベルト非着用警告灯

警告灯で、後席乗員のシートベルト着用を促します。警告灯は、インストルメントパネル部に配置しています。



タイヤの空気圧低下をいち早くお知らせ。

▶タイヤ空気圧警報システム (TPWS)

4輪+スペアタイヤ(車両装着タイヤ)それぞれの空気圧をマルチインフォメーションディスプレイに表示するタイヤ空気圧警報システム (TPWS) を設定。

■TPWS: Tire Pressure Warning System

CONNECTED

コネクティッド

快適な時間を、もっと快適へ

話しかけるだけで、目的地の天気や渋滞情報をお知らせ。離れていてもドアロック操作ができるので、ゲストを手厚くもてなすことも可能です。



Photo:G。内装色はブラック。シート色のブラックは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はニュートラルベージュになります）。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■画面はイメージです。 ■写真は合成です。 ■写真は停車状態のイメージです。 ■写真のスマートフォンとUSBケーブルは撮影のために用意したものです。装備には含まれません。



■写真はPremium。

センター通信型コネクティッドナビ対応に
車載ナビ機能をプラスした、
8インチHDディスプレイオーディオ。

▶ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus

トヨタスマートセンターと連携するセンター通信型コネクティッドナビの対応に加え、通信が途切れて万一保持する地図情報の外に出てしまった場合でも、続けてナビ機能が利用できる、車載ナビ機能も搭載。^{*1}高精細HDディスプレイが鮮明な地図描画と美しい映像を映し出します。

対応T-Connectサービスプラン

T-Connectスタンダード(22)


Tconnect

コネクティッドナビ

通信を使って
トヨタスマートセンター内の
最新データを活用する
センター通信型ナビに対応。



トヨタ
スマートセンター



- ・センターから取得する新しい道路と施設を
地図表示
- ・リアルタイムの交通情報や新しい施設情報
を活用したルート案内

これまでのカーナビ



- ・カーナビ本体に収録されている情報を活用した
地図表示とルート案内

トヨタスマートセンターの新しい情報を 活用する通信型ナビが

5年間無料(6年目以降有料)^{*2}で
ご利用いただけます。

▶コネクティッドナビ^{*1}

T-Connectスタンダード(22) 有料オプション

T-Connectの契約でセンター通信型のナビゲーション「コネクティッドナビ」が5年間無料^{*2}でご利用いただけます。既に収録されているナビ情報を活用するこれまでのカーナビとは異なり、通信によってセンターから取得する新しい情報(地図・施設・交通情報)を活用した目的地検索・ルート設定が可能^{*3}です。また、オンラインによるリアルタイムかつ豊富な情報を活用することができます。例えば、飲食店検索では口コミ点数を検索結果の一覧や地図上に表示、施設情報ではその店の営業時間や定休日を確認することができます。また、駐車場検索では、駐車料金や空き状況を地図上に表示するなど、目的地の選択に役立つ幅広い情報をご提供します。



飲食店検索(口コミ点数/営業時間、定休日など情報表示)



駐車場検索(満空/時間帯料金など情報表示)



話しかけるだけでクルマが応えます。

▶エージェント

T-Connectスタンダード(22)

[コネクティッドナビ^{*2}とセット]

スイッチ操作は不要、あなたの声でクルマが応えます。「Hey, Toyota」と話しかけるだけで、エージェントが起動して目的地検索や天気予報などの情報をご提供します。声によるさまざまなご要望にエージェントがお応えします。

※一部機能は、T-Connectやコネクティッドナビ契約の有無に関わらずご利用いただけます。

※「Hey, Toyota」の起動ワードは、設定から変更することができます。



クルマがWi-Fiスポットになります。

▶車内Wi-Fi

T-Connectスタンダード(22) 有料オプション

クルマがWi-Fiスポットとなって、車内でデータ通信が可能になります。ご家族やお友達、同乗者のスマートフォンやタブレットを接続することで、データ通信を使用量無制限でお楽しみいただけます。さらに大画面の車載ディスプレイでWebサイトの閲覧が可能です。

※Apple CarPlayのワイヤレス接続と車内Wi-Fiとは併用できません。Apple CarPlayをお使いの場合は、ケーブル接続にてご利用ください。

※Wi-Fi[®]接続機器は5台まで同時接続可能です。




※直近3日間(当日は含まれません)で6GB以上の通信をした場合、終日速度制限がかかることがあります。


■ ディスプレイオーディオ基本機能

● 標準機能 ▲ オプションサービス(有料)


	ナビゲーション		オーディオ&ビジュアル				スマートフォン連携			
	コネクティッドナビ*1	車載ナビ	AM/FMチューナー (ワイドFM対応)	フルセグTV視聴	Bluetooth® (ハンズフリー・オーディオ)	USB入力(動画・音楽再生/給電)	HDMI入力*3	Apple CarPlay対応 (ワイヤレス対応)	Android Auto™対応	Miracast® 対応*4
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus	▲ 5年間無料*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ コネクティッドナビご利用条件


	初度登録日～5年間		6年目以降～		
		コネクティッドナビ*1を無料*2でご利用いただけます。		T-Connect契約(330円/月)の継続および、コネクティッドナビ有料オプション(880円/月)のご契約	コネクティッドナビの契約なし
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus	 トヨタスマートセンター  コネクティッドナビ対応 +  車載ナビ機能 DCM+ディスプレイオーディオ			<通信圏外エリアや通信障害時等の場合> 車載ナビを使ったナビ機能を利用します。	車載ナビ機能がご利用可能です。



Apple CarPlay*5*6
対応スマートフォン:iPhone



スマートフォン連携について詳しくはこちら



Android Auto™*6*7
対応スマートフォン:
Android

ディスプレイ上でスマートフォンのアプリがご利用いただけます。

▶スマートフォン連携

(Apple CarPlay / Android Auto™)

スマートフォンをUSBケーブルで接続*6 (Apple CarPlayはワイヤレスにも対応*8) するとディスプレイに操作可能なスマートフォンアプリが表示されます。音楽やマップ、電話やメッセージなど、使い慣れたスマートフォンアプリを大画面のディスプレイで操作、ご利用いただけます。

*1. コネクティッドナビのご利用には、T-Connectスタンダード(22)の契約と、コネクティッドナビ(車載ナビ有)の契約が必要となります。 *2. 初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。 *3. 機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。 *4. Androidスマートフォン/タブレットが対象です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>)でご確認ください。ただし、本機での動作を保証するものではありません。 *5. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続設定につきましては、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 *6. スマートフォンの接続には、データ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *7. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続設定につきましては、(<https://www.android.com/auto/>)でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 *8. Apple CarPlayのワイヤレス接続と車内Wi-Fiとは併用できません。Apple CarPlayをお使いの場合は、ケーブル接続にてご利用ください。

■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。



スマートフォンがクルマとつながる。


T-Connect*¹がカーライフに新たな快適をお届けします。



スマートフォンがクルマといつでもつながる。

▶T-Connect スマートフォン連携

クルマがセンターとつながり、安心・安全・快適なカーライフをご提供するT-Connect。クルマのご利用はもちろん、離れた場所からスマートフォンを使ってクルマの状態を確認、操作できるリモートサービスに加え、新たなコネクティッドサービスでもっと快適なカーライフをお届けします。



事故や急病時、
あおり運転で困った時でも安心です。

▶ヘルプネット®(エアバッグ運動タイプ)*²

T-Connect スタンダード(22)

急な体調不良時も、ヘルプネットボタンを押すだけでヘルプネットセンターのオペレーターにつながります。今いる場所がどこか分からなくても、車両位置情報に基づいて迅速に緊急車両を手配。さらに、あおり運転などのトラブルの時にも状況に応じて警察へ通報します。また、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。ドクターヘリ等の早期出動判断*³を行うD-Call Net®にも対応しています。



24時間365日、
いつでも専任のオペレーターが対応します。

▶オペレーターサービス*⁴

T-Connect スタンダード(22) 有料オプション

行きたい場所や知りたい情報を伝えるだけで、オペレーターがお客様に代わって検索し、ナビの目的地設定も行います。人ならではのきめ細かく柔軟な対応でご希望に沿ったサポート*⁵をいたします。



※イメージです。

警告灯が出たら、
すぐにアドバイスをお伝えします。

▶eケア(走行アドバイス)*⁶7*⁸

T-Connect スタンダード(22)

警告灯が点灯した場合、ディスプレイ画面よりeケアコールセンターに接続が可能です。このまま走行が続けられるか不安な状況に、車両情報をもとにeケアコールセンターが24時間365日、適切な対処方法をアドバイスいたします。また対応内容は、あらかじめ登録しているトヨタ販売店(リモートメンテナンス店)にも連携され、点検や修理などをご案内させていただく場合があります*⁹。

*1. T-Connectのご利用には、T-Connectスタンダード(22)の契約とTOYOTAアカウントの取得が必要となります。また初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。 *2. ご利用には手動保守点検が必要です。 *3. ドクターヘリは、必ず出動するものではありません。 *4. オペレーターサービスのご利用には、コネクティッドナビ(車載ナビ有)の契約が必要となります。コネクティッドナビは初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。 *5. ご期待に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。 *6. サービスのご利用にはリモートメンテナンス店の登録が必要です。また、利用開始操作の翌日よりご利用いただけます。詳しくは、販売店におたずねください。 *7. 販売店での対応は営業時間内に限ります。 *8. 車両にOBD(On-Board Diagnostics) II 通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。 *9. すべての警告灯点灯時に実施するものではありません。走行に支障が出る可能性が高いものに限ります。
■ ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
■ D-Call Net®は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)の登録商標です。



My TOYOTA+アプリ *1*2

専用スマートフォンアプリ

「My TOYOTA+」を使ってT-Connect*2のサービスがご利用いただけます。

▶My TOYOTA+

T-Connectスタンダード(22)

クルマの近くになくても、スマートフォンから簡単にクルマの状態や走行データを確認。クルマの施錠確認やエアコン操作も可能です。さらにドアのこじ開けなど異常をお知らせ。離れた場所から大切なクルマを見守ります。



My TOYOTA+



<インストール>

<利用条件>

- T-Connect契約
- TOYOTAアカウント取得

スマートフォンで離れた場所からクルマの状況がわかります。

▶マイカーサーチ


T-Connectスタンダード(22)

ドアロックの施錠忘れやハザードランプの消し忘れなど、離れた場所から「My TOYOTA+」で確認、操作が可能です。また、ドアのこじ開けなどオートアラームの作動やクルマの始動を検知すると「My TOYOTA+」やメール*3にすみやかにお知らせします。



リモート確認/ リモート操作

ドアロックやウィンドウの開閉、ハザードランプ点灯状態などを「My TOYOTA+」から確認できます。また、状況に応じてドアロックやハザードランプの消灯を操作できます。




カーファインダー

クルマの駐車位置を「My TOYOTA+」の表示で確認できます。さらにハザードランプを点滅させることもできます。




うっかり通知

ドアロックやウィンドウの開め忘れ、ハザードランプの消し忘れなど、操作忘れを検知すると「My TOYOTA+」やメール*3にお知らせします。



アラーム通知

ドアのこじ開けなどによるオートアラーム作動を検知すると「My TOYOTA+」やメール*3にお知らせします。



マイカー始動通知

クルマの異常な始動を検知すると「My TOYOTA+」やメール*3にお知らせします。

クルマの健康状態を確認できます。

▶eケア(ヘルスチェックレポート)

T-Connectスタンダード(22)


おでかけ前にエンジンオイル量やスマートキーの電池残量などを「My TOYOTA+」で確認することができます。

日々のドライブの記録を確認できます。

▶マイカーログ

T-Connectスタンダード(22)

ドライブで走った距離や燃費などのトリップ情報を「My TOYOTA+」で確認することができます。



スマートフォンでドライバーを認識、登録した設定に切り替えます。

▶マイセッティング*4

T-Connectスタンダード(22)

ご家族でクルマをシェアする時など、個々のよく使うオーディオやナビの地図表示など運転する方のお好みの車両設定を記録。乗車の際、事前に登録したスマートフォンで運転者を認識し、ドライバーそれぞれの最適な車内環境に自動で設定します。

*1. スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」のインストールが必要です。 *2. ご利用には、T-Connectスタンダード(22)の契約とTOYOTAアカウントの取得が必要となります。また初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。 *3. 事前にサポートアドレス(メールアドレス)の登録が必要です。 *4. 「My TOYOTA+」で初期設定が必要です。

サービス主要機能一覧

●:設定

		T-Connect
車両ディスプレイオーディオ設定		ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus
DCM(専用通信機)		●
T-Connectサービスプラン ^{*1}		T-Connect スタンダード(22)
コネクティッドナビ(車載ナビ有) ^{*1*2} 有料オプション	グルメ情報(口コミ点数、営業時間表示など)	●
	提携駐車場 情報(満空、料金表示など)	●
エージェント<音声対話サービス(起動ワード対応)>		●
車内Wi-Fi 有料オプション		●
Webサイトの閲覧 ^{*3}		●
My TOYOTA+ <専用スマートフォンアプリ>		●
マイカーサーチ		●
リモート確認/リモート操作		●
カーファインダー		●
うっかり通知		●
アラーム通知		●
マイカー始動通知		●
eケア(ヘルスチェックレポート)		●
マイカーログ		●
マイセッティング		●
ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)		●
オペレーターサービス ^{*4*5*6} 有料オプション		●
eケア(走行アドバイス)		●

*1. 初度登録日から5年間無料でご利用いただけます(6年目以降有料)。 *2. 無料利用期間終了後に契約されない場合でも車載ナビ機能をご利用いただけます。 *3. 車載ディスプレイでWebサイトの閲覧表示が可能です。 *4. 新車ご注文時限定のオペレーターサービス長期パックをご用意しています。 *5. オペレーターサービスの月額プランは、納車後お申込みいただけます。 *6. コネクティッドナビ(車載ナビ有)ご利用時のみ、お申込みいただけます。 ■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。

サービスご利用料金

※価格はすべて消費税を含む価格です。

		新車登録	1年	2年	初回車検 3年	4年	2回目車検 5年	6年	
T-Connect 基本サービス*1			初度登録日から5年間 無料					6年目以降 330円/月	
T-Connect スタンダード(22)			初度登録日から5年間 無料					6年目以降 880円/月	
有料オプション	●コネクティッドナビ(車載ナビ有)*1*2 ディスプレイオーディオ装着車		初度登録日から5年間 無料					6年目以降 880円/月	
	●車内Wi-Fi	月額プラン 1,100円/月							
	【新車ご注文時お申込み限定】 ●オペレーターサービス 5年パック / 3年パック*3*4	5年パック	初度登録日から5年 18,150円/5年間					オペレーターサービス 330円/月	
		3年パック	初度登録日から3年 10,890円/3年間			オペレーターサービス 330円/月			
●オペレーターサービス*3*5	月額プラン 330円/月								

*1. 初度登録日から5年間無料でご利用いただけます(6年目以降有料)。 *2. 無料利用期間終了後に契約されない場合でも車載ナビ機能をご利用いただけます。 *3. コネクティッドナビ(車載ナビ有)ご利用時のみ、お申込みいただけます。 *4. 新車ご注文時限定のオペレーターサービス長期パックをご用意しています。 *5. オペレーターサービスの月額プランは、納車後お申込みいただけます。 ■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



Premium




	Premium
	6人乗り
メーカー希望 小売価格 ^{*1} (消費税抜き)	6,721,000 円 (6,110,000 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 ^{*2} (消費税抜き)	6,728,700 円 (6,117,000 円)

全長	5,300mm
全幅	1,970mm
全高	1,990mm
燃費	WLTCモード 10.0km/L
総排気量	2.754L

Photo: Premium。ボディカラーはブラック<202>。内装色はブラック。シート色はニュートラルベージュ。天井色はフロアマージュ。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'23年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、P38記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

G



G	
8人乗り	
メーカー希望 小売価格 ^{*1} (消費税抜き)	6,421,000 円 (5,837,273 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 ^{*2} (消費税抜き)	6,428,700 円 (5,844,273 円)

全長	5,300mm
全幅	1,970mm
全高	1,990mm
燃費	WLTCモード 10.0km/L
総排気量	2.754L

Photo: G。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070) <33,000円> はメーカーオプション。内装色はブラック。シート色のブラックは設定色(ご注文時に指定が必要で。指定がない場合はニュートラルベージュになります)。天井色はフロアマージュ。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '23年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、P38記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

BODY COLOR

■写真はすべてPremium。



ブラック(202)



シルバーメタリック(1F7)



グレーメタリック(1G3)



ホワイトパールクリスタルシャイン(070)*1

INTERIOR COLOR

シート色:ニュートラルベージュ×
天井色:フロアマージュシート色:ブラック×
天井色:フロアマージュシート色:ニュートラルベージュ×
天井色:ブラックシート色:ブラック×
天井色:ブラック

内外配色一覧表

■標準設定 ■設定あり(ご注文時に指定ください)

		Premium				G	
内装色		ブラック				ブラック	
天井色		フロアマージュ		ブラック		フロアマージュ	
シート表皮		本革					
シート色		ニュートラルベージュ	ブラック	ニュートラルベージュ	ブラック	ニュートラルベージュ	ブラック
外板色	ホワイトパールクリスタルシャイン(070)*1						
	シルバーメタリック(1F7)						
	グレーメタリック(1G3)						
	ブラック(202)						

Photo(インテリア左上):Premium。内装色はブラック。シート色はニュートラルベージュ。天井色はフロアマージュ。 Photo(インテリア右上):Premium。内装色はブラック。シート色のブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はニュートラルベージュになります)。天井色はフロアマージュ。 Photo(インテリア左下):Premium。内装色はブラック。シート色はニュートラルベージュ。天井色のブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフロアマージュになります)。 Photo(インテリア右下):Premium。内装色はブラック。シート色のブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はニュートラルベージュになります)。天井色のブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフロアマージュになります)。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

*1. ホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) '23年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」設定ありはご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「設定あり」はご注文時に指定が必要です。指定がない場合、シート色はニュートラルベージュ、天井色はフロアマージュになります。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。








トヨタ グランエース 主要装備一覧表

標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		掲載 シ	Premium	G	
外装・メカニズム							
タイヤ&ホイール	235/60R17 109/107T LT タイヤ & 17×7Jアルミホイール(センターオーナメント)	スベアタイヤ(車庫装着タイヤ)		8			
メカニズム	アイドリングストップ機能(Stop & Start System)			19			
	ばね上制振制御			—			
外装	グレードエンブレム			37			
	エアスパツ(フロント/リヤ)			—			
	ウインドシールドグリーンガラス(高音性ガラス・UVカット機能・IRカット機能付)			14			
	フロントドアガラス(UVカット機能・IRカット機能・撥水機能付合わせガラス)			14			
	スライドドアプライバシーガラス(UVカット機能付)			14	合わせガラス		
	リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付)			14			
	バックドアプライバシーガラス(UVカット機能付)			14			
【その他の標準装備】●ハンドレバー式パーキングブレーキ ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●リヤウインドウデフォッガー(タイマー付) ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー(ミスト機能付) ●アウトサイドドアハンドル(メッキ) ●カレードバンパー(フロント/リヤ) ●リヤスポイラー など							
安全装備							
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		22			
		レーンデブィアチャーアラート[LDA](ヨーアシスト機能付)		22			
		レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)		22			
		オートマチックハイビーム[AHB]		22			
		ロードサインアシスト[RSA]		22			
		先行車発進告知機能[TMNI]			22		
		パノラミックビューモニター			23		
		ブラインドスポットモニター[BSM]			24		
		パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)			24		
		パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)			*2 23		
衝突安全		VSC/EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト		—			
		ドライブスタートコントロール		23			
		タイヤ空気圧警報システム(TPWS)		24			
		SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		24			
		全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席・リヤ席1列目左右ブリテンションナー+フォースリミッター機構付)		—			
		汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定装置用バー+トップテザーアンカー(リヤ席1列目・2列目シート左右)		*3 1			
		リヤ席シートベルト非着用警告灯		24			
	視界		2眼LEDヘッドランプ(ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付)		8		
			LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)		8		
			LEDリヤフォグランプ		*4 1	11,000円(消費税抜き10,000円)	
		デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)		23			
	オート電動格納式リモコンメッキドアミラー(ヒーター・LEDサイドターンランプ付)		—				
【その他の標準装備】●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●ヒルスタートアシストコントロール ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム) ●サイドエアビーム(フロントドア・スライドドア) ●LEDハイマウントストップランプ ●ヘッドランプブリーナー ●緊急ブレーキシグナル ●歩行者傷害軽減ボディ ●LEDフロントフォグランプ ●LEDリヤコンビネーションランプ(ターンランプのみバルブ) など							
操作性							
インストルメントパネル	オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)+マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチFTIカラー)			10			
操作系	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能、ウェルカムパワーライドドア&予約ロック機能付)&スタートシステム+スマートキー2個			*5 15			
	両側パワーライドドア(予約ロック機能+イージークローザー+挟み込み防止機能付)			—			
ステアリング	4本スポークステアリングホイール(本革+木目調)			10			
	ステアリングスイッチ(オーディオ*6・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・レーダークルーズコントロール・レーンデブィアチャーアラート)			10			
シフトレバー	6速シフトレバー			10			
【その他の標準装備】●可変流量パワーステアリング ●チルト&テレスコピクスティング ●タコメーター ●デジタルロック(メーター・リヤヒーターコントロールパネル) ●フットレスト(運転席) ●牽引フック(フロント2個・リヤ1個) ●フェューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●半ドアウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●車速感知パワードロック ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(ブザー&アンロック機構) など							

標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		掲載 シ	Premium	G	
内装・快適性							
シート	運転席8ウェイパワーシート(快適温熱シート)&助手席4ウェイパワーシート(快適温熱シート)			11・12			
	助手席肩口パワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング)			11			
	エグゼクティブパワーシート(機能)●パワーリクライニング(装備)●パワーアウトマン●角度調整式大型ヘッドレスト●大型アームレスト(カップホルダー&ポケット各席1個)●快適温熱シート			12	リヤ席1列目・2列目	リヤ席1列目	
	リラックスキャプテンシート(機能)●リクライニング(装備)●上下調整式ヘッドレスト●回転式アームレスト			12		リヤ席2列目	
	6:4分割チップアップシート(機能)●チップアップ機構●リクライニング(装備)●上下調整式ヘッドレスト(左右席)●回転式アームレスト●クッショントレイ			12		リヤ席3列目	
	助手席可倒式ヘッドレスト			11			
	折りたたみ式サイドテーブル(カップホルダー4個)			13			
	セカンドシートマニュアルウォークイン機構			16			
	フロントアトリウム(合成皮革巻き+サテンメッキ加飾+木目調加飾・ポトルホルダー左右1個)			—			
	スライドアトリウム(サテンメッキ加飾+木目調加飾・ポトルホルダー左右1個)			37	シルフィア表皮(ステッチ付)		
リヤクォータートリム(サテンメッキ加飾+木目調加飾・ポトルホルダー左2個)			—				
インテリア	乗降用アシスト	フロントドア左右		—			
	グリップ	スライドドア左右		16・37	本革		
	チャイルドグリップ(左右スライドドア)			—			
	サンシェード(スライドドアガラス・リヤクォーターガラス)			14			
	回転格納式アシストグリップ(6個)			—			
	サンバイザー(バニティミラー[運転席・助手席]+照明[運転席・助手席]+チケットホルダー[運転席])			—			
	リヤ席バニティミラー(LEDランプ照明付)			37			
	イルミネーテッドエントリーシステム(エンジンスイッチ+ルームランプ)			—			
	LEDサイドカラーイルミネーション(色替え+調光機能付)			16			
	スライドドアスカッフルイルミネーション&ステップランプ(スライドドア付)			16			
照明・電源	読書灯(リヤ席1列目2個・2列目2個/LED調光機能付)			13			
	ドアリフレクター(フロントドア・スライドドア)			—			
	アクセサリソケット(DC12V・120W/インストルメントパネルセンター部1個)			*7 14			
	USB端子(充電用(TYPE-C):センターコンソールボックス後部2個・リヤクォータートリム2個×2、通信用(TYPE-A):インストルメントパネルセンター下部1個)			14			
	フロントオートエアコン(前後独立温度コントロール)			10			
	ナビゲーション			14			
	リヤオートエアコン			14			
	センターコンソールボックス(カップホルダー2個)			13			
	グローブボックス			—			
	シートバックポケット(運転席・助手席)			13			
リヤクォータートリムトレイ(ポトルホルダー左1個・右2個)&ボックス(左側のみ)			13・37		木目調加飾		
ナビゲーション	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus*8			25・31			
	[ナビ]コネクティッドナビ対応(単載ナビ有)、FM多重VICS			—			
	[オーディオ・ビジュアル]8インチディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)*9			—			
	[スマートフォン連携]Apple CarPlay/Android Auto™対応、Miracast®対応			—			
	[T-Connect]マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*10			—			
	[その他]Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビームユニット付*11*12			—			
	HDMI入力端子(インストルメントパネルセンター下部1個)			14			
	DCM(専用通信機)			26			
	【その他の標準装備】●フロントドアアームレスト(合成皮革巻き)●インサイドドアハンドル(メッキ)●ドアスカッププレート(運転席・助手席・スライドドア)●ラゲージルームランプ●コートフック(アシストグリップ4個・ルーフ2個) など						
	その他						
セキュリティ・その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品]			—			
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザーなど)			*13 1	7,700円(消費税抜き7,000円)		
	工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ)			—			

- *1. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみとなります。
- *2. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *3. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *4. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- *5. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *6. オーディオ操作スイッチは、音量、モード選択、選曲・選局となります。
- *7. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *8. CD・DVDデッキは搭載されていません。
- *9. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *10. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。
- *11. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *12. 光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- *13. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '23年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- スマートエントリーは、株式会社ユーシーの商標です。
- nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。
- Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

内外装比較表

	Premium	G
	乗員 6人	乗員 8人
EXTERIOR	 <p>●グレードエンブレム</p>	—
	 <p>●乗降用アシストグリップ (スライドドア左右 / 本革)</p>	 <p>●乗降用アシストグリップ (スライドドア左右)</p>
INTERIOR	 <p>●スライドドアトリム(オーナメント:シルフィア表皮・ステッチ付)</p>	 <p>●スライドドアトリム</p>
	 <p>●ピラーガーニッシュ (ファイバーコート)</p>	 <p>●ピラーガーニッシュ (樹脂)</p>
	 <p>●スピーカーグリル (表皮巻き)</p>	 <p>●スピーカーグリル</p>
	 <p>●リアクォータートリムトレイ(木目調加飾)</p>	 <p>●リアクォータートリムトレイ</p>
	 <p>●リア席バニティミラー (LEDランプ照明付)</p>	—

環境

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>




■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタ グランエース 環境仕様

車両仕様	車両型式	3DA-GDH303W	
CO ₂ 排出量※1	WLTC※2	g/km	259
排出ガス	認定レベル または適合規制 (国土交通省)		平成 30 年排出ガス規制適合※2
	認定レベル値 または適合規制値 (g/km)	CO/NMHC/Nox/PM	0.63/0.024/0.15/0.005
車外騒音	規制区分		平成 28 年騒音規制 M1A2A
	加速 / 定常 / 近接	dB	70 (規制値) / - / 70
冷媒の種類 (GWP値※3) / 使用量		g	HFO-1234yf (1※4) / 950
環境負荷物質削減	鉛		自工会自主目標達成 (1996年比 1/10 以下※5)
	水銀		自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止※6)
	カドミウム		自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)
	六価クロム		自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)
車室内 VOC ※7			自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材
	樹脂、ゴム部品への材料表示 リサイクル材の使用		あり ダッシュサイレンサー等
環境負荷物質使用状況等	鉛		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等に使用 / 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど
	水銀		水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター
	六価クロム		六価クロムの使用無し / 六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他
	カドミウム		カドミウムの使用無し / カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品の IC チップ基板、厚膜ペースト他

※1 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。

※2 WLTC モード走行。

※3 GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。

※4 フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023 年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値 150 を上回らないことが求められております。

※5 1996 年乗用車の業界平均 1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。

※6 ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除く)。

※7 VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金

※リサイクル料金は'23年10月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	17,390円	2,800円	—	130円	290円	20,610円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタ グランエース 主要諸元表

		Premium	G	
乗車定員	名	6	8	
■車両型式・重量・性能				
車両型式		3DA-GDH303W-RDTJY	3DA-GDH303W-RDTGY	
車両重量	kg	2,740※1	2,770※1	
車両総重量	kg	3,070※1	3,210※1	
最小回転半径	m		5.6	
燃料消費率	WLTC <small>(国土交通省審査値)</small>	市街地モード	km/L	10.0
		郊外モード	km/L	8.1
		高速道路モード	km/L	9.9
			km/L	11.2
主要燃費改善対策				
アイドリングストップ装置、直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射、充電制御				
■寸法				
全長	mm		5,300	
全幅	mm		1,970	
全高	mm		1,990	
ホイールベース	mm		3,210	
トレッド	フロント/リヤ		1,670/1,670	
最低地上高※2	mm		175	
室内※2	長/幅/高	3,290 / 1,735 / 1,290	3,365 / 1,735 / 1,290	
■エンジン				
型式			1GD-FTV	
総排気量	L		2.754	
種類			直列4気筒	
使用燃料			軽油	
内径×行程	mm		92.0 × 103.6	
最高出力(ネット)	kW (PS) / r.p.m.		130 (177) / 3,400	
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.		450 (45.9) / 1,600～2,400	
燃料供給装置			コモンレール式燃料噴射システム	
燃料タンク容量	L		70	
■走行装置・駆動方式				
サスペンション	フロント		マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リヤ		トレーリングリンク車軸式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント/リヤ		ベンチレーテッドディスク	
	作動方式		油圧式	
駆動方式			後輪駆動方式	
■トランスミッション・減速比				
トランスミッション・減速比	トランスミッション		6速オートマチック	
	第1速		3.600	
	第2速		2.090	
	第3速		1.488	
	第4速		1.000	
	第5速		0.687	
	第6速		0.580	
	後退		3.732	
	減速比		3.727	

※1.寒冷地仕様を選択した場合、20kg増加します。 ※2.社内測定値。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
 ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/eccocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

- “GRAN ACE” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect” “VSC” “TRC” “OPTITRON” “TSOP” “START YOUR IMPOSSIBLE” はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者：トヨタ自動車株式会社

For Your Life 暮らしの中で、私たちトヨタにできること		アフターサービスなら トヨタサービス toyota.jp/after_service/
クルマを借りるなら TOYOTA Rent a Car www.toyota.co.jp/rent/	中古車を 買うなら TOYOTA 認定中古車 gazoo.com/U-Car/nintei/index.html	
クルマを売るなら トヨタのクルマ買取 www.toyota.jp/akaitori/	クルマ好きが集まる場所 GAZOO gazoo.com	
クレジットカードなら TSUBICHI tscubic.com	スマホ買うなら トヨタのau au toyota.jp/information/campaign/pipit/	
家を建てるなら TOYOTA HOME www.toyotahome.co.jp	マリンレジャーなら TOYOTA MARINE www.toyota.co.jp/marine/	

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない地域・店舗がございます。


ACCESSORIES

販売店装着オプション



Photo: Premium. 内装色はブラック、シート色はニュートラルベージュ、天井色はフロアマージュ。 ■写真は販売店装着オプションの12.1型後席ディスプレイ (V12T-R72C) 装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

RECOMMENDED ITEM



専用リモコン付属

027 12.1型後席ディスプレイV12T-R72C^{*1+2} 104,500円(消費税抜き95,000円) 0.6H

迫力の12.1型HDディスプレイ^{*3}。その圧倒的に美しく鮮やかな映像はリヤシートに感動を届けます。

- 12.1型液晶 (W:267mm × H:150mm)
- 斜めから見ても色飛びしない広視野角液晶。

- 再生可能ソース: TV、HDMI出力^{*4}、USB再生動画、Miracast[®]

設定色: ブラック

- *1. 前席と後席で個別再生はできません。
- *2. 後席ディスプレイで、ナビ画面はご覧になれません。
- *3. 入力ソースによっては、VGA相当の表示となります。
- *4. HDMI接続には市販のケーブルが必要となります。また一部ケーブルには対応できないものがあります。※フィッティングキットを含む価格です。
- ※ディスプレイを開いた状態でインナーミラー(バックミラー)の後方視界が一部さげられる場合があります。その場合、ディスプレイを閉じるか、または角度を調整して、後方確認を行ってください。
- ※写真は取付イメージです。
- ※画面は全てハメ込み合成です。また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。

- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- “Miracast[®]”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

ベーシックセット ※ベーシックセットをご注文の際は、001 + 028 ドライブレコーダーを必ずご注文ください。

001 ベーシックセット用<EBKU> + 028 カメラ一体型ドライブレコーダー<UV0X> 1.6H 164,450円(消費税抜き149,500円)

001 ベーシックセット用 002 + 003 のセット<EBKU>



ロゴアップ

4つの機能で安心・快適に。
Platinum Clear[®]は、日本トピー協会推薦マーク取得済(認証番号S1304704A)。敏感肌の方にも安心してご利用いただけます。

Platinum Clear[®] 消臭・抗菌・抗ウイルス・抗アレル物質

※Platinum Clear[®]は豊通オートモーティブクリエーション(株)の登録商標です。

フロアマットを固定する工夫が施されています。

■回転ノブ取り付け部位

運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっかり固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。

※写真は当該車両とは異なります。

イメージ図

002 フロアマット

1台分100,100円(消費税抜き91,000円) 0.2H <A0ZN>

滑らかな黒無地のデザインが、高級感を演出。さらに、消臭・抗菌・抗ウイルス・抗アレル物質の4つの機能を備えたマットです。車室空間をより快適なものにします。エントランスマット付。

色: ブラック

材質: ポリプロピレン

※トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



ロゴアップ

003 サイドバイザー<RVワイド>

1台分42,900円(消費税抜き39,000円) 0.3H <K0J9>


雨天時の室内換気に役立ち、高速走行時の風切り音を配慮したアクリル製バイザーです。TOYOTAロゴ入り。

※トヨタ純正サイドバイザーは車種専用設計により風切り音等の品質を確保しています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



本体取付例



本体取付例

<撮影範囲イメージ>

028 カメラ一体型ドライブレコーダー DRT-H68A 21,450円(消費税抜き19,500円) 1.1H <UV0X>

HDR技術と調整機能で白とびや黒つぶれを低減。夜間も見やすいCMOSセンサー搭載の高感度カメラ。

[基本機能]

<フルHD/200万画素>

<HDR機能>

<常時録画/イベント録画^{*5}>

*5. イベント録画は手動(スイッチ操作)で録画。

※写真は当該車両とは異なります。

■正常な動作が保証できないため、本製品使用時は必ず本カメラ専用のmicroSDカードを使用してください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



ロゴアップ

PENTAGON[®]
STAR 5★★★★★

“PENTAGON STAR 5[®]”は東京大学先端研と(株)富士通研究所が共同開発した“光触媒チタンパタイト”をカーペットに取り入れています。
※日本特許3697608号を取得
※“PENTAGON STAR 5[®]”はヨシミツ毛織株式会社の登録商標です。



005 ラグマット

1台分15,400円(消費税抜き14,000円)<A2G0>

高級感に加え、抗ウイルス・抗アレル物質・抗菌・消臭といった機能を持ったラグマット。リヤ2列目に装着可能で、快適な室内空間を演出します。取り外しも容易なので、掃除も簡単です。

色: ダークグレー

材質: ナイロン

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



007 合金鋼チェーン

26,400円(消費税抜き24,000円)〈V1C0〉

■適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤの種類(特に冬用タイヤ)・メーカーによっては装着できない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつくおそれがあります。
※写真のディスクホイールおよびタイヤについては当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:1年間



008 キー付ホイールナット

1台分16,500円(消費税抜き15,000円)

単品装着の場合 0.2H 〈U5C3〉

タイヤ・ホイールと同時交換の場合〈U5C4〉

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



009 ドアエッジプロテクター(樹脂製)

2本入2,750円(消費税抜き2,500円) 0.2H 〈K6B3〉

ドアの開閉時にエッジをガードします。

色:ホワイト、スーパーシルバー、ブラック

※1台分はフロント・リヤそれぞれ1セットずつ必要です。

※汎用色設定のため、車両色とは若干異なります。


[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



010 三角表示板

2,750円(消費税抜き2,500円)〈77R0〉

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



生地アップ

SRS SIDE AIRBAG 対応*1

011 ハーフシートカバー

76,340円(消費税抜き69,400円) 0.5H 〈A7H1〉

〔設定〕Premium

101,200円(消費税抜き92,000円) 0.6H 〈A7H2〉

〔設定〕G

高級感あふれるレース生地を使用したハーフシートカバーです。

*1. SRSサイドエアバッグが全車標準装備のため、SRSサイドエアバッグ対応純正シートカバー以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり重大な傷害を受ける恐れがあります。

※トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィッティングに配慮した専用設計となっています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



ロゴアップ

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

012 プレステージ

【お得なセット価格】

9,460円(消費税込み)

▶ 8,910円(消費税抜き8,100円)〈BHFU〉

ナンバーフレーム(プレステージ/フロント&リヤ)+ロックボルト(ナンバープレート用)のセット。

ナンバーフレーム表面処理:クロムメッキ+ゴールド塗装〔設定〕除く字光式ナンバープレート付車

※ロックボルト・ナンバーフレームは、それぞれ単品でもご購入いただけますので、販売店にお問い合わせください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



ロゴアップ

盗難防止機能付ナンバーフレームセット

013 デラックス

【お得なセット価格】

7,260円(消費税込み)

▶ 6,710円(消費税抜き6,100円)〈BHGU〉

ナンバーフレーム(デラックス/フロント&リヤ)+ロックボルト(ナンバープレート用)のセット。

ナンバーフレーム表面処理:クロムメッキ

〔設定〕除く字光式ナンバープレート付車

※ロックボルト・ナンバーフレームは、それぞれ単品でもご購入いただけますので、販売店にお問い合わせください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



チャイルドシートとして使用

029 NEO G-Child i-Size*2

138,600円(消費税抜き126,000円)〈77FS〉

サイズ:【前向き取付時】L644×W435×H665mm

【後向き取付時】L686×W435×H500mm

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



030 NEO G-Child Junior*2

138,600円(消費税抜き126,000円)〈77G8〉

サイズ:【最小時】L480×W440×H690mm

【最大時】L500×W500×H830mm

【折りたたみ時】L790×W480×H300mm

重量:6.9kg

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

チャイルドシート装着方法一覧表 :ベビーシートとして使用 :チャイルドシートとして使用 :ジュニアシートとして使用

品名	取付方法	取付位置						取付向き	
		助手席	セカンドシート(左右)		サードシート(左右)		最後列(左右)		
		PREMIUM	G	PREMIUM	G	PREMIUM	G		
029 NEO G-Child i-Size*2	ISO FIX	—	○	○	○	○	—	×	後向き
	ISO FIX	×	○	○	○	○	—	×	前向き*3
030 NEO G-Child Junior*2	シートベルト+ISO FIX	×	○	○	○	○	—	×	前向き

*2. トヨタNEO G-Childシリーズは、国土交通省の定める基準をクリアしています。指定された座席にてご使用ください。詳細はトヨタ販売店におたずねください。 *3. お子様の身長が76cm以上、かつ月齢が15カ月を超えるまでは、前向きで使用しないでください。



701 TZ緊急セットA

7,150円(消費税抜き6,500円) (3207)

災害時に役立つアイテムが多数揃った防災士監修のセット。防水仕様のリュックは、水を入れたら給水袋に、空気を入れたら枕としても使用可能です*1。

[セット内容(合計13点)*2]

- ① 防災BOOK
- ② レインコート
- ③ 携帯トイレ(3枚)
- ④ 防水リュック(容量10L)
- ⑤ ホイッスル
- ⑥ ライト
- ⑦ ウェットティッシュ
- ⑧ パーソナルメモ
- ⑨ マスク(3枚)
- ⑩ レスキューシート
- ⑪ タオル
- ⑫ 軍手
- ⑬ レジャーシート(L180×W180cm)

*1. 完全密封ではないため、空気が漏れる場合があります。

*2. 商品の内容物は予告なく変更になる場合があります。

※非常食・飲料水などは、必要に応じてご準備することをおすすめします。

[保証] TZ用品:1年間



000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション(販売店取付)となります。 ※詳しくは右記をご覧ください。 0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費・塗装費が別途必要となります。価格は取付費・塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み) '23年10月現在のもの>で参考価格です。価格・取付費・塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■(設定)のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、右記をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP:トヨタモビリティパーツ株式会社

サポトヨ プラス+

お悩み別! 快適なお出かけをお手伝いする用品

サポトヨ *「サポトヨ」とは「サポートトヨタ」の略称です。



詳しくは
こちらをCheck!



運転するときに
安心をプラスしたい



乗り降りがつらい



カーブでからだを
支えるのが大変



座っていると尻や
腰が痛くなる



ちょっとしたお困り
ごとを解決したい



702 非常用トイレ スマートタイプ 10回分

3,630円(消費税抜き3,300円) (3296)

非常時に使える組み立て式の簡易トイレのセット。トイレ本体は約20秒で組み立て可能、耐荷重約200kgで屋外でも使用可能です。収納時は保管しやすいコンパクト設計で防水仕様です。

サイズ:[収納時]約L370×W340×H65mm

【便器サイズ(組立時)】約L270×W340×H375mm

セット内容:

- ① トイレ本体(土台・便座):1個
- ② 便袋:10枚
- ③ 抗菌剤配合消臭凝固剤:10個

[保証] TMP取り扱い商品:1年間

[保証・お問い合わせ]



<https://toyota.jp/granace/option/>

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

(一部商品を除く)

保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場の商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。 ※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。

001 ~ 030 に関するお問い合わせ先

[トヨタ純正用品(販売店取付) トヨタ自動車(株)の取り扱い商品]

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

☎0800-700-7700

※手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。



TZ用品は、
1年間または3年間保証です。
TMP取り扱い商品は、
1年間保証です。
(ともに一部商品を除く)

701, 702に関するお問い合わせ先

[TZ用品(販売店取付)、TMP取り扱い商品(販売店取付)トヨタモビリティパーツ(株)の取り扱い商品]

701*1: (製造元)株式会社ナテック

[TEL]052-526-0801

702*2: (製造元)大塚包装工業株式会社





[TEL]088-685-2175

*1. (販売元)トヨタモビリティパーツ株式会社

*2. TZ用品ではありません。

■P.41~43に掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。 ■ナビゲーション・オーディオ・ETC等との同時装着可否につきましては、販売店にお問い合わせください。 ■本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。 ■商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。

名入れ等のご指定にご利用ください。



詳しくは! <https://toyota.jp>

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのグランエース取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ~ 18:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'23年10月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の
色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、フォーム/チャット/
手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE 